

PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA DE CATALÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL:	HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		
CNPJ:	20.306.945/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	10601006-9
ENDEREÇO:	AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GO CEP 74350-750		
TELEFONE/FAX:	(62) 32887455 / 62 992992066 (whatsapp)		
E-MAIL:	horus.vendas001@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS:	BANCO SANTANDER AGENCIA 3979 C/C 13003592-3		

PREZADOS SENHORES:

A EMPRESA **HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ 20.306.945/0001-43, INSCRIÇÃO ESTADUAL – 10601006-9, COM SEDE NA AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145, LOTE 09, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GOIÁS, CEP: 74.350-750, TENDO EXAMINADO O EDITAL, VEM APRESENTAR A PRESENTE PROPOSTA PARA A ENTREGA DO OBJETO, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL MENCIONADO, CONFORME PLANILHA E CONDIÇÕES ABAIXO:

OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
01	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS - 0km, com acessibilidade de acordo com as normas vigentes, capacidade de no mínimo de 23 passageiros, ar condicionado, sistema de TV visível para todos com kit multimídia, pacote, porta lado direito para embarque e desembarque, janelas com vidros móveis com guarnição, poltrona para motorista com deslocamento lateral, cinto de segurança abdominal para todas as poltronas, tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada, vidro vigia na traseira, iluminação interna, motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m), injeção eletrônica, mínimo de 5 marchas a frente e 01 a ré, direção hidráulica ou elétrica, tacógrafo original de fábrica, freio a ar com ABS, suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos, PTB mínimo de 7 toneladas, tanque com capacidade	01	R\$ 500.000,00	R\$ 800.000,00

HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – ME

AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GO CEP 74350-750

Telefone: (62) 3288-7455

CNPJ: 20.306.945/0001-43

IE: 10601006-9

	<p>mínima de 90 litros, kit multimídia completo com alto falantes e tweeter nas portas. Deve ser entregue com o Certificado de Registro do Veículo (CRV/CRVL) e emplacamento em nome do Fundo Municipal de Saúde de Catalão.</p> <p>MARCA: MARCO-POLO MODELO: VOLARE ATTACK 8</p>			
03	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE - 0km, 4x2, cabine dupla, turbo diesel, câmbio manual, 04 portas (mais a da carroceria traseira) com no mínimo 5 lugares (incluindo motorista e passageiros), fabricação nacional/MERCOSUL, combustível diesel, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, garantia mínima 01 ano, tração traseira, mínimo de 170 CV, rodas de liga leve com aro mínimo de 16", caixa de câmbio de 06 (seis) marchas à frente e 1 a ré, direção assistida, regulagem do volante, altura e profundidade, sistema ABS (antibloqueio de freios), airbags frontais, tapetes, banco do motorista com regulagem de encosto, distância, altura e os demais com regulagem de distância, inclinação do encosto, cintos de segurança de pré-tensionadores com três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, com ajuste de altura, cor branca (pintura sólida), ano de fabricação/modelo no mínimo 2021/2021, carroceria com protetor de caçamba, capota marítima, estribos laterais, suspensão traseira com feixe de molas, controle de estabilidade, capacidade mínima de carga 1.000kg, ar condicionado, controle elétrico dos vidros nas quatro portas, trava elétrica nas quatro portas, ajuste elétrico do retrovisor, kit multimídia completo com alto falantes e tweeter nas portas, termômetro de água do motor, conta-giros, farol auxiliar, luzes de leitura para motorista e passageiros, protetor de cárter, tomada de força de 12V, estepe com</p>	01	R\$ 300.000,00	R\$ 800.000,00

<p>a mesma medida das demais rodas (roda e pneu), estepe com sistema anti-furto, película de controle solar instalada nos vidros laterais e traseiro conforme determina a lei e equipado com os demais acessórios exigidos pelo CONTRAN. Deve ser entregue com o Certificado de Registro do Veículo (CRV/CRVL) e em nome do Fundo Municipal de Saúde de Catalão.</p> <p>MARCA: MITSUBISHI MODELO: L200 Triton Outdoor GLX 2.4</p>			
VALOR TOTAL: R\$. 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS)			

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL.


ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA: CONFORME O EDITAL.

DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER AGENCIA 3979 C/C 13004652-3

Declaro:

- 1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- 2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos

GOIÂNIA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.


HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.306.945/0001-43 I.E: 10601006-9
HUGO DELLION CARLOS DAMA

DECLARAÇÕES

PREZADOS SENHORES:

A EMPRESA HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ,20.306.945/0001-43, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10601006-9, AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GO CEP 74350-750, DECLARAMOS;

- DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE EM MEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, NA FORMA DO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93. NÃO POSSUI PROPRIETÁRIO OU SÓCIO QUE SEJA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, E POR AFINIDADE, ATÉ O SEGUNDO GRAU, DE AGENTE POLÍTICO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA REFERIDA LICITAÇÃO.
- DECLARA, sob as penas da lei, que a mesma não possui em seu quadro societário servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.
- DECLARAMOS NÃO POSSUIR NO QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR(ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;
- DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO PREGÃO EM EPÍGRAFE E QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PELO EDITAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019;
- DECLARA, para todos os fins, especialmente para participação em licitações, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.
- Que não se enquadra nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93. Atenciosamente,
- DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTE(M) FATO(S) SUPERVENIENTE IMPEDITIVO(S) PARA HABILITAÇÃO, BEM COMO NÃO NOS ENCONTRAMOS EM ESTADO DE INIDONEIDADE DECLARADO OU SUSPENSIVO, POR NENHUM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, E QUE NÃO ESTAMOS SUJEITOS A QUALQUER IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;
- DECLARAMOS QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA EMPRESA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL DESTA CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- DECLARAMOS QUE NÃO UTILIZAMOS DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, NOS TERMOS DO INCISO III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

- DECLARAMOS QUE TIVEMOS TOTAL ACESSIBILIDADE AO EDITAL E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DOS MEIOS DESCRITOS NO PRESENTE EDITAL;
- DECLARAMOS SER RESPONSÁVEIS PELOS VÍCIOS E DANOS DECORRENTES DO OBJETO (CASO OCORRA), DE ACORDO COM OS ARTIGOS 12, 13 E 17 A 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990).
- DECLARAMOS QUE ESTAMOS SOB O REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA EFEITO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06;
- A EMPRESA DECLARA AINDA QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO, QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA E QUE TEM CIÊNCIA QUE “A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO PRESTADA OBJETIVANDO BENEFÍCIOS NA PRESENTE LICITAÇÃO, CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93.
- DECLARO EXPRESSAMENTE QUE SERÁ CUMPRIDO O SERVIÇO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
- DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONALMENTE E INTEGRALMENTE.
- Que sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de entregar os produtos nos prazos e/ou condições previstas no edital.
- Que concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos;
- Que a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no Edital e anexo e que está apta a executar o objeto da presente licitação;
- **Declaro que efetuará sem nenhum ONUS a entrega do objeto deste Edital no endereço e horário determinados pela Secretaria solicitante.**
- *Declaro que para os efeitos do tratamento diferencia da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaramos;*

que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art.3º da Lei complementar nº 123/06.

- Declaro, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. a intenção de apresentara proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.


GOIÂNIA 23 DE NOVEMVRO DE 2021



HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.306.945/0001-43 I.E: 10601006-9
HUGO DELLION CARLOS DAMAS



Mitsubishi **L200 TRITON OUTDOOR**



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition

		GLS	GLX
1	Para-choque de impulsão na cor preta com skid plate integrado na cor grafite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Retrovisores externos elétricos na cor preta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Painel central com acabamento Carbon Like	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Protetor de caçamba - X-Liner com emblemas três diamantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Molduras das caixas de rodas ("wheel flare") na cor preta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Adesivo 4x4 na caçamba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Rodas pretas em liga leve aro 16" x 7" (x4) e pneus All Terrain Plus - 265/70 R16 (x4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Faróis halógenos máscara negra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ganchos internos na caçamba (x6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ganchos para reboque dianteiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cobertura do motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Degrau de acesso à caçamba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Volante com ajuste de altura e profundidade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sensor de velocidade para travamento automático das portas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Abertura interna da tampa do tanque de combustível	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Active Stability Control (ASC) - Controle ativo de estabilidade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Active Traction Control (ATC) - Controle ativo de tração	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


1

Para-choque de impulsão
na cor preta com skid plate
integrado na cor grafite




2

Retrovisores externos
elétricos na cor preta




3

Painel central
com acabamento
Carbon Like



4

Protetor de caçamba
- X-Liner com emblemas
três diamantes



		GLS		GLX
		AT	MT	
DIMENSÕES				
Comprimento	mm	5.280	5.280	
Largura	mm	1.820	1.785	
Altura	mm	1.795	1.785	
Entre-eixos	mm	3.000	3.000	
Bítoia (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515	1.520 / 1.515	
Altura livre do solo	mm	220	210	
Peso em ordem de marcha	kg	1.895	1.900	
Carga útil	kg	1.055	1.050	
Peso bruto total	kg	2.950	2.950	
Capac. reboque (com / sem freio)	kg	750 / 2.300	750 / 2.300	
Lugares		5	5	
PERFORMANCE				
Ângulo de entrada		33°	33°	
Ângulo de rampa		29°	24°	
Ângulo de saída		24°	24°	
Capacidade de subida de rampa		35° = 70%	35° = 70%	
MOTOR				
Denominação		4N15		
Disposição e combustível		Longitudinal / Diesel		
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC		
Cilindrada	cm³	2.442		
Diâmetro x curso	mm x mm	86,0 x 105,1		
Taxa de compressão		15,5 : 1		
Alimentação		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler		
Potência máxima	CV @ rpm	190 @ 3.500		
Torque máximo	kgf.m @ rpm	43,9 @ 2.500		
Tanque de combustível	litros	76		
Relação peso x potência	kg/cv	9,97	10,00	
TRANSMISSÃO				
Tipo		V5AWF	V6MSA	
		Automática, 5 marchas	Manual, 6 marchas	
Relações de marcha	1ª	3.520	4.280	
	2ª	2.042	2.298	
	3ª	1.400	1.437	
	4ª	1.000	1.000	
	5ª	0.716	0.776	
	6ª	-	0.651	
	ré	3.224	3.959	
Redução final		3.917	3.692	
TRAÇÃO				
Denominação		Caixa de transferência Easy Select		
Características		Engate 2H - 4H a até 100 km/h		
Opções de acoplamento		2H = 4x2 traseira 4H = 4x4 tempo parcial 4L = 4x4 parcial e reduzida		
Relações de transferência		1.000 / 2.566		
DIREÇÃO				
Tipo		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica		
Raio mínimo de giro	m	5,9		
SUSPENSÃO				
Dianteira		Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora		
Traseira		Eixo rígido, molas semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados		
FREIO				
Dianteiro		Disco ventilado 16"		
Traseiro		Tambor		
RODAS E PNEUS				
Rodas		Liga leve, 16" x 7"		
Pneus		265/70 R16		



NEW **ATTACK**


Volare 



//////////

CONJUNTO ÓPTICO

Novas máscaras de faróis, piscas em LED com DRL e luz de neblina, que proporcionam mais visibilidade e durabilidade.



//////////

PAINEL INTERNO

Agora com conceito automotivo e materiais que trazem mais resistência e conforto no uso diário.



//////////

NOVA ALTURA DE SAIA

Além das versões Rural e Standard, oferece a nova opção de saia City, adequada à aplicação do dia a dia, trazendo mais acessibilidade e segurança no embarque.



ATTACK 8 RURAL 4X2

O Attack 8 Rural foi desenvolvido especialmente para o transporte em regiões agrícolas e rurais. Apresenta saia elevada com bloqueio de diferencial, que facilita a transposição de obstáculos e dá ao veículo a estabilidade e a robustez necessárias para o trânsito em terrenos não pavimentados, com a mesma facilidade de um Off-Road.



MOTOR	ATTACK 8 e ATTACK 8 RURAL 4X2	ATTACK 9
MOTOR	Cummins	Cummins / MB
MODELO	ISF 3.8	ISF 3.8 / OM 924 LA
NÚMERO DE CILINDROS	4 em linha	4 em linha
CILINDRADAS	3.760 cm ³	3.760 / 4.800 cm ³
POTÊNCIA	111,8 kw (152 cv) - 2.600 RPM*	119,9 kW (162 cv) - 2.600 RPM* / 115kW (156 cv) a 2.200 RPM*
TORQUE	450Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	600 Nm / 1.300 a 1.700 RPM* / 580 Nm de 1.200 a 1.600 RPM*
SISTEMA DE TRABALHO	4 tempos	4 tempos
SISTEMA DE INJEÇÃO	COMMON RAIL	COMMON RAIL / DTC (Diesel Technology Company)
CÂMBIO		
MODELO	EATON F50 4505 C	EATON F50 4505 C / ZF S5 - 580 B0
NÚMERO DE MARCHAS	5 à frente e 1 à ré	5 à frente e 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM		
TIPO	Monodisco a seco	Monodisco a seco
TIPO DE ACIONAMENTO	Servo assistido	Servo assistido / Hidráulico
DIÂMETRO DO DISCO	330mm	362mm
FREIO SERVIÇO		
TIPO	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) / Tambor nas rodas dianteiras e traseiras (ABS)
ACIONAMENTO	"S CAM" pneumático	"S CAM" pneumático / Ar comprimido, de dois circuitos
FREIO DE ESTACIONAMENTO		
TIPO	Spring brake 24"	Spring brake 24" / Câmara de mola acumuladora
ACIONAMENTO	Válvula modeladora	Válvula moduladora / Acionada pneumaticamente
ATUAÇÃO	Freio traseiro	Freio traseiro
FREIO MOTOR		
ACIONAMENTO	Eletropneumático	Eletropneumático
ATUAÇÃO	Tubo de escape	Tubo de escape
EIXO		
EIXO DIANTEIRO	DANA 3,2T	DANA 3,2T / MB VL 2/29 D-3,2
EIXO TRASEIRO	4,63:1 - DANA M284** (DANA 286 com bloqueio na Versão Rural)	4,30:1 - MERITOR 13-113 LARGO / 4, 30:1 - MB HL 2/51 D-6,2
DIREÇÃO		
DIREÇÃO HIDRÁULICA	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090 / ZF 8014
SUSPENSÃO		
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Interligada por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos / Molas parabólicas e amortecedores telescópicos de dupla ação
SUSPENSÃO TRASEIRA	Interligada por mola semielíptica e amortecedores telescópicos	Interligada por mola parabólica e amortecedores telescópicos / Molas parabólicas e amortecedores telescópicos de dupla ação
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)		
SISTEMA	24V	24V
TENSÃO/CORRENTE	12V / 100 Ah (02un.)	12V / 100 Ah (02un.)
CAPACIDADE		
TANQUE COMBUSTÍVEL	80 ****/ 150 litros	150 litros
POSIÇÃO TANQUE COMBUSTÍVEL	Lado Esquerdo	Lado Esquerdo
RESERVATÓRIO DE UREIA	16 litros	16 litros / 25 litros
RODAS/PNEUS		
RODAS	6,0 x 17,5"	6,0 x 17,5"
DIMENSÃO DOS PNEUS	215/75R 17,5"	215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES		
PESO BRUTO TOTAL	8.700kg	9.200kg / 9.400kg
EIXO DIANTEIRO	3.200kg	3.200kg / 3.200kg
EIXO TRASEIRO	5.500kg	6.000kg / 6.200kg
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	8.700kg	9.200kg / 9.400kg
DIMENSÃO DO VEÍCULO (MM)		
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	3.350mm a 4.800mm	4.800mm
COMPRIMENTO TOTAL	6.535mm a 9.150mm**	8.900mm a 9.150mm **
LARGURA INTERNA/EXTERNA	2.130mm / 2.200mm	2.250mm/2.320mm
ALTURA EXT. COM A/C COND. DE TETO	3.130mm***	3.125mm ***
ALTURA EXT. SEM A/C COND. DE TETO	2.935mm***	2.925mm ***
ALTURA INTERNA	1.900mm	1.900mm

*Conforme NBR ISO 1585. **Pode variar em função da configuração. ***Dimensões variam conforme suspensão do veículo. As informações e dados deste material podem ser alterados sem prévio aviso. ****80 para entre-eixos de 3.350mm.