

Goiania – GO 19 de abril de 2022

**ANEXO II  
PROPOSTA FINAL DE PREÇO****Pregão Presencial nº 037/2022.****Processo nº: 2022010236.****Município de Catalão.**

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de 3 (três) caminhões caçamba, equipados com cabine suplementar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes de Catalão.

Em atendimento a solicitação de proposta comercial, a BELCAR CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DA MARCA VOLKSWAGEN, para todos o Estado de Goiás, estabelecida à Rod. BR 153 KM 1282 – CEP 74.815.780 Bairro Alto da Glória–Goiânia/GO, CNPJ nº 02.212.918/0001-20, Fones/Fax: 62-3239-9600 / e-mail: [licitacao@belcarmacamihoes.com.br](mailto:licitacao@belcarmacamihoes.com.br), representada por Marcus Vinicius Gomes da Silva, CPF: 012.992.251-01, RG: 4433763, tem a satisfação de apresentar proposta para a venda de:

| Itens | Quant. | Descrição Produto  | Valor Unit.       | Valor Total         |
|-------|--------|--|-------------------|---------------------|
| 01    | 03     | Veículo 0km, marca VW, de Fabricação Nacional, modelo VW Constellation Robust 17.190, ano 2022/modelo 2022, cor branca e demais especificações abaixo:<br>CABINE SIMPLES, avançada, confeccionada totalmente em chapa de aço de alta resistencia, com isolamento termo acústico, com proteção contra poeira, ventilação natural e forçada; Cintos de segurança: tipo retrátil de 3 (três) pontos; Assento do motorista, regulável, dotado de encosto de cabeça; com direção hidráulica de serie, Manômetro da pressão do óleo do motor; Manômetro do circuito de freios; Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento; Luzes de aviso para baixa pressão do óleo lubrificante do motor; Pára-sol interno para acompanhante; Tacógrafo; Extintor de incêndio conforme especificações da ABNT; Triângulo de segurança; macaco, chave de roda, cabo de forças ( | R\$<br>463.000,00 | R\$<br>1.389.000,00 |

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA.

Unidade 1 (Matriz)  
Rod. BR-153 Km 1282  
Bairro Alto da Glória  
74.815-780 - Goiânia - GO  
Fone: (62) 3239-9600  
Fax: (62) 3239-9601Unidade 2  
Via Expressa Júlio Borges de Souza  
n.º 6.540 - Setor Industrial  
75.500-000 - Itumbiara - GO  
Fone/Fax: (64) 3404-6006[www.belcarmacamihoes.com.br](http://www.belcarmacamihoes.com.br)

Sistema de Gestão da Qualidade



## Belcar Caminhões

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>itens exigidos pelo CONTRAN ), Sistema elétrico de 24h V, dotado e buzina, bateria selada, com amperagem compatível com o equipamento;</p> <p><b>Motor</b><br/>Motor à diesel turbinado;<br/>Fabricante / Modelo: MAN / D08 34 190<br/>Nº de cilindros / Cilindrada (cm³): 4 / 4.580<br/>Potência Líq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*): 186 (137) @ 2.400<br/>Torque Líq. Máx. - Nm @ rpm: 700 @ 1.100 - 1.600<br/>Sistema de Injeção: Common rail<br/>Motor com gerenciamento eletrônico, de combustão interna<br/>Compressor de ar: Wabco (238 cm³)<br/>Norma das emissões: EGR<br/>Sistema de arrefecimento a água;<br/><i>(*) Valores conforme enaipo NBR ISSO 1585</i><br/><b>DIREÇÃO: hidráulicos de Serie</b></p> <p><b>Transmissão</b><br/>Fabricante / Modelo: ZF / 6AS 1000 TO<br/>Tipo / Acionamento: Automatizada / Eletrônico<br/>Caixa de mudanças totalmente sincronizada;<br/>Nº de marchas: 6 à frente (sincronizadas), 1 à ré<br/>Relações 1ª/Última: 9,01:1/1,00:1<br/>Ré: 8,63:1<br/>Tração: 4x2</p> <p><b>Embreagem</b><br/>Fabricante / Tipo: Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico<br/>Acionamento: Push type, hidráulico assistido a ar<br/>Diâmetro do disco (mm):395</p> <p><b>Eixo Dianteiro</b><br/>Fabricante / Modelo: SIFCO/13K</p> <p><b>Eixo Traseiro Motriz</b><br/>Fabricante / Modelo: Méritor / MS-23-235 SR (**)<br/>Relação de redução: 5,86 / 8,17:1 5,38 / 7,50:1 (opc)</p> <p><b>Suspensão</b><br/>Dianteira: Molas semielípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.<br/>Traseira: Eixo rígido motriz, molas principais semielípticas de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora</p> <p><b>Chassis</b><br/>Tipo: Escada, longarinas retas e perfil "U" constante, rebitado e parafusado.</p> |  |  |
|--|--|--|--|

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA.

Unidade 1 (Matriz)  
Rod. BR-153 Km 1282  
Bairro Alto da Glória  
74.815-780 - Goiânia - GO  
Fone: (62) 3239-9600  
Fax: (62) 3239-9601

Unidade 2  
Via Expressa Júlio Borges de Souza  
n.º 6.540 - Setor Industrial  
75.500-000 - Itumbiara - GO  
Fone/Fax: (64) 3404-6006

www.belcarmacamihoes.com.br

Sistema de Gestão da Qualidade



## Belcar Caminhões

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Material: LNE 600<br/>         Rodas e Pneus novos sem uso, incluindo um estepe.<br/>         Tipo: Aço (7.5" x 22.5")<br/>         Pneus: 275/80R 22.5 originais de fábrica<br/>         Freios<br/>         Freio de Serviço: Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (opc. Versão Mecânica) e EasyStart (versão V-Tronic)<br/>         Freio de Estacionamento: Câmara de molas acumuladoras<br/>         Freio Motor/Tipo: Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / MAN exhaust valve brake<br/>         Tensão Nominal: 24V<br/>         Tomada auxiliar p/ 12 volts: Serie<br/>         Bateria (Cab Est / Cab Leito): 2 x (12V - 100Ah) / 2 x (12V - 135Ah) / Opcional: 2 x (12V - 170Ah)<br/>         Alternador: 80A - 28V<br/>         Volumes de Abastecimento (l)<br/>         Combustível / material: 275 / Plástico<br/>         Distância entre-eixos: 4.340 4.800 5.207<br/>         Balanço dianteiro: 1.511<br/>         Balanço traseiro: 2.134 2.286 2.413<br/>         Comprimento total: 7.985 8597 9.131<br/>         Ângulo de entrada: 20°<br/>         Ângulo de saída: 20° 19° 18°<br/>         Altura: 2.847<br/>         Altura da Plataforma de Carga: 976<br/>         Dist. mín. entre eixo dianteiro e início do implemento: 660<br/>         Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores): 2.997 / 2.507<br/>         Largura máxima traseira: 2.426<br/>         Bitola dianteira : 2.105<br/>         Bitola traseira: 1.835<br/>         Vão livre dianteiro: 226<br/>         Vão livre traseiro: 246<br/>         Largura entre longarinas (extremos): 867<br/>         Diâmetro de giro (m): 17 19 20<br/>         Peso em ordem de marcha (Total): 4.490 4.670 4.960<br/>         Eixo Dianteiro: 2.874 2.989 3.174<br/>         Eixo Traseiro: 1.616 1.681 1.786<br/>         Capacidade técnica (Total): 16.500<br/>         Eixo dianteiro: 6.100<br/>         Eixo traseiro: 10.400<br/>         Peso bruto total (PBT) – homologado: 16.000</p> |  |  |
|--|--|--|--|

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA.

Unidade 1 (Matriz)  
 Rod. BR-153 Km 1282  
 Bairro Alto da Glória  
 74.815-780 - Goiânia - GO  
 Fone: (62) 3239-9600  
 Fax: (62) 3239-9601

Unidade 2  
 Via Expressa Júlio Borges de Souza  
 n.º 6.540 - Setor Industrial  
 75.500-000 - Itumbiara - GO  
 Fone/Fax: (64) 3404-6006

[www.belcarmacamihoes.com.br](http://www.belcarmacamihoes.com.br)

Sistema de Gestão da Qualidade



## Belcar Caminhões

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>PBT com 3º eixo: 23.000<br/>         Peso bruto total combinado (PBTC): 27.000<br/>         Capacidade máx. de tração (CMT): 27.000<br/>         Capacidade máx. de carga útil + carroceria: 11.510 11.330 11.040</p> <p><b>EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DETALHADA NO MÍNIMO 6 M³ DE CANTO REBATIDO CONVENCIONAL – TAMPA TRASEIRA TIPO PORTEIRA (garantia de 36 meses)</b><br/> <b>ESTRUTURA DA CAÇAMBA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Assoalho de chapa com espessura de 4,75mm;</li> <li>➤ Laterais com espessura de 4,75mm;</li> <li>➤ Travessas na espessura 4,75mm;</li> <li>➤ Corrimão superior em perfil G espessura 6,35mm;</li> <li>➤ Chassi superior e inferior com 2 longarinas internas e 2 longarinas embutidas em perfil U espessura 8mm e 6,35mm;</li> <li>➤ Tampa traseira com espessura de 4,75mm reforçada com travessa perfil U.</li> <li>➤ Soldagem contínua MIG/MAG com arame tubular de 1,0mm.</li> <li>➤ Cor branca</li> </ul> <p><b>SISTEMA HIDRÁULICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Equipado com cilindros de baixa pressão.</li> <li>➤ Tomada de força e bomba hidráulica acopladas com acionamento pneumático e reservatório de óleo em aço.</li> </ul> <p><b>E EQUIPADO TAMBÉM COM CABINE SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 04 ADULTOS – DETALHADA:</b><br/> <b>ESTRUTURA CABINE SUPLEMENTAR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Com capacidade de carga para 4 pessoas;</li> <li>➤ Assoalho antiderrapante;</li> <li>➤ Janela de ventilação e uma porta com escada de acesso em cada lado.</li> </ul> <p><b>PINTURA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perfeita aplicação de esmalte sintético automotivo;</li> </ul> <p>Duas mãos de wash primer + aplicação de pu preparado ao fundo para absorção e conservação da pintura, cor branca.</p> |  |  |
|--|---|--|--|

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA.

Unidade 1 (Matriz)  
 Rod. BR-153 Km 1282  
 Bairro Alto da Glória  
 74.815-780 - Goiânia - GO  
 Fone: (62) 3239-9600  
 Fax: (62) 3239-9601

Unidade 2  
 Via Expressa Júlio Borges de Souza  
 n.º 6.540 - Setor Industrial  
 75.500-000 - Itumbiara - GO  
 Fone/Fax: (64) 3404-6006

[www.belcarmacamihoes.com.br](http://www.belcarmacamihoes.com.br)

Sistema de Gestão da Qualidade



## Belcar Caminhões

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Itens de serie: 04 Lameiros de chapa e 02 lameiros de borracha, 01 parachoque modelo INMETRO-Homologado conforme resolução CONTRAN, faixa refletiva do parachoque e faixas refletivas do implemento conformme exigencias do DENATRAN. |  |  |
|  | VÉICULO SERÁ EMPLACADO EM NOME DO MUNICIPIO DE CATALÃO  |  |  |

**VALOR UNITÁRIO DO CAMINHÃO EQUIPADO:** R\$ 463.000,00(quatrocentos e sessenta e três mil reais).

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** R\$ 1.389.000,00(um milhão e trezentos e oitenta e nove mil reais).

Declaramos que,

- O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra, prestação de garantia de fábrica e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- temos capacidade técnico-operacional para fornecer os veículos e equipamentos para o qual apresentamos nossa proposta.
- Prazo de entrega será de acordo com o estipulado no edital e anexos (90 dias). Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** Os pagamentos deverão ser efetuados pela Secretaria de Finanças, através de transferência eletrônica e/ou ordem de pagamento/cheque nominal, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, após a manifestação favorável do setor responsável pela fiscalização da Nota Fiscal e da fatura apresentada.

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil **Agência:** 3388-x **Conta Corrente:** 1367-6

BELCAR CAMINHÕES E MÁQUINAS LTDA, declara que:

\* Possuímos, Revenda autorizada pelo fabricante, conforme, contrato de concessão entre a montadora e concessionária Belcar.

\* O Grupo Belcar, possui, Assistência técnica no estado de Goiás sendo: Goiânia – Anápolis e Itumbiara – Goiás e nos demais estados da federação e Distrito Federal, através da rede de concessionárias autorizadas da VOLKSWAGEN / MAN.

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA.

Unidade 1 (Matriz)  
Rod. BR-153 Km 1282  
Bairro Alto da Glória  
74.815-780 - Goiânia - GO  
Fone: (62) 3239-9600  
Fax: (62) 3239-9601

Unidade 2  
Via Expressa Júlio Borges de Souza  
n.º 6.540 - Setor Industrial  
75.500-000 - Itumbiara - GO  
Fone/Fax: (64) 3404-6006

www.belcarmacaminhoes.com.br



## Belcar Caminhões

\* Efetuaremos a entrega técnica e treinamento de operação dos veículos aos motoristas devidamente habilitados indicados, para os quais forneceremos os materiais didáticos necessários para o treinamento.

**GARANTIA VW:** 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, a contar a data do recebimento definitivo do material pelo usuário final.

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessário.  
Atenciosamente,

Marcus Vinicius G. da Silva

**Empresa: Belcar Caminhões e Máquinas Ltda**

**CNPJ: 02.212.918/0001-20**

**Representante legal: Marcus Vinicius Gomes da Silva**

**CPF: 012.992.251-01**

**RG: 4433763**

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA.

Unidade 1 (Matriz)  
Rod. BR-153 Km 1282  
Bairro Alto da Glória  
74.815-780 - Goiânia - GO  
Fone: (62) 3239-9600  
Fax: (62) 3239-9601

[www.belcarmacamihoes.com.br](http://www.belcarmacamihoes.com.br)

Unidade 2  
Via Expressa Júlio Borges de Souza  
n.º 6.540 - Setor Industrial  
75.500-000 - Itumbiara - GO  
Fone/Fax: (64) 3404-6006

Sistema de Gestão da Qualidade

