



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão Eletrônico Nº 00011/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.743.288/0001-08 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Desfibrilador</u>	Unidade	1	R\$ 32.075,2900	R\$ 14.800,0000	R\$ 14.800,0000

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: UMED 20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR - com tecnologia de onda bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de 7 polegadas. Peso de 6 Kg e Índice de Proteção IP56. Bivolt automático. Possui função de Auto-Teste para diagnósticos periódicos do correto funcionamento do equipamento. Permite visualização de no mínimo 3 ondas de ECG e batimentos cardíacos (bpm) no monitor. Frequência cardíaca de 30 a 300 bpm. Sensibilidade/ganho de ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. Possui botão giratório e tecla dedicada para seleção de energia dos choques no painel frontal com no mínimo as opções: 2 a 10, 50, 70, 150 e no máximo 200 Joules. Tempo de carregamento de 4 segundos. Tecla para cancelar carga, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido em no máximo 60 segundos. Indicador de bom contato das pás com o paciente no visor do monitor. Possui botão de SINCRONISMO no painel frontal. Disparo sincronizado com o complexo QRS. Tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder 60 ms. Bateria: interna selada, recarregável, íon de lítio, com carregamento no próprio equipamento. Indicação de Status da bateria. A bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 20 descargas, ou mínimo de 2 horas de monitorização, sem precisar de recarga durante esse período. Alarmes: possui alarme de frequência cardíaca alta e baixa, taquicardia ventricular. Alarme de baixa carga da bateria. Possui memória interna e/ou externa capaz de armazenar continuamente pelo menos 5 horas de eventos (com data e hora) e traçado de ECG. Registrador térmico de no mínimo 50mm que possibilita a impressão de: resumo de eventos e de no mínimo 2 curvas de ECG. DEA: Instruções audio-visuais de todas as etapas do procedimento de desfibrilação e análise no modo semiautomático. Indicação de choque carregado no visor. Corrente limitada a 150 J com pás adultas e 50 J com pás pediátricas. Marca-passo externo: possui marcapasso transcutâneo com opção do modo de estimulação síncrono (demanda) e assíncrono (frequência fixa). Ajuste de frequência de: 30 a 180 batimentos por minuto; corrente de saída de no mínimo: 10 a 140 mA. Acessórios: 01 conjunto de pás externas adulto/pediátrico com botão dedicado para carregamento da energia e botão dedicado para descarga dos choques; 01 cabo de ECG de 3 ou 5 vias; 01 cabo de força; 01 manual de operação; 03 rolos de papel para registrador; 02 pás adesivas para marcapasso e DEA com validade de no mínimo 12 meses;. REGISTRO NA ANVISA 80943610142 MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA

Total do Fornecedor: R\$ 14.800,0000

05.972.655/0001-45 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Cadeira sobre longarina</u>	Unidade	14	R\$ 20.296,0800	R\$ 1.271,4285	R\$ 17.800,0000

Marca: GUERRA

Fabricante: GUERRA

Modelo / Versão: GUERRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LONGARINA COM 3 LUGARES - com base fixa, nas especificações mínimas: base fixa em formato de ""Y"" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato anatômico; dimensões: 173cm x 62cm x 74cm; encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; cada assento com 40cm de profundidade x 50 cm de largura; altura do assento ao chão: 35cm; espessura do assento/encosto:1.2mm; espessura dos braços/pernas: 1.2mm; espessura da base da longarina: 1.8mm; peso máximo recomendado: 150kg por assento"

Total do Fornecedor: R\$ 17.800,0000

07.590.023/0001-42 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Aparelho eletroestimulador neuromuscular</u>	Unidade	4	R\$ 6.592,0800	R\$ 1.149,0000	R\$ 4.596,0000

Marca: IBRAMED

Fabricante: IBRAMED ANVISA 10360310012

Modelo / Versão: NEURODYN II 4 CANAIS TENS/FES E RUSSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE CORRENTE TENS, FES E RUSSA - programação: via teclado, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados; visual: display gráfico facilita a identificação de protocolos e programações; protocolos: 32 protocolos de tratamentos pré-programados; canais: 4 canais de saída com controle independente de intensidade; seguro: efeito terapêutico não-invasivo, não causa dependência e não gera efeitos colaterais; controle de tempo: 1 à 60 minutos. Especificações Técnicas: Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7



pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz); Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) – 85VA. Protocolos: 32 programados e 20 particulares; Intensidade: 0 a 250 mA; Pulso: 25 a 500 us; Canais: 04 Canais; Modo: TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Busrt / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco; terapia eletroestimulação; correntes TENS, FES e Russa; frequência de 0,5 a 250 Hz Itens Inclusos: 01 Manual de instruções; 08 Eletrodos de borracha de silicone 5x5cm; 04 Cabos de conexão ao paciente (laranja - canal 1, preto - canal 2, azul - canal 3 e verde - canal 4); 01 Cabo de força destacável; 01 Tubo de gel; 01 Fusível de proteção sobresalente. GARANTIA A IBRAMED, Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos EIRELI, aqui identificada perante o consumidor pelo endereço e telefone: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800, Jd Itália, Amparo SP; fone (19) 3817 9633 garante este produto pelo período de dezoito (18) meses, observadas as condições do termo de garantia. Validade da Proposta –60 DIAS

3	<u>Aparelho eletroestimulador neuromuscular</u>	Unidade	3	R\$ 3.552,0300	R\$ R\$ 1.990,0000 663,3333
---	---	---------	---	----------------	--------------------------------

Marca: IBRAMED

Fabricante: IBRAMED ANVISA 10360310012

Modelo / Versão: APARELHO PORTÁTIL TENS/FES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO PORTÁTIL TENS/FES BURST - 2 canais, portátil, equipamento micro controlado para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapias de disfunções neuromusculares; deve possuir as correntes Tens e Fes; a técnica consiste na aplicação de suave estimulação elétrica através de eletrodos colocados em áreas corporais afetadas pela dor (Tens), ou ativar os músculos esqueléticos e produzir movimentos (Fes), com controle de intensidade, 220 volts. GARANTIA A IBRAMED, Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos EIRELI, aqui identificada perante o consumidor pelo endereço e telefone: Av. Dr. Carlos Burgos, 2800, Jd Itália, Amparo SP; fone +55 (19) 3817 9633 garante este produto pelo período de dezoito (18) meses, observadas as condições do termo de garantia. Validade da Proposta –60 DIAS

Total do Fornecedor: R\$ 6.586,0000

24.473.719/0001-08 - IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Bicicleta ergométrica</u>	Unidade	4	R\$ 15.955,0400	R\$ 2.600,0000	R\$ 10.400,0000

Marca: Dream

Fabricante: Dream

Modelo / Versão: MAG 5000H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Material: Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS; Pintura: Chassis: eletrostática - Carenagens: líquida; Banco: Banco anatômico de PU com capa de EVA; Regulagem de intensidade; Níveis de Resistência: 08; Cinta para os pés; Painel: Monitor LCD; Funções do Monitor: Tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação (hand grip) e rotações por minuto - RPM. Capacidade (Kg): 120; Tamanho da Caixa (CLA): 112,5 x 54,5 x 53 cm; Peso bruto (Kg): 29,10 kg; Tamanho do produto (CLA): 144 x 59,5 x 113 cm; Peso líquido (Kg): 25,10 kg. Cor: Preto/Chumbo.

Total do Fornecedor: R\$ 10.400,0000

26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Esteira ergométrica</u>	Unidade	2	R\$ 10.215,8400	R\$ 3.650,0000	R\$ 7.300,0000

Marca: DREAM

Fabricante: DREAM

Modelo / Versão: OF. MOD. HVN 2.5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esteira Elétrica Ergométrica: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: ESTEIRA ELETRONICA DREAM CROSSLIFE HVN 2.5 A esteira CROSSLIFE HVN 2.5 foi desenvolvida para uso residencial é dobrável, possui rodinhas para transporte e capacidade para até 130 Kg. Ela atinge velocidade máxima de 16 km/h, tem 3 níveis de inclinação, nove programas pré-definidos de velocidade e conta com um sistema de absorção de impactos com oito amortecedores que preservam as articulações do usuário, ela é perfeita para malhar as coxas, panturrilhas, glúteos e abdômen. Esse aparelho possui monitor em LCD de 5" com seis funções, sendo elas: tempo, velocidade, distância, calorias, batimentos cardíacos (Hand Grip) e programa. Desta forma você pode acompanhar o seu desempenho em tempo real e avaliar seu desempenho.

Total do Fornecedor: R\$ 7.300,0000

34.960.949/0001-55 - ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Poltrona reclinável</u>	Unidade	21	R\$ 25.180,8900	R\$ 1.050,0000	R\$ 22.050,0000

Marca: ARTMED

Fabricante: ARTMED

Modelo / Versão: ART-259

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Reclinável Material: Tubos Aço Com Pintura Eletrostática , Componentes: C/ Encosto, Assento, Apoio Pernas E Braços , Características Adicionais: Posição Trendelemburg , Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin , Comprimento: Cerca De 170 CM, Modelo: Manual, Sistema Pneumático

Total do Fornecedor: R\$ 22.050,0000

36.764.774/0001-36 - HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Exercitador Musculatura</u>	Unidade	20	R\$ 1.989,8000	R\$ 29,9500	R\$ 599,0000

Marca: POLIMET

Fabricante: POLIMET

Modelo / Versão: HAND GRIP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exercitador Musculatura Material: Plástico De Alta Resistência , Aplicação: Para Mãos E Dedos , Tipo: Trabalho Isolado Em Mola Individual Ou Global , Características Adicionais: Resistência De 9 Lb

7 Cadeira escritório

Unidade

55

R\$ 43.230,0000

R\$

709,0900

R\$

38.999,9500

Marca: DUOFFICE

Fabricante: DUOFFICE

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Assento: Polipropileno Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Cromado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Quantidade Pés: 5 U

Total do Fornecedor:

R\$

39.598,9500

37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

Item Descrição

Unidade de Fornecimento

Quantidade

Critério de Valor (*)

Valor Unitário

Valor Global

10 Bomba De Infusão

Unidade

10

R\$ 71.375,0000

R\$

2.840,0000

R\$

28.400,0000

Marca: MDK

Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.

Modelo / Versão: MI 23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO - volumétrica microprocessada, para uso em paciente adulto, pediátrico e neonatal que utilize equipos universal. Fácil programação, em poucas etapas o equipamento inicia a infusão. Equipamento com capacidade para múltiplas infusões independentes. Com painel de 8 teclas funcionais, mecanismo peristáltico linear, opção de idioma português ou inglês, software interativo com sistema de programação seqüencial e protocolos de confirmação para ajustes e questões críticas. Possui ícones visuais para indicação do status da infusão, indicadores luminosos para identificação dos sistemas funcionais e sistemas de alarmes, teclas de atalhos para funções mais freqüentes, painel com todas as informações da infusão continuamente na tela, mensagens de orientação ao usuário durante a programação, funcionamento em situações de alarme, interface de comunicação em USB ou Infravermelho. Parâmetros numéricos de programação, seleção e desempenho: programação do volume de 1 a 9.999ml (adulto, com incrementos de 1,0ml); programação do volume de 0,1 a 999,9ml (Ped, com incrementos de 0,1ml); programação de fluxo de 1 a 999ml/h (adulto com incrementos de 1ml/h); programação de fluxo de 0,1 a 99,9ml/h (Ped com incrementos de 0,1ml/h); biblioteca de drogas com 23 rótulos e Peso: 2,8 kg. Dimensões: 182 x 151 x 184mm. Alimentação elétrica: 115 a 230V ~. Frequência de operação: 50/60 hz. Consumo Max: 60 VA. Funcionamento em bateria por um período mínimo de 3 horas em fluxo de 125ml/h. KVO programável de ...0,1 a 5,0 mL. Bolus com volume programável de até 60 mL p/ Adulto e de 30 mL p/ Pediatria. Velocidade de bolus / purgar equipo = 999 ml/h adulto e 99,9 ml/h pediátrico. Limite de tempo de programação: mínimo 00h00min01s e máximo de 99h59min59s. Limites de pressão de infusão: 15 PSI (776 mmhg). Sensibilidade sensor de ar: de 0,05 ml. Precisão: 95%. (erro máximo 5%). Funções: Auto teste; Preenchimento do equipo; Bolus Hands off (sem a necessidade de ficar pressionando a tecla bolus); Seleção do nível do alarme sonoro; Seleção do nível de pressão de oclusão; Seleção de medicamento com 23 opções de etiquetas; Seleção de rotina para "transporte"; Seleção de rotina para "enteral" através do menu de medicamentos; Seleção de pausa de infusão com e sem KVO; Zerar volume infundido parcial e total acumulado; Travar teclado; Identificação de equipo instalado em aparelhos com corta fluxo eletrônico; Memória dos dados da ultima infusão em memória flash (tempo indefinido); Monitoramento do nível de carga da bateria; Mudança rápida do fluxo sem parar o aparelho (trititation); Repetição da programação; Armazenagem dos últimos 2000 registros de eventos; Ajuste de luminosidade e contraste no painel principal. ALARMES: Completo sistema de alarmes e pré alarmes visuais e sonoro para: Ar na linha; Finalizando a infusão; Fim de infusão; Oclusão superior; Oclusão inferior; Porta aberta; Excesso de gotas; Conexão ou desconexão da rede elétrica; Excesso de gotas; KVO e Nível baixo de carga da Bateria. Acessórios do equipamento: Cabo de energia escamoteável e Sensor de gotas / ANVISA: 80393910032.

Total do Fornecedor:

R\$

28.400,0000

Valor Global da Ata:

R\$

146.934,9500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar