

*Departamento de Licitação e Contratos.
Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE.
Município de Catalão.*

PROTOCOLO: 2020013649

PREGÃO PRESENCIAL: 011/2020

ÓRGÃO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAE

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES”.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Considerando que a Adjudicação é ato pelo qual a Administração atribui ao licitante vencedor o objeto da licitação;

Considerando que a Homologação é ato que ratifica todo o procedimento licitatório e confere aos atos praticados aprovação para que produzam os efeitos jurídicos necessários;

Considerando que cabe à autoridade competente a homologação diante da legalidade dos atos praticados na licitação e a conveniência da contratação do objeto licitado para a Administração;

Considerando que o artigo 38, inciso VII, da Lei 8.666/93 prevê que os atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação serão juntados oportunamente no procedimento da licitação;

Considerando que o artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666/93, prevê a deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

RESOLVE:

HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente processo licitatório, autuado sob o nº **2020013649**, modalidade Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços nº **011/2020**, nos termos assentados na Ata da Sessão Pública, cujas licitantes vencedoras foram as seguintes empresas:

BRASIL INFORMÁTICA E PRODUTOS EIRELI – EPP

CNPJ: 03.618.435/0001-92

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	HD 10 TB NAS, 10TB, 3.5', SATA: NÚMERO DE COMPARTIMENTOS DE UNIDADE SUPORTADOS: 1 A 8; TECNOLOGIA MULTI-USUÁRIO (TB / ANO): 180; SENSORES DE VIBRAÇÃO ROTATIVA (RV); EQUILÍBRIO DE DOIS PLANOS; CONTROLE DE RECUPERAÇÃO DE ERROS; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS SUSTENTADA (MB / S): 210; VELOCIDADE DO FUSO (RPM): 7200; CACHE: 256MB; CICLOS DE CARGA / DESCARGA: 600,000; ERROS DE LEITURA NÃO RECUPERÁVEIS POR BITS LIDOS, MÁX.: 1 PER 10E15; HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (POR ANO): 8760; LIMITE DA TAXA DE CARGA DE TRABALHO (WRL) (TB / ANO): 180; TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF) (HORAS): 1M; CORRENTE DE INICIALIZAÇÃO, TÍPICA (12V, A): 1.8;	6	SEAGATE	R\$ 3.300,00	R\$ 19.800,00

*Departamento de Licitação e Contratos.
Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE.
Município de Catalão.*


	POTÊNCIA OPERACIONAL MÉDIA (W): 6.8; MÉDIA OCIOSA (W): 4.42; MODO DE ESPERA / MODO DE ESPERA, TÍPICO (W): 0.8/0.8; TOLERÂNCIA DE TENSÃO (5V): ±5%; TOLERÂNCIA DE TENSÃO (12V): ±10%; FUNCIONAMENTO (AMBIENTE, MIN): 5; OPERAÇÃO (CAIXA DA UNIDADE, MÁX.): 70; NÃO OPERACIONAL (AMBIENTE, MIN): -40; NÃO OPERACIONAL (AMBIENTE, MÁXIMO): 70; SEM HALOGENIO.				
02	HD 8 TB SURVEILLANCE, 3.5", SATA: CAPACIDADE: 8TB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S; CACHE: 256 MB; BAÍAS DE DISCO SUPORTADAS: 8+; CÂMERAS SUPORTADAS: ATÉ 64; TAXA MÁX. DE TRANSFERÊNCIA SUSTENTÁVEL: 210MB/S ; TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCL. RUÍDO (5V): ±5%; TOLERÂNCIA DE TENSÃO, INCL. RUÍDO (12V): ±10%; POTÊNCIA DE ATIVAÇÃO (12V, A): 2.0; POTÊNCIA MÉDIA EM OPERAÇÃO: 9W; MÉDIA, OCIOSO: 7.6W; MODO DE ESPERA: 0.6 W; MODO DE HIBERNAÇÃO: 0.6W; EM OPERAÇÃO (AMBIENTE, MÍN.): 5°C; EM OPERAÇÃO (CAIXA DO DISCO, MÁX.): 70°C; FORA DE OPERAÇÃO (AMBIENTE, MÍN.): -40°C; MÁX. DE ERROS DE LEITURA IRRECUPERÁVEIS POR BITS LIDOS: 1 POR 10E15; MTBF (HORAS): 1M; CICLOS DE CARGA / DESCARGA: 300,000; LIMITE DA TAXA DE CARGA DE TRABALHO (WRL): 180.	8	SEAGATE	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00
06	HD SSD 480GB, SATA, LEITURA 500MB/S, GRAVAÇÃO 450MB/S: FORMATO: 2,5 POL; INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES: 480GB; NAND: TLC; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C; VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7 – 800 HZ); VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 – 2000 HZ); EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB; 10X MAIS RÁPIDO DO QUE UM DISCO RÍGIDO: COM INCRÍVEIS VELOCIDADES DE LEITURA/GRAVAÇÃO, O SSD A400 NÃO SOMENTE IRÁ AUMENTAR O DESEMPENHO, COMO TAMBÉM PODERÁ SER USADO PARA DAR VIDA NOVA EM COMPUTADORES MAIS ANTIGOS. IDEAL PARA DESKTOPS E NOTEBOOKS: TEM UM FORMATO DE 7 MM PARA SE AJUSTAR A UMA GRANDE VARIEDADE DE COMPUTADORES. É IDEAL PARA NOTEBOOKS MAIS FINOS E COMPUTADORES, ULTRABOOKS E ULTRATOP COM ESPAÇO LIMITADO.	10	KINGSTON	R\$ 685,00	R\$ 6.850,00
08	CÂMERA IP 2.0 MP LENTE FIXA: RESOLUÇÃO FULL HD 2 MP; LENTE 2.8MM; IR ATIVO INTELIGENTE DE 50 M; IP 67; SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO; INTERFACE DO USUÁRIO: WEB, SIM E ISIC; SENSOR DE IMAGEM: 1/2.7" 2 MEGAPIXELS PROGRESSIVE CMOS; OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO MANUAL: 1/3S ~ 1/100.000S; ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,08 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/3S, 30IRE) 0,3 LUX/F2.0 (COLORIDO, 1/30S, 30IRE) 0 LUX/F2.0 (IR LIGADO); CONTROLE DE GANHO: AUTOMÁTICO/MANUAL; BALANÇO DO BRANCO: AUTOMÁTICO/MANUAL; COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC/HLC/DWDR; PERFIL DIA & NOITE: AUTOMÁTICO (ICR) /COLORIDO/ PRETO E BRANCO; MODOS DE VÍDEO: AUTOMÁTICO (ICR) /COLORIDO/ PRETO E BRANCO; DETECÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÇÃO; COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.264/H.264B/H.264H/H.265+/H.265+/MJPEG; RESOLUÇÃO DE IMAGEM/ PROPORÇÃO DE TELA: 1080P (1920 × 1080)/16:9 1.3M (1280 × 960)/4:3 720P (1280 × 720)/16:9 D1 (704 × 480)/22:15 VGA (640 × 480)/4:3 CIF (352 × 240)/22:15; TAXA DE BIT: H.264: 8KBPS A 8192 KBPS H.265: 16KBPS A 7424 KBPS H.265+: 12KBPS A 7424 KBPS MJPEG: 40 KBPS A 8192 KBPS; TAXA DE FRAMES: STREAM PRINCIPAL: 1080P/ 1.3M/ 720P (1 A 30 FPS) STREAM EXTRA: D1/ VGA/ CIF (1 A 30 FPS); ANÁLISE DE VÍDEO: ÁREA DE INTERESSE, MUDANÇA DE CENA, LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL, INTERFACE: RJ45 (10/100BASE-	30	INTELBRAS	R\$ 466,00	R\$ 13.980,00

*Departamento de Licitação e Contratos.
Superintendência Municipal de Água e Esgoto – SAE.
Município de Catalão.*

	T); DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO: 30 METROS (IR ATIVO); ALIMENTAÇÃO: 12 VDC, POE (802.3AF); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 °C ~ +60 °C.				
12	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 100% COBRE COM 305 METROS: CATEGORIA: CAT.6; CONSTRUÇÃO: U/UTP – 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; COR PADRÃO: AZUL CLARO; CAPA EXTERNA: PVC CMX; EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 – 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO; DIÂMETRO NOMINAL: 6,0 MM; NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68%.	10	FURUKAWA	R\$ 733,00	R\$ 7.330,00

O valor total homologado para a licitante vencedora é de **R\$ 63.960,00 (sessenta e três mil novecentos e sessenta reais).**

Catalão/GO, aos 16 dias do mês de junho do ano de 2020.


RODRIGO RAMOS MARGON VAZ
Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE