



Ao Ilmo. (a) Sr. (a.)
Marcel Augusto Marques.
Pregoeiro Municipal.
Departamento de Licitações.
Prefeitura Municipal de Catalão.

PARECER TÉCNICO.

Em análise das ocorrências sobre as propostas apresentadas em sessão pública do **Pregão Presencial nº 041/19 – Sistema Registro de Preços realizada no dia 06 de maio de 2019**, segue o relatório;

SOBRE a proposta da Licitante: CATALÃO INFORMÁTICA E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 11.317.589/0001-72:

FORAM APONTADAS AS SEGUINTE ALEGAÇÕES PELAS LICITANTES PARTICIPANTES:
QUE: os equipamentos Scanners **KODAK I4650** não operam a capacidade mínima de IPM; que informou custos somente de Auxiliares Administrativos; que consta na proposta erro de multiplicação sobre tributos e; que o acesso ao software de somente 50 usuários.

Análise desta equipe técnica:

1º Sobre os Scanners:

KODAK I4650: <https://www.alarisworld.com/pt-br/solutions/document-annexers/production/i4650-scanner#Specifications>>07/05/2019

1ºA - CAPACIDADE DE IMAGENS: Tem capacidade **130 PPM**, podendo atingir em duplex **260 IPM**, em cumprimento ao **subitem 2.2.20.1 do Termo de Referência** que solicita o mínimo de **300 IPM** atinge **86,67% DO SOLICITADO**.

1ºB - A CAPACIDADE DA BANDEJA: (ADF) é de **500 folhas** (A4 80g/m2) em cumprimento ao **subitem 2.2.8.1.8 do Termo de Referência** mínimos de **500 folhas**, o scanner atende **100% do solicitado**.

1ºC - BUREAL DE DIGITALIZAÇÃO: Visa **500.000 imagens mês**, sem considerar projetos e contratos, entendemos que os equipamentos; Scanner KODAK i4650 com **ciclo diário 100.000 imagens**, atende o objetivo geral do Bureal de 500.000 imagens Mês.

2º Sobre a Planilha de Composição de Custos:

2ºA – A planilha ressalta nas **DESCRIÇÕES** as funções de cada colaborador, é citado nas “Referências” Auxiliares Administrativos.

2ºB – Constata-se erro na formatação da planilha que não altera valores de importância para disputa dos preços.

2ºC – O subitem 2.2.12.1.2 do Termo de Referência cita “Deverá possibilitar a criação e o gerenciamento de um número ilimitado de contas usuários”. A planilha cita 50 usuários, entretanto entendemos que o software pode liberar a quantidade estimada no Termo de Referência sem complicações e alterações na planilha de preço.

CONCLUSÃO:

Baseado no Ciclo diário de cada Scanner Kodak i4650 $3 \times 100.000 = 300.000$ Páginas por dia (24 horas); $300.000 \text{ imgs}/24\text{hrs} = 12.500 \text{ imgs}/\text{hr} \times 7\text{hrs}/\text{D} = 87.500 \text{ imgs}/\text{dia} \times 22\text{dias}/\text{Mês} = (1.925.000 \text{ Imagens mês simplex})$ e **(3.850.000 duplex)**, contanto os Scanners citados podem chegar a **3.850.000 imagens mês**, obedecendo e ultrapassando as 500.000 imagens mensais exigidas no Bureal – **subitem 2.2.17.1do Termo de Referência.**

A equipe técnica viabiliza os equipamentos sugeridos pela empresa, baseado em 03 Scanners que atinge e supera a produção exigida no BUREAL no **subitem 2.2.17.1 do Termo de Referência.**

Consideramos alternância de valores de Scanner de 150 PPM equiparado a 130 PPM com relevância das marcas, o valor pode ser irrisório não alterando o objetivo principal de concorrência de preço.

Em relação aos erros na planilha de Composição de Custo são irrelevantes na construção dos preços.


Pelo exposto a equipe técnica viabiliza os equipamentos tendo em vista a quantidade IPM atingiu um número muito elevado ao exigido no **subitem 2.2.17.1 do Termo de Referência**, considerando a diferença do estabelecido no equipamento de 150 PPM equiparado a 130 PPM. Os erros encontrados nas planilhas não alteram o objetivo principal que é a concorrência e a proposta mais vantajosa para o município.

Portanto, por o exposto acima, orientamos ao Pregoeiro a **CLASSIFICAÇÃO** da proposta da licitante em questão.

Atenciosamente.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Município de Catalão.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.

Município de Catalão.

