

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.252.670/0001-06	001	0530-4	26801-1
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº 415 QD 186, LOTE 15	GOIANIA			

Empenho				
Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE	Empenho Sequencial	
	20201256	10252	27	
Data	Aut. de	Tipo	Nº Licitação	Processo
19/08/2020	192653		000009	2020025466
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		349.859,33	13.618,88	336.240,45

Dotação				
Natureza de Despesa		Classificação Funcional		
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		10.122.4009-1132-OBRS, INSTAL. EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL-null		
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0		
8 - APARELHOS EQUIP. UTENSILIOS MEDIC				
Vínculo		Crédito		
114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA		ORÇAMENTÁRIO		
Valores				Valor do Empenho
				13.618,88

Histórico

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, CONFORME ATA Nº 009/2020, PREGÃO Nº 009/2020, VIGÊNCIA DE 19/06/2020 A 19/06/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
20	52659	SIMETÓGRAFO PORTÁTIL POSTURAL ALUMÍNIO ALT 20M X LAR 1M PESO 6.109KG	SIMETÓGRAFO PORTÁTIL POSTURAL ALUMÍNIO - SIMETÓGRAFO PORTÁTIL FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DOBRÁVEL. PLATAFORMA COM NIVELAMENTO DOS PÉS PARA MANTER O AVALIADO EM POSIÇÃO CORRETA PAR OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHAS FLEXÍVEIS, DOBRÁVEL, SISTEMA ANTIRREFLEXO POSSIBILITANDO FOTOS DIGITAIS, DEMARCAÇÕES FLEXÍVEIS E VAZADAS DE 10 CM2, PLATAFORMA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO DE FÓRMICA BRANCA E NIVELAMENTO HORIZONTAL ACOPLADO, PÉS REGULÁVEIS PAR AJUSTE DO NIVELAMENTO TRIDIMENSIONAL ACOPLADO. EQUIPAMENTO ABERTO: ALTURA 2M X LARGURA 1M PESO:6.109KG - SIMETÓGRAFO PORTÁTIL POSTURAL ALUMÍNIO ALT 20M X LAR 1M PESO 6.109KG	1,00	638,90000	638,90
21	52660	ERETOR PLATAFORMA GRANDE ALTURA DO CALCANHAR ATÉ AXILA DE 1,20 A 1,50M	ERETOR PLATAFORMA GRANDE - ERETOR PLATAFORMA GRANDE TAMBÉM CONHECIDO COMO ESTABILIZADOR VERTICAL OU PARAPODIUM. POSSUIR MESA PARA ATIVIDADES OU REFEIÇÕES, PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. APOIO DE CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL, APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ADBUÇÃO E ALTURA, FAIXA DE APOIO DAS NÁDEGAS E DE TÓRAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E AJUSTAGEM. APARELHO INDICADO PARA ESTABILIZAÇÃO DE TRONCO, QUADRIL E TRABALHO POSTURAL.DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA DO CALCANHAR ATÉ AXILA DE 1,20 A 1,50M. - ERETOR PLATAFORMA GRANDE ALTURA DO CALCANHAR ATÉ AXILA DE 1,20 A 1,50M	1,00	1.622,00000	1.622,00
22	52661	ERETOR PLATAFORMA INFANTIL COM MESA ALTURA DO CALCANHAR ATÉ AXILA - 0,80 A 1,20	"ERETOR PLATAFORMA INFANTIL COM MESA - ERETOR PLATAFORMA INFANTIL COM MESA; APARELHO ERETOR TAMANHO PEQUENO COM MESA PARA ATIVIDADES OU REFEIÇÃO.	1,00	1.200,00000	1.200,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	52664	MOCHO SEM ENCOSTO GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA	PLATAFORMA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, APOIO PARA CALCANHAR ESTOFADO E AJUSTÁVEL, APOIO INDIVIDUAL DE JOELHO COM REGULAGEM DE ABDUÇÃO E ALTURA, FAIXA DE APOIO DAS NÁDEGAS E DE TÓRAX CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, COM VELCRO PARA FIXAÇÃO E AJUSTAGEM. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA DO CALCANHAR ATÉ AXILA DE 0.80 A 1.20 " - ERETOR PLATAFORMA INFANTIL COM MESA ALTURA DO CALCANHAR ATÉ AXILA - 0.80 A 1.20 MOCHO SEM ENCOSTO GIRATÓRIO - MOCHO SEM ENCOSTO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA ; DIMENSÕES DO ACENTO: ALTURA 7,5 CM, LARGURA 37 CM, PESO 6 KG, PESO SUPORTADO 120M KG.ALTURA DO ASSENTO AO PISO: MÁXIMA 56,5 CM/ MÍNIMA 46,5 CM. - MOCHO SEM ENCOSTO GIRATORIO COM REGULAGEM DE ALTURA	2,00	154,00000	308,00
27	23620	LANTERNA CLINICA	LANTERNA CLINICA COM LUZ DE LED - LANTERNA CLINICA COM LUZ DE LED , CONFECCIONADO EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA P/ MELHOR VISUALIZAÇÃO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA, POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS. - LANTERNA CLINICA	2,00	27,30000	54,60
30	52667	ANDADOR DE ALUMINIO INFANTIL COM PONTEIRAS COM 5 NIVEIS DE REGULAGEM	ANDADOR DE ALUMÍNIO INFANTIL - ANDADOR DE ALUMÍNIO INFANTIL COM PONTEIRAS COM 5 NÍVEIS DE REGULAGEM E PEGADORES DE BORRACHA PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO UTILIZADOR, É RESISTENTE E SEGURO, INDICADO PARA OFERECER APOIO E AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO INDICAÇÕES AUXÍLIO NA DEAMBULAÇÃO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES MOTORAS, TREINO DA MARCHA, DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS POSSUI REGULAGEM DE ALTURA: OFERECE AUXÍLIO NA DEAMBULAÇÃO PARA CRIANÇAS DE DIFERENTES IDADES, COM PONTEIRAS DE BORRACHA: GARANTE SEGURANÇA E ESTABILIDADE DURANTE SEU USO, CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA LEVEZA E GARANTE DURABILIDADE AO PRODUTO, CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO REGULÁVEL NA ALTURA PONTEIRAS DE BORRACHA ALTURA DO ANDADOR MÍNIMA 65 CM. MÁXIMA 77 CM PESO MÁXIMO 70 KG DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS PARALELAS: APROXIMADAMENTE 65 CM, DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS PRODUTO DIMENSÕES: 54.5 CM X 44.5 CM X 77.5 CM (C X L X A) PESO: 1.600 - ANDADOR DE ALUMINIO INFANTIL COM PONTEIRAS COM 5 NIVEIS DE REGULAGEM	2,00	107,80000	215,60
36	52672	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL PESO SUPORTADO ATÉ 150KG	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL , CONFECCIONADO EM AÇO REFORÇADO E ABS. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E CINZA. PAINEL SCAN COM INFORMAÇÕES DE TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, CALORIAS, ODÔMETRO E PULSO; SENSOR CARDÍACO: PARA O USUÁRIO MEDIR EM TEMPO REAL SEUS BATIMENTOS CARDÍACOS; REGULADOR DE ESFORÇO/CONTROLE DE CARGA COM 8 NÍVEIS DE INTENSIDADE (INTENSO, MODERADO E LEVE). ENCOSTO E ASSENTO ERGONÔMICO/ANATÔMICO/ACOLCHOADO, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA; PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS, GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO COM REGULAGEM DE ÂNGULO. MEDIDAS/DIMENSÕES DO PRODUTO: 147 X 60 X 106 CM (C X L X A). PESO SUPORTADO DO USUÁRIO DE ATÉ 150 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. VOLTAGEM: 220 VOLTS OU BIVOLT. - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL PESO SUPORTADO ATÉ 150KG	4,00	1.185,00000	4.740,00
40	52676	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ADULTO	ANDADOR ALUMÍNIO DOBRÁVEL ADULTO - ANDADOR ALUMÍNIO DOBRÁVEL ARTICULADO ADULTO: CORPO EM ALUMÍNIO, BARRAS CENTRAIS EM AÇO E PONTEIRAS EM BORRACHA; APOIO DE MÃO FEITO EM MATERIAL MACIO; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130KG; TAMANHO: ÚNICO AJUSTÁVEL, INDICADO PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,45 M A 1,90M; COR: PRATA OU BRONZE (DECIDIDA NO MOMENTO DA COMPRA); FIXO. - ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ADULTO	4,00	124,48000	497,92
43	52679	AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHÃO PESO 2.890G	"AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHÃO - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHÃO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO; RESISTÊNCIA: BLINDADA; TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 70 GRAUS; LÂMPADA PILOTO; TAMPO PROTETOR DA RESISTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 3000W - 220VAC E 2500W EM 110VAC; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I; GRAU DE PROTEÇÃO DA PARTE APLICADA: TIPO B.POSSIR 01 AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHÃO; DIMENSÕES: ALTURA: 92 CM / DIÂMETRO: 24 CM. PESO: 2.890 G." - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHÃO PESO 2.890G	2,00	855,00000	1.710,00
50	52686	MOCHO COM ENCOSTO PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADO; SUPERFÍCIE GIRATÓRIA	"MOCHO COM ENCOSTO - MOCHO COM ENCOSTO PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADO; SUPERFÍCIE GIRATÓRIA; REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO POR ROSCA DE REGULAGEM INDEPENDENTE; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS,	4,00	154,00000	616,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
			COM ALAVANCA INDEPENDENTE; REGULAGEM ENCOSTO NA HORIZONTAL: MÁXIMA 160 MM E MÍNIMA 110 M; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 525 MM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 400 MM; ALTURA MÁXIMA TOTAL: 948 MM; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 820 MM; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135 KG; COMPOSTO POR ESTRUTURA PLÁSTICA; ESTRUTURA DO ENCOSTO E DO ASSENTO EM ESPUMA; SUPERFÍCIE REVESTIDA EM COURVIN SINTÉTICO; BASE ARANHA COM 5 RODÍZIOS. " - MOCHO COM ENCOSTO PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADO; SUPERFÍCIE GIRATÓRIA			
51	52687	BARRA PARALELA CLASSIC - TABLADO PARA FISIOTERAPIA	BARRA PARALELA CLASSIC - TABLADO PARA FISIOTERAPIA, CONSTRUÍDO EM MADEIRA ENVERNIZADO OU NATURAL, ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MEDIDAS 1,60X2,00X0,50M, PESO LÍQUIDO APROXIMADAMENTE 49KG. COR PRETO. - BARRA PARALELA CLASSIC - TABLADO PARA FISIOTERAPIA	2,00	1.007,93000	2.015,86
						13.618,88

Líquido por

(TREZE MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

GUILHERME MORAES BRITO
Usuário do