

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

Modalidade: **Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços**

Tipo: **Menor Preço por Item**

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - FMS**, inscrito no CNPJ sob nº 03.532.661/0001-56, com sede às margens da BR 050, Km. 278, S/N.º (antigo prédio do DNIT), Setor São Francisco, Catalão/GO, Cep.: 75.707-270, por meio do seu gestor, Senhor **Velomar Gonçalves Rios**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 909.896, 2ª Via, expedido pela SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 263.588.241-04, residente e domiciliado nesta Cidade Catalão, Estado de Goiás. Considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 017/2022, publicada em 21/06/2022**, processo administrativo nº 2022010801, **RESOLVE** registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 8.250/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015, Decreto Municipal nº 576/2013 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO FUNDAMENTO LEGAL:

A presente Ata de Registro de Preços decorre do **Pregão Eletrônico - SRP nº 017/2022**, na forma da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e **Ato de Ratificação de seu respectivo gestor, conforme Termo de Homologação de 02/09/2022**, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O Objeto desta Ata é o Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Eletrodomésticos, Aparelhos para Ventilação e Ar Condicionado, Fluxômetro, Mobiliário em geral e Hospitalar, Equipamentos Médicos e Odontológicos, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações contidas no Edital do **Pregão Eletrônico-SRP nº 017/2022** e seus Anexos.

1.2. O Fundo Municipal de Saúde não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico - SRP nº 017/2022, terá sua íntegra, após assinada, publicada no site oficial do Município de Catalão - GO durante sua vigência (www.catalao.go.gov.br).

2.2.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993 e contados a partir de sua publicação no site do município.

2.3. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá ao Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO:

3.1. Os produtos indicados nesta Ata, deverão ser entregues, após e conforme a solicitação emitida pelo Departamento de Compras responsável, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, na Secretaria Municipal de Saúde, junto a Coordenação de Patrimônio e Manutenção, localizada na BR-050, Km 278 - Bairro São Francisco, CEP. 75.709-150, de Segunda a Sexta, no horário normal de expediente, compreendido das 08h às 11h e das 13h às 16h.

3.2. Havendo alguma situação extraordinária, desde que justificada formalmente pela empresa que fornecerá os itens registrados, este prazo poderá ser dilatado, contanto que o fornecimento do material em específico não seja de extrema urgência ao Contratante.

3.3. Os produtos serão entregues pela Empresa contratada mediante apresentação, por parte do requisitante, de Ordem de Fornecimento prévia onde conste a identificação de cada material, a quantidade, marca, valor unitário e total e a assinatura do servidor responsável pela sua emissão e o respectivo endereço;

3.4. O produto será fornecido à medida que for requisitado no decorrer da vigência da Ata, podendo ser utilizados parcialmente, conforme a necessidade e interesses da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão, sem prejuízo dos valores e quantidades contratados inicialmente, devendo os mesmos serem entregues sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer a qualidade dos mesmos;

3.5. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a Empresa contratada deverá substituí-los **IMEDIATAMENTE**, ou no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, se estes apresentarem defeito de fabricação ou divergência relativa ao padrão e norma brasileira vigente ou às especificações constantes no instrumento convocatório, independentemente da quantidade rejeitada, observando as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas às sanções administrativas estabelecidas pelas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e Decreto n.º 10.024/2019;

- 3.6. No caso de entrega em quantidade inferior à solicitada, a Empresa contratada deverá também, **IMEDIATAMENTE**, ou no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, responsabilizar-se pela sua complementação;
- 3.7. Será de responsabilidade da Empresa contratada, quando da aquisição, controlar os quantitativos fornecidos, para que não ultrapassem o solicitado, bem como correrá as suas expensas todas as despesas decorrentes do fornecimento ora contratado;
- 3.8. Fica expressamente proibido o fornecimento do produto para outro órgão que não seja a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - Go;
- 3.9. Os materiais serão recebidos:
- 3.9.1. **PROVISORIAMENTE** em até **03 (três) dias úteis**, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, no Instrumento Convocatório e na proposta;
- 3.9.2. **DEFINITIVAMENTE**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, no Instrumento Convocatório e na proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até **05 (cinco) dia úteis** do recebimento provisório.
- 3.10. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 3.11. O recebimento dos produtos/materiais será realizado por servidor competente e a fiscalização pelo cumprimento das normas referente aos produtos/materiais entregues (quantidades, marca, características, respeito de prazos, enfim, previsões contidas no Termo de Referência e Edital de Convocação) de inteira responsabilidade do FISCAL indicado mediante Portaria oportunamente anexada nesta Ata.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO:

- 4.1. O pagamento das faturas às licitantes vencedoras será efetuado, mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal referente ao total de produtos fornecidos no período anterior, que será conferida e atestada por responsável da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS, juntamente com as Requisições de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS, devidamente assinada por Servidor identificado e autorizado para tal.
- 4.2. O prazo para a efetivação do pagamento referente aos fornecimentos solicitados e devidamente fornecidos **será de até 30 (trinta) dias**, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento e não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora, referente a entrega efetiva de cada parcela de compra, através de transferência eletrônica, conforme legislação vigente, mediante apresentação de Notas Fiscais, devidamente atestadas pelo Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras, juntamente com comprovantes de regularidade fiscal.

4.2.1. As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para a administração conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas requisições ou solicitações de entregas referente ao período anterior.

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com os pagamentos pendentes, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

4.4. Cada Nota Fiscal deverá vir acompanhada, para liquidação, de Certidão Negativa de Tributos e Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida pela Secretaria de Finanças.

4.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos produtos e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.6. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

A) ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAS PARA

USO MEDICO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.462.477/0001-42, com sede à Travessa Padre Lino Aderaldo, 377, Nova Brasília, Senador Pompeu - CE, CEP: 63.600-000, Fone: (88) 99932-6025, e-mail: adrianocultura@hotmail.com, por intermédio do seu representante legal, Francisco Adriano Costa Souza, portador do RG nº 2008098058840 SSPDS/CE e do CPF nº 881.351.013-68, residente e domiciliado em Fortaleza-CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
8	<u>Escadinha de 2 degraus</u> antiderrapante; Estrutura tubular em aço redondo; - Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante; - Pés protegidos por ponteiros plásticos; Dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura.	TUBOMED	Unid.	10	R\$ 118,00	R\$ 1.180,00
64	<u>Termômetro digital frontal e auricular</u> infravermelho, especificações mínimas - instrumento de uso fácil, preciso e rápido informando a temperatura tomada em aproximadamente dois (2)	INFRARED	Unid.	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00

	segundos. verifica temperatura ao colocar a sonda do termômetro infravermelho na parte frontal (testa) de sua cabeça ou ouvido (canal auricular). informação da temperatura no visor de LCD colorido (muda de cor com base nos resultados da temperatura). especificações técnicas: escala de temperatura: 32°~49°c divisão: 0,1°c precisão: 0,2°c (de 35,5~42°c) / 0,3° (restabte) função auto desligamento. registro no ministério da saúde					
67	<u>Lanterna clinica</u> com luz de led, especificações mínimas -confeccionado em metal leve de alta qualidade, iluminação brilhante e branca p/ melhor visualização, acionamento através do botão liga/desliga, possui conveniente clipe de bolso, alimentação através de 2 pilhas	MIKATOS	Unid.	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
68	<u>Esfigmomanômetro para adulto</u> , tipo aneróide, especificações mínimas - composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg (capacidade de medida 0 a 300 mmHg), braçadeira com fecho de velcro e confeccionada em material sintético, resistente e de fácil limpeza; manguito e pêra em borracha; válvula com rosca; Compatibilidade: Padrão; Garantia mínima de 12 meses	PREMIUM	Unid.	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
69	<u>Estetoscópio tipo adulto</u> , especificações mínimas -	PREMIUM	Unid.	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00



	conjunto biauricular, niquelado e cromado, mola de aço resistente sem rebarbas, campânulas precisas para 02 sons (cardiopulmonar) e bordas protegidas com borracha, diafragma resistente que garanta sensibilidade acústica para os mínimos ruídos. Tubo em "y" em peça única de vinil flexível e durável. Com olivas anatômicas em silicone					
72	Adipometro científico digital; especificações mínimas - mostrador de cristal líquido; capacidade: de 0 a 60mm; tolerância: 0,3mm em 60mm; pressão: mola constante de 9,8 g/mm ² ; resolução: 0,1mm - décimos de milímetros; bateria de longa duração; On/off - automático; material: ABS / policarbonato / metal	AVANUTRI	Unid.	2	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
74	Laringoscópio adulto, especificações mínimas - material aço inoxidável, tamanho adulto, composição com cabo, lâminas curvas 0,1,2,3,4 e retas 0,1,2,3,4, tipo encaixe padrão, laminas com acabamento fosco, tipo pilha 2 pilhas de 1,5v, lâmpada halógena, embalagem em bolsa de courvin com zíper, com lâmpada extra	MIKATOS	Unid.	4	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
75	Fluxômetro para posto de rede de 0 a 15l/min para oxigênio medicinal.	HAOXI	Unid.	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
76	Fluxômetro para posto de rede de 0 a 15l/min para ar comprimido	HAOXI	Unid.	20	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00

77	<u>Tomada de nylon</u> dupla em y para oxigênio medicinal	HAOXI	Unid.	20	R\$ 72,00	R\$ 1.440,00
78	<u>Tomada de nylon</u> dupla em y para ar comprimido	HAOXI	Unid.	20	R\$ 82,00	R\$ 1.640,00
79	<u>Reanimador manual</u> , especificações mínimas - material balão: silicone, capacidade balão: cerca 2,0 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, componente 2: reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, tamanhos: adulto	MORIYA	Unid.	3	R\$ 155,00	R\$ 465,00
81	<u>Cadeira de rodas para banho</u> - especificações mínimas: cadeira de banho adulto higiênica em PVC, com rodas, fabricada em PVC, vinil e tela poliéster, para uso no sanitário e chuveiro; apoio para braços escamoteáveis lateralmente com trava; apoio para os pés retrátil; encosto em vinil revestido com tela de poliéster; tela do encosto removível, facilitando a limpeza; trava nas 2 rodas traseiras; cinto de segurança padrão; caixa coletora de dejetos removível, mesmo enquanto o paciente estiver sentado; altura total: 99cm; altura do solo/braço: 77cm; altura do assento: 55cm; largura total: 55cm; largura interna: 46cm; profundidade: 50cm/ , com apoio dos pés 71cm; apoio para os pés: 36x21 cm(LxP); peso: 9,90kg;	CARONE	Unid.	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00

capacidade de peso de até 140 Kg;					
--------------------------------------	--	--	--	--	--


Total Geral: R\$ 12.700 (doze mil e setecentos reais).

B) BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 29.312.896/0001-26, com sede à Av. Bandeirantes, nº 710, Loja 05, Bairro Comiteco, CEP.: 30.315-382, Belo Horizonte/MG., com o telefone (31) 3567-7988 e (31) 3245-6768, e-mail bh dental.licitacao@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Cristiano Henrique Rodrigues Cury, portador do RG nº MG 6.066-360 - SSP/MG e do CPF nº 993.547.726-68, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
21	<p>Cadeira Odontológica: Descrição Mínima: Cadeira: Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Caixa de ligação integrada. Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira. Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motoredutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior,</p>	<p>DENTEMED MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue:</p> <p>1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira) 3. Braço flex com travamento pneumático (Equipo) 4. Terminal extra para alta rotação</p>	Unid.	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00

<p>posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro Equipo Composição: Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável. 02 terminais com spray para alta rotação. 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Braços Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na lateral. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral; Painel de comandos com acionamento das funções cadeira fixado na lateral do equipo. Unidade de Água sensor de Proximidade Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do consultório. Sistema de regulagem da vazão da água 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água e cuba rebatível em 90° Sistema porta copos. Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor Equipo</p>	<p>(Equipo) 5. Teclado de membrana Pad Led acoplado (Equipo) 6. Porta copo (Unidade Auxiliar) 7. Reservatório de água de 1.000 ml (1L) (Unid. Auxiliar) 8. Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar) 9. Acionador temporizado para água por sensor de presença (Unidade Auxiliar) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO</p>				
---	---	--	--	--	--

<p>Composição: Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável. 02 terminais com spray para alta rotação. 1 terminal sem spray para micromotor pneumático. Braços Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na lateral. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo possibilitando o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível. Tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral; Pannel de comandos com acionamento das funções cadeira fixado na lateral do equipo. Unidade de Água sensor de Proximidade Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Filtro de detritos localizado na base do consultório. Sistema de regulagem da vazão da água 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água e cuba rebatível em 90° Sistema porta copos. Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor Iluminação - LED. Durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade. O refletor com um sistema</p>	<p>INMETRO CERTIFICAD O DO PRODUTO C/ SELO "CE"</p>				
---	---	--	--	--	--




	<p>eletrônico digital interno. Fonte de luz fria. Não gerar calor no campo operatório. Foco de luz retangular Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal. Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. Puxadores bilaterais em forma de alça. Removíveis e autoclaváveis. Protetor Frontal removível. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS</p>					
22	<p>Fotopolimerizador: Descrição mínima: Wireless (sem fio); Luz azul gerada por LED de alta potência (1300 mW/cm²); Bateria removível; Display digital; Radiômetro externo acoplado para a verificação da intensidade da potência de luz; Timer (5, 10, 15, 20, 30 e 40 segundos), com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos; Comandos de programação na própria caneta; Corpo confeccionado em ABS injetado; Intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria; Tempo de uso contínuo com carga total - 120 minutos; Silencioso; Bivolt automático 90/240V; Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica, autoclavável a 134°C e com giro de 360°; Sistema stand by; Desliga automaticamente após 2</p>	<p>MODELO: PRIME LED</p> <p>MARCA: DENTEMED</p> <p>FABRICANTE: DENTEMED</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL</p> <p>REGISTRO DA ANVISA: 80349609004</p>	Unid.	1	R\$ 378,00	R\$ 378,00

	<p>minutos sem utilização; Rampa, contínuo e pulsado; Comprimento sem a ponteira: 20 cm; Alimentação: Bivolt automático 90 - 240 V; Frequência: 50/60 Hz; Comprimento de onda: 420 à 480 nm; Emissor de luz: Led (light emitting diode); Bateria: 3,7V 1400 MA; Potência de luz: 1300 mW/cm²; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS</p>					
24	<p>Kit Peça De Mão (Alta Rota Sacra Broca, Micro Motor, Contra Angulo, Peça Reto): 1) Descrição Mínima: Alta Rotação Sacra Broca, especificações mínimas - • Corpo Caneta ARO; • Fabricado em latão com tratamento Cromado Acetinado; • Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; • Resistente; • Encaixe Tipo BORDEN; • Terminal padrão 2 furos; • Spray Triplo; • Rotação: 420.000 rpm; • Rotores precisamente balanceados; • Pressão de Ar de Trabalho: Entre 32 e 35 libras (psi). Baixo Ruído de Trabalho; • Sistema de Fixação das Brocas; • Resistente a uma tração superior a 22 N; • Alto Torque; • Formato Ergonômico - Fina, com ranhuras antiderrapantes; • Rosca da conexão com tratamento eletro-químico; • Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. 2) DESCRIÇÃO</p>	<p>MARCA: DENTEMED MODELO: KIT ACADEMICO PRIME PB CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207-W-2 01(UM) MICRO MOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBIRIFICANTE 01(UM) BOLSA PARA</p>	Unid.	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00

<p>MÍNIMA DO MICROMOTOR: • Corpo Micro Motor Fabricado em alumínio com tratamento Cromado Acetinado; • Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; • Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação; • Resistente; • Baixo peso; • Encaixe tipo borden; • Terminal padrão 2 furos; • Spray Externo Simples; • Niple de encaixe para mangueira para sistema de refrigeração externo - padrão; • Rotação: De 5.000 rpm a 20.000 rpm; • Possua regulagem de rotação / inversão no corpo do Micro Motor; • Não apresenta vibração; • Pressão de Ar de Trabalho: 40 libras (psi); • Peso liquido aproximado de 75 gramas; • Acoplamento: Através do sistema INTRA; • Baixo Ruído de Trabalho; • Alto Torque; • Rosca da conexão com tratamento eletro-químico. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. 3) DESCRIÇÃO MÍNIMA DO CONTRA ÂNGULO:- Fabricado em Alumínio anodizado; - Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; - Resistente; Acoplamento no Sistema INTRA giratório; Região do travamento com anel em aço INÓX; Spray Externo: Composto por trava com cano condutor e mangueira de silicone externa que permite a condução da água do micromotor até a</p>	<p>O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005</p>				
---	--	--	--	--	--

<p>extremidade da ponta ativa; Rotação: Máxima de 20.000 rpm; Transmissão 1:1; Baixo Ruído de Trabalho: Sistema de lâmina para Fixação das Brocas: Brocas fixadas por meio da Lâmina Trava na cabeça do contra ângulo; Resistente a uma tração superior a 45 N; Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena e o ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais; Adaptador para broca Alta Rotação; Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. 4) DESCRIÇÃO MÍNIMA DA PEÇA RETA: • Fabricado em alumínio com tratamento Cromado Acetinado; • Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; • Acoplamento no Sistema INTRA giratório; • Spray Externo: Composto por trava com cano condutor e mangueira de silicone externa que: • permite a condução da água do micromotor até a extremidade da ponta ativa; • Rotação: Máxima de 20.000 rpm Transmissão 1:1; • Baixo Ruído de Trabalho: • Sistema de Fixação das Brocas: Brocas fixadas pelo anel de regulagem no corpo da peça reta; • Resistente a uma tração superior a 45 N Utiliza Brocas Standard,</p>					
--	--	--	--	--	--



	Haste Tipo 2; • Formato Ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.					
28	<p>Autoclave 21 litros - descrição Mínima: Autoclave para esterilização a vapor sob pressão. Sistema de rastreabilidade, Câmara horizontal Digital, temperatura e pressão exibidos por LEDs. Sistema com micro controlador, Ciclo eletrônico de esterilização. Pressão e temperatura de trabalho (etapa de esterilização): 1,7 kgf/cm² a 1,8 kgf/cm² / 126 a 129C Desaeração e depressurização: Automáticas, Secagem com porta entreaberta; Sistema de ajuste de altitude; Capacidade: 21 litros; Potência: 1.600 Watts Voltagem: Bivolt automático 127 V - 220 V; Consumo elétrico: 485 Watts/hora; Dimensões internas da câmara (D x P): 25 x 43 Material da Tampa e Câmara: Aço inox; possuir 3 bandejas de alumínio anodizado, 1 suporte para bandejas, 1 copo graduado e 1 manual de instruções. Garantia: 2 anos; deve possuir Chave de porta; Trava da porta; Sistema eletrônico de controle de potência; Termostato; Anel de vedação ; Válvula de segurança/ anti-vácuo; Porta com travamento em 4 pontos; Sensor para</p>	<p>MODELO: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V</p> <p>MARCA: DENTEMED</p> <p>FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX)</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL</p>	Unid.	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

	<p>controle da temperatura interna do equipamento; Sensor para controle da pressão interna do equipamento; Controle eletrônico de sobrepessão que cancela o ciclo automaticamente caso a pressão ultrapasse o limite preestabelecido; Controle eletrônico de subpressão que cancela o ciclo automaticamente caso haja queda de pressão no interior da câmara; Tecla Cancela para cancelar o ciclo a qualquer momento; Bips sonoros para auxiliar a monitoração; Sistema de ajuste de altitude; Sistema automático de ajuste em função da pressão atmosférica que possibilita o funcionamento em diferentes altitudes; Tampa e Câmara em aço inox; Bivolt automático - 127/220 V AC (95 - 254 V); Controle eletrônico de sobretensão que cancela o ciclo automaticamente caso a tensão ultrapasse o limite preestabelecido; Controle eletrônico de subtensão que cancela o ciclo automaticamente caso haja queda de a tensão. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>					
29	<p>Mocho com Encosto proteção do encosto reforçado; especificações mínimas - superfície giratória; regulagem da inclinação e altura do encosto por rosca de regulagem independente; sistema de regulagem de altura do assento a gás, com</p>	<p>PREMIUMMO DELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMEN</p>	Unid.	2	R\$ 575,00	R\$ 1.150,00

	<p>alavanca independente; regulagem encosto na horizontal: máxima 160 mm e mínima 110 mm; altura máxima do assento: 525 mm; altura mínima do assento: 400 mm; altura máxima total: 948 mm; altura mínima total: 820 mm; peso máximo suportado: 135 kg; composto por estrutura plástica; estrutura do encosto e do assento em espuma; superfície revestida em courvin sintético; base aranha com 5 rodízios.</p>	<p>TO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO O PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>				
--	---	---	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 19.028,00 (dezenove mil e vinte e oito reais).

C) BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 31.770.650/0001-40, com sede à Rua Zeferino Dias, 997, CEP.: 91130-480, Porto Alegre-RS., com o telefone (51) 3779-9887 e 3779-9771, e-mail: brumedadm@gmail.com; brumedvendas@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Rodrigo Goulart Luchtemberg, portador do RG nº 8070538262 e do CPF nº 57.968.000-00, residente e domiciliado em Porto Alegre-RS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
23	<p>Seladora. Descrição mínima: Possuir resistências isoladas, inibindo o risco de queimar o papel. Fechamento mediante alavanca manual com trava. Chave de apoio frontal desmontável. Largura de selagem de no mínimo 10mm. Carcaça externa em aço inox. Possuir regulagem de</p>	<p>Marca: BIOTROM Modelo: SELABEM</p>	Unid.	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00

	<p>temperatura de 0 a 300°C. Possui protetor contra altas temperaturas, atuar quando chegar em 220°C. Mínimo do dimensional (mm) 238 x470x390. Suporte para papel grau cirúrgico, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava. Indicador luminoso on/off. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo (dois lados), Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos. Alimentação: 220V~. Frequência: 50/60 Hz. Potência mínima 460 W em 220V. Corpo em aço Inox. Seladora com regulagens para diferentes tamanhos de papéis Grau Cirúrgico e com até 25cm de área de selagem apoiados em suporte metálico de ajuste. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>					
27	<p>Jato de bicarbonato e ultrassom - especificações mínimas - aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para preparo e limpeza biomecânica do canal radicular, profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado; painel de comando digital com led indicativo de funcionamento, comandos através de seletores digitais e reguladores; tecla seletora de funções programáveis para Perio, Endo e Scalling; regulador da variação ultrassônica, em dez estágios permite mais ou</p>	<p>Marca: ALT Modelo: JET CERAMIC</p>	Unid.	1	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00

<p>menos potência; regulador do fluxo de água da bomba peristáltica com ajuste fino possibilitando também o trabalho a seco na condensação de amálgama cimentação de onlays/inlays e tecla reguladora fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato; bomba peristáltica com micromotor elétrico; tanque de reservatório do líquido irrigante com capacidade de 1L acoplado e removível, confeccionado em policarbonato transparente, com led; peça de mão do ultrassom com transdutor piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas, gerando vibrações ultrassônicas de 30 kHz; duas capas protetoras do transdutor e esterilizáveis em autoclave até 135 °C; acompanha três pontas com rosca externa para remoção do cálculo e duas chaves para fixação dos insertos, com prolongador de proteção; peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave; ponteira com difusor concêntrico que efetua a mistura de ar, água e bicarbonato, a uma pequena distancia da ponta, evitando entupimento da mesma; reservatório de bicarbonato de sódio confeccionado em policarbonato; pedal único de acionamento para o ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; potência 60VA; tensão de</p>					
---	--	--	--	--	--

	alimentação 127/220V - 60Hz. Deverá vir acompanhado de pontas					
33	<p>Motor endodôntico, especificações mínimas - para limas rotatórias, com movimentos recíprocante e rotatório convencional, compatíveis com todos os sistemas disponíveis no mercado; com tela de LCD colorida, peça de mão com acionamento manual, apresentando cinco programas pré-definidos e oito programas livres. Acompanha contraângulo redutor 6:1, carregador e peça de mão. Possuir mecanismo de reverso nas opções de automático, semiautomático ou sem o mesmo. Permitir ajuste de velocidade na faixa de 250 a 1.200 RPM e de torque 0,6 a 4,0 Ncm. Bivolt.</p>	<p>Marca: SCHUSTER</p> <p>Modelo: ENDOPEN</p>	Unid.	1	R\$ 7.080,00	R\$ 7.080,00
42	<p>Carro funcional para limpeza completo especificações mínimas -kit carro funcional de limpeza o produto deverá conter os seguintes componentes: carro funcional de alta performance com bolsa com fecho de zíper com alta capacidade, rodas giratórias que não deixam marcas, compartimentos para ferramentas e equipamentos; placa de sinalização "piso molhado" com durabilidade, flexibilidade, leveza, com resistência química, a impactos, aos raios ultravioleta e auto extingüível, não propagação de chamas; conjunto de balde</p>	<p>Marca: JSN</p> <p>Modelo: W</p>	Unid.	3	R\$ 1.180,00	R\$ 3.540,00

	espremedor de 30 litros com balde divisor de águas, com sistema quebra ondas; pá coletora com tampa; conjunto esfregão com mop úmido e ponta dobrada					
59	Aparelho Eletrocardiógrafo , especificações mínimas - eletrocardiógrafo portátil, digital, aquisição simultânea de no mínimo 12 canais, alimentação AC ou a bateria, impressão de 03 canais em bobina térmica 8cm ou 12 canais em papel A4, Impressora acoplada (bobina térmica), Cabo do paciente de 10 vias, Registro ANVISA	Marca: CONTEC Modelo: MAX ECG	Unid.	1	R\$ 4.070,00	R\$ 4.070,00
61	Aparelho Raio X Odontológico , descrição mínima: braço articulável com movimentação vertical e horizontal, base totalmente construída em ferro fundido, rodas confeccionadas em acrílico de alta resistência, com freio para travamento, tempo de exposição controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado. Aparelho equipado com colimador de chumbo de 1 mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal. Funcionamento em 220V, comando eletrônico digital microprocessado centesimal, cabeçote de raios X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo, cabo espiralado que permite o disparo em até 5 mt de distância,	Marca: XDENT Modelo: X70	Unid.	1	R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00

	articulações com movimentos de 360°, pintura com tinta poliuretana, base em cruzeta, laudo radiométrico (Radiação de Fuga), rede 220V AC, correntes de uso 5.5A (220V), modelo 70 KV, tempo de exposição 0.07 a 3 seg., intensidade de corrente do tubo 8 Ma., foco 0.8 x 0.8 mm. Garantia mínima de 24 meses.					
65	Otoscópio , especificações mínimas - em Fibra Óptica com lâmpada halógena ou Xenon de aproximadamente 3V; Lente giratória com aumento de 03 vezes; Acompanha 05 espéculos sendo: 01 jogo com 04 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5mm, 3mm, 4mm e 5mm (Esterilizáveis em autoclave ou solução para esterilização) e 01 espéculo padrão de 04mm; Cabeça altamente resistente a impactos; Controle de intensidade da luz e liga/desliga; Pilha ou Bateria convencional; Deve ter registro da ANVISA; Garantia mínima de 12 meses	Marca: TARSE Modelo: MINI	Unid.	2	R\$ 218,00	R\$ 436,00
66	Oftalmoscópio , especificações mínimas - deverá possuir iluminação halógena, tensão de alimentação: 3,50V, disco de abertura no mínimo com 05 posições, controle manual de luminosidade, cabo em metal cromado com proteção contra curto-circuito e portátil, e deverá vir acompanhado de estojo	Marca: TARSE Modelo: 3008	Unid.	2	R\$ 630,00	R\$ 1.260,00

	rígido para acomodar o aparelho.					
83	<p>Compressor -</p> <p>Especificações técnicas mínimas: Reservatório vertical; Motor 220V; Cabo elétrico com plugue; Filtro de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Deslocamento Teórico: 284 l/min - 10 pcm; Pressão máxima: 120 psi - 8,3 bar; Reservatório: 60L; Nº de Cilindros: 2; Nº de Estágios: 1; RPM do Bloco: 1740; Motor Elétrico: 2hp - 1,5 kW - 4P</p>	<p>Marca: MOTOMIL</p> <p>Modelo: CMO8/50</p>	Unid.	1	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00

Total Geral: R\$ 29.306,00 (vinte e nove mil e trezentos e seis reais).

D) CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 07.626.776/0001-60, com sede à Rua Graça Aranha, 875, barracão 2, Sala C, Vargem Grande, CEP.: 83.321-020, Pinhais-PR, com o telefone (41) 3354-1001, e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br, por intermédio do seu representante legal, Maristela Belotto Pelozzo, portador do RG nº 59163639 SESP/PR e do CPF nº 922.630.709-15, residente e domiciliado em Pinhais-PR.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
15	<p>Monitor de sinais vitais multiparametro, especificações mínimas: para uso em ambiente hospitalar a beira leito ou transporte para pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Visor: Tela de LCD, sensível ao toque (Touch Screen) de no</p>	<p>Marca: CREATIVE Modelo / Versão: K-15 ANVISA:80901 110026</p>	Unid.	2	R\$ 11.780,00	R\$ 23.560,00

<p>mínimo 12 polegadas com resolução mínima de 1280 x 768 pixels. Apresentar no mínimo oito curvas simultâneas e distintas (não é tela de ECG). Possibilitar inclusão de dados do paciente (ID, nome) de forma manual (tela/teclado). Deve oferecer na sua configuração básica os parâmetros: eletrocardiograma (ECG), Respiração por impedância torácica, Saturação de Oxigênio (SPO2), Pressão não Invasiva (PNI) e dois canais de Temperatura. Também deve ser possível a expansão modular para a medida dos seguintes parâmetros: Pressão Invasiva, Capnografia, Eletroencefalograma, BIS® e Transmissão Neuro-muscular Tais parâmetros devem estar disponíveis no mercado brasileiro para aquisição. Os módulos devem ser intercambiáveis e serão utilizados de acordo com a necessidade de cada setor do hospital. ECG: Possui análise de arritmias e segmento ST. Detectar marcapasso. Possuir filtros para melhor visualização do traçado. Ser possível usar cabo de 3 e 5 vias. Respiração: através de impedância torácica dos cabos de ECG, Frequência respiratória de 5 a 150 rpm. Possuir alarme de apneia configurável. PNI: Medição de pressão não invasiva por método oscilométrico. Identificar mostrar na tela</p>				
---	--	--	--	--

<p>os valores de medida sistólica, diastólica e média. Possuir modos: manual, automático e STAT. No modo automático, efetuar medidas periódicas de 15, 30, 120 e minutos. SPO2: Frequência de pulso: 30 a 300ppm. Faixa de saturação de 1-100%. Mostrar onda pletismografica na tela e índice de perfusão. Possuir alarme que identifique cabo desconectado/ausente. Temperaturas: Possuir 2 canais de leitura com medidas de 25 a 45°C. Comunicação: O monitor deve ter a possibilidade de comunicação com Central de Monitorização e possibilidade de comunicação HL7 direto. Apresentar porta USB. Permitir visualizar as tendências/evoluções do paciente por mais de 48 horas. Alimentação: O equipamento deve ser Bivolt automático e permitir funcionamento de no mínimo 4 horas com bateria interna recarregável de íon de lítio. Possuir grau de proteção contra entrada de líquido de no mínimo IPX1. O sistema de refrigeração do monitor não deve ser através de ventoinha/cooler. Menu do equipamento deve ser em português. Todos os recursos solicitados acima devem ser comprovados em Manual cadastrado na ANVISA. Apresentar número do registro em proposta. Comprovar assistência técnica em</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>distância menor que 400km. Garantia do produto deve ser de no mínimo 12 meses.</p> <p>Acessórios REUTILIZÁVEIS que devem acompanhar cada unidade de monitor, salvo aqueles discriminados como descartáveis:</p> <p>ECG/RESPIRAÇÃO: 2 Cabo de ECG 5 vias, 1 Cabo de ECG 3 vias; SPO2: 2 sensores de Dedo para paciente adulto, 2 sensores de dedo para paciente infantil, 2 sensores de pé/mão para paciente neonatal; PNI: 2 mangueiras de pressão não invasiva para uso adulto, 2 manguitos/braçadeiras para paciente adulto obeso, 1 manguito/braçadeira para paciente adulto médio, 1 manguito/braçadeira para paciente adulto pequeno, 2 manguito/braçadeira para paciente pediátrico, 2 mangueiras de pressão não invasiva para uso neonatal, 100 braçadeiras neonatais descartáveis de pelo menos 3 tamanhos diferentes.</p> <p>Temperatura: 1 sensor de temperatura cutâneo/pele; 1 sensor de temperatura esofágico. Segurança: Suporte de parede que assegure a fixação do equipamento e todos seus componentes/peças</p>					
--	--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 23.560,00 (vinte e três mil e quinhentos e sessenta reais).

E) DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 14.238.297/0001-32, com sede à Rua 25-A, nº 628, Casa 02, Setor Aeroporto, CEP.: 74.070-150, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com o telefone (62) 3086-2006, E-

mail: comercial@dibentotecnologia.com.br, vendas@dibentotecnologia.com.br, por intermédio do seu representante legal, Luiz Alberto Bento, portador do RG nº 673.961 SSP/MT e do CPF nº 424.206.791-72, residente e domiciliado em Goiânia-GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
48	<u>Freezer horizontal 220v</u> , especificações mínimas - contendo dreno frontal de descongelamento, dotados de pés com rodízios para facilitar sua movimentação, Revestimento interno e externo em Aço pré-pintado preferencialmente na cor branca, 2 portas e capacidade para aproximadamente 410 litros, controle de temperatura externo, Temperatura mínima/máxima: -16°C a -20°C, Garantia mínima 12 meses, classificação energética A	ESMALTEC / ECH500	Unid.	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
80	<u>Forno de Micro-ondas</u> , capacidade mínima de 20 litros, tensão 110 V, potência 620 W ou superior, com teclas de receitas pré-programadas, trava de segurança, display digital, relógio e temporizador, garantia de 12 meses. Serão aceitos para a oferta do item, produtos que possuam a etiqueta nacional de conservação de energia ence, na classe A, a mais eficiente, nos termos da portaria INMETRO Nº497, de 28/12/2011, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória	MIDEA / MRAE	Unid.	1	R\$ 602,00	R\$ 602,00

Total Geral: R\$ 4.102,00 (quatro mil e cento e dois reais).

F) **D R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.276.468/0001-09, com sede à Av. Presidente Kennedy, nº 357, Centro, CEP.: 76.330-000, Jaraguá-GO, com o telefone (62) 998434-4011 e (62) 98408-4778, e-mail: kellynha_86@hotmail.com, por intermédio do seu representante legal, Daniel Ferreira da Silva, portador do RG nº 4536595 DGPC-GO e do CPF nº 992.981.471-04, residente e domiciliado em Jaraguá-GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	<u>Cadeira de Escritório Giratória de Tela</u> - especificações mínimas: estrutura em aço inox; revestimento em tecido; braços e pés em policarbonato; regulagem de altura a gás; base giratória; apoio para os braços; função relax no assento e encosto com trava e regulagem da intensidade; capacidade para até 120kg	Marca: VIENA Modelo: BELA CADEIRA DIRETOR	Unid.	33	R\$ 474,00	R\$ 15.642,00
02	<u>Longarina com 3 lugares</u> , especificações mínimas: com base fixa, nas especificações mínimas: base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; encosto e assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato anatômico; dimensões: 173cmx62cmx74cm; encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; cada assento com 40cm de profundidade x 50 cm de largura; altura do assento ao chão; 35cm; espessura do assento/encosto:1.2mm; espessura dos braços/pernas: 1.2mm; espessura da base da longarina: 1.8mm; peso máximo recomendado: 150kg por assento	Marca: NK 6110 Fabricante: NIKO Modelo / Versão: LONGARINA	Unid.	10	R\$ 999,00	R\$ 9.990,00
53	<u>Aparelho de ar condicionado, tipo split, 12.000 Btus</u> , especificações mínimas - somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas: Sistema inverter; tipo de ciclo frio; 03 velocidades de ventilação ou	Marca: SAMSUNG Modelo: Split Hi Wall Inverter Samsung	Unid.	16	R\$ 1.900,00	R\$ 30.400,00

	superior; baixo nível de ruído; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel "A"; evaporadora com display digital; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; filtro de ar removível e lavável; tensão de 220V; gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca;	AR12AVHAB WKN AZ 220 Volts				
54	<u>Aparelho de ar condicionado, tipo split, 18.000 Btus</u> , especificações mínimas - somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas: Sistema inverter; tipo de ciclo frio; 03 velocidades de ventilação ou superior; baixo nível de ruído; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel "A"; evaporadora com display digital; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; filtro de ar removível e lavável; tensão de 220V; gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca;	Marca: YORK Modelo: Split Hi Wall Inverter York 18.000 Btus Frio 220v	Unid.	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00

Total Geral: R\$ 65.032,00 (sessenta e cinco mil e trinta e dois reais).

G) ÉGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.309.765/0001-33, com sede à Av. 21 de Abril, nº 51 - Sala 01, CEP: 99740-000, Barão de Cotegipe-RS, com o (54) 3523-1269 e e-mail: egide.net@uol.com.br, por intermédio do seu representante legal, Vitor Eduardo Longo, portador do RG nº 3110399049 e do CPF nº 010.433.550-57, residente e domiciliado em Barão de Cotegipe-RS.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
52	Carro buffet térmico com as seguintes características mínimas: carro térmico de self service com 8 cubas inclusas, com cavalete. Confeccionado em aço inox aisi 430. Cubas gastronômicas (gns). Estrutura tubular com pintura eletrostática. Protetor salivar em aço inox aisi430. Iluminação fluorescente. Medidas aproximadas das cubas 325 x 265 x 65. Medidas aproximadas do carrinho 595 x 1445 x 1255	Marca: Ibet Modelo: térmico 8 gns., tubular cinza, salivar inox.	Unid.	1	R\$ 2.945,85	R\$ 2.945,85

Total Geral: R\$ 29.306,00 (Vinte e nove mil e trezentos e seis reais).

H) HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.764.774/0001-36, com sede à Avenida Juscelino Kubitschek, nº 200, Bairro Jundiá, CEP 75.110-390, Anápolis-Goiás, com o telefone (62) 99813-3897, e-mail: hospodontoatacado@hotmail.com, por intermédio do seu representante legal, Irma Siqueira Abdalla, portador do RG nº 1.463.547 SSP/GO e do CPF nº 484.853.221-34, residente e domiciliado em Anápolis-Goiás.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11	Carro de emergência especificações que atenda no mínimo: construído em chapa de aço reforçada (no mínimo 1,55mm) com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada de alta resistência, o tampo do gabinete deverá ser de poliestireno com divisão em duas partes sendo uma para acomodação de equipamentos e instrumentos e outra para	Marca: MED LIGTH Fabricante: MED LIGTH Modelo / Versão: PCR3020	Unid.	1	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00

	<p>manipulação de medicamentos. Deverá possuir 04 gavetas sendo uma com porta basculante para uso geral para acomodar materiais de maior volume, a primeira gaveta deverá possuir divisória com no mínimo 22 compartimentos para acomodação de medicamentos e construída em poliestireno em cor clara. Capacidade lacração com travamento simultâneo de todas as gavetas. Suporte para cardioversor ou desfibrilador com bandeja giratória com sistema de travamento, dimensões mínimas 430x35mm. Apresentar suporte para garrafa de oxigênio, suporte de soro em aço inoxidável, conjunto de filtro de linha com no mínimo 05 saídas e cabo de no mínimo 3,5 metros. Rodízios de 4' e com freio em 02 rodas. Pára-choque de borracha para proteção em todos os lados. Alça para transporte do carrinho em ambos os lados, dimensões mínimas: (larg 890 x prof 580 x alt 890) mm com o pára-choque incluso. Deverá ser enviado no mínimo 15 lacres reservas. Apresentar registro na ANVISA</p>					
14	<p>Bomba de Infusão volumétrica microprocessada, especificações mínimas: para uso em paciente adulto, pediátrico e neonatal que utilize equipamentos universal. Fácil</p>	<p>Marca: CONTEC Fabricante: CONTEC Modelo /</p>	Unid.	4	R\$ 2.690,00	R\$ 10.760,00

<p>programação, em poucas etapas o equipamento inicia a infusão. Equipamento com capacidade para múltiplas infusões independentes. Com painel de 8 teclas funcionais, mecanismo peristáltico linear, opção de idioma português ou Inglês, software interativo com sistema de programação sequencial e protocolos de confirmação para ajustes e questões críticas. Possui ícones visuais para indicação do status da infusão, indicadores luminosos para identificação dos sistemas funcionais e sistemas de alarmes, teclas de atalhos para funções mais frequentes, painel com todas as informações da infusão continuamente na tela, mensagens de orientação ao usuário durante a programação, funcionamento em situações de alarme, interface de comunicação em USB ou Infravermelho. Parâmetros numéricos de programação, seleção e desempenho: Programação do volume de 1a 9.999 ml (adulto, com incrementos de 1,0 ml); Programação do volume de 0,1a 999,9 ml (Ped, com incrementos de 0,1 ml); Programação de fluxo de 1 a 999ml/h (adulto com incrementos de 1ml/h); Programação de fluxo de 0,1 a 99,9ml/h (Ped com incrementos de 0,1ml/h); Biblioteca de drogas com 23 rótulos e</p>	<p>Versão: SP750</p>				
--	--------------------------	--	--	--	--



<p>Peso: 2,8 kg. Dimensões: 182 x 151 x 184 mm. Alimentação elétrica :115 a 230V ~. Frequência de operação: 50/60 hz. Consumo Max :60 VA. Funcionamento em bateria por um período mínimo de 3 horas em fluxo de 125ml/h. KVO programável de ...0,1 a 5,0 mL. Bolus com volume programável de até 60 mL p/ Adulto e de 30 mL p/ Pediatria. Velocidade de bolus / purgar equipo = 999 ml/h adulto e 99,9 ml/h pediátrico. Limite de tempo de programação :mínimo 00h00min01s e máximo de 99h59min59s. Limites de pressão de infusão: 15 PSI (776 mmhg). Sensibilidade sensor de ar: de 0,05 ml. Precisão: 95% (erro máximo 5%). Funções: Auto teste; Preenchimento do equipo; Bolus Hands off (sem a necessidade de ficar pressionando a tecla bolus); Seleção do nível do alarme sonoro; Seleção do nível de pressão de oclusão; Seleção de medicamento com 23 opções de etiquetas; Seleção de rotina para "transporte"; Seleção de rotina para "enteral" através do menu de medicamentos; Seleção de pausa de infusão com e sem KVO; Zerar volume infundido parcial e total acumulado; Travar teclado; Identificação de equipo instalado em aparelhos com corta fluxo eletrônico; Memória dos dados da última infusão em memória flash (tempo indefinido);</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>Monitoramento do nível de carga da bateria; Mudança rápida do fluxo sem parar o aparelho (tritation); Repetição da programação; Armazenagem dos últimos 2000 registros de eventos; Ajuste de luminosidade e contraste no painel principal. ALARMES: Completo sistema de alarmes e pré alarmes visuais e sonoro para: Ar na linha; Finalizando a infusão; Fim de infusão; Oclusão superior; Oclusão inferior; Porta aberta; Excesso de gotas; Conexão ou desconexão da rede elétrica; Excesso de gotas; KVO e Nível baixo de carga da Bateria. Acessórios do equipamento: Cabo de energia escamoteável e Sensor de gotas.</p>					
---	--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).

I) IMUNNE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.972.655/0001-45, com sede à Rua das Magnólias, QD 101-B, LT 13, Setor PQ Oeste Industrial, CEP.: 74.375-280, Goiânia-Goiás, com o telefone (62) 4102-0958, e-mail: alysson.almeida@imunehospitalar.com.br, por intermédio do seu representante legal, Alysson Almeida Duarte, portador do RG nº 3968419 DGPC/GO e do CPF nº 718.603.041-68, residente e domiciliado em Goiânia-Go.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
19	<u>Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno</u> , especificações mínimas - sem braço; composta por 04 pés com ponteiros plásticos internos em polipropileno, confeccionada em tubo de aço em seção retangular com cantos arredondados ou/e em tubo de seção	<p>Marca: MASTICMOL</p> <p>Fabricante: MASTICMOL</p> <p>Modelo / Versão:</p>	Unid.	50	R\$ 131,00	R\$ 6.550,00

	circular; todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó; capacidade mínima de 100 Kg; na cor preta.	MASTICMOL				
31	Mini incubadora -descrição Mínima: Voltagem automática (bivolt). Temperatura máxima de incubação 60°C. Capacidade 4 indicadores. Potência 10 watts. Voltagem 127/220V - Comutação Automática. Frequência 50/60 Hz. Dimensão 8,7X7,6 cm (AXD)/Orifício para indicador: 10X37 mm (DXP). GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. Este equipamento deve estar em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº59).	Marca: BIOTRON Fabricante: BIOTRON Modelo / Versão: BIOTRON	Unid.	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
49	Fogão industrial composto por 04 queimadores/bocas duplos, especificações mínimas -corpo e mesa em aço carbono super-resistente com pintura em pó eletrostática com base fostatizada, queimadores confeccionados em ferro fundido, grelha reforçada, com aproximadamente 40x40cm de dimensão, em ferro fundido, equipamento que permite funcionamento de duas unidades de forma acoplada. Medidas aproximadas do equipamento: 106x80x106,	Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: JL COLOMBO	Unid.	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

	Garantia mínima 6 meses, a gás. Cor cinza ou branca, sem forno.					
88	<p>Câmara escura - descrição Mínima: Caixa moldada em polipropileno (PP). Angulação para entrada das mãos. O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Não existem bordas retentivas. Base removível. Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. Visor acrílico destacável, com total filtragem da luz. Batentes de silicone no fundo da base. Permite a visualização no interior. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS</p>	<p>Marca: BIOTRON</p> <p>Fabricante: BIOTRON</p> <p>Modelo / Versão: BIOTRON</p>	Unid.	1	R\$ 263,00	R\$ 263,00

Total Geral: R\$ 9.013,00 (nove mil e treze reais).


D) **INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELL**, inscrita no CNPJ nº 28.790.815/0001-30, com sede à Rua 12, nº 727, Qd. 556, Lt. 10, Setor São José - CEP 74.440-420, Goiânia-GO, com o telefone (62) 3088-0321, e-mail: comercialinfoko@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Geralda Lucia De Souza, portador do RG nº 3.637.719 SSP/GO e do CPF nº 822.579.651-91, residente e domiciliado em Goiânia-GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
9	<p>Mesa de Cabeceira Fechada - especificações mínimas: construída chapa de aço com tampo aço esmaltado, acabamento em pintura epóxi na cor branco, gaveta com corrediças deslizantes e porta inferior com prateleira interna, com</p>	<p>Marca: ORTOMED</p> <p>Fabricante: ORTOMED</p> <p>Modelo / Versão: OM713 F</p>	Unid.	79	R\$ 447,00	R\$ 35.313,00

	puxadores metálicos e anatômicos, base fixa, medidas aproximadas 0,45 X 0,40 X 0,80 m					
13	<p>Ventilador Pulmonar Pressométrico - ventilador pulmonar mecânico, acionado pneumáticamente, ciclado a pressão. É indicado para ventilação assistida/controlada em procedimentos e transportes intra-hospitalar (CTIs e prontossocorros) e extra-hospitalar (em ambulâncias e helicópteros) e na fisioterapia respiratória (IPPV). Projetado para ser utilizado em adultos e crianças (acima de 10kg). Utiliza um sistema de nebulização durante a fase inspiratória, independente do fluxo inspiratório ajustado, ocasionando uma nebulização eficiente mesmo com utilização de baixo fluxo. O circuito de via aérea utilizada no ventilador - é compatível com a grande maioria dos ventiladores utilizados em Terapia Intensiva. Opcionalmente poderá ser preparado para operar em salas de ressonância magnética. Funcionamento: sistema seguro e econômico. O fluxo de oxigênio que sai do nebulizador é liberado somente na fase inspiratória, o que elimina o desperdício de oxigênio. A válvula expiratória incorporada ao aparelho permite a utilização do</p>	<p>Marca: VENTLOGOS</p> <p>Fabricante: VENTLOGOS</p> <p>Modelo / Versão: VLP 4000P</p>	Unid.	1	R\$ 23.440,00	R\$ 23.440,00

	<p>circuito de via aérea com conexões e especificações adotadas na maioria dos ventiladores, sendo facilmente adquiridos no mercado nacional. Possui válvula estabilizadora de pressão interna que impede variações dos parâmetros ajustados, dispensando o uso de válvula estabilizadora externa. Possui filtro para admissão de ar ambiente; O gabinete do aparelho não atua no mecanismo de funcionamento, o que o torna robusto e confiável, pois em caso de dano na estrutura da caixa, o ventilador continuará realizando suas funções. CONTROLES: fluxo (Ti), tempo expiratório (Frequência), pressão inspiratória (Volume), esforço para ventilação assistida, ciclo manual, válvula Liga/Desliga, FiO2 PEEP.</p>					
25	<p>Unidade Geradora de Vácuo Clínico: Capacidade mínima de geração de vácuo de cada bomba na pressão de trabalho: 30 m³/h (trinta metros cúbicos por hora). Especificações técnicas mínimas dos equipamentos e componentes (escopo de fornecimento):Infraestrutura da central de vácuo: Central de geração de vácuo hospitalar a seco ou lubrificada a óleo, equipada com duas bombas</p>	<p>Marca: DVP Fabricante: DVP Modelo / Versão: ITALY - LC 25</p>	Unid.	1	R\$ 76.600,00	R\$ 76.600,00

<p>(principal e reserva), com sistema de geração de vácuo do tipo palheta; Capacidade mínima de geração de vácuo na pressão de trabalho: 30 m³ /h (trinta metros cúbicos por hora); Para o dimensionamento da central de vácuo, devem ser levados, em conta, os valores indicados no anexo B da NBR 12188/ 2016, ou versão mais recente, uma pressão abaixo da atmosférica de no mínimo 300 mmHg na central de vácuo ou 460 mmHg de pressão absoluta máxima nos postos de utilização mais distantes da central de vácuo; Faixa de operação aproximada do sistema: Pressão máxima: - 24in.Hg - Pressão mínima: - 19in.Hg. Motores elétricos trifásicos Volts, 60 Hertz; Os motores deverão ter potência suficiente para atender a capacidade de geração de vácuo e pressão de operação conforme especificado anteriormente. Reservatório (pulmão de vácuo) com tratamento anticorrosivo compatível com o sistema, com capacidade mínima de 425 litros; Quadro de comando elétrico através de PLC; Dispositivo de partida dos motores: Suave - "Inversores", para motores com potência superior a 2 CV; Para motores com potência elétrica menor ou igual a 2 CV, será aceito o tipo de partida direta para os motores desde que a</p>					
---	--	--	--	--	--



<p>carga na partida apresente conjugado resistente de partida até aproximadamente 1/3 do conjugado nominal do motor; Possibilidade de operação do sistema de forma automática e manual; Amortecedores de vibração para o calço das bombas e sistemas necessários; Equipado com vacuostatos e vacuômetro. Demais acessórios necessários para o correto funcionamento do sistema. A Central de Vácuo Clínico deverá ser equipada com as seguintes características construtivas: Central de vácuo do tipo duplex, provida de um módulo de bomba (s) principal e um módulo de bomba (s) reserva, montadas em Estrutura de suportes em Aço Inoxidável 304 (módulo aberto); Nível de ruído máximo de 65 db medidos a 1,5 metro de distância do Módulo; Um módulo deverá estar sempre em "stand by" para entrada em operação no caso de falha do módulo que estiver em funcionamento ou em caso de parada para manutenções; Cada módulo de geração de vácuo clínico deverá suprir a capacidade de 100% do consumo máximo provável dos ambientes estimado em no mínimo 30 m³ /h; Caso seja necessário, em uma situação de emergência, no qual o fornecimento de vácuo clínico esteja comprometido, o comando</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>de operação do sistema deverá permitir o funcionamento da central reserva (funcionamento de todos os dispositivos geradores de vácuo das duas centrais), simultaneamente. O Sistema deverá ser provido de comando lógico programado (PLC) para comutação do conjunto de bombas (mestre/escravo/mestre), ou seja, durante um período pré-determinado um módulo estará em funcionamento e o outro reserva. Após um período pré-determinado, deverá ser feito a troca de operação entre os módulos, automaticamente. Deverão ser instalados em paralelo, dois filtros bacteriológicos para desinfecção do ar liberado para a atmosfera, exceto nos casos de sistemas de vácuo providos de outros sistemas de desinfecção do gás aspirado na rede para lançamento na atmosfera, em conformidade com a legislação. Cada filtro deverá ter capacidade de retenção de partículas sólidas. A sua montagem deverá possibilitar a troca dos mesmos de maneira simples e segura. Painel elétrico de comando duplex. Filtros de proteção. Fornecimento de todos os calços, parafusos, porcas e arruelas e outros elementos de união necessários à montagem e instalação dos equipamentos</p>					
---	--	--	--	--	--

26	Kit sucção - descrição Mínima: Um Suctor de Ø6mm (Saliva) - Com Filtro. Led indicativo de funcionamento Fixada na coluna do refletor ou armário. Confeccionados em chapa de aço fosfatizado com pintura em poliuretano, resistente à oxidação. Filtro de resíduos. Os Suctores reguladores de sucção devem ser: Em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Corpo liso isento de registros laterais. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SUCTOR II	Unid.	1	R\$ 799,00	R\$ 799,00
38	Mesa auxiliar estrutura tubular em aço inoxidável, especificações mínimas - dotada de rodízios 5,00 un de 3", sistema de travas em 2 rodízios; tampo e prateleira confeccionados em aço inoxidável, dimensões aproximada: 40 x 93 x 80 cm	Marca: CASA MÉDICA Fabricante: CASA MÉDICA Modelo / Versão: INOX	Unid.	4	R\$ 623,00	R\$ 2.492,00
57	Carro para transporte de alimentos especificações que atenda no mínimo: carro com três bandejas em aço inox escovado 430; rodas giratórias de 4"; duas rodas com freio; medidas das bandejas 83cm x 51cm; capacidade 75kg	Marca: CASA MÉDICA Fabricante: CASA MÉDICA Modelo / Versão: ALIMENTOS	Unid.	1	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00

Total Geral: R\$ 140.834,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e trinta e quatro reais).

K) INSTRULABOR CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº

34.514.779/0001-85, com sede à Rua Cardeal, nº 640 - Sala 02, Laranjeiras, CEP: 07745-150, Caieiras-SP, com o telefone (11) 4441-8611, e-mail: instrulabor@instrulabor.com.br, por intermédio do seu representante legal, Valdete Silva Santos, portador do RG nº 583336929 SSP/SP e do CPF nº 296.108.748-19, residente e domiciliado em Porto Caieiras-SP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
70	<u>Termômetro tipo digital</u> , especificações mínimas - faixa medição temperatura-10°C a +60°C °C, material plástico e aço inox, características adicionais com cabo extensor de 1,80 m, precisão +/- 1 °C, alimentação bateria 1,5v tamanho aaa.	Marca: FORMIS Fabricante: FORMIS Modelo / Versão: FOR-200	Unid.	6	R\$ 45,00	R\$ 270,00
73	<u>Termo-higrômetro</u> , especificações mínimas - tipo digitais, fonte alimentação bateria 9 v, altura 270 mm, comprimento 68 mm, espessura 25 mm, faixa temperatura-20 a 60°C, faixa medição umidade relativa 10 a 95 per, resolução 0,10°C, características adicionais data logger, 7000 pontos, sensor capacitivo	Marca: FORMIS Fabricante: FORMIS Modelo / Versão: FOR-101	Unid.	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00

Total Geral: R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

L) JGM COMERCIO ELETROELETRONICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.440.180/0001-00, com sede à Rua Tv 06, Qd 10, Lt 07, Loteamento Tropical Verde, CEP: 74.483-604 - Goiânia-GO, com o telefone (62) 3558-3274, e-mail: jgmeleto123@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Gercival Gonçalves dos Santos Junior, portador do RG nº 3663632 DGPC/GO e do CPF nº 708.204.901-30, residente e domiciliado em Goiânia-GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
36	<u>Tela projeção tripé</u> , especificações mínimas -	Marca:	Unid.	1	R\$ 599,00	R\$ 599,00

	área visuais mínima de 1,80x1,80, branco opaco, garantia de 12 meses	TMM Fabricante: TMM Modelo / Versão: 1,80				
40	<u>Estante caixa box organizadora com gavetas Bin nº 5 com 72 gavetas inclusas</u> , confeccionado em chapa de aço, a pintura das chapas são feitas com tinta eletrostática em pó epóxi antibacteriana, na cor cinza dimensões (AxLxP): 148 x 100 x 18 cm, caixas organizadoras em polipropileno, disponível nas cores azul	Marca: GAVETERIRO CASSIO Fabricante: GAVETEIRO CASSIO Modelo / Versão: 725	Unid.	3	R\$ 1.820,00	R\$ 5.460,00
84	<u>Extrator de suco industrial</u> - especificações técnicas mínimas, cor: inox, tipo de extrator: manual. Material inox. Capacidade aproximada do reservatório 01 litro. Velocidades 1.750 rpm. Certificação do inmetro. Alimentação potência 0,25 cv. Consumo aproximado de energia 0,18 kw/h. Voltagem 220 volts	Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: 250W E-10	Unid.	01	R\$ 398,00	R\$ 398,00
85	<u>Liquidificador 12 velocidades</u> , com as seguintes especificações mínimas: 3 litros, Material resistentes e duradouros, com 12 velocidades, pulsar/ autolimpeza, função ice que permite tritura gelo, faca de 6 lâminas	Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: TURBO	Unid.	01	R\$ 199,00	R\$ 199,00

Total Geral: R\$ 6.656,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta e seis reais).

M) JOSEMILIA COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME,
inscrita no CNPJ nº 01.448.972/0001-06, com sede à Av. Domingos Lemos do Prado

Qd. 46, Lt. 12, Sala 03, St. Criméia Oeste, CEP: 74.563-090, Goiânia-Go, com o telefone (62) 99658-9910 - E-mail: carvalhorepresen@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, José Teodoro de Carvalho, portador do RG nº 579.606 SSP/GO e do CPF nº 131.333.491-04, residente e domiciliado em Porto Goiânia-Go.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
39	<u>Refrigerador/Geladeira de uma porta</u> , especificações mínimas -frost free, de no mínimo 280 litros com uma porta branca, 220v ou bivolt, classificação A no consumo de energia.	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CRB36	Unid.	3	R\$ 2.355,00	R\$ 7.065,00
86	<u>Liquidificador industrial</u> , com as seguintes especificações mínimas, em aço inoxidável, capacidade de 15 litros, copo basculante com alças anatômicas, pés em forma de cavalete, em aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a base de pó, com sapatas antiderrapantes, potência mínima de 1 cv, tensão 220 V	Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: 19LTS	Unid.	01	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00

Total Geral: R\$ 8.664,00 (oito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais).

N) K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP., inscrita no CNPJ nº 09.251.627/0001-90, com sede à Rua: Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, B. Pque. Industrial, CEP. 16075-370, Araçatuba-SP, com o telefone (18) 3621-2782 e E-mail: licitacao2@kcrequipamentos.com.br, kcr@kcrequipamentos.com.br, por intermédio do seu representante legal, Marcos Ribeiro Júnior, portador do RG nº 27.601.292-6 SSP/SP e do CPF nº 226.722.708-80, residente e domiciliado em Araçatuba-SP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
------	-------------------------	-------	-------	--------	-------------	-------------

71	<p><u>Balança Digital Antropométrica com estadiômetro acoplado</u>, especificações mínimas - estrutura em chapa de aço carbono, régua antropométrica até 2,00 m em alumínio, bivolt, capacidade de até 200 kg, piso de borracha antiderrapante reveste superfície superior da plataforma de pesagem, pés antiderrapantes e reguláveis.</p>	<p>Marca: LIDER</p> <p>Fabricante: LIDER BALANÇAS</p> <p>Modelo / Versão: P200C</p> <p>Capacidade 200kg Divisão 100g</p> <p>Plataforma 30x40 Cm</p> <p>Procedência Nacional Certificada, Aprovada E Aferida Pelo Ipem/Inmetro.</p>	Unid.	2	R\$ 1.090,00	R\$ 2.180,00
----	--	--	-------	---	--------------	--------------

Total Geral: R\$ 2.180,00 (dois mil e cento e oitenta reais).

O) LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.925.507/0001-01, com sede à A/E 21/24, Lote 01 ao 03, apto 117, Setor Oeste, CEP:72420-211, Gama-DF, com o telefone (61) 98434-6462, e-mail: viniciusferreira4@hotmail.com, por intermédio do seu representante legal, Vinicius Ferreira Barbosa, portador do RG nº 2.574.567 - SSP/DF e do CPF nº 029.226.421-60, residente e domiciliado em Gama-DF.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
44	<p><u>TV LED modelo SMART com tela de tamanho mínimo 43 polegadas</u>, principais aplicativos pré-instalados. Sistema de TV: NTSC, PAL-M; Tela: Plana, Colorida, Tamanho da tela não inferior a: 43"; Tecnologia LED; Resolução mínima: 1920 x 1080 ou superior (Full ou Ultra HD); ângulo de visão: mínimo de 170° horizontal</p>	<p>Marca: AOC</p> <p>Fabricante: ENVISION</p> <p>Modelo / Versão: 32S5195</p>	Unid.	2	R\$ 1.959,00	R\$ 3.918,00



<p>e 178° vertical; Relação de aspecto: 16:9. Características de som/áudio: Potência: no mínimo 10 Watts RMS; Conexões: Wi-fi integrado, no mínimo 1 (uma) entrada USB; No mínimo 2 (entradas) HDMI; 1 (um) controle remoto com pilhas; Características elétricas: Tensão: Bivolt (110 e 220 volts); Cada cabo deverá ser fornecido com plugues (2P + T), desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14936:2012 e para corrente elétrica nominal compatível com o equipamento; manual de instruções e menu em idioma português - BR. Funcionalidade: Visualização de fotos e vídeos através de porta USB: A TV deverá permitir, através de porta USB, a conexão de Pen drives ou HDs externos visando a visualização de fotos e vídeos nos formatos atuais. Manual de instrução em Português. Facultativo: conexão RJ45, entrada vídeo composto (AV) e (VGA). Com selo de eficiência energética, INMETRO e atender as Normas vigentes</p>					
--	--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 3.918,00 (três mil e novecentos e dezoito reais).

P) LOJA DE MOVEIS TÁ BARATO LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.305.504/0001-58, com sede à Rua do Comércio - Nº 345 - Setor Central - Cep: 75.680-055, Nova Aurora - Goiás, com o telefone (64) 99241-3727, e-mail: vendasflashcaldas@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Mauricio Candido da Silva, portador do RG 538831 SSP/GO e do CPF nº 134.803.831-49, residente e domiciliado em Caldas Novas - Goiás.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3	<p>Bebedouro industrial 50 L em inox -especificações mínimas: bebedouro industrial 50 litros, gabinete em inox 430 com película pvc para proteção (removível), estrutura metálica como base do bebedouro (para reforço do mesmo) reservatório com cubagem de 50 litros, reservatório confeccionado em pp atóxico, próprio para alimento (água), serpentina interna na água em aço inox 304 normas A269 (inox sanitário), troca de refrigeração direta na água, melhorando o desempenho do produto, sistema de bóia para reposição automática e controle do volume de água dentro do reservatório, termostato por escala (0 a 7) com bulbo, , tampa em aço inox 430, [aparador de água (cuba), em aço inox 430 removível para limpeza, pés com 07 cm em tubo alumínio reforçado e regulagem em borracha antiderrapante, 02 torneiras esfera, 01 água natural e outra gelada, gás de refrigeração R134^a (ecológico), unidade de refrigeração 1/8hp (tecumseh ou Embraco), voltagem 220 v, unidade de refrigeração embutida no produto, para evitar excesso de sujidades, sistema de refrigeração com ar forçado, acelerando o processo de troca de calor, melhor eficiência, abertura embaixo para melhor troca</p>	<p>Marca: CANOVAS Fabricante: CANOVAS Modelo / Versão: 50</p>	Unid.	4	R\$ 1.980,00	R\$ 7.920,00

	de calor e eficiência na refrigeração, medidas: 1.220 mm alt x 500 mm largura x 490mm comprimento, peso: 30 kg, garantia de 01 ano do equipamento, segue com filtro externo de água incluso multiuso - rosca de 1/2" com carvão ativado e sais de prata, segue manual de instalação, kit instalação contendo (flexível pvc 0,60 cm, válvula ralo, nipel e cotovelo hidráulico em pvc e mangueira sifão).					
47	Geladeira comercial (conservador) 04 portas , especificações mínimas - revestimento em aço inox, portas com fechamento automático, termômetro digital, controlador eletrônico digital de temperatura, degelo automático, Pés reguláveis, 3 níveis de Prateleiras reguláveis, revestimento interno em inox ou aço galvanizado, capacidade aproximada 1000 litros, temperatura 0 a 7°C, voltagem: 220V e Garantia mínima 12 meses, cor inox, classificação energética A	Marca: GASTROMIX Fabricante: GASTROMIX Modelo / Versão: INOX	Unid.	1	R\$ 6.520,00	R\$ 6.520,00

Total Geral: R\$ 14.440,00 (quatorze mil e quatrocentos e quarenta reais).

Q) MED LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.191.397/0001-41, com sede à Alameda das Gardêneas, nº. 815, Qd. C-3, Lt. 51, Residencial Maria Monterio, CEP.: 75.384-627, Trindade-Go, com contatos: whatsapp (62)99388-6332, telefone/fax (62)3271-1090/(62)3597-3523, e-mail: medlifestopitalar@hotmail.com, por intermédio do seu representante legal, Gabriel Soares Evangelista, portador do RG nº 1.163.118 SSP-GO e do CPF nº 208.861.013-87, residente e domiciliado em Trindade-Go.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
------	-------------------------	-------	-------	--------	-------------	-------------

20	<u>Armário para escritório confeccionado em aço</u> , especificações mínimas- medindo aproximadamente 1,80 x 0,75 m.: com 2 (duas) portas de abrir, com puxador e com chave, com 4 (quatro) prateleiras reguláveis, na cor cinza em pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem	Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo / Versão: ARM2	Unid.	16	R\$ 786,40	R\$ 12.582,40
34	<u>Armário roupeiro de aço com 20 portas</u> , especificações mínimas - para vestiário, tipo escaninho, fechamento das portas através de pitão de cadeado, pintura epóxi, cor cinza, capacidade de carga de até 12 kg por compartimento, dimensão (A x L x P), 1980mm x 1225mm x 400mm	Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Modelo / Versão: ROP20	Unid.	4	R\$ 1.419,00	R\$ 5.676,00
37	<u>Mesa de reunião oval</u> , especificações mínimas - Medindo 2400 X 1200 mm - Tampo confeccionado em MDP termo estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) . O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painel frontal estrutural e de privacidade confeccionado em revestido em MDP termo	Marca: KM MÓVEIS Fabricante: KM MÓVEIS Modelo / Versão: MS3	Unid.	2	R\$ 1.494,90	R\$ 2.989,80

	<p>estabilizado, com 18 mm de espessura ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha o contorno inferior do painel é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 0,45mm, colada com adesivo hot melt. A fixação painel estrutura deverá ser feita através de parafusos ocultos tipo mini fix.</p> <p>Estruturas laterais, confeccionado em MDP termo estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK que recebe as laterais e demais furos para receber calhas estruturais.</p> <p>Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de ¼ mm, fixos em chapa "U" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.</p> <p>Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado</p>					
41	<p><u>Estante de aço tipo multiuso com 6 prateleiras reguláveis, na cor cinza;</u> especificações mínimas - suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e</p>	<p>Marca: IDEAL Fabricante:</p>	Unid.	20	R\$ 429,00	R\$ 8.580,00



	120 kg no total; espessura: prateleira de chapa 22 e coluna de chapa 20; medidas aproximadas após montagem: altura 1830 mm x largura 920 mm x profundidade 300 mm; prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central; pintura eletrostática a pó automatizada com fosforização de alta qualidade e durabilidade; possui pés com sapatas plásticas de proteção; prática e versátil, é de fácil montagem, com a simples colocação de porcas e parafusos unindo as bandejas	IDEAL Modelo / Versão: EST6				
51	<u>Mesa refeitório</u> , especificações mínimas - material tampo: fórmica, revestimento tampo: melamínico baixa pressão, cor: branca, formato: retangular, dimensões (c x l x h): 2400 x 800 x 740 mm, material da estrutura: tubular em aço, revestimento da estrutura: aço, cor da estrutura: preta, quantidade de cadeiras: 8 banquetas acopladas sem escosto, carga máxima dos assentos 150 kg	Marca: KM MÓVEIS Fabricante: KM MÓVEIS Modelo / Versão: MS4	Unid.	7	R\$ 1.590,00	R\$ 11.130,00

Total Geral: R\$ 40.958,20 (quarenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).

R) MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, com sede à Avenida Zoroastro Artiaga, Quadra 09, Lote 44, Vila Cruzeiro do Sul, CEP: 74.917-196, Aparecida de Goiânia-Goiás, com os telefones (62) 99998-1212, (62) 99489-6602 e (62) 3519-9974, e-mail: contato@medplushospitalar.com.br, juliano@medplushospitalar.com.br, por intermédio do seu representante legal, Lucas Oliveira Peixoto, portador do RG nº 5208837 SSP/GO e do CPF nº 032.777.991-82, residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia-Goiás.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
12	<p><u>Desfibrilador e Cardioversor</u> - especificações mínimas: desfibrilação com tecnologia de onda Bifásica. Medição automática da impedância do paciente. Display de Cristal Líquido (LCD) de mínimo, 6,5 polegadas. Peso máximo de 6,5 Kg e Índice de Proteção mínimo IP23. Bivolt automático. Possuir função de Auto-Teste para diagnósticos periódicos do correto funcionamento do equipamento. Permitir visualização de no mínimo 3 ondas de ECG e batimentos cardíacos (bpm) no monitor. Frequência cardíaca no mínimo de 30 a 300 bpm. Sensibilidade/ganho de ECG X0.25 X0.5 X1 X2 X4. Deve possuir botão giratório ou tecla dedicada para seleção de energia dos choques no painel frontal com no mínimo as opções: 2 a 10, 50, 70, 150 e no máximo 200 Joules. Tempo de carregamento de, no máximo, 10(dez) segundos. Tecla para cancelar carga, e desarme automático da carga em caso de procedimento interrompido em no máximo 60 segundos. Indicador de bom contato das pás com o paciente nas pás externas ou no visor do monitor. Deve possuir botão de SINCRONISMO no painel frontal. Disparo</p>	<p>Marca: CMOSDRAKE</p> <p>Fabricante: CMOSDRAKE</p> <p>Modelo / Versão: LIFE400</p>	Unid.	1	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00

<p>sincronizado com o complexo QRS. Tempo entre a sincronização com o complexo QRS e a descarga não deve exceder 60 ms. Bateria: interna selada, recarregável, íon de lítio, com carregamento no próprio equipamento. Indicação de Status da bateria. A bateria do equipamento deve ter a capacidade de efetuar, no mínimo, 20 descargas, ou mínimo de 2 horas de monitorização, sem precisar de recarga durante esse período. Alarmes: Possuir alarme de frequência cardíaca alta e baixa, taquicardia ventricular. Alarme de baixa carga da bateria. Possuir memória interna e/ou externa capaz de armazenar continuamente pelo menos 5 horas de eventos (com data e hora) e traçado de ECG. Registrador térmico de no mínimo 50mm que possibilita a impressão de, no mínimo: resumo de eventos e de no mínimo 2 curvas de ECG. DEA: Instruções audiovisuais de todas as etapas do procedimento de desfibrilação e análise no modo semiautomático. Indicação de choque carregado no visor. Corrente limitada a 150 J com pás adultas e 50 J com pás pediátricas. Marca-passo externo: Possuir marca-passo transcutâneo com opção do modo de estimulação síncrono (demanda) e assíncrono</p>					
---	--	--	--	--	--




<p>(frequência fixa). Ajuste de frequência de no mínimo: 30 a 180 batimentos por minuto; corrente de saída de no mínimo: 10 a 140 mA. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 conjunto de Pás externas adulto/pediátrico com botão dedicado para carregamento da energia e botão dedicado para descarga dos choques; 01 cabo de ECG de 3 ou 5 vias; 01 cabo de força; 01 Manual de operação; 03 rolos de papel para registrador; 02 pás adesivas para marcapasso e DEA com validade de no mínimo 12 meses; Possui registro na ANVISA e garantia de 12 meses; TODOS OS RECURSOS ACIMA SOLICITADOS DEVERÃO SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NO SITE DA ANVISA. Comprovar assistência técnica autorizada dentro de um raio menor que 400km do local de entrega.</p>					
--	--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

S) OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.094.173/0001-32, com sede à Rua Vicente Soares da Costa, 132ª, Jardim Primavera, CEP 02755-000, São Paulo-SP, com o telefone (11) 3932-3186 e (11) 98564-2231, E-mail: officedobrasil@uol.com.br e licitacao.officedobrasil@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Ricardo Santos Oliveira, portador do RG nº 46.431.182-2SSP/SP e do CPF nº 365.799.518-85, residente e domiciliado em São Paulo-SP.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
87	Refresqueira, com as seguintes técnicas mínimas,	Marca:	Unid.	01	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00



material estrutura: aço inoxidável, material depósito: acrílico, tipo: 2 depósitos, capacidade: 30 l, tensão: 110, 220 v, potência: aprox. 240 w. Aplicação: servir bebidas frias. Características adicionais: pingadeira removível	Begel Fabricante: Begel Modelo / Versão: Juice II Nacional			
---	---	--	--	--

Total Geral: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

T) OFFICE VENDAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.252.483/0001-35, com sede à Rua 134, nº 155, QD. 10, LT. 01 – Sala 59, St. Oeste, CEP.: 74.120-170, Goiânia-Goiás, com os contatos: Telefone/Fax: (62) 3087-3848, Celulares: (62) 99231-8568, Endereço Eletrônico: office@officevendas.com e Site: www.officevendas.com, por intermédio do seu representante legal, Diná Alves de Araújo Rezende, portador do RG nº 814.880 2ª VIA expedida pela DGPC/GO e do CPF nº 375.501.951-53, residente e domiciliado em Iporá-GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
55	<u>Aparelho de ar condicionado, tipo split, 24.000 Btus</u> , especificações mínimas -somente frio, novo, modelo em linha de fabricação, fornecido em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas: Sistema inverter; tipo de ciclo frio; 03 velocidades de ventilação ou superior; baixo nível de ruído; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel "A" ; evaporadora com display digital; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio; filtro de ar removível e lavável; tensão de 220V; gabinete	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVF 24.000	Unid.	3	R\$ 4.100,00	R\$ 12.300,00



do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca;				
--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

U) OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 22.228.679/0001-03, com sede à Av. das Mangueiras, Qd. 51, Lt. 16, Sala 01, Vila Alzira, CEP: 74.913-360, Aparecida de Goiânia-Go, com o telefone (62) 3085-6368 e e-mail: comercial.lbdistribuidora@hotmail.com, por intermédio do seu representante legal, Osmar Pereira Quirino, portador do RG nº 125464919998 GEJSPC/MA e do CPF nº 015.569.363-89, residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia-Go.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
30	<p>Destilador de água 220 Volts, especificações mínimas -com capacidade de 2 a 5 litros/hora, desligamento automático com as seguintes características mínimas: FUNCIONAMENTO: Sistema Pilsen: a água que entra na caldeira é pré aquecida para depois entrar em ebulição e posterior condensação. COMANDO AUTOMÁTICO: •Sistema automático de liga/desliga; •Liga quando atinge o nível mínimo de água, e desliga quando o nível cai/ fecha a torneira; •Controle de desligar automaticamente na falta de água por pressostato. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO: 2 a 5 litros por hora. ESTRUTURA: Totalmente em aço inox. CÚPULA: Em aço inox com puxador. SUPORTE: Para fixação na parede; deve ser colocado nivelado. TENSÃO (VOLTAGEM): 220 Volts. CONSUMO: 2000</p>	<p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: DESTILADOR</p>	Unid.	1	R\$ 1.282,50	R\$ 1.282,50



<p>Watts. CORRENTE: 8 A. DIMENSÕES: •Diâmetro do cano: 63,5 mm. •Comprimento do cano: 61,5 cm. •Diâmetro da bacia: 40,5 cm. •Espessura da fiação: 2,5mm. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Com base nos Incisos IV e VII, §2º do artigo 2º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº206 de 17 de novembro de 2006, o produto relacionado não é passível de registro/cadastramento. Mínimo um ano de garantia. Auxílio na instalação do equipamento</p>					
--	--	--	--	--	--


Total Geral: R\$ 1.282,50 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

V) POLOVEI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.792.194/0001-61, com sede à Rua XV de Novembro, nº 964 - Conj. 30, Centro, CEP 80.060-000, Curitiba-PR, com o telefone (41) 98474-3657, e-mail: luana.michaliszyn@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Luana Taraczuk Michaliszyn, portador do RG nº 13.147.827-5 SSP/PR e do CPF nº 094.357.459-54,, residente e domiciliado em Curitiba-PR.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
62	Autoclave de 54 litros, especificações mínimas - Sistema de bloqueio na Câmara horizontal Digital com display de LCD; Sistema com microcontrolador 5 Programas de Esterilização, sendo: 1- Instrumental Embalado 2- Instrumental Desembalado 3- Plásticos e Algodão 4- Kit Cirúrgico e Tecidos 5- Líquidos; Sistema de preaquecimento. Pressão e	<p>Marca: STERMAX</p> <p>Fabricante: STERMAX</p> <p>Modelo / Versão: SUPER TOP 60 LITROS</p>	Unid.	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00



<p>temperatura de trabalho (etapa de esterilização): 1,2 kgf/cm² (para ciclos de 121 C) e 2,2 kgf/cm² (para ciclos de 134 C); Desaeração e despressurização: Automática; Secagem: Automática (com a porta fechada); Capacidade: Mínima de 54 litros Voltagem: 220 V Potência: 3.600 Watts Consumo elétrico: 750 Watts/hora Dimensões internas da câmara de no mínimo (D x P): 34 x 66 cm; Material da Câmara: Aço Inox ;Base estrutura metálica: Aço carbono com pintura eletrostática com propriedades antimicrobianas. 1 suporte para bandejas - 3 bandejas - 1 mangueira para despressurização (preta 1,5 m) - 1 mangueira para abastecimento (transparente 1,5 m) - 1 mangueira para válvula de segurança (transparente 1,5 m) - 1 pendrive - 2 abraçadeiras e 1 manual de instruções. Sistemas de Segurança: 01 Sistema de bloqueio; 02 - Fechamento da porta com 6 pontos de fixação. 03 - Display de LCD 04 - Disjuntor acoplado: proteção para possíveis oscilações da rede elétrica. 05 - Ajuste da altitude automático. 06 - 3 Sensores de temperatura: controla a temperatura interna do equipamento. 07 - Sensor de pressão: controla a pressão interna do equipamento. 08 - Sensor de abastecimento:</p>					
---	--	--	--	--	--



<p>controla se o equipamento foi abastecido corretamente e informa a necessidade de repor a água no reservatório. 09 - Anel de vedação: abre caso ocorra uma elevação excessiva de pressão. 10 - Controle eletrônico de sobrepressão. 11 - Controle eletrônico de subpressão. 12 - Sistema eletrônico inteligente que cruza dados dos sensores de pressão e temperatura e caso haja alguma falha no ciclo, o mesmo cancelado automaticamente. 13 - Filtro de ar: filtra a admissão de ar na câmara. 14 - Válvula de sobrepressão. 15 - Válvula de anti-vácuo interna. 16 - Termostato. 17 - Tecla Cancela. 18 - Bips sonoros. 19 - Chave de porta. 20 - Chave eletromecânica. 21 - Geração de relatório com informações com as etapas do ciclo esterilização. 22 - Conexão USB. 23 - Sistema de alarmes e avisos de manutenção e monitoração. 24 - Alerta de tempo limite de aquecimento. 25 - Fusíveis: dispositivos que tem por finalidade proteger as instalações elétricas e o equipamento contra excessos de corrente. 26 - Sistema eletrônico de controle de potência. GARANTIA: 2 ANOS</p>					
---	--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

W) PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.372.346/0001-44, com sede à Rod. GO 418, Quadra Chac., Lote 008, Alto da Boa Vista,

CEP:76.270-000, Jussara-Goiás, com o telefone (62) 3373-3065, e-mail: portaleh27@gmail.com, por intermédio do seu representante legal, Bruno Gabriel Gonçalves Batista Teixeira, portador do RG nº 1592668 SSP/TO e do CPF nº 071.616.731-00, residente e domiciliado em Jussara-Goiás.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
05	<u>Divã Clínico estofado</u> , especificações mínimas: estrutura e pés construídos em tubos de aço, pintura em esmalte sintético, tratamento antiferruginoso, leito estofado, revestido em curvin, cabeceira móvel regulável em diversas alturas, pés protegidos com ponteiros de borracha, dimensões aproximadas: 0,65 x 1,90 x 0,80 m. móvel, leito estofado em espuma 33, com suporte para papel	PORTAL PE2751	Unid.	2	R\$ 440,00	R\$ 880,00
06	<u>Poltrona hospitalar</u> , material de confecção armação baixa em aço; assento/encosto estofado COURVIN; capacidade de até 120 KG; reclinção: acionamento manual, descanso para os pés integrado	PORTAL PE 2740	Unid.	2	R\$ 665,00	R\$ 1.330,00
07	<u>Biombo de 03 faces</u> com 06 pés rodízios giratórios para facilitar a locomoção e os demais pés com ponteiros de borracha, com tubo de aço redondo de 7/8, com espessura de 1,20mm, com pintura eletrostática epóxi de alta resistência e tecido de lona na cor branca. Ter a possibilidade de utiliza-lo aberto e fechado. Dimensões abertas: 1,80m de altura x 1,70m de largura. Dimensões fechadas: 1,80m de altura x	PORTAL PE 2770	Unid.	6	R\$ 255,00	R\$ 1.530,00

	0,75m de largura. Garantia de 01 ano contra defeitos					
10	Mesa auxiliar de mayo em inox - especificações mínimas: dimensões: 0,68x0,47x0,85cm. Estrutura em tubo redondo de inox de 1" x 1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medindo 0,48x0,32cm. Pés com rodízios. Acabamento em pintura epóxi. Altura máxima 1.2m.	PORTAL PE 2810	Unid.	3	R\$ 130,00	R\$ 390,00
16	<u>Carro de curativos</u> - especificações mínimas: estrutura tubular de aço inox; Tampo e prateleira confeccionados aço inox, com 0,75mm de espessura mínima; Acabamento das extremidades das prateleiras sem arestas cortantes; Varanda (guarnição) em aço inox ao redor das prateleiras; Suporte de balde e bacia em aço inox; Acompanha balde de inox com capacidade mínima de 10 litros e 20cm de diâmetro; Acompanha bacia em aço inox de 30cm de diâmetro no mínimo; Acabamento polido; Pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro; Peso máximo suportado pela prateleira: 20 Kg.	PORTAL PE 2798	Unid.	3	R\$ 660,00	R\$ 1.980,00
32	<u>Negatoscópio de 1 corpo</u> , especificações mínimas - construído em chapa de aço; pintado eletrostaticamente na cor branca. Parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso; iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15w 6500k	PORTAL PE 2779	Unid.	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00



	<p>por corpo; acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência; luminância aproximada de 2000 nits; Acendimento através de interruptor; disponível em 220V</p>					
43	<p><u>Cadeira para coleta de sangue</u>, especificações mínimas -cadeira individuais fixa, com encosto em espaldar baixo, assento em formato anatômico - ergonômico e braçadeiras tipo concha, totalmente fabricados em polipropileno (pp) altamente resistente pelo sistema de injeção termoplástica na cor azul royal, nas dimensões: encosto 61 cm x 46,5 cm. Assento 54cm x 66cm e duas braçadeiras com estabilidade do apoio e hastes reguláveis para a altura por meio de manípulos nas dimensões: 27 x 20 cm. A base de apoio da cadeira com capacidade de suportar a carga de 120 kg deve ser constituída em tubo de aço carbono redondo de diâmetro e espessura: 7/8 polegadas x 1,2mm, travessas horizontais e os pés com sapatas protetoras. Altura do chão até o assento: 45cm. As medidas poderão sofrer variação de até $\pm 5\%$, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. A montagem da cadeira é de responsabilidade do fornecedor. Acompanha o produto: manual de fabricação e orientação de</p>	<p>PORTAL PE 2744</p>	<p>Unid.</p>	<p>2</p>	<p>R\$ 380,00</p>	<p>R\$ 760,00</p>



	uso e manutenção da cadeira; certificado de garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação; certificado de conformidade de produto emitido pelo INMETRO OU ABNT.					
46	<u>Cama hospitalar adulto (sem movimento fawler)</u> , especificações mínimas - com rodízios, em aço com leito em chapa de ferro pintado, cabeceira e peseira fixas e em aço pintado, para pacientes de 180kg. Dimensões externas máximas: Comprimento 1,90m x Largura 0,90m. Colchão para cama revestido em curvim cor azul, estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilação na lateral que impeça a contaminação interna. Dimensão total: comprimento 1,90cm, largura 80cm, altura base 14cm, tratamento antiácario e antifúngico, na cor branca	PORTAL PE 2704	Unid.	71	R\$ 1.120,00	R\$ 79.520,00
60	<u>Suporte para soro tipo pedestal</u> , especificações mínimas - material em aço inoxidável, regulagem de altura, haste superior com dois ganchos, base aranha com 4 rodas		Unid.	4	R\$ 135,00	R\$ 540,00
89	<u>Cama Hospitalar Fawler Adulto</u> - especificações	PORTAL PE 2701	Unid.	7	R\$ 2.655,00	R\$ 18.585,00

<p>mínimas para pacientes de 150kg. Movimentos: elevação dorsal, Fowler, Semi Fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado; Sistema de acionamento dos movimentos por meio de manivelas escamoteáveis cromadas. Estrutura: em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Grades: grades laterais, construídas em material termoplástico. Cabeceira e peseira: removíveis, construídas em material termoplástico de alta resistência. Rodas: Giratórias com aproximadamente 60mm de diâmetro, revestidas em borracha termoplástica, sendo no mínimo duas com freios. Dimensões externas máximas: Comprimento 1,90m x Largura 0,80m. Acompanha: Suporte de soro em aço inox com altura regulável (incorporado à estrutura da cama) e colchão para cama hospitalar revestido em curvim cor azul, estrutura interna em espuma 100% poliuretano, densidade mínima 33, revestimento em material lavável, impermeável, resistente a uso de produtos químicos para desinfecção, na cor azul royal, com selagem vulcanizada, fechamento em zíper, presença de dispositivo de ventilação na lateral que impeça a contaminação interna.</p>					
--	--	--	--	--	--




<p>Dimensão total: comprimento 1,90cm, largura 80cm, altura base 14cm, tratamento antiácido e antifúngico. Apresentar registro do equipamento junto à ANVISA/MS. Apresentar catálogo técnico original com todas as informações detalhadas da marca/modelo do equipamento cotado. Serviços: Entrega, instalação, treinamento operacional, manual técnico e do usuário em Português. Garantia de no mínimo 01 ano.</p>					
--	--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 105.875,00 (cento e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

X) PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.806.274/0001-29, com sede à Avenida Caldas Júnior, nº 456, CEP: 99.713-190, Três Vendas, Erechim-RS, com o telefone: (54) 2106-1270/(54), 2106-8340 e (54) 99669-7278, E-mail: licitacao02@promedisaude.com.br e comercial@promedisaude.com.br, por intermédio do seu representante legal, Fabiana Domingues, portador do RG nº 7063788629 - SSP/RS e do CPF nº 959.084.550-91, residente e domiciliado em Erechim-RS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4	<u>Cadeira de rodas adulto</u> - especificações mínimas: Fabricada em aço-carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços (ou infláveis). Largura do Assento: 40cm, Profundidade do Assento:	<p>Marca: DUNE</p> <p>Fabricante: DUNE</p> <p>Modelo / Versão: RX40/NM</p>	Unid.	3	R\$ 544,15	R\$ 1.632,45



<p>41 cm, Altura Encosto: 36 cm, Altura do Assento ao Chão: 52 cm, Comprimento Total da Cadeira: 100 cm, Largura Total Aberta: 64 cm, Largura Total Fechada: 30 cm, Altura do Chão à Manopla: 90 cm, Peso da Cadeira: 14 kg, Capacidade Máxima de Peso: 85 kg, Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm, Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm, Cor: preta.</p>					
---	--	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 1.632,45 (um mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Y) SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 06.049.630/0001-37, com sede à Av. Contorno, nº 1403, Quadra 561 - Lt. 10, Setor São José, CEP 74440-060, Goiânia-GO, com o telefone (62) 3231-4204, E-mail: santoantonio@shoppingdoescritorio.com.br, por intermédio do seu representante legal, Maria Helena Nogueira Gomes, portador do RG nº 2.102.306 SSP/GO e do CPF nº 795.361.071-04, residente e domiciliado em Goiânia-GO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
17	<u>Mesa para escritório com 2 gavetas</u> , especificações mínimas - mesa de 1,20M com tampo e retaguarda lisos produzido em MDP com 15 mm e acabamento em fita de 1mm, pés duplos aberto produzido em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas, sapata niveladoras de altura, gaveteiro fixo feito em aço chapa 26 com correções em nylon e frente de madeira com chave na cor cinza.	Fabricante: MARZO Modelo / Versão: UNO	Unid.	20	R\$ 318,00	R\$ 6.360,00



18	<u>Mesa para impressora</u> , especificações mínimas - estrutura de ferro pintado/aço, dimensões mínimas de 80x60x70 cm, com tampo em madeira/mdf/mdp/similar	Marca: MARZO Fabricante: MARZO Modelo / Versão: UNO	Unid.	14	R\$ 148,00	R\$ 2.072,00
----	---	--	-------	----	------------	--------------

Total Geral: R\$ 8.432,00 (oito mil e quatrocentos e trinta e dois reais).

Z) TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.515.983/0001-06, com sede à Rua Salinópolis, nº285, Sala 103, Taquara, CEP 22720-001, Rio de Janeiro-RJ, com o telefone (21) 3496-7837, E-mail: contato@topmixdistribuidora.com, por intermédio do seu representante legal, Carla Cardoso da Silva, portador do RG nº 21780913-6 DETRAN -RJ e do CPF nº 116.643.687-01, residente e domiciliado em Rio de Janeiro-RJ.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
35	<u>Projektor multimidia</u> , especificações mínimas - possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc);	Marca: byintek Fabricante: byintek Modelo / Versão: k20+ cabo vga	Unid.	1	R\$ 2.639,00	R\$ 2.639,00

garantia mínima de 12 meses				
-----------------------------	--	--	--	--

Total Geral: R\$ 2.639,00 (dois mil e seiscentos e trinta e nove reais).

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 569.118,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e cento e dezoito reais).

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS:

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto Federal nº 8.250/2014.

5.2. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato dela decorrente, mediante requerimento e justificativa expressas do Fornecedor e comprovação documental, podendo ser revistos na própria Ata em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2.1. A singular apresentação de Notas fiscais de fornecedores será considerada insuficiente, para caracterizar qualquer uma das hipóteses legais para o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados em Ata, no contrato ou outro documento que o substitua. Os fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução ou, ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, devem ser demonstrados por meio da quantificação dos efeitos que extrapolaram as condições normais de execução e prejudicaram o equilíbrio unitário e/ou global do termo firmado entre contratante e contratado. Sendo assim, para se aplicar o reequilíbrio econômico-financeiro por meio da recomposição, necessário a demonstração de análise global dos custos da avença (margem de lucro, composição de impostos, despesas administrativas, entre outras) incluindo todos os insumos relevantes de forma que reste comprovado que as alterações nos custos estejam acarretando o retardamento ou a inexecução do ajustado na avença.

5.3. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

5.4. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



5.4.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Diretoria de Compras e Suprimentos do Fundo Municipal de Saúde - FMS, por intermédio do órgão gerenciador da ata de registro de preços.

5.6. Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

- a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS:

6.1. Nos valores registrados quanto aos produtos a serem fornecidos, incluem-se todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS:

7.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas ao Orçamento vigente do Município, conforme o Pregão Eletrônico- SRP nº 017/2022.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:

8.1.1. DA FORNECEDORA/BENEFICIÁRIA:

- a) Fornecer com pontualidade os produtos solicitados conforme solicitação ou requisição de entrega emitida pela contratante devidamente assinada por servidor competente para tal;
- b) Comunicar imediatamente e por escrito a Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente Ata;
- d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- e) Comunicar Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS, modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;

8.1.2. Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.

8.2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA:

- a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
- c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
- d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
- g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;
- h) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta Ata;
- i) Emitir requisição dos produtos solicitados para entrega.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

9.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:

9.1.1. Pela Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

9.1.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;



- 9.1.1.2. A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde;
- 9.1.1.3. A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
- 9.1.1.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;
- 9.1.1.6. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - FMS;
- 9.1.1.7. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Fornecedora;
- 9.1.1.8. Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora.
- 9.2. Pela Detentora quando:
- 9.2.1. Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
- 9.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.
- 9.4. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pelo Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.
- 9.5. Poderá ainda ser rescindidos por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
- 9.6. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.
- 9.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
- 9.8. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

10.1. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos ao Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS, poderá sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de Catalão - GO, pelo prazo de até 2 (dois) anos (art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por Autoridade Superior na esfera municipal, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

10.2. Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.

10.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

10.4. A aplicação das multas independe de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

10.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis.

10.6. A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.

10.7. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

10.8. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

11.1. O órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços é a **Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde de Catalão - FMS**.

11.2. São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, a prática de todos os atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, eis:



- a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
- b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
- c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
- d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata;
- e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
- f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer os produtos a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:


12.1. Rege-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto Federal nº 7.892/2013, no Decreto Federal nº 8.250/2014, Decreto Municipal nº 576/2013 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no **Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 017/2022.**

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

13.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Catalão - GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.2. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Catalão-GO, 05 de setembro de 2022.



VELOMAR GONÇALVES RIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPRESAS DETENTORAS DA ATA SRP:

ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAS PARA USO MEDICO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.462.477/0001-42, representante legal, Francisco Adriano Costa Souza, CPF nº 881.351.013-68

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 29.312.896/0001-26, representante legal, Cristiano Henrique Rodrigues Cury, CPF nº 993.547.726-68

BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 31.770.650/0001-40, representante legal, Rodrigo Goulart Luchtemberg, CPF nº 57.968.000-00

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 07.626.776/0001-60, representante legal, Maristela Belotto Pelozzo, CPF nº 922.630.709-15

DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 14.238.297/0001-32, representante legal, Luiz Alberto Bento, CPF nº 424.206.791-72

D R EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.276.468/0001-09, representante legal, Daniel Ferreira da Silva, CPF nº 992.981.471-04

ÉGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.309.765/0001-33, representante legal, Vitor Eduardo Longo CPF nº 010.433.550-57

HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.764.774/0001-36, representante legal, Irma Siqueira Abdalla, CPF nº 484.853.221-34

IMUNNE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.972.655/0001-45, representante legal, Alysson Almeida Duarte, CPF nº 718.603.041-68

INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.790.815/0001-30, representante legal, Geralda Lucia De Souza, CPF nº 822.579.651-91

INSTRULABOR CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.514.779/0001-85, representante legal, Valdete Silva Santos, CPF nº 296.108.748-19

JGM COMERCIO ELETROELETRONICOS - EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 21.440.180/0001-00, representante legal, Gercival Gonçalves
dos Santos Junior, CPF nº 708.204.901-30

**JOSEMILIA COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA ME.**, inscrita no CNPJ nº 01.448.972/0001-06, representante
legal, José Teodoro de Carvalho, CPF nº 131.333.491-04

**K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
- EPP.**, inscrita no CNPJ nº 09.251.627/0001-90, representante legal,
Marcos Ribeiro Júnior, CPF nº 226.722.708-80

**LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.925.507/0001-01, representante legal,
Vinicius Ferreira Barbosa, CPF nº 029.226.421-60

LOJA DE MOVEIS TÁ BARATO LTDA, inscrita no CNPJ nº
45.305.504/0001-58, representante legal, Mauricio Candido da Silva,
CPF nº 134.803.831-49

MED LIFE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI,
inscrita no CNPJ nº 23.191.397/0001-41, representante legal, Gabriel
Soares Evangelista, CPF nº 208.861.013-87

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA,
inscrita no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, representante legal, Lucas
Oliveira Peixoto, CPF nº 032.777.991-82

**OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -
EPP,** inscrita no CNPJ nº 11.094.173/0001-32, representante legal,
Ricardo Santos Oliveira, CPF nº 365.799.518-85

OFFICE VENDAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.252.483/0001-
35, representante legal, Diná Alves de Araújo Rezende CPF nº
375.501.951-53

**OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI EPP,** inscrita no CNPJ nº 22.228.679/0001-
03, representante legal, Osmar Pereira Quirino, CPF nº 015.569.363-
89.

POLOVEI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ nº 27.792.194/0001-61, representante legal, Luana Taraczuk
Michaliszyn, CPF nº 094.357.459-54

PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no
CNPJ nº 31.372.346/0001-44, representante legal Bruno Gabriel
Gonçalves Batista Teixeira, CPF nº 071.616.731-00

**PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.806.274/0001-29, representante legal,
Fabiana Domingues, CPF nº 959.084.550-91

**SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 06.049.630/0001-37, representante
legal, Maria Helena Nogueira Gomes, CPF nº 795.361.071-04

TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
20.515.983/0001-06, representante legal, Carla Cardoso da Silva, CPF
nº 116.643.687-01

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024 P E 017-2022 pdf

Código do documento 555c32e6-919d-4d3f-a115-3a88d28f6f70



Assinaturas

- | | |
|--|--|
|  FRANCISCO ADRIANO DA COSTA SOUZA
adrianocultura@hotmail.com
Assinou | <i>Francisco Adriano Costa Souza</i> |
|  Cristiano Henrique Rodrigues Cury
bhdental.licitacao@gmail.com
Assinou | <i>Cristiano Henrique Rodrigues Cury</i> |
|  rodrigo goularte luchtemberg
brumedadm@gmail.com
Assinou | <i>rodrigo</i> |
|  MARISTELA BELOTTO PELOZZO
cirurgicasaofelipe@uol.com.br
Assinou | |
|  Luiz Alberto Bento
comercial@dibentotecnologia.com.br
Assinou | <i>Luiz Alberto Bento</i> |
|  Daniel ferreira da Silva
kellynha_86@hotmail.com
Assinou | <i>Daniel ferreira da Silva</i> |
|  Vitor Eduardo Longo
egide.net@uol.com.br
Assinou | <i>Vitor Eduardo Longo</i> |
|  Eliana de Castro Pereira
hospodontoatacado@hotmail.com
Assinou | <i>Eliana C.</i> |
|  ALYSSON ALMEIDA DUARTE
alysson.almeida@imunnehospitalar.com.br
Assinou | <i>Alysson Almeida Duarte</i> |
|  Geralda Lucia de Souza
comercialinfoko@gmail.com
Assinou | <i>Geralda Lucia de Souza</i> |
|  VALDETE SILVA SANTOS
instrulabor@instrulabor.com.br
Assinou | <i>VALDETE SILVA SANTOS</i> |
|  GERCIVAL GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR
jgmeleto123@gmail.com
Assinou | |



JOSE TEODORO DE CARVALHO
carvalhorepresen@gmail.com
Assinou

JOSE TEODORO



MARCOS RIBEIRO JUNIOR
licitacao2@kcrequipamentos.com.br
Assinou



Vinicius ferreira barbosa
viniciusferreira4@hotmail.com
Assinou

VINICIUS FERREIRA BARBOSA



Maurício Cândido da Silva
vendasflashcaldas@gmail.com
Assinou



GABRIEL SOARES EVANGELISTA
medlifehospitalar@hotmail.com
Assinou

GABRIEL SOARES EVANGELISTA



Juliano Rodrigues da Silva
juliano@medplushospitalar.com.br
Assinou



DINÁ ALVES DE ARAÚJO REZENDE
office@officevendas.com
Assinou

DINA ALVES DE ARAUJO REZENDE



Osmar Pereira Quirino
comercial.lbdistribuidora@hotmail.com
Assinou

Osmar Pereira Quirino



Luana Taraczuk Michaliszyn
luana.michaliszyn@gmail.com
Assinou

Luana Taraczuk Michaliszyn



BRUNO GABRIEL GONÇALVES TEIXEIRA BATISTA
portaleh27@gmail.com
Assinou

BRUNO



Fabiana Domingues
comercial@promedisaude.com.br
Assinou

Fabiana D.



MARIA HELENA NOGUEIRA GOMES
santoantonio@shoppingdoescritorio.com.br
Assinou

MARIA HELENA NOGUEIRA GOMES



CARLA CARDOSO DA SILVA
contato@topmixdistribuidora.com
Assinou

CARLA CARDOSO DA SILVA

Eventos do documento

05 Sep 2022, 11:00:14

Documento 555c32e6-919d-4d3f-a115-3a88d28f6f70 **criado** por ELAINE CRISTINA GIMENEZ PODVERSIC (c86e74ae-7013-40e8-a72a-412bd69ffbd6). Email: cplsaudecatalogo@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-09-05T11:00:14-03:00

05 Sep 2022, 11:18:57

Assinaturas **iniciadas** por ELAINE CRISTINA GIMENEZ PODVERVIC (c86e74ae-7013-40e8-a72a-412bd69ffbd6),
Email: cpsaudecatalao@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-09-05T11:18:57-03:00

05 Sep 2022, 11:24:05

GERCIVAL GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR **Assinou** - Email: jgmeletro123@gmail.com - IP: 179.255.200.15
(179.255.200.15 porta: 36646) - Geolocalização: -16.6878943 -49.3441014 - Documento de identificação
informado: 708.204.901-30 - DATE_ATOM: 2022-09-05T11:24:05-03:00

05 Sep 2022, 11:28:11

JOSE TEODORO DE CARVALHO **Assinou** - Email: carvalhorepresen@gmail.com - IP: 191.54.21.182
(191-054-021-182.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 40560) - Documento de identificação informado:
131.333.491-04 - DATE_ATOM: 2022-09-05T11:28:11-03:00

05 Sep 2022, 11:33:25

BRUNO GABRIEL GONÇALVES TEIXEIRA BATISTA **Assinou** - Email: portaleh27@gmail.com - IP: 45.234.67.158
(45.234.67.158 porta: 10876) - Documento de identificação informado: 071.616.731-00 - DATE_ATOM:
2022-09-05T11:33:25-03:00

05 Sep 2022, 11:36:03

FABIANA DOMINGUES **Assinou** - Email: comercial@promedisaude.com.br - IP: 186.226.37.184
(186-226-37-184.interline.net.br porta: 59218) - Documento de identificação informado: 959.084.550-91 -
DATE_ATOM: 2022-09-05T11:36:03-03:00

05 Sep 2022, 11:41:53

LUANA TARACZUK MICHALISZYN **Assinou** - Email: luana.michaliszyn@gmail.com - IP: 168.197.64.41
(168.197.64.41 porta: 57402) - Geolocalização: -25.2202393 -50.9803147 - Documento de identificação informado:
094.357.459-54 - DATE_ATOM: 2022-09-05T11:41:53-03:00

05 Sep 2022, 11:42:14

DINÁ ALVES DE ARAÚJO REZENDE **Assinou** - Email: office@officevendas.com - IP: 179.95.90.13
(179.95.90.13.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 12462) - Documento de identificação informado: 375.501.951-53 -
DATE_ATOM: 2022-09-05T11:42:14-03:00

05 Sep 2022, 12:12:39

CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY **Assinou** - Email: bh dental.licitacao@gmail.com - IP: 177.157.177.11
(177.157.177.11.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 51916) - Geolocalização: -19.9600893 -43.9913313 - Documento
de identificação informado: 993.547.726-68 - DATE_ATOM: 2022-09-05T12:12:39-03:00

05 Sep 2022, 13:41:16

LUIZ ALBERTO BENTO **Assinou** - Email: comercial@dibentotecnologia.com.br - IP: 179.176.100.34
(179.176.100.34.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 31088) - Documento de identificação informado: 424.206.791-72 -
DATE_ATOM: 2022-09-05T13:41:16-03:00

05 Sep 2022, 13:58:32

VINICIUS FERREIRA BARBOSA **Assinou** - Email: viniciusferreira4@hotmail.com - IP: 189.6.16.91

(bd06105b.virtua.com.br porta: 44752) - Documento de identificação informado: 029.226.421-60 - DATE_ATOM:
2022-09-05T13:58:32-03:00

05 Sep 2022, 14:05:14

OSMAR PEREIRA QUIRINO **Assinou** - Email: comercial.lbdistribuidora@hotmail.com - IP: 189.114.34.76
(189.114.34.76.static.host.gvt.net.br porta: 30842) - Documento de identificação informado: 015.569.363-89 -
DATE_ATOM: 2022-09-05T14:05:14-03:00

05 Sep 2022, 14:15:56

GERALDA LUCIA DE SOUZA **Assinou** - Email: comercialinfoko@gmail.com - IP: 189.5.71.231
(bd0547e7.virtua.com.br porta: 10852) - Documento de identificação informado: 822.579.651-91 - DATE_ATOM:
2022-09-05T14:15:56-03:00

05 Sep 2022, 14:17:08

CARLA CARDOSO DA SILVA **Assinou** - Email: contato@topmixdistribuidora.com - IP: 179.218.94.153
(b3da5e99.virtua.com.br porta: 40994) - Documento de identificação informado: 116.643.687-01 - DATE_ATOM:
2022-09-05T14:17:08-03:00

05 Sep 2022, 16:54:15

MARCOS RIBEIRO JUNIOR **Assinou** - Email: licitacao2@kcrequipamentos.com.br - IP: 187.17.163.228
(187.17.163.228 porta: 7360) - Geolocalização: -21.1921615 -50.4618417 - Documento de identificação informado:
226.722.708-80 - DATE_ATOM: 2022-09-05T16:54:15-03:00

05 Sep 2022, 17:27:40

VALDETE SILVA SANTOS **Assinou** - Email: instrulabor@instrulabor.com.br - IP: 191.183.116.165
(bfb774a5.virtua.com.br porta: 57366) - Documento de identificação informado: 296.108.748-19 - DATE_ATOM:
2022-09-05T17:27:40-03:00

05 Sep 2022, 21:02:00

JULIANO RODRIGUES DA SILVA **Assinou** - Email: juliano@medplushospitalar.com.br - IP: 201.3.17.192
(201-3-17-192.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 57698) - Geolocalização: -16.77522381307227
-49.29552090425825 - Documento de identificação informado: 007.764.521-93 - DATE_ATOM:
2022-09-05T21:02:00-03:00

06 Sep 2022, 09:14:46

ELIANA DE CASTRO PEREIRA **Assinou** - Email: hospodontoatacado@hotmail.com - IP: 191.54.134.91
(191-054-134-91.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 35614) - Documento de identificação informado:
702.032.731-17 - DATE_ATOM: 2022-09-06T09:14:46-03:00

06 Sep 2022, 15:05:56

MARISTELA BELOTTO PELOZZO **Assinou** - Email: cirurgicasaofelipe@uol.com.br - IP: 201.10.98.234
(201-10-98-234.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 4560) - Documento de identificação informado: 922.630.709-15
- DATE_ATOM: 2022-09-06T15:05:56-03:00

06 Sep 2022, 17:38:42

MARIA HELENA NOGUEIRA GOMES **Assinou** - Email: santoantonio@shoppingdoescritorio.com.br - IP: 179.60.129.17



(179.60.129.17 porta: 46438) - Geolocalização: -16.6590784 -49.3080804 - Documento de identificação informado: 795.361.071-04 - DATE_ATOM: 2022-09-06T17:38:42-03:00

08 Sep 2022, 07:33:10

MAURÍCIO CÂNDIDO DA SILVA **Assinou** - Email: vendasflashcaldas@gmail.com - IP: 177.100.188.101 (b164bc65.virtua.com.br porta: 16538) - Geolocalização: -17.755251755021305 -48.63762334924996 - Documento de identificação informado: 134.803.831-49 - DATE_ATOM: 2022-09-08T07:33:10-03:00

08 Sep 2022, 10:07:45

GABRIEL SOARES EVANGELISTA **Assinou** - Email: medlifehospitalar@hotmail.com - IP: 45.176.19.35 (45-176-19-35.jactos.com.br porta: 5186) - Geolocalização: -16.6255158 -49.334872 - Documento de identificação informado: 208.861.013-87 - DATE_ATOM: 2022-09-08T10:07:45-03:00

08 Sep 2022, 12:08:49

DANIEL FERREIRA DA SILVA **Assinou** - Email: kellynha_86@hotmail.com - IP: 186.195.102.142 (186-195-102-142.gigabytetelecom.com.br porta: 26508) - Documento de identificação informado: 992.981.471-04 - DATE_ATOM: 2022-09-08T12:08:49-03:00

08 Sep 2022, 12:15:09

FRANCISCO ADRIANO DA COSTA SOUZA **Assinou** - Email: adrianocultura@hotmail.com - IP: 177.127.12.254 (b17f0cfe.virtua.com.br porta: 4334) - Geolocalização: -3.7315535799693405 -38.51988035734968 - Documento de identificação informado: 881.351.013-68 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2022-09-08T12:15:09-03:00

08 Sep 2022, 13:25:51

RODRIGO GOULARTE LUCHTEMBERG **Assinou** - Email: brumedadm@gmail.com - IP: 187.44.90.140 (187-44-90-140.dynamic.rede.tritelecom.com.br porta: 24594) - Geolocalização: -30.0122112 -51.0918656 - Documento de identificação informado: 957.968.000-00 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2022-09-08T13:25:51-03:00

08 Sep 2022, 15:20:46

VITOR EDUARDO LONGO **Assinou** - Email: egide.net@uol.com.br - IP: 131.100.155.237 (131-100-155-237.bcnet.com.br porta: 49006) - Documento de identificação informado: 010.433.550-57 - DATE_ATOM: 2022-09-08T15:20:46-03:00

08 Sep 2022, 15:46:00

ELAINE CRISTINA GIMENEZ PODVERSIC (c86e74ae-7013-40e8-a72a-412bd69ffbd6). Email: cpsaudecatalao@gmail.com. **ALTEROU** o signatário **alysson.almeida@imunehospitalar.com.br** para **alysson.almeida@imunehospitalar.com.br** - DATE_ATOM: 2022-09-08T15:46:00-03:00

08 Sep 2022, 15:49:18

ALYSSON ALMEIDA DUARTE **Assinou** - Email: alysson.almeida@imunehospitalar.com.br - IP: 179.251.153.194 (194.153.251.179.isp.timbrasil.com.br porta: 2898) - Documento de identificação informado: 718.603.041-68 - DATE_ATOM: 2022-09-08T15:49:18-03:00

Hash do documento original



86 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 08 de setembro de 2022,
15:50:23



(SHA256):28a0a8c59d55e89d1407f29873c7579c73c605653eec9de55b104701f60e9655

(SHA512):393d0d9bc3cb11086b63db09880e010d6dba7dacfc7c9fe9671eee7e325ddbcc4e8a868c425fd57eec082d86e0535b861653e6f84372db31685fbf8f9ace60f1

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign