FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Condicionador Dental

Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concentração: 37%, Aspecto Físico: Gel

Quantidade:	140	Valor estimado:	R$ 6,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 2,50 ML		R$ 882,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 2,7900 (unitário) / R$ 390,6000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,3200 (unitário) R$ 464,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,7700 (unitário) R$ 667,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: aaf Modelo/versão: seringa 2,5ml Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 5.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,7900 (unitário) R$ 390,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 3,1900 (unitário) R$ 446,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4,0100 (unitário) R$ 561,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Attaque Gel 37% 3x3g Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,5200 (unitário) R$ 492,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,2200 (unitário) R$ 590,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ATTACK ACIDO 37% - IODONTOSUL				
Modelo/versão:	ATTACK ACIDO 37% - IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3,0300 (unitário) R$ 424,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	ATTACK ACIDO				
Valor proposta:	R$ 6,2500 (unitário) R$ 875,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AFF				
Modelo/versão:	Condicionador Dental				
Valor proposta:	R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8500 (unitário) R$ 399,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 6,3000 (unitário) R$ 882,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,5400 (unitário) R$ 495,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Iodontosul
Modelo/versão: Iodontosul
Valor proposta: R$ 3,5400 (unitário) R$ 495,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 260,0000 (unitário) R$ 36.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-06133130000
Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 36.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,4900 (unitário) R$ 628,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: AF DO BRASIL
Modelo/versão: ACIDO FOSFORICO 37%(CONDAAF GEL)C/3 3G
Valor proposta: R$ 4,4900 (unitário) R$ 628,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,4083 (unitário) R$ 897,1620 (total)	-

Marca/Fabricante: Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concen
Modelo/versão: Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concen
Valor proposta: R$ 6,4083 (unitário) R$ 897,1620 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 18,4600 (unitário) R$ 2.584,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: ácido fosfórico 37% condicionador para esmalte

Valor proposta: R$ 18,4600 (unitário) R$ 2.584,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 140

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:04	05.823.205/0001-90	R$ 4,4800
23/04/2025 às 08:33:07	71.505.564/0001-24	R$ 3,0300
23/04/2025 às 08:33:10	05.823.205/0001-90	R$ 3,5300
23/04/2025 às 08:33:13	35.215.257/0001-45	R$ 3,5200
23/04/2025 às 08:33:16	05.823.205/0001-90	R$ 3,3535
23/04/2025 às 08:33:17	16.698.619/0001-51	R$ 3,5000
23/04/2025 às 08:39:42	18.365.821/0001-97	R$ 4,7700
23/04/2025 às 08:48:07	50.567.060/0001-69	R$ 4,4600
23/04/2025 às 08:48:14	02.375.705/0001-19	R$ 4,4500
23/04/2025 às 08:48:19	50.567.060/0001-69	R$ 4,2300
23/04/2025 às 08:48:20	02.375.705/0001-19	R$ 4,2200
23/04/2025 às 08:48:25	50.567.060/0001-69	R$ 4,0100
23/04/2025 às 08:51:45	16.698.619/0001-51	R$ 3,3200
23/04/2025 às 08:51:46	05.823.205/0001-90	R$ 3,1858
23/04/2025 às 08:54:38	18.442.927/0001-47	R$ 2,7900
23/04/2025 às 08:57:34	05.823.205/0001-90	R$ 2,8500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:53:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:58:28 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3,0300 e R$ 3,3200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:29	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,8500 e R$ 2,7900.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:29	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 09:02:16	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 09:03:41	Bom dia Sra Pregoeira, será necessário composição de custos para todos os itens?
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 09:05:28	Bom dia, será necessária a composição de custos de todos os itens previamente arrematados.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 11:45:09	Sra Pregoeira, solicito dilação de prazo para envio dos documentos solicitados, motivo: registramos muitos itens e isso demandará mais tempo, agradeço sua compreensão.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 11:46:16	SR.LICITANTE, PEDIDO ACATADO, ASSIM QUE ERNCERRAR NO SISTEMA, FAÇO A REABERTURA
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 11:59:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 12:01:58	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:01:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: DILAÇÃO DO PRAZO A PEDIDO DO LICITANTE VIA CHAT.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 12:52:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:52:46 de 25/04/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	25/04/2025 às 14:46:53	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:01:53.
Sistema	30/04/2025 às 09:42:15	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:57:15.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:02:16	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 12:01:58	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:01:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: DILAÇÃO DO PRAZO A PEDIDO DO LICITANTE VIA CHAT.
25/04/2025 às 12:52:46	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,7900.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:01:53
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 09:57:15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Adesivo Resinoso + Primer, Ativação: Fotopolimerizável, Aspecto Físico: Pasta + Líquido, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 92,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.707,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R$ 28,3700 (unitário) / R$ 5.106,6000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 45,0000 (unitário) R$ 8.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: ADESVO PRIME E BOND 2,1
Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) / R$ 16.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 180

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 98,4400 (unitário) R$ 17.719,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: dentsply
Modelo/versão: ADESIVO PRIME & BOND 2.1
Valor proposta: R$ 750,0000 (unitário) / R$ 135.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 180

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 49,6800 (unitário) R$ 8.942,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 109,2700 (unitário) / R$ 19.668,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 31,2500 (unitário) R$ 5.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dentsply Modelo/versão: Prime e Bond 2.1 refil 4ml Valor proposta: R$ 92,8200 (unitário) R$ 16.707,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 36,1000 (unitário) R$ 6.498,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIME BOND DENSPLY Modelo/versão: PRIME BOND DENSPLY Valor proposta: R$ 92,8200 (unitário) R$ 16.707,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 32,5700 (unitário) R$ 5.862,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIME & BOND - DENTSPLY Modelo/versão: PRIME & BOND - DENTSPLY Valor proposta: R$ 92,8200 (unitário) R$ 16.707,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 28,3700 (unitário) R$ 5.106,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: PRIME BOND 2.1 Valor proposta: R$ 92,7500 (unitário) R$ 16.695,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 36,0900 (unitário) R$ 6.496,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: ADESIVO BOND Valor proposta: R$ 92,8000 (unitário) R$ 16.704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 92,8200 (unitário) R$ 16.707,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 92,8200 (unitário) R$ 16.707,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,5800 (unitário) R$ 5.864,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: fgm
Modelo/versão: fgm
Valor proposta: R$ 95,3000 (unitário) R$ 17.154,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,1100 (unitário) R$ 6.499,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dentsply
Modelo/versão: Dentsply
Valor proposta: R$ 36,1100 (unitário) R$ 6.499,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 92,8100 (unitário) R$ 16.705,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRIME&BOND 2.1 / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-06131580000
Valor proposta: R$ 684,9500 (unitário) R$ 123.291,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,6800 (unitário) R$ 9.122,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: ADESIVO FOTO (PRIME BOND 2.1)4ML
Valor proposta: R$ 50,6800 (unitário) R$ 9.122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 94,8806 (unitário) R$ 17.078,5080 (total)	-

Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Adesivo Resinoso + Prim

Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Adesivo Resinoso + Prim

Valor proposta: R$ 94,8806 (unitário) R$ 17.078,5080 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:07	71.505.564/0001-24	R$ 34,3000
23/04/2025 às 08:33:13	35.215.257/0001-45	R$ 36,1000
23/04/2025 às 08:33:34	16.698.619/0001-51	R$ 45,0000
23/04/2025 às 08:34:06	54.416.857/0001-16	R$ 36,0900
23/04/2025 às 08:36:59	18.442.927/0001-47	R$ 49,6800
23/04/2025 às 08:40:16	18.365.821/0001-97	R$ 98,4400
23/04/2025 às 08:42:01	04.724.729/0001-61	R$ 32,5800
23/04/2025 às 08:42:02	71.505.564/0001-24	R$ 30,9500
23/04/2025 às 08:48:07	50.567.060/0001-69	R$ 31,2500
23/04/2025 às 08:48:14	02.375.705/0001-19	R$ 32,5700
23/04/2025 às 08:49:22	32.737.279/0001-87	R$ 92,8100
23/04/2025 às 08:57:45	71.505.564/0001-24	R$ 28,3700

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:56:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:01:44 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 30,9500 e R$ 32,5800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:01:45	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 28,3700.
Sistema	23/04/2025 às 09:01:45	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 09:07:39	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 09:14:27	Bom dia Sr. Pregoeiro, estaremos providenciando a documentação. Quanto ao item 214, peço a desclassificação sem penalidades pois pediu Pedra Pomes 1kg e cotamos 100g, ficando assim o item em desacordo com o edital.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 09:15:47	bom dia, sendo assim, farei a desclassificação.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 09:16:55	Muito obrigada. Estarei anexando a documentação restante.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 09:20:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:20:42 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/04/2025 às 09:21:01	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	25/04/2025 às 11:14:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:19 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema	25/04/2025 às 15:36:55	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:51:55.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:15:16	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 19:15:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:26:12	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:12 de 25/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema	25/04/2025 às 16:54:33	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:09:33.
Sistema	30/04/2025 às 12:41:50	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:56:50.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:07:39	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 09:21:01	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 11:14:19	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:15:16	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:15:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 16:26:12	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,3700.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:09:33
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:56:50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha odontológica

Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplicação: Endodôntica, Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba, Tipo Cânula: Cânula Reta, Adicional: Flexível, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip, Tipo Uso: Uso Único, Descartável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 75,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.510,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 64,0900 (unitário) / R$ 1.281,8000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 76,0000 (unitário) R$ 1.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: AGULHA ENDO EZZE Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 84,4400 (unitário) R$ 1.688,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: tips Modelo/versão: AGULHA ENDO EZE -20 unid Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 46,5000 (unitário) R$ 930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R$ 109,0000 (unitário) R$ 2.180,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 64,0900 (unitário) R$ 1.281,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Endo Eze c/20 -cód.207 Valor proposta: R$ 75,5300 (unitário) R$ 1.510,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 68,1600 (unitário) R$ 1.363,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R$ 75,5300 (unitário) R$ 1.510,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 47,3800 (unitário) R$ 947,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ENDO EZE IRRIGATOR Valor proposta: R$ 75,4800 (unitário) R$ 1.509,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,5100 (unitário) R$ 570,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: AGULHA P/IRRIG.(ENDO-EZE)27G C/20 Valor proposta: R$ 28,5100 (unitário) R$ 570,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 77,5013 (unitário) R$ 1.550,0260 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplic Modelo/versão: Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplic Valor proposta: R$ 77,5013 (unitário) R$ 1.550,0260 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:07	71.505.564/0001-24	R$ 47,3800
23/04/2025 às 08:33:13	35.215.257/0001-45	R$ 71,7500

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:45	16.698.619/0001-51	R$ 76,0000
23/04/2025 às 08:38:01	18.442.927/0001-47	R$ 46,5000
23/04/2025 às 08:40:34	18.365.821/0001-97	R$ 84,4400
23/04/2025 às 08:48:07	50.567.060/0001-69	R$ 71,7200
23/04/2025 às 08:48:13	35.215.257/0001-45	R$ 68,1600
23/04/2025 às 08:48:13	50.567.060/0001-69	R$ 68,1300
23/04/2025 às 08:50:34	50.567.060/0001-69	R$ 64,0900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:49:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:54:33 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 28,5100 e R$ 68,1300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:54:34	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 64,0900.
Sistema	23/04/2025 às 08:54:34	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 19.430.036/0001-33	25/04/2025 às 09:06:46	Sr. Fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 19.430.036/0001-33	25/04/2025 às 12:06:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:45:43	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:45:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:54:24	Sra Pregoeira este item caiu para nós, mas não temos interesse em assumi-lo,pois esse valor infelizmente está errado. Agradecemos sua compreensão
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:56:15	SR.LICITANTE, A SEU PEDIDO DESCLASSIFICO
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:56:55	O item 3 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:56:55 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 15:57:11	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:57:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:04:46	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Nós havíamos pedido a desclassificação do item 214 e não entendemos o porque de ter sido desclassificado em todos os itens ganhos. Gostaria que nossa empresa fosse novamente convocada para o item 2 entre outros ganhos.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:08:11	SR.LICITANTE, NÃO RECEBI PEDIU SEU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 214, NÃO HÁ NENHUMA CONVERSA NO CHAT DE VCS COMIGO REFRENTE A ESTE ASSUNTO.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:08:14	Peço a desclassificação do item 3 pois o mesmo encontra-se com o preço inexequível.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:08:47	ACHO QUE ESTÁ HAVENDO UM ENGANO, NÃO DESCLASSIFIQUEI NENHUM ITEM PREVIMENTO ARREMATADO POR SUA EMPRESA.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:09:50	Sim Sr. Pregoeiro, verifique por favor o item 2. Quando pedimos a desclassificação do item 214, o anexo foi fechado informando que nossa proposta havia sido desclassificada.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:10:38	Item 2 - Para 71.505.564/0001-24: O item 2 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:20:42 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:10:39	HA TÁ, VOLTEI NA CONVERSA DO ITEM 2, REALMENTE PEDIU DECLASSIFICAÇÃO DO ITEM 214. GAREI A DESCLASSIFICAÇÃO
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:11:43	Pois é, não conseguimos incluir nosso anexo pois havíamos sido desclassificados.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:12:58	REALMENTE, COMETI UM EQUIVOCO, ERRA PARA TER DESCLASSIFICADO O 214 E O FIZ NO 2, VOU CANCELAR OS ATOS. ANEXOU OS ARQUIVOS EM ALGUM ITEM?
Pelo participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 16:13:28	Não pq o campo de anexo foi fechado para nossa empresa.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	25/04/2025 às 18:57:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:57:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 09:01:04	SR.LICITANTA, NA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA NÃO CONSTA O ITEM 3, NÃO POSSUI INTERESSE NO ITEM? POSSO FAZER A DESCLASSIFICAÇÃO?
Pelo participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 09:08:14	Bom dia Sr. Pregoeiro, um momento por favor.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 09:13:03	Pode proceder a desclassificação Sr. Pregoeiro. Muito obrigada.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	30/04/2025 às 11:52:14	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 50.567.060/0001-69	30/04/2025 às 11:58:48	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R$ 64,0900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	30/04/2025 às 14:55:21	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	30/04/2025 às 16:11:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:01 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Pelo participante 50.567.060/0001-69	30/04/2025 às 16:11:54	Boa tarde! Proposta e documentos anexados, conforme solicitado.
Sistema	30/04/2025 às 16:12:51	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:27:51.
Sistema	07/05/2025 às 09:02:14	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:17:14.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:06:46	Fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 15:45:43	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:45:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 15:57:11	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:57:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 14:55:21	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 16:11:01	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 64,0900.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 16:27:51
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 09:17:14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Agulha Odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 30 G Curta, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	115	Valor estimado:	R$ 35,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 4.089,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 29,9100 (unitário) / R$ 3.439,6500 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 4.025,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL PROCARE
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 4.025,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 26,5900 (unitário) R$ 3.057,8500 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante: descarpack
Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL CURTA ODONTOLOGICA DESCARTAVEL 30G
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8900 (unitário) R$ 3.552,3500 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 39,8400 (unitário) R$ 4.581,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 29,9100 (unitário) R$ 3.439,6500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: Agulha Dencojet Curta 30g c/100 Valor proposta: R$ 35,5600 (unitário) R$ 4.089,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 39,8200 (unitário) R$ 4.579,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENCOJET - DFL Modelo/versão: DENCOJET - DFL Valor proposta: R$ 39,8200 (unitário) R$ 4.579,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 33,2500 (unitário) R$ 3.823,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: D CARE Modelo/versão: D CARE Valor proposta: R$ 35,5000 (unitário) R$ 4.082,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115		
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 35,4000 (unitário) R$ 4.071,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALL PRIME Modelo/versão: 30 G Curta, Valor proposta: R$ 35,4000 (unitário) R$ 4.071,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 35,5600 (unitário) R$ 4.089,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 35,5600 (unitário) R$ 4.089,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 115		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 29,6700 (unitário) R$ 3.412,0500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 39,5600 (unitário) R$ 4.549,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	115

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 67,1700 (unitário) R$ 7.724,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL				
Modelo/versão:	287				
Valor proposta:	R$ 577,6200 (unitário) R$ 66.426,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	115

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,5058 (unitário) R$ 4.198,1670 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic				
Modelo/versão:	Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic				
Valor proposta:	R$ 36,5058 (unitário) R$ 4.198,1670 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	115

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 63,8100 (unitário) R$ 7.338,1500 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	agulha gengival curta odontologica descartavel 30g				
Valor proposta:	R$ 78,4000 (unitário) R$ 9.016,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	115

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:08	71.505.564/0001-24	R$ 33,2500
23/04/2025 às 08:38:34	18.442.927/0001-47	R$ 34,2500
23/04/2025 às 08:42:35	04.724.729/0001-61	R$ 31,5800
23/04/2025 às 08:45:55	18.442.927/0001-47	R$ 32,5300
23/04/2025 às 08:46:51	18.365.821/0001-97	R$ 32,0000
23/04/2025 às 08:48:07	50.567.060/0001-69	R$ 29,9100

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:48:16	18.365.821/0001-97	R$ 28,0000
23/04/2025 às 08:49:18	04.724.729/0001-61	R$ 29,6700
23/04/2025 às 08:49:22	32.737.279/0001-87	R$ 78,3900
23/04/2025 às 08:49:26	51.740.794/0001-60	R$ 74,4700
23/04/2025 às 08:50:10	32.737.279/0001-87	R$ 74,4600
23/04/2025 às 08:50:11	51.740.794/0001-60	R$ 70,7300
23/04/2025 às 08:50:56	32.737.279/0001-87	R$ 70,7200
23/04/2025 às 08:51:02	51.740.794/0001-60	R$ 67,1800
23/04/2025 às 08:51:41	32.737.279/0001-87	R$ 67,1700
23/04/2025 às 08:51:42	51.740.794/0001-60	R$ 63,8100
23/04/2025 às 08:51:46	18.442.927/0001-47	R$ 30,8900
23/04/2025 às 08:53:24	18.365.821/0001-97	R$ 26,5900

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:04	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:52:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:57:02 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 28,0000 e R$ 29,9100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:57:03	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 26,5900.
Sistema	23/04/2025 às 08:57:03	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 09:10:06	Sr. Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:14:50	bom dia, esta planinha de composicao de custos teriam um modelo? pois nao achei no edital, e se posso enviar a proposta ja com todos os itens que estou em primeiro lugar
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:24:49	bom dia, não tem modelo, seria uma planilha em que os custos e lucro para chegar ao valor ofertado são descritos.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:26:18	ANTES DE DAR INÍCIO À CONVOCAÇÃO, INFORMEI QUE SIM, NA CONVOCAÇÃO DO ITEM PODE SIM, ENVIAR A PROPOSTA E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS DE TODOS OS ITEM PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Pelo participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:27:48	certo, pode me passar os itens que ganhei, nao conisgo ver por aqui
Pelo participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:28:18	e sobre a planilha de custos?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:29:06	ah sim ok, vou fazer uma planilha basica de custos entao
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:32:43	SÃO OS ITENS QUE QUE FICOU EM PRIMEIRO LUGAR, MENOR LANCE
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:33:36	4, 46, 150 E 151
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:34:06	SOBRE A PLANILHA DE CUSTOS, JÁ RESPONDI
Pelo participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 10:35:58	obrigado
Pelo participante 18.365.821/0001-97	25/04/2025 às 12:03:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:00 de 25/04/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:12	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:40:12.
Pelo participante 18.365.821/0001-97	05/05/2025 às 14:12:45	ola fico no aguardo da abertura dos anexos para enviar os documentos da diligencia
Sistema	07/05/2025 às 09:17:52	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:32:52.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	07/05/2025 às 09:23:42	Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	07/05/2025 às 12:23:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:23:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	07/05/2025 às 14:24:11	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	07/05/2025 às 15:18:52	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:52 de 07/05/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema	07/05/2025 às 15:19:55	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 15:34:55.
Sistema	07/05/2025 às 15:52:29	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:07:29.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:10:06	Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 12:03:00	Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 09:23:42	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:24:11	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:24:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 15:18:52	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,9100.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 15:34:55
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 16:07:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Agulha Odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 27 G Longa, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	75	Valor estimado:	R$ 35,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 2.657,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 28,0000 (unitário) / R$ 2.100,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 2.625,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE
Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL PROCARE
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 2.625,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 75

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 34,4400 (unitário) R$ 2.583,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: allprime
Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL LONGA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL 27G
Valor proposta: R$ 280,0000 (unitário) / R$ 21.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 75

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 39,8400 (unitário) / R$ 2.988,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 39,8200 (unitário) R$ 2.986,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENCOJET - DFL
Modelo/versão: DENCOJET - DFL
Valor proposta: R$ 39,8200 (unitário) R$ 2.986,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 33,2500 (unitário) R$ 2.493,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: D CARE
Modelo/versão: D CARE
Valor proposta: R$ 35,3700 (unitário) R$ 2.652,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 31,5000 (unitário) R$ 2.362,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALL PRIME
Modelo/versão: 27 G Longa
Valor proposta: R$ 35,4000 (unitário) R$ 2.655,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,3300 (unitário) R$ 1.899,7500 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SR
Modelo/versão: SR
Valor proposta: R$ 35,4300 (unitário) R$ 2.657,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,5000 (unitário) R$ 3.037,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: INJEX
Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) R$ 4.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 531,2300 (unitário) R$ 39.842,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL

Modelo/versão: 286

Valor proposta: R$ 531,2300 (unitário) R$ 39.842,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,3263 (unitário) R$ 2.724,4725 (total)	-

Marca/Fabricante: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic

Modelo/versão: Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic

Valor proposta: R$ 36,3263 (unitário) R$ 2.724,4725 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 51,3000 (unitário) R$ 3.847,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: agulha gengival longa odontológica descartável 27g

Valor proposta: R$ 78,4000 (unitário) R$ 5.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:08	71.505.564/0001-24	R$ 33,2500
23/04/2025 às 08:39:14	18.442.927/0001-47	R$ 34,2500
23/04/2025 às 08:40:53	18.365.821/0001-97	R$ 34,4400
23/04/2025 às 08:42:42	51.740.794/0001-60	R$ 51,3000
23/04/2025 às 08:42:43	04.724.729/0001-61	R$ 40,5000
23/04/2025 às 08:55:09	54.416.857/0001-16	R$ 31,5000
23/04/2025 às 08:58:34	18.442.927/0001-47	R$ 28,0000
23/04/2025 às 08:58:39	28.857.335/0001-40	R$ 25,3300

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:04	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:54:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:59:35 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 33,2500 e R$ 36,3263 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:59:36	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 25,3300, R$ 28,0000 e R$ 31,5000.
Sistema	23/04/2025 às 08:59:36	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 09:03:29	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 10:58:58	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:58 de 25/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 11:29:42	SR.LICITANTE, A MARDA DO PRODUTO OFERTADO É SILICONIZADA?
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 12:59:02	Sim, é siliconizada.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 13:01:40	Sra Pregoeira, solicito amigavelmente a desclassificação da nossa empresa nos itens 103, 104, 105, 106, 109, 114 e 117. Como o cadastro dos itens na plataforma é feito manualmente, houve um erro no momento de cadastrar esses valores, e os lances foram dados de acordo com outro produto. Desde já agradeço sua compreensão, pois nós prezamos nosso bom relacionamento com o Município, portanto jamais teríamos a intenção de atrasar o processo. Att.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 14:23:23	BOA TARDE, OK, A SEU PEDIDO FAREIA A DESCLASSIFICAÇÃO NOS ITENS RELACIONADOS
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 14:27:45	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:54:50	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:50 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	25/04/2025 às 16:58:13	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:13:13.
Sistema	30/04/2025 às 09:42:31	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:57:31.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:03:29	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 10:58:58	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 14:27:45	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 15:54:50	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,0000.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:13:13
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 09:57:31

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Agulha Odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 30 G Extra Curta, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 35,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 2.839,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 26,5900 (unitário) / R$ 2.127,2000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL PROCARE Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,5500 (unitário) R$ 2.844,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: allprime Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA ODONTOLÓGICA DESCARTÁV Valor proposta: R$ 280,0000 (unitário) R$ 22.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 26,5900 (unitário) R$ 2.127,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 39,8400 (unitário) R$ 3.187,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALL PRIME				
Modelo/versão:	30 G Extra Curta				
Valor proposta:	R$ 35,4000 (unitário) R$ 2.832,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 35,4900 (unitário) R$ 2.839,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SR				
Modelo/versão:	SR				
Valor proposta:	R$ 35,4900 (unitário) R$ 2.839,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,5000 (unitário) R$ 3.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJEX				
Modelo/versão:	INJEX				
Valor proposta:	R$ 54,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 518,3400 (unitário) R$ 41.467,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL				
Modelo/versão:	288				
Valor proposta:	R$ 518,3400 (unitário) R$ 41.467,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,6682 (unitário) R$ 2.933,4560 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic				
Modelo/versão:	Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Silic				
Valor proposta:	R$ 36,6682 (unitário) R$ 2.933,4560 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 51,3000 (unitário) R$ 4.104,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	agulha gengival extra curta odontológica descartáv				
Valor proposta:	R$ 78,4000 (unitário) R$ 6.272,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:39:28	18.442.927/0001-47	R$ 36,0000
23/04/2025 às 08:42:42	51.740.794/0001-60	R$ 51,3000
23/04/2025 às 08:42:55	04.724.729/0001-61	R$ 40,5000
23/04/2025 às 08:48:38	18.365.821/0001-97	R$ 35,5500
23/04/2025 às 08:53:27	54.416.857/0001-16	R$ 33,0000
23/04/2025 às 08:53:51	18.442.927/0001-47	R$ 26,5900

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:04	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:53:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:58:02 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 35,0000 e R$ 36,6682 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:03	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 33,0000 e R$ 26,5900.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:03	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:47:33	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:02:33.
Sistema	30/04/2025 às 09:42:47	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:57:47.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 26,5900.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:02:33
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 09:57:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Agulha Odontológica

Agulha Odontológica Material: Polipropileno E Aço Inoxidável, Aplicação: Hipodérmica / Endodontia, Indicação: Irrigação, Dimensão: Cerca De 30 G X 27 Mm, Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba, Tipo Cânula: Cânula Angulada, Adicional: C/ Cursor, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip, Tipo Uso: Uso Único, Descartável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 73,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 1.461,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 23,7700 (unitário) / R$ 475,4000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 73,0000 (unitário) R$ 1.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: AGULHA NAVITIP Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,7700 (unitário) R$ 475,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R$ 73,0800 (unitário) R$ 1.461,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 70,5600 (unitário) R$ 1.411,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: NAVITIP 29GA 25MM Valor proposta: R$ 140,4100 (unitário) R$ 2.808,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 38,8500 (unitário) R$ 777,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	AGULHA P/IRRIG.(NAVI TIPS)25MM AZUL C/5				
Valor proposta:	R$ 38,8500 (unitário) R$ 777,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 75,3454 (unitário) R$ 1.506,9080 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Odontológica Material: Polipropileno E Aço				
Modelo/versão:	Agulha Odontológica Material: Polipropileno E Aço				
Valor proposta:	R$ 75,3454 (unitário) R$ 1.506,9080 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:07	35.215.257/0001-45	R$ 36,9000
23/04/2025 às 08:33:07	71.505.564/0001-24	R$ 70,5600
23/04/2025 às 08:33:59	16.698.619/0001-51	R$ 73,0000
23/04/2025 às 08:54:06	35.215.257/0001-45	R$ 23,7700

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:05	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:53:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:58:03 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 36,9000 e R$ 75,3454 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:04	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,7700.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:04	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 09:04:03	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 11:40:48	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:48 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	25/04/2025 às 12:05:57	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:20:57.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 15:34:43	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:49:43.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:04:03	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 11:40:49	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,7700.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:20:57
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:49:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Alginato

Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I, Apresentação: Pó, Características Adicionais: Presa Rápida

Quantidade:	160	Valor estimado:	R$ 98,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Grama		R$ 15.817,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 72,4300 (unitário) / R$ 11.588,8000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 91,0000 (unitário) R$ 14.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZHERMACK Modelo/versão: ALGINATO HYDROGUM 5 Valor proposta: R$ 98,0000 (unitário) R$ 15.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 98,4400 (unitário) R$ 15.750,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: zhermack Modelo/versão: ALGINATO PARA MOLDAGEM Alginato Hydrogum 5 Valor proposta: R$ 750,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 72,4300 (unitário) R$ 11.588,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ZHERMACK Modelo/versão: ZHERMACK Valor proposta: R$ 155,0000 (unitário) R$ 24.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 80,2800 (unitário) R$ 12.844,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dentsply Modelo/versão: Hydrogum 5 453g Valor proposta: R$ 98,8600 (unitário) R$ 15.817,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 89,2100 (unitário) R$ 14.273,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: HYODRGUM 5
Modelo/versão: HYODRGUM 5
Valor proposta: R$ 98,8600 (unitário) R$ 15.817,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 76,2600 (unitário) R$ 12.201,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: HYDROGUM 5 - ZHERMACK
Modelo/versão: HYDROGUM 5 - ZHERMACK
Valor proposta: R$ 98,8600 (unitário) R$ 15.817,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 86,9200 (unitário) R$ 13.907,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zhermack
Modelo/versão: Hydrogum 5
Valor proposta: R$ 98,8000 (unitário) R$ 15.808,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 98,8600 (unitário) R$ 15.817,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ZHERMACK
Modelo/versão: ZHERMACK
Valor proposta: R$ 98,8600 (unitário) R$ 15.817,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 100,8000 (unitário) R$ 16.128,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 134,4000 (unitário) R$ 21.504,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 95,0400 (unitário) R$ 15.206,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zhermack Modelo/versão: Zhermack Valor proposta: R$ 95,0400 (unitário) R$ 15.206,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.344,0000 (unitário) R$ 215.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYDROGUM 5 / ZHERMACK SPA Modelo/versão: 55-C302070 Valor proposta: R$ 1.344,0000 (unitário) R$ 215.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 86,9100 (unitário) R$ 13.905,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZHERMACK Modelo/versão: ALGINATO TIPO 1(HYDROGUN)500GR Valor proposta: R$ 86,9100 (unitário) R$ 13.905,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 101,4402 (unitário) R$ 16.230,4320 (total)	-
Marca/Fabricante: Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I, Apresentaç Modelo/versão: Alginato Uso Odontológico Tipo: Tipo I, Apresentaç Valor proposta: R$ 101,4402 (unitário) R$ 16.230,4320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:13	35.215.257/0001-45	R$ 93,9100
23/04/2025 às 08:34:15	16.698.619/0001-51	R$ 91,0000
23/04/2025 às 08:34:20	35.215.257/0001-45	R$ 89,2100
23/04/2025 às 08:34:32	54.416.857/0001-16	R$ 86,9200
23/04/2025 às 08:40:04	18.442.927/0001-47	R$ 87,9200
23/04/2025 às 08:41:10	18.365.821/0001-97	R$ 98,4400
23/04/2025 às 08:43:11	04.724.729/0001-61	R$ 100,8000

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:48:10	50.567.060/0001-69	R$ 80,2800
23/04/2025 às 08:48:11	02.375.705/0001-19	R$ 76,2600
23/04/2025 às 08:52:17	18.442.927/0001-47	R$ 77,2600
23/04/2025 às 08:54:09	18.442.927/0001-47	R$ 72,4300

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:05	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:05	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:53:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:58:42 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 76,2600 e R$ 80,2800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:43	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 72,4300.
Sistema	23/04/2025 às 08:58:43	O item 8 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:47:43	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:02:43.
Sistema	30/04/2025 às 09:43:03	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:58:03.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 72,4300.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:02:43

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 09:58:03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Material p/ isolamento dental, dique de borracha

Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Aço Inoxidável, Tipo: Instrumental, Perfurador De Ivory, Tipo Uso*: Esterilizável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 98,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 986,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 69,9900 (unitário) / R$ 699,9000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 120,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: PERFURADOR AINSWORTH Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 98,4400 (unitário) R$ 984,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ice Modelo/versão: ALICATE PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA Valor proposta: R$ 750,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 69,9900 (unitário) R$ 699,9000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R$ 79,9900 (unitário) R$ 799,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 70,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COOPERFLEX				
Modelo/versão:	COOPERFLEX				
Valor proposta:	R$ 98,6500 (unitário) R$ 986,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 84,8800 (unitário) R$ 848,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLGRAN				
Modelo/versão:	GOLGRAN				
Valor proposta:	R$ 168,9100 (unitário) R$ 1.689,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 98,6000 (unitário) R$ 986,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ICE				
Modelo/versão:	aLICATE				
Valor proposta:	R$ 98,6000 (unitário) R$ 986,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 98,6500 (unitário) R$ 986,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 98,6500 (unitário) R$ 986,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 112,6200 (unitário) R$ 1.126,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ICE				
Modelo/versão:	ICE				
Valor proposta:	R$ 150,1600 (unitário) R$ 1.501,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 91,6300 (unitário) R$ 916,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRISMA Modelo/versão: PERFURADOR DE LENCOL AINSWORTH (DIQUE) Valor proposta: R$ 91,6300 (unitário) R$ 916,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 111,1000 (unitário) R$ 1.111,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: odonto Valor proposta: R$ 255,5300 (unitário) R$ 2.555,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 101,3727 (unitário) R$ 1.013,7270 (total)	-
Marca/Fabricante: Material P Isolamento Dental, Dique De Borracha Ma Modelo/versão: Material P Isolamento Dental, Dique De Borracha Ma Valor proposta: R$ 101,3727 (unitário) R$ 1.013,7270 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 119,0000 (unitário) R$ 1.190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: alicate perfurador de lençol de borracha Valor proposta: R$ 224,0000 (unitário) R$ 2.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:06	71.505.564/0001-24	R$ 84,8800
23/04/2025 às 08:33:07	35.215.257/0001-45	R$ 75,9900
23/04/2025 às 08:41:31	18.365.821/0001-97	R$ 98,4400
23/04/2025 às 08:42:43	51.740.794/0001-60	R$ 119,0000
23/04/2025 às 08:43:29	04.724.729/0001-61	R$ 112,6200
23/04/2025 às 08:48:09	22.654.814/0001-82	R$ 111,1000
23/04/2025 às 08:56:21	35.215.257/0001-45	R$ 70,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:57:35	18.442.927/0001-47	R$ 69,9900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:05	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:05	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:55:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:00:19 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 75,9900 e R$ 98,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:20	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 69,9900 e R$ 70,0000.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:20	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 09:00:20	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 09:05:20 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 09:05:30	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:05:20 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 09:05:30	O item 9 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:47:52	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:02:52.
Sistema	30/04/2025 às 09:45:34	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:00:34.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,9900.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:02:52
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:00:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Aplicador Odontológico

Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo Uso: Descartável, Material: Plástico, Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes, Tipo Ponta: Regular

Quantidade:	101	Valor estimado:	R$ 13,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 1.368,5500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R$ 8,8200 (unitário) / R$ 890,8200 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,8000 (unitário) R$ 989,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	APLICADOR BRUSH				
Valor proposta:	R$ 13,0000 (unitário) R$ 1.313,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,9700 (unitário) R$ 1.309,9700 (total)	-

Marca/Fabricante:	microdont				
Modelo/versão:	APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR				
Valor proposta:	R$ 90,0000 (unitário) R$ 9.090,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,8600 (unitário) R$ 1.399,8600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 15,8400 (unitário) R$ 1.599,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,8200 (unitário) R$ 890,8200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	BRUSH				
Valor proposta:	R$ 13,5000 (unitário) R$ 1.363,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,5500 (unitário) R$ 1.368,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 13,5500 (unitário) R$ 1.368,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,4500 (unitário) R$ 1.156,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 15,2600 (unitário) R$ 1.541,2600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,3000 (unitário) R$ 1.040,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FGM				
Modelo/versão:	FGM				
Valor proposta:	R$ 10,3000 (unitário) R$ 1.040,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,6100 (unitário) R$ 1.172,6100 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	PINCEL P/ADESIVO(REGULAR)BRUSH C/100				
Valor proposta:	R$ 11,6100 (unitário) R$ 1.172,6100 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,7830 (unitário) R$ 1.392,0830 (total)	-

Marca/Fabricante:	Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo				
Modelo/versão:	Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo				
Valor proposta:	R$ 13,7830 (unitário) R$ 1.392,0830 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 33,4400 (unitário) R$ 3.377,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	aplicador descartável regular . aplicador amarelo				
Valor proposta:	R$ 33,4400 (unitário) R$ 3.377,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	101

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:33:08	71.505.564/0001-24	R$ 9,7800
23/04/2025 às 08:34:34	16.698.619/0001-51	R$ 9,8000
23/04/2025 às 08:41:33	18.442.927/0001-47	R$ 13,8600
23/04/2025 às 08:41:42	18.365.821/0001-97	R$ 12,9700
23/04/2025 às 08:43:43	04.724.729/0001-61	R$ 11,4500
23/04/2025 às 08:53:30	71.505.564/0001-24	R$ 8,8200

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:05	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:33:05	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 08:52:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:57:28 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,7800 e R$ 10,3000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:57:29	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,8200.
Sistema	23/04/2025 às 08:57:29	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:54:44	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:09:44.
Sistema	30/04/2025 às 12:42:08	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:57:08.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:22:59	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,8200.
13/05/2025 às 08:23:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:09:44
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:57:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Aplicador Odontológico

Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo Uso: Descartável, Material: Plástico, Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes, Tipo Ponta: Regular

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 13,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R$ 659,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 8,3600 (unitário) / R$ 418,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,8300 (unitário) R$ 441,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: APLICADOR BRUSH
Valor proposta: R$ 13,0000 (unitário) / R$ 650,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,7400 (unitário) R$ 637,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: microdont
Modelo/versão: APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRA- FINO
Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) / R$ 4.500,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,3600 (unitário) R$ 418,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: MICRODONT
Valor proposta: R$ 15,8400 (unitário) / R$ 792,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,2800 (unitário) R$ 464,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 13,1900 (unitário) R$ 659,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,8200 (unitário) R$ 441,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	BRUSH				
Valor proposta:	R$ 13,1500 (unitário) R$ 657,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,3700 (unitário) R$ 418,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 13,1900 (unitário) R$ 659,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,2500 (unitário) R$ 562,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 15,2600 (unitário) R$ 763,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,3000 (unitário) R$ 515,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FGM				
Modelo/versão:	FGM				
Valor proposta:	R$ 10,3000 (unitário) R$ 515,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,6100 (unitário) R$ 580,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: PINCEL P/ADESIVO(EX.FINO)BRUSH C/100 Valor proposta: R$ 11,6100 (unitário) R$ 580,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,4485 (unitário) R$ 672,4250 (total)	-
Marca/Fabricante: Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo Modelo/versão: Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo Valor proposta: R$ 13,4485 (unitário) R$ 672,4250 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,2400 (unitário) R$ 862,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: aplicador descartável extra- fino Valor proposta: R$ 33,4400 (unitário) R$ 1.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 08:57:36	35.215.257/0001-45	R$ 9,7800
23/04/2025 às 08:57:37	71.505.564/0001-24	R$ 9,2900
23/04/2025 às 08:57:58	04.724.729/0001-61	R$ 11,2500
23/04/2025 às 08:58:39	28.857.335/0001-40	R$ 8,8200
23/04/2025 às 08:58:43	35.215.257/0001-45	R$ 9,2800
23/04/2025 às 08:59:45	18.442.927/0001-47	R$ 13,8600
23/04/2025 às 08:59:46	18.365.821/0001-97	R$ 12,7400
23/04/2025 às 09:10:43	16.698.619/0001-51	R$ 8,8300
23/04/2025 às 09:10:47	18.442.927/0001-47	R$ 8,3600
23/04/2025 às 09:10:48	71.505.564/0001-24	R$ 8,8200
23/04/2025 às 09:11:05	28.857.335/0001-40	R$ 8,3700
23/04/2025 às 09:32:18	51.740.794/0001-60	R$ 17,2400

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:54:34	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:57:34	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:16:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:21:11 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,3600 e R$ 8,8300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:21:12	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:21:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 9,2800, R$ 10,3000 e R$ 11,2500, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:12 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 09:26:13	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:26:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 11,6100, R$ 12,7400 e R$ 13,4485, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:13 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 09:31:14	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:31:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 33,4400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:36:14 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 09:36:15	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,2400.
Sistema	23/04/2025 às 09:36:15	O item 11 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:48:05	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:03:05.
Sistema	30/04/2025 às 09:45:48	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:00:48.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,3600.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:03:05
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:00:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Aplicador odontológico

Aplicador Odontológico Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio, Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo, Tipo Ponta: Ponta Reta

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 11,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 298,7500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 5,9000 (unitário) / R$ 147,5000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0000 (unitário) R$ 275,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: APLICAADOR DYCAL Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 275,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,0200 (unitário) R$ 175,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 10,4000 (unitário) R$ 260,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,7700 (unitário) R$ 194,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 11,9500 (unitário) R$ 298,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,5100 (unitário) R$ 212,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: LINHA GG Valor proposta: R$ 11,9000 (unitário) R$ 297,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,9000 (unitário) R$ 147,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 11,9500 (unitário) R$ 298,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,8600 (unitário) R$ 271,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: THIMON Modelo/versão: THIMON Valor proposta: R$ 14,4800 (unitário) R$ 362,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,7800 (unitário) R$ 194,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 7,7800 (unitário) R$ 194,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,9000 (unitário) R$ 247,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: APLICADOR HID. DE CALCIO ANGULADO Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 247,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,9500 (unitário) R$ 498,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Golgran				
Modelo/versão:	odonto				
Valor proposta:	R$ 29,9000 (unitário) R$ 747,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,1459 (unitário) R$ 303,6475 (total)	-

Marca/Fabricante:	Aplicador Odontológico Aplicação: P/ Cimento Hidró				
Modelo/versão:	Aplicador Odontológico Aplicação: P/ Cimento Hidró				
Valor proposta:	R$ 12,1459 (unitário) R$ 303,6475 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,0000 (unitário) R$ 525,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	aplicador de cimento de hidróxido de cálcio duplo				
Valor proposta:	R$ 42,0000 (unitário) R$ 1.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:00:04	71.505.564/0001-24	R$ 8,5100
23/04/2025 às 09:00:06	28.857.335/0001-40	R$ 7,3900
23/04/2025 às 09:00:09	35.215.257/0001-45	R$ 7,7700
23/04/2025 às 09:00:19	51.740.794/0001-60	R$ 28,4000
23/04/2025 às 09:02:31	04.724.729/0001-61	R$ 10,8600
23/04/2025 às 09:10:57	18.442.927/0001-47	R$ 7,0200
23/04/2025 às 09:11:06	28.857.335/0001-40	R$ 6,6600
23/04/2025 às 09:15:07	22.654.814/0001-82	R$ 26,9800
23/04/2025 às 09:15:40	51.740.794/0001-60	R$ 25,6300
23/04/2025 às 09:15:41	22.654.814/0001-82	R$ 24,3400
23/04/2025 às 09:16:00	51.740.794/0001-60	R$ 23,1200
23/04/2025 às 09:16:02	22.654.814/0001-82	R$ 21,9600
23/04/2025 às 09:16:18	51.740.794/0001-60	R$ 21,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:16:22	22.654.814/0001-82	R$ 19,9500
23/04/2025 às 09:22:21	28.857.335/0001-40	R$ 5,9000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:57:03	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:03	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:18:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:23:16 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 6,6600 e R$ 8,5100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:23:17	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,9000.
Sistema	23/04/2025 às 09:23:17	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 11:14:24	SR. LICITANTE, NO ENCARTE DO ITEM 5, NÃO DIZ SE A GULHA É SILICONIZADA. O QUE ME DIZ SOBRE ESSA INFORMAÇÃO?
Sistema	25/04/2025 às 11:16:40	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:31:40.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 11:23:20	Prezado(a) quanto ao questionamento do item 05 a nossa agulha não é siliconizada
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 11:25:56	OK, ENTÃO A MARCA OFERTADA NÃO NOS ATENDE. OBRIGADA
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 11:53:12	SR.LICITANTE, OBSERVEI QUEM ENTRE A DOCUMETAÇÃO ENVIADA NÃO CONTEMPLA A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DOS ITENS OFERTADADOS ARREMATADOS.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 11:54:07	REABRIR O PRAZO PARA O ENVIO, CASO NÃO NOS ENVIE, OS ITENS QUE PREVIAMENTE JULGUEI ACEITOS, FAREI A DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 11:54:35	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 14:54:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS ITEN ARREMATADOS.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 12:49:29	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:29 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema	30/04/2025 às 11:11:19	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:26:19.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 11:54:35	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:54:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS ITEN ARREMATADOS.

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 12:49:29	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9000.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:31:40
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:26:19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Arco odontológico

Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Young, Forma: U, Características Adicionais: P/ Isolamento Absoluto

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 20,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 732,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 10,5300 (unitário) / R$ 368,5500 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,7400 (unitário) R$ 620,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: jon Modelo/versão: ARCO DE YOUNG ADULTO DOBRÁVEL Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) R$ 4.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,5300 (unitário) R$ 368,5500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 12,7200 (unitário) R$ 445,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,9300 (unitário) R$ 417,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 23,8500 (unitário) R$ 834,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,5200 (unitário) R$ 368,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JON Modelo/versão: ARCO DE YOUNG PLASTICO ADULTO Valor proposta: R$ 10,5200 (unitário) R$ 368,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,5601 (unitário) R$ 754,6035 (total)	-
Marca/Fabricante: Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Modelo/versão: Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Valor proposta: R$ 21,5601 (unitário) R$ 754,6035 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,3800 (unitário) R$ 468,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: arco de young adulto dobrável. Valor proposta: R$ 20,9200 (unitário) R$ 732,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:01:32	18.365.821/0001-97	R$ 17,7400
23/04/2025 às 09:02:36	51.740.794/0001-60	R$ 16,8500
23/04/2025 às 09:02:47	04.724.729/0001-61	R$ 11,9300
23/04/2025 às 09:11:25	18.442.927/0001-47	R$ 10,5300
23/04/2025 às 09:24:51	51.740.794/0001-60	R$ 13,3800

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:57:29	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:00:29	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:23:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:28:44 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,5200 e R$ 17,7400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:28:45	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,3800.
Sistema	23/04/2025 às 09:28:45	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:54:21	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 18:54:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:06:03	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:03 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	25/04/2025 às 17:08:04	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:23:04.
Sistema	30/04/2025 às 09:46:05	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:01:05.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 15:54:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:54:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 16:06:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,5300.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:23:04
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:01:05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Arco odontológico

Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ostby, Características Adicionais: P/ Isolamento Absoluto

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 12,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 317,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 5,7800 (unitário) / R$ 144,5000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,5000 (unitário) R$ 212,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 12,7200 (unitário) R$ 318,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,7800 (unitário) R$ 144,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRISMA Modelo/versão: PRISMA Valor proposta: R$ 12,6800 (unitário) R$ 317,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,4300 (unitário) R$ 260,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	LYSANDA				
Modelo/versão:	LYSANDA				
Valor proposta:	R$ 12,6200 (unitário) R$ 315,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,4500 (unitário) R$ 161,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 12,6800 (unitário) R$ 317,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,4400 (unitário) R$ 236,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	ARCO DE OSTBY DOBRAVEL ADULTO				
Valor proposta:	R$ 9,4400 (unitário) R$ 236,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,9995 (unitário) R$ 324,9875 (total)	-

Marca/Fabricante:	Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo:				
Modelo/versão:	Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo:				
Valor proposta:	R$ 12,9995 (unitário) R$ 324,9875 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,6800 (unitário) R$ 317,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	arco de ostby adulto dobrável autoclavável				
Valor proposta:	R$ 12,6800 (unitário) R$ 317,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:01:03	35.215.257/0001-45	R$ 8,9600

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:01:04	71.505.564/0001-24	R$ 10,4300
23/04/2025 às 09:01:05	05.823.205/0001-90	R$ 10,4200
23/04/2025 às 09:11:41	18.442.927/0001-47	R$ 8,5000
23/04/2025 às 09:11:42	35.215.257/0001-45	R$ 8,0700
23/04/2025 às 09:11:43	05.823.205/0001-90	R$ 9,4300
23/04/2025 às 09:20:46	35.215.257/0001-45	R$ 5,7800
23/04/2025 às 09:23:48	05.823.205/0001-90	R$ 6,4500

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:58:03	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:01:03	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:19:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:24:45 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,0700 e R$ 10,4300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:24:46	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,7800 e R$ 6,4500.
Sistema	23/04/2025 às 09:24:46	O item 14 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:08:49	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:23:49.
Sistema	30/04/2025 às 15:35:00	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:50:00.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,7800.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:23:49
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:50:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Protetor Clínico Odontológico

Protetor Clínico Odontológico Material: Filme Plástico E Papel, Dimensão: Cerca De 30 X 45CM, Tipo Uso: Uso Único, Descartável

Quantidade:	600	Valor estimado:	R$ 17,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R$ 10.662,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 12,2000 (unitário) / R$ 7.320,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 17,7000 (unitário) R$ 10.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODONT Modelo/versão: BABADOR DESCARTÁVEL Valor proposta: R$ 17,7000 (unitário) R$ 10.620,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,2000 (unitário) R$ 7.320,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 20,1600 (unitário) R$ 12.096,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 26,7000 (unitário) R$ 16.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 35,4200 (unitário) R$ 21.252,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 24,6300 (unitário) R$ 14.778,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: MAXCLEAN Valor proposta: R$ 32,8400 (unitário) R$ 19.704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,5100 (unitário) R$ 10.506,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: MAXCLEAN Valor proposta: R$ 17,5100 (unitário) R$ 10.506,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 17,2800 (unitário) R$ 10.368,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS PLUS Modelo/versão: BABADOR IMPERMEAVEL 30X40(MAXCLEAN)C/100 Valor proposta: R$ 17,2800 (unitário) R$ 10.368,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,2302 (unitário) R$ 10.938,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: Protetor Clínico Odontológico Material: Filme Plás Modelo/versão: Protetor Clínico Odontológico Material: Filme Plás Valor proposta: R$ 18,2302 (unitário) R$ 10.938,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,1900 (unitário) R$ 18.714,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: babadores descartáveis para uso odontológico Valor proposta: R$ 54,2400 (unitário) R$ 32.544,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:01:04	71.505.564/0001-24	R$ 26,7000
23/04/2025 às 09:02:36	51.740.794/0001-60	R$ 31,1900

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:02:57	04.724.729/0001-61	R$ 24,6300
23/04/2025 às 09:11:55	18.442.927/0001-47	R$ 17,2900
23/04/2025 às 09:21:57	18.442.927/0001-47	R$ 12,2000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:58:04	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:01:04	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:21:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:26:10 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 17,2800 e R$ 18,2302 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:26:11	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12,2000.
Sistema	23/04/2025 às 09:26:11	O item 15 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:48:20	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:03:20.
Sistema	30/04/2025 às 09:46:21	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:01:21.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,2000.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:03:20

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:01:21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Isolante - uso odontológico

Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Metacrilato, Aspecto Físico: Resina Tixotrópica, Tipo Uso: Barreira Gengival, Características Adicionais: Fotopolimerizável, Apresentação: Seringa C/ 1 - 1,2 G

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 23,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 587,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 5,5900 (unitário) / R$ 139,7500 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0000 (unitário) R$ 575,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREVEN
Modelo/versão: PREVEN
Valor proposta: R$ 23,0000 (unitário) / R$ 575,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 25

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,9700 (unitário) R$ 249,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: preven
Modelo/versão: BARREIRA GENGIVAL GENDIDAM FOTOPOLIMERIZÁVEL
Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) / R$ 1.750,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 25

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,5900 (unitário) R$ 139,7500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: SS WHITE
Modelo/versão: SS WHITE
Valor proposta: R$ 6,3900 (unitário) / R$ 159,7500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,4400 (unitário) R$ 161,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 587,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,6800 (unitário) R$ 492,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TOP DAM - FGM Modelo/versão: TOP DAM - FGM Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 587,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0700 (unitário) R$ 226,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: MASTER DAM Valor proposta: R$ 23,4500 (unitário) R$ 586,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 23,3000 (unitário) R$ 582,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AFF Modelo/versão: BARREIRA GENGIVAL Valor proposta: R$ 23,3000 (unitário) R$ 582,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,7500 (unitário) R$ 143,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 587,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,7100 (unitário) R$ 167,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: SS WHITE

Modelo/versão: SS WHITE

Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 587,5000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 25

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,4300 (unitário) R$ 335,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: MAQUIRA

Valor proposta: R$ 26,8500 (unitário) R$ 671,2500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 25

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,7900 (unitário) R$ 169,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: PREVEN

Modelo/versão: PREVEN

Valor proposta: R$ 6,7900 (unitário) R$ 169,7500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,6900 (unitário) R$ 242,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: AF DO BRASIL

Modelo/versão: BARREIRA GENGIVAL AZUL 2GR

Valor proposta: R$ 9,6900 (unitário) R$ 242,2500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 25

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 24,1368 (unitário) R$ 603,4200 (total)	-

Marca/Fabricante: Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Met

Modelo/versão: Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Met

Valor proposta: R$ 24,1368 (unitário) R$ 603,4200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,6900 (unitário) R$ 492,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF

Modelo/versão: barreira gengival gendidam fotopolimerizável

Valor proposta: R$ 23,5000 (unitário) R$ 587,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:01:30	05.823.205/0001-90	R$ 9,6800
23/04/2025 às 09:01:31	71.505.564/0001-24	R$ 9,0700
23/04/2025 às 09:01:36	05.823.205/0001-90	R$ 9,0600
23/04/2025 às 09:01:36	35.215.257/0001-45	R$ 6,7800
23/04/2025 às 09:01:42	05.823.205/0001-90	R$ 6,7700
23/04/2025 às 09:01:43	35.215.257/0001-45	R$ 6,4400
23/04/2025 às 09:01:45	28.857.335/0001-40	R$ 6,7100
23/04/2025 às 09:01:48	05.823.205/0001-90	R$ 6,4315
23/04/2025 às 09:02:08	18.365.821/0001-97	R$ 9,9700
23/04/2025 às 09:02:37	51.740.794/0001-60	R$ 21,8500
23/04/2025 às 09:03:05	04.724.729/0001-61	R$ 13,4300
23/04/2025 às 09:16:47	02.375.705/0001-19	R$ 21,8400
23/04/2025 às 09:16:54	51.740.794/0001-60	R$ 20,7400
23/04/2025 às 09:17:00	02.375.705/0001-19	R$ 20,7300
23/04/2025 às 09:17:09	51.740.794/0001-60	R$ 19,6900
23/04/2025 às 09:17:14	02.375.705/0001-19	R$ 19,6800
23/04/2025 às 09:26:26	18.442.927/0001-47	R$ 5,5900
23/04/2025 às 09:30:16	05.823.205/0001-90	R$ 5,7500

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:58:29	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:01:29	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:26:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:31:12 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 6,3900 e R$ 6,7900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:31:13	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,5900 e R$ 5,7500.
Sistema	23/04/2025 às 09:31:13	O item 16 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:48:29	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:03:29.
Sistema	30/04/2025 às 09:46:37	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:01:37.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,5900.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:03:29

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:01:37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Bicarbonato de sódio

Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Fino, Peso Molecular: 84,01G/MOL, Fórmula Química: Nahco3, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,7%, Caracteristica Adicional: Reagente Acs, Número De Referência Química*: Cas 144-55-8

Quantidade:	41	Valor estimado:	R$ 14,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Grama		R$ 604,7500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 7,4500 (unitário) / R$ 305,4500 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 14,0000 (unitário) R$ 574,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 14,0000 (unitário) R$ 574,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	41

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,0100 (unitário) R$ 328,4100 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 10,2400 (unitário) R$ 419,8400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	41

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,4500 (unitário) R$ 346,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL				
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL				
Valor proposta:	R$ 14,7500 (unitário) R$ 604,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	41

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,3500 (unitário) R$ 465,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 14,7500 (unitário) R$ 604,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 41		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 9,0700 (unitário) R$ 371,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODOTOSUL Valor proposta: R$ 14,7000 (unitário) R$ 602,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 41		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,4500 (unitário) R$ 305,4500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 14,7500 (unitário) R$ 604,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 41		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,7000 (unitário) R$ 356,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 14,7500 (unitário) R$ 604,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 41		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,1900 (unitário) R$ 376,7900 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 9,1900 (unitário) R$ 376,7900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 41		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,9000 (unitário) R$ 364,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AF DO BRASIL				
Modelo/versão:	BICARB. DE SODIO 200GR				
Valor proposta:	R$ 8,9000 (unitário) R$ 364,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	41

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,9992 (unitário) R$ 614,9672 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Fi				
Modelo/versão:	Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Fi				
Valor proposta:	R$ 14,9992 (unitário) R$ 614,9672 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	41

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.759.008/0001-31 - V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 187,0000 (unitário) R$ 7.667,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	formaden				
Modelo/versão:	prophylaxis				
Valor proposta:	R$ 187,0000 (unitário) R$ 7.667,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	41

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,7800 (unitário) R$ 441,9800 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	bicabornato de sódio odontologico				
Valor proposta:	R$ 14,7500 (unitário) R$ 604,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	41

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:01:44	71.505.564/0001-24	R$ 9,0700
23/04/2025 às 09:01:45	05.823.205/0001-90	R$ 9,1800
23/04/2025 às 09:01:45	35.215.257/0001-45	R$ 8,4500
23/04/2025 às 09:01:51	05.823.205/0001-90	R$ 8,7210
23/04/2025 às 09:02:02	28.857.335/0001-40	R$ 8,7000
23/04/2025 às 09:02:37	51.740.794/0001-60	R$ 13,3000
23/04/2025 às 09:12:29	18.442.927/0001-47	R$ 8,0100

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:12:34	05.823.205/0001-90	R$ 8,2849
23/04/2025 às 09:16:59	02.375.705/0001-19	R$ 13,2900
23/04/2025 às 09:17:06	51.740.794/0001-60	R$ 12,6200
23/04/2025 às 09:17:12	02.375.705/0001-19	R$ 12,6100
23/04/2025 às 09:17:21	51.740.794/0001-60	R$ 11,9700
23/04/2025 às 09:17:25	02.375.705/0001-19	R$ 11,9600
23/04/2025 às 09:17:36	51.740.794/0001-60	R$ 11,3600
23/04/2025 às 09:17:38	02.375.705/0001-19	R$ 11,3500
23/04/2025 às 09:17:52	51.740.794/0001-60	R$ 10,7800
23/04/2025 às 09:29:28	05.823.205/0001-90	R$ 7,4500

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:58:43	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:01:43	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:25:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:30:26 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,0100 e R$ 8,7000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:30:27	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4500.
Sistema	23/04/2025 às 09:30:27	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	25/04/2025 às 09:06:07	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 05.823.205/0001-90	25/04/2025 às 11:51:07	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:07 de 25/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema	25/04/2025 às 16:59:14	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:14:14.
Sistema	30/04/2025 às 14:58:37	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:13:37.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:06:07	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 11:51:07	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,4500.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:14:14
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:13:37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Carbide, Formato: Esférica, Referência: Nª 10

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 8,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 244,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,9700 (unitário) / R$ 239,1000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,9700 (unitário) R$ 239,1000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: PRIMA DENTAL Valor proposta: R$ 14,0800 (unitário) R$ 422,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 14,3300 (unitário) R$ 429,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS PRIMA Modelo/versão: PRIMA ANGELUS Valor proposta: R$ 20,0700 (unitário) R$ 602,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 80,1400 (unitário) R$ 2.404,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-09330020006 Valor proposta: R$ 801,4300 (unitário) R$ 24.042,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,4002 (unitário) R$ 252,0060 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Modelo/versão:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Valor proposta:	R$ 8,4002 (unitário) R$ 252,0060 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:02:38	71.505.564/0001-24	R$ 14,3300
23/04/2025 às 09:12:40	18.442.927/0001-47	R$ 7,9700
23/04/2025 às 09:28:42	32.737.279/0001-87	R$ 80,1400

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:59:36	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:02:36	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:27:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:32:10 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,9700 e R$ 801,4300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:32:11	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 80,1400.
Sistema	23/04/2025 às 09:32:11	O item 18 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:48:41	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:03:41.
Sistema	30/04/2025 às 09:46:53	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:01:53.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9700.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:03:41
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:01:53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Carbide, Formato: Esférica, Referência: Nª 10

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 9,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 382,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 12,3200 (unitário) / R$ 492,8000 (total), valor negociado: R$ 9,5400 (unitário) / R$ 381,6000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,3200 (unitário) R$ 492,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	PRIMA DENTAL				
Modelo/versão:	PRIMA DENTAL				
Valor proposta:	R$ 14,0800 (unitário) R$ 563,2000 (total)	Valor negociado:	R$ 9,5400 (unitário) R$ 381,6000 (total)	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 62,1000 (unitário) R$ 2.484,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330020007				
Valor proposta:	R$ 621,0700 (unitário) R$ 24.842,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,8164 (unitário) R$ 392,6560 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Modelo/versão:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Valor proposta:	R$ 9,8164 (unitário) R$ 392,6560 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:12:52	18.442.927/0001-47	R$ 12,3200

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:26:44	32.737.279/0001-87	R$ 62,1000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:01:45	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:04:45	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:25:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:30:11 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,8164 e R$ 621,0700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:30:12	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 62,1000.
Sistema	23/04/2025 às 09:30:12	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 09:10:40	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 12:10:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 08:34:58	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 10:17:57	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, tendo informado R$ 9,5400.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 10:40:01	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:31:07	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:07 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 11:31:53	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:46:53.
Sistema	30/04/2025 às 12:20:53	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:35:53.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:10:40	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:40:01	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:39:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 11:31:07	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3200, valor negociado: R$ 9,5400.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:46:53
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:35:53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Carbide, Formato: Esférica, Referência: Nª 10

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 10,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 303,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 12,3200 (unitário) / R$ 369,6000 (total), valor negociado: R$ 10,1200 (unitário) / R$ 303,6000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,3200 (unitário) R$ 369,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	PRIMA DENTAL				
Modelo/versão:	PRIMA DENTAL				
Valor proposta:	R$ 14,0800 (unitário) R$ 422,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 10,1200 (unitário) R$ 303,6000 (total)	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 14,3300 (unitário) R$ 429,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANGELUS PRIMA				
Modelo/versão:	PRIMA ANGELUS				
Valor proposta:	R$ 20,0700 (unitário) R$ 602,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 80,1400 (unitário) R$ 2.404,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330020008				
Valor proposta:	R$ 801,4300 (unitário) R$ 24.042,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,3022 (unitário) R$ 309,0660 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Modelo/versão:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Valor proposta:	R$ 10,3022 (unitário) R$ 309,0660 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:08:33	71.505.564/0001-24	R$ 14,3300
23/04/2025 às 09:12:56	18.442.927/0001-47	R$ 12,3200
23/04/2025 às 09:28:27	32.737.279/0001-87	R$ 80,1400

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:05:31	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:08:31	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:26:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:31:54 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,3022 e R$ 801,4300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:31:55	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 80,1400.
Sistema	23/04/2025 às 09:31:55	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 08:35:40	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 10:18:15	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, tendo informado R$ 10,1200.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 10:38:49	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:31:24	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:24 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 11:32:16	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:47:16.
Sistema	30/04/2025 às 12:21:19	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:36:19.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 10:38:49	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 11:31:24	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:23:26	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3200, valor negociado: R$ 10,1200.
13/05/2025 às 08:23:26	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:47:16
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:36:19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1011

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 6,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 626,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 2,8600 (unitário) / R$ 286,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,9300 (unitário) R$ 293,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 6,2600 (unitário) R$ 626,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,0900 (unitário) R$ 709,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POUL SORENSEN				
Modelo/versão:	OPTION STERIL				
Valor proposta:	R$ 8,2900 (unitário) R$ 829,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1011HL				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,4459 (unitário) R$ 644,5900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 6,4459 (unitário) R$ 644,5900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:26:18	71.505.564/0001-24	R$ 7,0900
23/04/2025 às 09:26:26	35.215.257/0001-45	R$ 3,0900
23/04/2025 às 09:29:10	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 09:29:15	35.215.257/0001-45	R$ 2,9300

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:23:17	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:26:17	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:49:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:54:18 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,8600 e R$ 3,1000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:54:19	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:54:19	A etapa fechada foi reiniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 6,4459 e R$ 7,0900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:59:19 do dia 23/04/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:59:20	A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:59:20	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 09:59:20	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 10:04:20 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 10:04:29	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:04:20 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 10:04:29	O item 21 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:49:25	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:04:25.
Sistema	30/04/2025 às 09:51:53	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:06:53.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,8600.
13/05/2025 às 08:23:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:04:25

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:06:53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1011

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 4,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 490,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 2,8600 (unitário) / R$ 286,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,9300 (unitário) R$ 293,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,9000 (unitário) R$ 490,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,0900 (unitário) R$ 709,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POUL SORENSEN				
Modelo/versão:	OPTION STERIL				
Valor proposta:	R$ 8,2900 (unitário) R$ 829,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1013HL				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,9573 (unitário) R$ 495,7300 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 4,9573 (unitário) R$ 495,7300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:27:48	71.505.564/0001-24	R$ 7,0900
23/04/2025 às 09:27:53	35.215.257/0001-45	R$ 3,0900
23/04/2025 às 09:30:00	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 09:30:05	35.215.257/0001-45	R$ 2,9300

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:24:46	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:27:46	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:45:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:50:57 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,8600 e R$ 3,1000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:50:58	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:50:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 4,0000, R$ 4,9573 e R$ 7,0900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:58 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 09:55:59	A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:55:59	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 09:55:59	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 10:00:59 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 10:01:10	O item 22 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:00:59 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 10:01:10	O item 22 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:49:34	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:04:34.
Sistema	30/04/2025 às 09:52:14	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:07:14.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,8600.
13/05/2025 às 08:23:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:04:34

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:07:14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 6,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 600,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1000 (unitário) / R$ 210,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 244,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,6300 (unitário) R$ 263,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	CHAMPION / MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 5,9500 (unitário) R$ 595,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 210,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1014				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,1794 (unitário) R$ 617,9400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 6,1794 (unitário) R$ 617,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,7000 (unitário) R$ 570,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada 1014 curta				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:29:11	35.215.257/0001-45	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:29:15	28.857.335/0001-40	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:29:15	71.505.564/0001-24	R$ 2,6300
23/04/2025 às 09:29:20	35.215.257/0001-45	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:29:26	28.857.335/0001-40	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:29:36	51.740.794/0001-60	R$ 5,7000
23/04/2025 às 09:29:46	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 09:50:48	28.857.335/0001-40	R$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:26:11	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:29:11	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:46:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:51:42 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,3100 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:51:43	A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,1000.
Sistema	23/04/2025 às 09:51:43	O item 23 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:17:54	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:32:54.
Sistema	30/04/2025 às 11:11:49	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:26:49.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1000.

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:32:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:26:49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 4,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 651,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 328,5000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 429,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 429,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 346,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,3400 (unitário) R$ 651,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,7100 (unitário) R$ 406,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	CHAMPION / MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,3000 (unitário) R$ 645,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 328,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,3400 (unitário) R$ 651,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 459,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 465,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1014HL				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 465,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,4176 (unitário) R$ 662,6400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 4,4176 (unitário) R$ 662,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,0800 (unitário) R$ 612,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada 1014 hl				
Valor proposta:	R$ 4,3400 (unitário) R$ 651,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:31:46	71.505.564/0001-24	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:31:48	35.215.257/0001-45	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:31:50	28.857.335/0001-40	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:31:54	28.857.335/0001-40	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:31:56	35.215.257/0001-45	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:32:00	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 09:35:34	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 09:53:39	51.740.794/0001-60	R$ 4,0800

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:28:45	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:31:45	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:47:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:52:36 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1900 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:52:37	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:52:37	A etapa fechada foi reiniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 3,1000, R$ 4,0000 e R$ 4,3400, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:57:37 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 09:57:38	A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,0800.
Sistema	23/04/2025 às 09:57:38	O item 24 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:18:06	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:33:06.
Sistema	30/04/2025 às 11:11:57	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:26:57.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:23:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:33:06
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:26:57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 4,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 654,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 328,5000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 429,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 429,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 346,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,3600 (unitário) R$ 654,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,7100 (unitário) R$ 406,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	CHAMPION / MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,3000 (unitário) R$ 645,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 328,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,3600 (unitário) R$ 654,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 459,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 465,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1016				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 465,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,4589 (unitário) R$ 668,8350 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 4,4589 (unitário) R$ 668,8350 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,0800 (unitário) R$ 612,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada 1016 curta				
Valor proposta:	R$ 4,3600 (unitário) R$ 654,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:33:13	71.505.564/0001-24	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:33:15	35.215.257/0001-45	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:33:15	28.857.335/0001-40	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:33:21	28.857.335/0001-40	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:33:24	35.215.257/0001-45	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:33:30	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 09:35:59	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 09:56:45	51.740.794/0001-60	R$ 4,0800

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:30:12	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:33:12	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:50:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:55:43 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1900 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:55:44	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:55:44	A etapa fechada foi reiniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 3,1000, R$ 4,0000 e R$ 4,3600, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:00:44 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:00:45	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,0800.
Sistema	23/04/2025 às 10:00:45	O item 25 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:18:18	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:33:18.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:20	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:27:20.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:23:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:33:18
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:27:20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 4,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 504,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 262,8000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 343,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 343,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 277,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,2000 (unitário) R$ 504,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,7100 (unitário) R$ 325,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	CHAMPION / MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,1500 (unitário) R$ 498,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	120

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 262,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,2000 (unitário) R$ 504,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	120

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 367,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	120

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 372,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1016HL				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 372,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	120

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,2945 (unitário) R$ 515,3400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 4,2945 (unitário) R$ 515,3400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,2000 (unitário) R$ 504,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CHAMPION MICRODONT

Modelo/versão: broca cirurgica diamantada 1016hl

Valor proposta: R$ 4,2000 (unitário) R$ 504,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:33:28	71.505.564/0001-24	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:33:30	35.215.257/0001-45	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:33:35	28.857.335/0001-40	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:33:39	35.215.257/0001-45	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:33:44	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 09:36:20	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:30:27	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:33:27	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:54:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:59:48 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1900 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 09:59:49	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 09:59:49	A etapa fechada foi reiniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 3,1000, R$ 4,0000 e R$ 4,2000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:04:49 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:04:50	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:04:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 4,2945 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:09:50 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:09:51	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:09:51	O item 26 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:30:07	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:45:07.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:27	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:27:27.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:23:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:45:07
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:27:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 5,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 267,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,3100 (unitário) / R$ 115,5000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 122,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 5,3400 (unitário) R$ 267,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,6300 (unitário) R$ 131,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: CHAMPION / MICRODONT
Valor proposta: R$ 5,3000 (unitário) R$ 265,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 115,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT
Modelo/versão: 3R/MICRODONT
Valor proposta: R$ 5,3400 (unitário) R$ 267,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 153,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FAVA
Modelo/versão: FAVA
Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FAVA
Modelo/versão: BROCA DIAMANTADA FG 1019
Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,4590 (unitário) R$ 272,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman
Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman
Valor proposta: R$ 5,4590 (unitário) R$ 272,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,4100 (unitário) R$ 370,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca diamantada 1019 curta				
Valor proposta:	R$ 14,8200 (unitário) R$ 741,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:34:15	35.215.257/0001-45	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:34:24	28.857.335/0001-40	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:34:25	71.505.564/0001-24	R$ 2,6300
23/04/2025 às 09:34:30	35.215.257/0001-45	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:34:36	28.857.335/0001-40	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:36:25	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 10:08:27	51.740.794/0001-60	R$ 7,4100

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:31:14	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:34:14	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:57:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:02:23 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,3100 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:02:24	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:02:24	A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 3,1000, R$ 4,0000 e R$ 5,4590, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:24 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:25	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:25	A etapa fechada foi reiniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 14,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:25 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:12:26	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4100.
Sistema	23/04/2025 às 10:12:26	O item 27 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:18:40	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:33:40.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:34	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:27:34.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,3100.
13/05/2025 às 08:23:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:33:40
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:27:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 5,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 337,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 131,4000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 171,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 171,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 138,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 5,6200 (unitário) R$ 337,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,7100 (unitário) R$ 162,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	CHAMPION / MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 5,5500 (unitário) R$ 333,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 131,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 5,6200 (unitário) R$ 337,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 183,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 186,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1019HL				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 186,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,7981 (unitário) R$ 347,8860 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 5,7981 (unitário) R$ 347,8860 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,4100 (unitário) R$ 444,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada 1019hl				
Valor proposta:	R$ 14,8200 (unitário) R$ 889,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:34:56	71.505.564/0001-24	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:34:57	35.215.257/0001-45	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:35:09	28.857.335/0001-40	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:35:12	35.215.257/0001-45	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:35:19	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 09:36:30	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 10:09:00	51.740.794/0001-60	R$ 7,4100

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:31:55	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:34:55	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:57:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:02:55 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1900 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:02:56	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:02:56	A etapa fechada foi reiniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 3,1000, R$ 5,0000 e R$ 5,7981, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:56 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:57	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 14,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:57 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:12:58	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4100.
Sistema	23/04/2025 às 10:12:58	O item 28 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:19:32	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:34:32.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:42	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:27:42.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:23:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:34:32
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:27:42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 4,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 216,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1000 (unitário) / R$ 105,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 122,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,3200 (unitário) R$ 216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,6300 (unitário) R$ 131,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: CHAMPION / MICRODONT
Valor proposta: R$ 4,2700 (unitário) R$ 213,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 105,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT
Modelo/versão: 3R/MICRODONT
Valor proposta: R$ 4,3200 (unitário) R$ 216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 153,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FAVA
Modelo/versão: FAVA
Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FAVA
Modelo/versão: BROCA DIAMANTADA FG 1090
Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,4349 (unitário) R$ 221,7450 (total)	-

Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman
Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman
Valor proposta: R$ 4,4349 (unitário) R$ 221,7450 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,8200 (unitário) R$ 741,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada 1090				
Valor proposta:	R$ 14,8200 (unitário) R$ 741,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:35:12	35.215.257/0001-45	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:35:25	28.857.335/0001-40	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:35:26	71.505.564/0001-24	R$ 2,6300
23/04/2025 às 09:35:27	35.215.257/0001-45	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:35:37	28.857.335/0001-40	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:36:36	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 10:03:28	28.857.335/0001-40	R$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:32:11	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:35:11	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:59:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:04:22 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,3100 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:04:23	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,1000.
Sistema	23/04/2025 às 10:04:23	O item 29 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:19:42	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:34:42.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:50	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:27:50.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1000.
13/05/2025 às 08:23:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:34:42
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:27:50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:23 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 4,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 246,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1000 (unitário) / R$ 105,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,4400 (unitário) R$ 122,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,9200 (unitário) R$ 246,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,6300 (unitário) R$ 131,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	CHAMPION / MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,8700 (unitário) R$ 243,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 105,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,9200 (unitário) R$ 246,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 153,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 1092				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0705 (unitário) R$ 253,5250 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 5,0705 (unitário) R$ 253,5250 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,8200 (unitário) R$ 741,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada 1092				
Valor proposta:	R$ 14,8200 (unitário) R$ 741,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:39:16	35.215.257/0001-45	R$ 2,7100
23/04/2025 às 09:39:28	28.857.335/0001-40	R$ 2,5700
23/04/2025 às 09:39:29	71.505.564/0001-24	R$ 2,6300
23/04/2025 às 09:39:30	35.215.257/0001-45	R$ 2,4400
23/04/2025 às 09:39:40	28.857.335/0001-40	R$ 2,3100
23/04/2025 às 09:39:42	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 10:02:40	28.857.335/0001-40	R$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:36:15	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:39:15	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 09:58:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:03:25 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,3100 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:26	A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,1000.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:26	O item 30 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:19:53	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:34:53.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:58	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:27:58.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:23:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1000.
13/05/2025 às 08:23:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:34:53
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:27:58

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 4,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 247,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1000 (unitário) / R$ 105,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,9400 (unitário) R$ 247,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KAVO KERR Modelo/versão: KAVO KERR Valor proposta: R$ 4,9400 (unitário) R$ 247,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 6,4600 (unitário) R$ 323,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KERR DO BRASIL Modelo/versão: KAVO BURS CARBIDE Valor proposta: R$ 9,0400 (unitário) R$ 452,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1000 (unitário) R$ 105,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT Modelo/versão: 3R/MICRODONT Valor proposta: R$ 4,9400 (unitário) R$ 247,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,0442 (unitário) R$ 252,2100 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R$ 5,0442 (unitário) R$ 252,2100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 09:54:44	71.505.564/0001-24	R$ 6,4600
23/04/2025 às 09:54:45	28.857.335/0001-40	R$ 2,7100
23/04/2025 às 10:13:57	28.857.335/0001-40	R$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:51:43	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 09:54:43	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:10:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:15:50 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,7100 e R$ 5,0442 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:15:51	A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,1000.
Sistema	23/04/2025 às 10:15:51	O item 31 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 11:20:02	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:35:02.
Sistema	30/04/2025 às 11:13:05	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:28:05.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1000.
13/05/2025 às 08:24:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:35:02
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:28:05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Esférica, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana: 1014

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 4,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 239,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 109,5000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,7800 (unitário) R$ 239,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,7100 (unitário) R$ 135,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	CHAMPION / MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,7200 (unitário) R$ 236,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 109,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 4,7800 (unitário) R$ 239,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,0600 (unitário) R$ 153,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 6,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	BROCA DIAMANTADA FG 2200				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,8937 (unitário) R$ 244,6850 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 4,8937 (unitário) R$ 244,6850 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,4100 (unitário) R$ 370,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada 2200				
Valor proposta:	R$ 14,8200 (unitário) R$ 741,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:00:39	71.505.564/0001-24	R$ 2,7100
23/04/2025 às 10:00:40	35.215.257/0001-45	R$ 2,5700
23/04/2025 às 10:00:49	04.724.729/0001-61	R$ 3,0600
23/04/2025 às 10:00:51	28.857.335/0001-40	R$ 2,4400
23/04/2025 às 10:00:55	35.215.257/0001-45	R$ 2,3100
23/04/2025 às 10:01:04	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 10:36:40	51.740.794/0001-60	R$ 7,4100

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 09:57:38	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:00:38	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:25:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:30:37 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1900 e R$ 3,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:30:38	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:30:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 3,1000, R$ 4,0000 e R$ 4,8937, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:35:38 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:35:39	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:35:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 14,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:39 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:40:40	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4100.
Sistema	23/04/2025 às 10:40:40	O item 32 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:20:15	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:35:15.
Sistema	30/04/2025 às 11:13:13	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:28:13.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:24:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:35:15
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:28:13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste: Haste Curta, Numeração 2: 1096

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 4,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 200,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 109,5000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,7100 (unitário) R$ 135,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: CHAMPION / MICRODONT Valor proposta: R$ 3,9500 (unitário) R$ 197,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 109,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT Modelo/versão: 3R/MICRODONT Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: BROCA DIAMANTADA FG 2214 Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,1000 (unitário) R$ 205,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman Valor proposta: R$ 4,1000 (unitário) R$ 205,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,4100 (unitário) R$ 370,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada fg 2214				
Valor proposta:	R$ 14,8200 (unitário) R$ 741,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:03:46	71.505.564/0001-24	R$ 2,7100
23/04/2025 às 10:03:46	35.215.257/0001-45	R$ 2,5700
23/04/2025 às 10:03:53	28.857.335/0001-40	R$ 2,4400
23/04/2025 às 10:03:55	35.215.257/0001-45	R$ 2,3100
23/04/2025 às 10:03:59	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 10:33:28	51.740.794/0001-60	R$ 7,4100

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:00:45	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:03:45	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:22:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:27:23 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1900 e R$ 3,1000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:27:24	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:27:24	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 4,0000, R$ 4,1000 e R$ 6,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:24 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:32:25	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:32:25	A etapa fechada foi reiniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 14,8200 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:25 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:37:26	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4100.
Sistema	23/04/2025 às 10:37:26	O item 33 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:20:26	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:35:26.
Sistema	30/04/2025 às 11:13:20	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:28:20.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:35:26
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:28:20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cilíndrica, Característica Adicional: Topo Plano, Tipo Haste: Haste Curta, Numeração 2: 1096

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 20,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.033,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,6500 (unitário) / R$ 2.895,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: ANGELUS
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) / R$ 6.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 19,9900 (unitário) R$ 5.997,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: prima dental
Modelo/versão: BROCA CIRURGICA DIAMANTADA ENDO Z
Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) / R$ 51.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,1400 (unitário) R$ 3.342,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL
Modelo/versão: PRIMA DENTAL
Valor proposta: R$ 17,6000 (unitário) / R$ 5.280,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,0200 (unitário) R$ 3.906,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION
Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION
Valor proposta: R$ 20,1100 (unitário) R$ 6.033,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 12,3600 (unitário) R$ 3.708,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: MICRODONT
Valor proposta: R$ 20,0500 (unitário) R$ 6.015,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 2.895,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 20,1100 (unitário) R$ 6.033,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.009,6000 (unitário) R$ 302.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-09330300002
Valor proposta: R$ 1.009,6000 (unitário) R$ 302.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,0200 (unitário) R$ 4.806,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: BROCA CARBIDE (ENDO Z) FG 28MM
Valor proposta: R$ 16,0200 (unitário) R$ 4.806,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,3694 (unitário) R$ 6.110,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman

Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman

Valor proposta: R$ 20,3694 (unitário) R$ 6.110,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:04:13	71.505.564/0001-24	R$ 15,2100
23/04/2025 às 10:04:13	35.215.257/0001-45	R$ 14,4400
23/04/2025 às 10:04:16	71.505.564/0001-24	R$ 13,7100
23/04/2025 às 10:04:16	35.215.257/0001-45	R$ 13,0200
23/04/2025 às 10:04:18	28.857.335/0001-40	R$ 15,2100
23/04/2025 às 10:04:19	71.505.564/0001-24	R$ 12,3600
23/04/2025 às 10:04:22	28.857.335/0001-40	R$ 11,7400
23/04/2025 às 10:05:04	18.442.927/0001-47	R$ 11,7500
23/04/2025 às 10:10:27	18.365.821/0001-97	R$ 19,9900
23/04/2025 às 10:28:10	18.442.927/0001-47	R$ 11,1400
23/04/2025 às 10:29:58	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:01:10	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:04:10	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:26:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:31:54 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 11,7400 e R$ 12,3600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:31:55	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500 e R$ 11,1400.
Sistema	23/04/2025 às 10:31:55	O item 34 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:20:47	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:35:47.
Sistema	30/04/2025 às 11:13:29	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:28:29.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6500.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:35:47
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:28:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 7,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 382,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 109,5000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,0000 (unitário) R$ 350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,7000 (unitário) R$ 135,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 2,8600 (unitário) R$ 143,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3100 (unitário) R$ 115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 7,6400 (unitário) R$ 382,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,7100 (unitário) R$ 135,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: CHAMPION / MICRODONT Valor proposta: R$ 7,6000 (unitário) R$ 380,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 109,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT Modelo/versão: 3R/MICRODONT Valor proposta: R$ 7,6400 (unitário) R$ 382,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,1600 (unitário) R$ 408,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 8,1600 (unitário) R$ 408,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: BROCA DIAMANTADA FG 3168F Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 155,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,7714 (unitário) R$ 388,5700 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil Valor proposta: R$ 7,7714 (unitário) R$ 388,5700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,6400 (unitário) R$ 382,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca cirurgica diamantada fg 3168f				
Valor proposta:	R$ 7,6400 (unitário) R$ 382,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:06:28	71.505.564/0001-24	R$ 2,7100
23/04/2025 às 10:06:31	35.215.257/0001-45	R$ 2,5700
23/04/2025 às 10:06:35	28.857.335/0001-40	R$ 2,7100
23/04/2025 às 10:06:40	28.857.335/0001-40	R$ 2,4400
23/04/2025 às 10:06:43	35.215.257/0001-45	R$ 2,3100
23/04/2025 às 10:06:49	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 10:21:14	18.442.927/0001-47	R$ 2,7000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:03:26	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:06:26	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:24:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:29:34 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1900 e R$ 3,1000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:29:35	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:29:35	A etapa fechada foi reiniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 7,0000, R$ 7,6400 e R$ 7,7714, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:34:35 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:34:36	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:34:36	A etapa fechada foi reiniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 8,1600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:36 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 10:39:37	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:39:37	O item 35 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:21:06	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:36:06.
Sistema	30/04/2025 às 11:13:36	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:28:36.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:36:06
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:28:36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 12,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.681,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 9,3800 (unitário) / R$ 2.814,0000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,9000 (unitário) R$ 2.970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: PRIMA DENTAL Valor proposta: R$ 13,2800 (unitário) R$ 3.984,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,3800 (unitário) R$ 2.814,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO KERR Modelo/versão: KAVO KERR Valor proposta: R$ 12,2700 (unitário) R$ 3.681,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KERR DO BRASIL				
Modelo/versão:	KAVO BURS CARBIDE				
Valor proposta:	R$ 12,2200 (unitário) R$ 3.666,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	E.H KAVO/KERR				
Modelo/versão:	E.H KAVO/KERR				
Valor proposta:	R$ 12,2700 (unitário) R$ 3.681,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 373,4000 (unitário) R$ 112.020,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330250010				
Valor proposta:	R$ 373,4000 (unitário) R$ 112.020,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,6724 (unitário) R$ 3.801,7200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Valor proposta:	R$ 12,6724 (unitário) R$ 3.801,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:07:25	35.215.257/0001-45	R$ 11,6000
23/04/2025 às 10:07:25	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 10:07:28	35.215.257/0001-45	R$ 10,4600
23/04/2025 às 10:07:31	28.857.335/0001-40	R$ 11,0200
23/04/2025 às 10:08:39	18.442.927/0001-47	R$ 10,4700
23/04/2025 às 10:27:28	35.215.257/0001-45	R$ 9,3800

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:28:26	18.442.927/0001-47	R$ 9,9000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:04:23	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:23	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:26:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:31:27 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,4600 e R$ 11,0200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:31:28	A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,9000 e R$ 9,3800.
Sistema	23/04/2025 às 10:31:28	O item 36 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:11:39	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:26:39.
Sistema	30/04/2025 às 15:35:31	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:50:31.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:13	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,3800.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 12:26:39

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:50:31

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 12,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.681,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 9,3800 (unitário) / R$ 2.814,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,8000 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: PRIMA DENTAL Valor proposta: R$ 13,2800 (unitário) R$ 3.984,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,3800 (unitário) R$ 2.814,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KAVO KERR Modelo/versão: KAVO KERR Valor proposta: R$ 12,2700 (unitário) R$ 3.681,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KERR DO BRASIL				
Modelo/versão:	KAVO BURS CARBIDE				
Valor proposta:	R$ 12,2200 (unitário) R$ 3.666,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	E.H KAVO/KERR				
Modelo/versão:	E.H KAVO/KERR				
Valor proposta:	R$ 12,2700 (unitário) R$ 3.681,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 373,4000 (unitário) R$ 112.020,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330250011				
Valor proposta:	R$ 373,4000 (unitário) R$ 112.020,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,5669 (unitário) R$ 3.770,0700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Valor proposta:	R$ 12,5669 (unitário) R$ 3.770,0700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:07:31	35.215.257/0001-45	R$ 11,6000
23/04/2025 às 10:07:32	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 10:07:34	35.215.257/0001-45	R$ 10,4600
23/04/2025 às 10:07:38	28.857.335/0001-40	R$ 11,0200
23/04/2025 às 10:08:50	18.442.927/0001-47	R$ 10,4700
23/04/2025 às 10:28:07	35.215.257/0001-45	R$ 9,3800

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:28:35	18.442.927/0001-47	R$ 9,8000

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:04:29	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:07:29	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:27:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:32:06 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,4600 e R$ 11,0200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:32:07	A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,8000 e R$ 9,3800.
Sistema	23/04/2025 às 10:32:07	O item 37 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:12:01	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:27:01.
Sistema	30/04/2025 às 15:35:39	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:50:39.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:13	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,3800.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 12:27:01

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:50:39

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 14,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.227,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 9,3800 (unitário) / R$ 2.814,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANGELUS				
Modelo/versão:	ANGELUS				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,2700 (unitário) R$ 3.081,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRIMA DENTAL				
Modelo/versão:	PRIMA DENTAL				
Valor proposta:	R$ 13,2800 (unitário) R$ 3.984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,3800 (unitário) R$ 2.814,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KAVO KERR				
Modelo/versão:	KAVO KERR				
Valor proposta:	R$ 14,0900 (unitário) R$ 4.227,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,9800 (unitário) R$ 3.294,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KERR DO BRASIL
Modelo/versão: KAVO BURS CARBIDE
Valor proposta: R$ 14,0200 (unitário) R$ 4.206,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,8000 (unitário) R$ 3.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: E.H KAVO/KERR
Modelo/versão: E.H KAVO/KERR
Valor proposta: R$ 14,0900 (unitário) R$ 4.227,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 373,4000 (unitário) R$ 112.020,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-09330250012
Valor proposta: R$ 373,4000 (unitário) R$ 112.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,2900 (unitário) R$ 3.987,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: BROCA CARBIDE FG CIR.N.703 25MM
Valor proposta: R$ 13,2900 (unitário) R$ 3.987,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,3971 (unitário) R$ 4.319,1300 (total)	-

Marca/Fabricante: Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil
Modelo/versão: Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil
Valor proposta: R$ 14,3971 (unitário) R$ 4.319,1300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:12:52	35.215.257/0001-45	R$ 12,6100
23/04/2025 às 10:12:54	71.505.564/0001-24	R$ 11,9700
23/04/2025 às 10:12:55	35.215.257/0001-45	R$ 11,3700
23/04/2025 às 10:13:02	28.857.335/0001-40	R$ 11,9700
23/04/2025 às 10:13:09	28.857.335/0001-40	R$ 10,8000
23/04/2025 às 10:13:11	71.505.564/0001-24	R$ 10,9800
23/04/2025 às 10:13:13	35.215.257/0001-45	R$ 10,2600
23/04/2025 às 10:16:00	18.442.927/0001-47	R$ 10,2700
23/04/2025 às 10:29:37	35.215.257/0001-45	R$ 9,3800

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:09:51	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:12:51	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:28:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:33:36 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,2600 e R$ 10,9800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:33:37	A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,3800.
Sistema	23/04/2025 às 10:33:37	O item 38 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:16:23	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:31:23.
Sistema	30/04/2025 às 15:35:47	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:50:47.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:13	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,3800.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:31:23
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:50:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 8,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 430,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 5,2300 (unitário) / R$ 261,5000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,0000 (unitário) R$ 450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK EURODONT Valor proposta: R$ 9,0000 (unitário) R$ 450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,4400 (unitário) R$ 422,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: microdont Modelo/versão: numero 1 BROCA DE GATTES Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,9600 (unitário) R$ 398,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 9,0900 (unitário) R$ 454,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,0600 (unitário) R$ 303,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MKLIFE
Modelo/versão: MKLIFE
Valor proposta: R$ 8,6100 (unitário) R$ 430,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,7700 (unitário) R$ 388,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: MICRODONT
Valor proposta: R$ 8,5500 (unitário) R$ 427,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,2300 (unitário) R$ 261,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 8,6100 (unitário) R$ 430,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 680,1200 (unitário) R$ 34.006,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-12330020001
Valor proposta: R$ 680,1200 (unitário) R$ 34.006,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,3800 (unitário) R$ 319,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: BROCA DE GATES N.01 28MM
Valor proposta: R$ 6,3800 (unitário) R$ 319,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,7133 (unitário) R$ 435,6650 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Valor proposta:	R$ 8,7133 (unitário) R$ 435,6650 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:15:27	71.505.564/0001-24	R$ 7,7700
23/04/2025 às 10:15:28	35.215.257/0001-45	R$ 6,0600
23/04/2025 às 10:15:39	28.857.335/0001-40	R$ 5,7500
23/04/2025 às 10:16:13	18.442.927/0001-47	R$ 7,9600
23/04/2025 às 10:16:52	18.365.821/0001-97	R$ 8,4400
23/04/2025 às 10:43:22	28.857.335/0001-40	R$ 5,2300

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:12:26	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:15:26	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:40:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:45:15 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5,7500 e R$ 7,9600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:45:16	A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,2300.
Sistema	23/04/2025 às 10:45:16	O item 39 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:22:04	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:37:04.
Sistema	30/04/2025 às 11:13:47	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:28:47.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:13	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,2300.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:37:04
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:28:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 9,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 463,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 5,2300 (unitário) / R$ 261,5000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,0000 (unitário) R$ 450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK EURODONTO				
Valor proposta:	R$ 9,0000 (unitário) R$ 450,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,4400 (unitário) R$ 422,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	microdont				
Modelo/versão:	n2 BROCA DE GATTES				
Valor proposta:	R$ 60,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,9600 (unitário) R$ 398,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 9,0900 (unitário) R$ 454,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,0600 (unitário) R$ 303,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MKLIFE
Modelo/versão: MKLIFE
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 463,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,7700 (unitário) R$ 388,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: MICRODONT
Valor proposta: R$ 9,2000 (unitário) R$ 460,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,2300 (unitário) R$ 261,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 9,2600 (unitário) R$ 463,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 680,1200 (unitário) R$ 34.006,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-12330020002
Valor proposta: R$ 680,1200 (unitário) R$ 34.006,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,3800 (unitário) R$ 319,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: BROCA DE GATES N.02 28MM
Valor proposta: R$ 6,3800 (unitário) R$ 319,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,5563 (unitário) R$ 477,8150 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Valor proposta:	R$ 9,5563 (unitário) R$ 477,8150 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:15:58	35.215.257/0001-45	R$ 6,0600
23/04/2025 às 10:16:00	71.505.564/0001-24	R$ 7,7700
23/04/2025 às 10:16:10	28.857.335/0001-40	R$ 5,7500
23/04/2025 às 10:16:59	18.365.821/0001-97	R$ 8,4400
23/04/2025 às 10:29:12	18.442.927/0001-47	R$ 7,9600
23/04/2025 às 10:36:23	28.857.335/0001-40	R$ 5,2300

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:12:58	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:15:58	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:33:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:38:17 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5,7500 e R$ 7,9600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:38:18	A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,2300.
Sistema	23/04/2025 às 10:38:18	O item 40 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:41:20	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:56:20.
Sistema	30/04/2025 às 11:13:54	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:28:54.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:13	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,2300.
13/05/2025 às 08:24:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:56:20
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:28:54

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Chama, Referência: Ref. Iso 500 104 257 190 060

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 68,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.376,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 29,3500 (unitário) / R$ 587,0000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 54,4400 (unitário) R$ 1.088,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SE
Modelo/versão: BROCA MAXCUT 1509
Valor proposta: R$ 400,0000 (unitário) / R$ 8.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 45,4500 (unitário) R$ 909,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: QUALITY BURS
Modelo/versão: QUALITY BURS
Valor proposta: R$ 55,8400 (unitário) / R$ 1.116,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 53,0400 (unitário) R$ 1.060,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: AMERICAN BURS
Modelo/versão: AMERICAN BURS
Valor proposta: R$ 68,8200 (unitário) / R$ 1.376,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 71,7500 (unitário) R$ 1.435,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: MASTERCUT Valor proposta: R$ 95,1800 (unitário) R$ 1.903,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,3500 (unitário) R$ 587,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 68,8200 (unitário) R$ 1.376,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 71,0841 (unitário) R$ 1.421,6820 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car Modelo/versão: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car Valor proposta: R$ 71,0841 (unitário) R$ 1.421,6820 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:18:52	71.505.564/0001-24	R$ 71,7500
23/04/2025 às 10:18:52	35.215.257/0001-45	R$ 53,0400
23/04/2025 às 10:19:01	28.857.335/0001-40	R$ 50,3800
23/04/2025 às 10:21:11	18.365.821/0001-97	R$ 54,4400
23/04/2025 às 10:29:21	18.442.927/0001-47	R$ 50,3900
23/04/2025 às 10:36:07	18.442.927/0001-47	R$ 45,4500
23/04/2025 às 10:38:51	28.857.335/0001-40	R$ 29,3500

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:15:51	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:18:51	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:35:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:40:45 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 50,3800 e R$ 54,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:40:46	A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,3500 e R$ 45,4500.
Sistema	23/04/2025 às 10:40:46	O item 41 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:41:29	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:56:29.
Sistema	30/04/2025 às 11:14:01	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:29:01.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,3500.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 11:56:29

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:29:01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Chama, Referência: Ref. Iso 500 104 257 190 060

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 11,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.129,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 5,4100 (unitário) / R$ 541,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,3100 (unitário) R$ 931,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: PRIMA DENTAL Valor proposta: R$ 10,6400 (unitário) R$ 1.064,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,4100 (unitário) R$ 541,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAILLEFER Modelo/versão: MAILLEFER Valor proposta: R$ 11,2900 (unitário) R$ 1.129,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,7000 (unitário) R$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: MAILLEFER Valor proposta: R$ 11,2200 (unitário) R$ 1.122,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,1600 (unitário) R$ 1.216,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 12,1600 (unitário) R$ 1.216,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30,4400 (unitário) R$ 3.044,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330110012				
Valor proposta:	R$ 304,4300 (unitário) R$ 30.443,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 11,4266 (unitário) R$ 1.142,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car				
Modelo/versão:	Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car				
Valor proposta:	R$ 11,4266 (unitário) R$ 1.142,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:34:29	35.215.257/0001-45	R$ 10,1000
23/04/2025 às 10:34:30	71.505.564/0001-24	R$ 9,5900
23/04/2025 às 10:34:32	35.215.257/0001-45	R$ 9,1100
23/04/2025 às 10:34:33	71.505.564/0001-24	R$ 8,6500
23/04/2025 às 10:34:35	35.215.257/0001-45	R$ 8,2100
23/04/2025 às 10:34:36	71.505.564/0001-24	R$ 7,7900
23/04/2025 às 10:34:38	35.215.257/0001-45	R$ 7,4000
23/04/2025 às 10:34:39	71.505.564/0001-24	R$ 7,0300
23/04/2025 às 10:34:41	35.215.257/0001-45	R$ 6,6700
23/04/2025 às 10:34:42	71.505.564/0001-24	R$ 6,3300
23/04/2025 às 10:34:44	35.215.257/0001-45	R$ 6,0100
23/04/2025 às 10:34:45	71.505.564/0001-24	R$ 5,7000

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:34:47	35.215.257/0001-45	R$ 5,4100
23/04/2025 às 10:34:58	18.442.927/0001-47	R$ 9,3100
23/04/2025 às 10:58:25	32.737.279/0001-87	R$ 30,4400

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:31:28	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:34:28	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:52:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:57:05 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5,4100 e R$ 12,1600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:57:06	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 10:57:06	A etapa fechada foi reiniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 304,4300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:06 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:02:07	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,4400.
Sistema	23/04/2025 às 11:02:07	O item 42 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:12:27	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:27:27.
Sistema	30/04/2025 às 15:35:59	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:50:59.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,4100.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:27:27
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:50:59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Chama, Referência: Ref. Iso 500 104 257 190 060

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 7,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 369,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 5,4100 (unitário) / R$ 270,5000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,3100 (unitário) R$ 465,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: PRIMA DENTAL Valor proposta: R$ 10,6400 (unitário) R$ 532,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,4100 (unitário) R$ 270,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAILLEFER Modelo/versão: MAILLEFER Valor proposta: R$ 7,3900 (unitário) R$ 369,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,7000 (unitário) R$ 285,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: MAILLEFER Valor proposta: R$ 15,1800 (unitário) R$ 759,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FAVA
Modelo/versão: FAVA
Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 52,0800 (unitário) R$ 2.604,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-09330110014
Valor proposta: R$ 520,8600 (unitário) R$ 26.043,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,6050 (unitário) R$ 380,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car
Modelo/versão: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car
Valor proposta: R$ 7,6050 (unitário) R$ 380,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:34:57	71.505.564/0001-24	R$ 7,0200
23/04/2025 às 10:34:59	35.215.257/0001-45	R$ 6,6600
23/04/2025 às 10:35:00	71.505.564/0001-24	R$ 6,3200
23/04/2025 às 10:35:02	35.215.257/0001-45	R$ 6,0000
23/04/2025 às 10:35:03	71.505.564/0001-24	R$ 5,7000
23/04/2025 às 10:35:04	18.442.927/0001-47	R$ 9,3100
23/04/2025 às 10:35:05	35.215.257/0001-45	R$ 5,4100
23/04/2025 às 11:02:21	32.737.279/0001-87	R$ 52,0800

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:31:55	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:34:55	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:56:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:01:01 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5,4100 e R$ 12,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:01:02	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:01:02	A etapa fechada foi reiniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 520,8600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:02 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:06:03	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 52,0800.
Sistema	23/04/2025 às 11:06:03	O item 43 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:12:39	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:27:39.
Sistema	30/04/2025 às 15:36:07	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:51:07.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,4100.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 12:27:39

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:51:07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Chama, Referência: Ref. Iso 500 104 257 190 060

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 17,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 523,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 8,0100 (unitário) / R$ 240,3000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMERICA				
Modelo/versão:	AMERICA BURSH				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,4900 (unitário) R$ 314,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MKLIFE				
Modelo/versão:	MKLIFE				
Valor proposta:	R$ 17,4400 (unitário) R$ 523,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,8100 (unitário) R$ 594,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMERICAN BURS				
Modelo/versão:	ULTRAWHITE				
Valor proposta:	R$ 24,6300 (unitário) R$ 738,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,0100 (unitário) R$ 240,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 17,4400 (unitário) R$ 523,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0500 (unitário) R$ 331,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: PONTA MONTADA(FG)(SHOFU)ESFERICA Valor proposta: R$ 11,0500 (unitário) R$ 331,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,9509 (unitário) R$ 538,5270 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car Modelo/versão: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car Valor proposta: R$ 17,9509 (unitário) R$ 538,5270 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:35:08	35.215.257/0001-45	R$ 10,4900
23/04/2025 às 10:35:09	71.505.564/0001-24	R$ 19,8100
23/04/2025 às 10:35:20	28.857.335/0001-40	R$ 9,9600
23/04/2025 às 10:57:48	28.857.335/0001-40	R$ 8,0100

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:32:07	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:35:07	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:54:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:59:39 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,9600 e R$ 19,8100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 10:59:40	A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,0100.
Sistema	23/04/2025 às 10:59:40	O item 44 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 11:41:41	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:56:41.
Sistema	30/04/2025 às 11:14:10	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:29:10.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,0100.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:56:41
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:29:10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Chama, Referência: Ref. Iso 500 104 257 190 060

Quantidade:	78	Valor estimado:	R$ 17,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.361,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 8,0100 (unitário) / R$ 624,7800 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMERICA Modelo/versão: AMERICA BURS Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 78		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7000 (unitário) R$ 1.146,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: DEDECO Modelo/versão: DEDECO Valor proposta: R$ 17,4500 (unitário) R$ 1.361,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 78		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,0100 (unitário) R$ 624,7800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 17,4500 (unitário) R$ 1.361,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 78		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 14,2500 (unitário) R$ 1.111,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DHPRO

Modelo/versão: PONTA MONTADA(FG)(SHOFU) PW1064

Valor proposta: R$ 14,2500 (unitário) R$ 1.111,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 78

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,6873 (unitário) R$ 1.379,6094 (total)	-

Marca/Fabricante: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car

Modelo/versão: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car

Valor proposta: R$ 17,6873 (unitário) R$ 1.379,6094 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 78

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:36:44	35.215.257/0001-45	R$ 16,5700
23/04/2025 às 10:36:46	28.857.335/0001-40	R$ 13,5300
23/04/2025 às 11:00:05	35.215.257/0001-45	R$ 14,7000
23/04/2025 às 11:02:10	28.857.335/0001-40	R$ 8,0100

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:33:37	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:36:37	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:59:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:04:03 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,5300 e R$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:04:04	A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 14,7000 e R$ 8,0100.
Sistema	23/04/2025 às 11:04:04	O item 45 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:41:50	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:56:50.
Sistema	30/04/2025 às 11:14:18	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:29:18.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,0100.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:56:50
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:29:18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2025001758, Pregão nª 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Carboneto De Tungstênio, Formato: Chama, Referência: Ref. Iso 500 104 257 190 060

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 4,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 469,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,1900 (unitário) / R$ 219,0000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,1800 (unitário) R$ 218,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	fava				
Modelo/versão:	BROCA GRANA FINA N.3195F				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 2,8600 (unitário) R$ 286,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3000 (unitário) R$ 230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 4,6900 (unitário) R$ 469,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,6300 (unitário) R$ 263,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: CHAMPION / MICRODONT Valor proposta: R$ 4,6200 (unitário) R$ 462,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,1900 (unitário) R$ 219,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT Modelo/versão: 3R/MICRODONT Valor proposta: R$ 4,6900 (unitário) R$ 469,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: BROCA DIAMANTADA FG 3195F Valor proposta: R$ 3,1000 (unitário) R$ 310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,7941 (unitário) R$ 479,4100 (total)	-
Marca/Fabricante: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car Modelo/versão: Broca Baixa Rotação Tipo: Peça Reta, Material: Car Valor proposta: R$ 4,7941 (unitário) R$ 479,4100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,0800 (unitário) R$ 408,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CHAMPION MICRODONT				
Modelo/versão:	broca grana fina n.3195f				
Valor proposta:	R$ 4,6900 (unitário) R$ 469,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:40:26	35.215.257/0001-45	R$ 2,7100
23/04/2025 às 10:40:34	51.740.794/0001-60	R$ 4,3800
23/04/2025 às 10:40:40	28.857.335/0001-40	R$ 2,5700
23/04/2025 às 10:40:40	71.505.564/0001-24	R$ 2,6300
23/04/2025 às 10:40:41	35.215.257/0001-45	R$ 2,4400
23/04/2025 às 10:41:04	28.857.335/0001-40	R$ 2,3100
23/04/2025 às 10:41:16	18.365.821/0001-97	R$ 2,1800
23/04/2025 às 10:41:21	35.215.257/0001-45	R$ 2,3000
23/04/2025 às 10:41:33	28.857.335/0001-40	R$ 2,1900
23/04/2025 às 11:13:23	51.740.794/0001-60	R$ 4,0800

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:37:26	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:40:26	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:02:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:07:20 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,1800 e R$ 2,3000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:07:21	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:07:21	A etapa fechada foi reiniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 2,6300, R$ 2,8600 e R$ 3,1000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:12:21 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:22	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:22	A etapa fechada foi reiniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 4,0000, R$ 4,3800 e R$ 4,7941, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:17:22 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:17:23	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,0800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:17:23	O item 46 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:25:34	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:40:34.
Sistema	07/05/2025 às 09:18:08	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:33:08.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	07/05/2025 às 09:23:58	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	07/05/2025 às 09:35:31	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:31 de 07/05/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema	07/05/2025 às 09:42:22	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:57:22.
Sistema	07/05/2025 às 10:25:03	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:40:03.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:23:58	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 09:35:31	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1900.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 09:57:22
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:40:03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada, Formato: Cone Invertido, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Médio, Numeração Americana: 1033

Quantidade:	300	Valor estimado:	R$ 17,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.202,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,6500 (unitário) / R$ 2.895,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 17,3400 (unitário) R$ 5.202,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: PRIMA DENTAL Valor proposta: R$ 17,6000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,9600 (unitário) R$ 3.888,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 17,3400 (unitário) R$ 5.202,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 12,9700 (unitário) R$ 3.891,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 17,3000 (unitário) R$ 5.190,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 2.895,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 17,3400 (unitário) R$ 5.202,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.009,6000 (unitário) R$ 302.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330300002				
Valor proposta:	R$ 1.009,6000 (unitário) R$ 302.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,7800 (unitário) R$ 5.034,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANGELUS				
Modelo/versão:	BROCA CARBIDE (ENDO Z) FG 23MM				
Valor proposta:	R$ 16,7800 (unitário) R$ 5.034,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,5515 (unitário) R$ 5.265,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diaman				
Valor proposta:	R$ 17,5515 (unitário) R$ 5.265,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	300

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:41:19	71.505.564/0001-24	R$ 15,9400
23/04/2025 às 10:41:20	35.215.257/0001-45	R$ 15,1400
23/04/2025 às 10:41:22	71.505.564/0001-24	R$ 14,3800
23/04/2025 às 10:41:23	35.215.257/0001-45	R$ 13,6600
23/04/2025 às 10:41:25	71.505.564/0001-24	R$ 12,9700
23/04/2025 às 10:41:28	28.857.335/0001-40	R$ 15,1400
23/04/2025 às 10:41:32	28.857.335/0001-40	R$ 12,3200
23/04/2025 às 10:41:38	35.215.257/0001-45	R$ 12,9600
23/04/2025 às 10:49:20	18.442.927/0001-47	R$ 12,3300
23/04/2025 às 11:02:50	16.698.619/0001-51	R$ 17,3400
23/04/2025 às 11:04:27	18.442.927/0001-47	R$ 11,0000
23/04/2025 às 11:06:02	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:38:18	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:41:18	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:02:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:07:58 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,3200 e R$ 12,9700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:07:59	A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500 e R$ 11,0000.
Sistema	23/04/2025 às 11:07:59	O item 47 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:42:04	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:57:04.
Sistema	30/04/2025 às 11:18:21	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:33:21.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6500.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:57:04
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:33:21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Tronco Cônica, Característica Adicional: Picotada, Tipo Haste: Haste Longa, Tipo Corte: Cirúrgica, Numeração Americana 1: Ref. 701

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 12,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 382,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 5,3000 (unitário) / R$ 159,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,3100 (unitário) R$ 279,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRIMA DENTAL Modelo/versão: PRIMA DENTAL Valor proposta: R$ 10,6400 (unitário) R$ 319,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,3000 (unitário) R$ 159,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAILLEFER Modelo/versão: MAILLEFER Valor proposta: R$ 12,7400 (unitário) R$ 382,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,0000 (unitário) R$ 420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 420,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 809,4300 (unitário) R$ 24.282,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330110011				
Valor proposta:	R$ 809,4300 (unitário) R$ 24.282,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,1500 (unitário) R$ 154,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAILLEFER				
Modelo/versão:	BROCA DE ACO CARB.PM N.701 44MM				
Valor proposta:	R$ 5,1500 (unitário) R$ 154,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,1565 (unitário) R$ 394,6950 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Tro				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Tro				
Valor proposta:	R$ 13,1565 (unitário) R$ 394,6950 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:42:44	35.215.257/0001-45	R$ 10,6300
23/04/2025 às 10:49:29	18.442.927/0001-47	R$ 9,3100
23/04/2025 às 10:49:29	35.215.257/0001-45	R$ 9,3000
23/04/2025 às 11:07:11	35.215.257/0001-45	R$ 5,3000

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:39:37	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:42:37	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:06:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:11:10 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5,1500 e R$ 13,1565 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:11:11	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,3000.
Sistema	23/04/2025 às 11:11:11	O item 48 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 11:11:11	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 48 até às 11:16:11 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 11:16:20	O item 48 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:16:11 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 11:16:20	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 15:55:16	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 18:55:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:55:20	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:20 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	25/04/2025 às 17:08:35	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:23:35.
Sistema	30/04/2025 às 15:36:23	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:51:23.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 15:55:16	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:55:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 16:55:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,3000.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:23:35
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:51:23

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 11,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 479,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 5,4900 (unitário) / R$ 219,6000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,3100 (unitário) R$ 372,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRIMA DENTAL				
Modelo/versão:	PRIMA DENTAL				
Valor proposta:	R$ 10,6400 (unitário) R$ 425,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,4900 (unitário) R$ 219,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MAILLEFER				
Modelo/versão:	MAILLEFER				
Valor proposta:	R$ 11,9900 (unitário) R$ 479,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,5000 (unitário) R$ 220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	MAILLEFER				
Valor proposta:	R$ 11,9000 (unitário) R$ 476,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,0000 (unitário) R$ 520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 13,0000 (unitário) R$ 520,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 62,9000 (unitário) R$ 2.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-09330110014				
Valor proposta:	R$ 629,0700 (unitário) R$ 25.162,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,1500 (unitário) R$ 206,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MAILLEFER				
Modelo/versão:	BROCA DE ACO CARB.PM N.703 44MM				
Valor proposta:	R$ 5,1500 (unitário) R$ 206,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,3772 (unitário) R$ 495,0880 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Valor proposta:	R$ 12,3772 (unitário) R$ 495,0880 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 10:43:41	71.505.564/0001-24	R$ 5,5000
23/04/2025 às 10:43:47	35.215.257/0001-45	R$ 5,4900
23/04/2025 às 10:50:55	18.442.927/0001-47	R$ 9,3100
23/04/2025 às 11:11:14	32.737.279/0001-87	R$ 62,9000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:40:40	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:43:40	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 10:59:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:04:30 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5,1500 e R$ 5,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:04:31	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:04:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 9,3100, R$ 12,3772 e R$ 13,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:09:31 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:09:32	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:09:32	A etapa fechada foi reiniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 629,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:14:32 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:14:33	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 62,9000.
Sistema	23/04/2025 às 11:14:33	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 15:57:56	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 18:57:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:56:03	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:03 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	25/04/2025 às 17:22:13	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:37:13.
Sistema	30/04/2025 às 15:36:32	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:51:32.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 15:57:56	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:57:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 16:56:03	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,4900.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:37:13
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:51:32

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 13,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 394,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R$ 4,2300 (unitário) / R$ 126,9000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,2300 (unitário) R$ 126,9000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	MAILLEFER				
Valor proposta:	R$ 13,1000 (unitário) R$ 393,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,5339 (unitário) R$ 406,0170 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Valor proposta:	R$ 13,5339 (unitário) R$ 406,0170 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:01:50	71.505.564/0001-24	R$ 4,2300

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:40:46	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:43:46	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:00:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:05:46 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,1000 e R$ 13,5339 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:05:47	A etapa fechada do item 50 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,2300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:05:47	O item 50 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:55:02	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:10:02.
Sistema	30/04/2025 às 12:42:28	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:57:28.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:32	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,2300.
13/05/2025 às 08:24:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:10:02

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 12:57:28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Broca alta rotação

Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cilíndrica, Tipo Haste: Haste Regular, Tipo Corte: Corte Cruzado, Numeração Americana 1: Ref. 2158

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 14,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 426,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R$ 4,2300 (unitário) / R$ 126,9000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,2300 (unitário) R$ 126,9000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	MAILLEFER				
Valor proposta:	R$ 14,1700 (unitário) R$ 425,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,6014 (unitário) R$ 438,0420 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Modelo/versão:	Broca Alta Rotação Material: Carbide, Formato: Cil				
Valor proposta:	R$ 14,6014 (unitário) R$ 438,0420 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:13:31	71.505.564/0001-24	R$ 4,2300

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:45:16	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 10:48:16	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:12:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:17:29 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 14,1700 e R$ 14,6014 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:17:30	A etapa fechada do item 51 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,2300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:17:30	O item 51 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:56:48	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:11:48.
Sistema	30/04/2025 às 12:42:48	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:57:48.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,2300.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:11:48

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 12:57:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Broca baixa rotação

Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material: Carbide, Formato: Esférica, Referência: Nº 10

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 13,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 595,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 10,6400 (unitário) / R$ 478,8000 (total), valor negociado: R$ 9,2900 (unitário) / R$ 418,0500 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,6400 (unitário) R$ 478,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	PRIMA DENTAL				
Modelo/versão:	PRIMA DENTAL				
Valor proposta:	R$ 10,6400 (unitário) R$ 478,8000 (total)	Valor negociado:	R$ 9,2900 (unitário) R$ 418,0500 (total)	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,5276 (unitário) R$ 608,7420 (total)	-

Marca/Fabricante:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Modelo/versão:	Broca Baixa Rotação Tipo: Contra Ângulo, Material:				
Valor proposta:	R$ 13,5276 (unitário) R$ 608,7420 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 52

Nenhum lance foi registrado para o Item 52.

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 10:59:40	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:02:40	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:18:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:23:48 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,6400 e R$ 13,5276 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:23:49	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:23:49	O item 52 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 14:50:13	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:21:54	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47. A negociação do item 52 foi aceita pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, tendo informado R$ 9,2900.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:09:10	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 52. Prazo para encerrar o envio: 20:08:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 20:08:00	O item 52 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:08:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 08:55:06	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:10:06.
Sistema	30/04/2025 às 09:52:45	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:07:45.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 17:09:10	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 20:08:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,6400, valor negociado: R$ 9,2900.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:10:06
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:07:45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Cabo bisturi

Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª 3, Características Adicionais: Longo

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 10,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 412,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 4,8000 (unitário) / R$ 192,0000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: CASSIFLEX Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3400 (unitário) R$ 293,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R$ 8,3900 (unitário) R$ 335,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,8000 (unitário) R$ 192,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 10,3200 (unitário) R$ 412,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,2400 (unitário) R$ 289,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 10,3200 (unitário) R$ 412,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,0000 (unitário) R$ 440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALGOLD
Modelo/versão: VITALGOLD
Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,0400 (unitário) R$ 321,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 8,0400 (unitário) R$ 321,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,9900 (unitário) R$ 399,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ICE
Modelo/versão: CABO P/BISTURI N.3 INOX
Valor proposta: R$ 9,9900 (unitário) R$ 399,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,7000 (unitário) R$ 388,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: 41-1
Valor proposta: R$ 10,3200 (unitário) R$ 412,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,4366 (unitário) R$ 417,4640 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª				
Modelo/versão:	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª				
Valor proposta:	R$ 10,4366 (unitário) R$ 417,4640 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,0000 (unitário) R$ 760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	cabo inox para bisturi n 3 - cabo cirurgico				
Valor proposta:	R$ 25,6000 (unitário) R$ 1.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:05:08	35.215.257/0001-45	R$ 7,6300
23/04/2025 às 11:05:20	51.740.794/0001-60	R$ 19,0000
23/04/2025 às 11:05:21	28.857.335/0001-40	R$ 7,2400
23/04/2025 às 11:05:23	35.215.257/0001-45	R$ 6,8700
23/04/2025 às 11:08:15	18.442.927/0001-47	R$ 7,3400
23/04/2025 às 11:20:17	22.654.814/0001-82	R$ 9,7000
23/04/2025 às 11:28:33	35.215.257/0001-45	R$ 4,8000

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:02:07	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:05:07	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:27:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:32:32 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 6,8700 e R$ 7,3400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:32:33	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,8000.
Sistema	23/04/2025 às 11:32:33	O item 53 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:13:53	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:28:53.
Sistema	30/04/2025 às 15:36:45	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:51:45.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8000.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:28:53
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:51:45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Cabo bisturi

Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª 4, Características Adicionais: Longo

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 9,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 368,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 4,8000 (unitário) / R$ 192,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: CASSIFLEX Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,6400 (unitário) R$ 305,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: VITAL Valor proposta: R$ 8,2400 (unitário) R$ 329,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,8000 (unitário) R$ 192,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 9,2100 (unitário) R$ 368,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 9,2000 (unitário) R$ 368,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AFF				
Modelo/versão:	Cabo bistur				
Valor proposta:	R$ 9,2000 (unitário) R$ 368,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VITALGOLD				
Modelo/versão:	VITALGOLD				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,0400 (unitário) R$ 321,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRATA				
Modelo/versão:	PRATA				
Valor proposta:	R$ 8,0400 (unitário) R$ 321,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 9,7000 (unitário) R$ 388,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Golgran				
Modelo/versão:	41-2				
Valor proposta:	R$ 22,3100 (unitário) R$ 892,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,4595 (unitário) R$ 378,3800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª				
Modelo/versão:	Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª				
Valor proposta:	R$ 9,4595 (unitário) R$ 378,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,0000 (unitário) R$ 760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CASSIFLEX

Modelo/versão: cabo para bisturi nª 4 - para bisturi n.ª 4

Valor proposta: R$ 25,6000 (unitário) R$ 1.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:07:05	35.215.257/0001-45	R$ 7,6300
23/04/2025 às 11:07:11	51.740.794/0001-60	R$ 19,0000
23/04/2025 às 11:08:21	18.442.927/0001-47	R$ 7,6400
23/04/2025 às 11:22:09	22.654.814/0001-82	R$ 9,7000
23/04/2025 às 11:28:48	35.215.257/0001-45	R$ 4,8000

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:04:04	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:07:04	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:27:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:32:46 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,6300 e R$ 8,0400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:32:47	A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,8000.
Sistema	23/04/2025 às 11:32:47	O item 54 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:14:06	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:29:06.
Sistema	30/04/2025 às 15:36:53	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:51:53.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,8000.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:29:06
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:51:53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Filme Radiológico

Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 12,7 X 30,5CM

Quantidade:	22	Valor estimado:	R$ 16,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 361,6800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 12,7000 (unitário) / R$ 279,4000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 18,0000 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,7000 (unitário) R$ 279,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 15,1900 (unitário) R$ 334,1800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 93,8000 (unitário) R$ 2.063,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 175,0000 (unitário) R$ 3.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,2400 (unitário) R$ 313,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 18,9800 (unitário) R$ 417,5600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,4200 (unitário) R$ 295,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 13,4200 (unitário) R$ 295,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 14,4400 (unitário) R$ 317,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	FICHA P/RX C/2 FURO C/100				
Valor proposta:	R$ 14,4400 (unitário) R$ 317,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,8411 (unitário) R$ 370,5042 (total)	-

Marca/Fabricante:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 1				
Modelo/versão:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 1				
Valor proposta:	R$ 16,8411 (unitário) R$ 370,5042 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,4400 (unitário) R$ 361,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	cartela de radiografia transparente com 2 furos				
Valor proposta:	R$ 16,4400 (unitário) R$ 361,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:15:11	18.442.927/0001-47	R$ 12,7000
23/04/2025 às 11:22:51	04.724.729/0001-61	R$ 14,2400

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:40:11	28.857.335/0001-40	R$ 93,8000

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:05:47	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:08:47	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:32:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:37:38 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,7000 e R$ 16,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:37:39	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:37:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 16,8411, R$ 18,0000 e R$ 175,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:42:39 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:42:40	A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 93,8000.
Sistema	23/04/2025 às 11:42:40	O item 55 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:50:30	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:05:30.
Sistema	30/04/2025 às 09:52:59	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:07:59.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,7000.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:05:30

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:07:59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Filme Radiológico

Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 27 X 54MM

Quantidade:	13	Valor estimado:	R$ 21,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 50,00 UN		R$ 276,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 15,2400 (unitário) / R$ 198,1200 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 25,0000 (unitário) R$ 325,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 325,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,0500 (unitário) R$ 208,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 20,2000 (unitário) R$ 262,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,2400 (unitário) R$ 198,1200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 21,2600 (unitário) R$ 276,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,9300 (unitário) R$ 246,0900 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 25,2600 (unitário) R$ 328,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,8500 (unitário) R$ 232,0500 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 17,8500 (unitário) R$ 232,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 19,2100 (unitário) R$ 249,7300 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	FICHA P/RX C/5 FURO C/50				
Valor proposta:	R$ 19,2100 (unitário) R$ 249,7300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,5300 (unitário) R$ 279,8900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 2				
Modelo/versão:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 2				
Valor proposta:	R$ 21,5300 (unitário) R$ 279,8900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 37,8600 (unitário) R$ 492,1800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	cartela de radiografia transparente com 5 furos				
Valor proposta:	R$ 75,7200 (unitário) R$ 984,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	13

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:09:10	28.857.335/0001-40	R$ 16,9500
23/04/2025 às 11:15:25	18.442.927/0001-47	R$ 16,0500

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:15:32	28.857.335/0001-40	R$ 15,2400
23/04/2025 às 11:22:42	04.724.729/0001-61	R$ 18,9300
23/04/2025 às 11:31:56	51.740.794/0001-60	R$ 37,8600

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:06:03	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:09:03	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:25:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:30:53 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 15,2400 e R$ 19,2100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:30:54	A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:30:54	A etapa fechada foi reiniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 21,5300, R$ 25,0000 e R$ 75,7200, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:35:54 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:35:55	A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 37,8600.
Sistema	23/04/2025 às 11:35:55	O item 56 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:42:40	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:57:40.
Sistema	30/04/2025 às 11:18:43	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:33:43.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,2400.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:57:40
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:33:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Cera odontológica

Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18 Lâminas, Peso: Cerca De 220G, Cor: Vermelha/Rosa

Quantidade:	118	Valor estimado:	R$ 24,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.839,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 15,9800 (unitário) / R$ 1.885,6400 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 24,0000 (unitário) R$ 2.832,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 24,0000 (unitário) R$ 2.832,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 18,3100 (unitário) R$ 2.160,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: asfer Modelo/versão: CERA ROSA "7" Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 17.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,9800 (unitário) R$ 1.885,6400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 22,7200 (unitário) R$ 2.680,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 18,2600 (unitário) R$ 2.154,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 24,0600 (unitário) R$ 2.839,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,9400 (unitário) R$ 2.352,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: LYSANDA
Modelo/versão: LYSANDA
Valor proposta: R$ 24,0600 (unitário) R$ 2.839,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,8700 (unitário) R$ 2.462,6600 (total)	-

Marca/Fabricante: LYSANDA
Modelo/versão: LYSANDA
Valor proposta: R$ 24,0000 (unitário) R$ 2.832,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118

54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 24,0000 (unitário) R$ 2.832,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LYSANDA
Modelo/versão: Cera Odontológica Tipo: 7
Valor proposta: R$ 24,0000 (unitário) R$ 2.832,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,2300 (unitário) R$ 2.269,1400 (total)	-

Marca/Fabricante: LYSANDA
Modelo/versão: LYSANDA
Valor proposta: R$ 24,0600 (unitário) R$ 2.839,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 19,9500 (unitário) R$ 2.354,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREVEN
Modelo/versão: PREVEN
Valor proposta: R$ 26,6000 (unitário) R$ 3.138,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,3200 (unitário) R$ 2.515,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	CERA ROSA 7 18 LAMINA				
Valor proposta:	R$ 21,3200 (unitário) R$ 2.515,7600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 24,7625 (unitário) R$ 2.921,9750 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18				
Modelo/versão:	Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18				
Valor proposta:	R$ 24,7625 (unitário) R$ 2.921,9750 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	118

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,0600 (unitário) R$ 2.839,0800 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	cera rosa "7" - pode ser refundida				
Valor proposta:	R$ 24,0600 (unitário) R$ 2.839,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	118

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:11:00	35.215.257/0001-45	R$ 20,2500
23/04/2025 às 11:11:01	71.505.564/0001-24	R$ 20,8700
23/04/2025 às 11:11:11	28.857.335/0001-40	R$ 19,2300
23/04/2025 às 11:11:15	35.215.257/0001-45	R$ 18,2600
23/04/2025 às 11:15:32	18.442.927/0001-47	R$ 18,2700
23/04/2025 às 11:22:31	04.724.729/0001-61	R$ 19,9500
23/04/2025 às 11:26:14	02.375.705/0001-19	R$ 19,9400
23/04/2025 às 11:28:36	18.365.821/0001-97	R$ 18,3100
23/04/2025 às 11:33:45	18.442.927/0001-47	R$ 15,9800

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:07:59	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:10:59	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:29:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:34:33 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 18,2600 e R$ 19,9500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:34:34	A etapa fechada do item 57 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,9800.
Sistema	23/04/2025 às 11:34:34	O item 57 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:50:44	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:05:44.
Sistema	30/04/2025 às 09:53:08	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:08:08.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,9800.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:05:44

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:08:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2025001758, Pregão nª 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição: À Base De Mta, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 464,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.215,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 175,0000 (unitário) / R$ 8.750,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 460,0000 (unitário) R$ 23.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 460,0000 (unitário) / R$ 23.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 479,0000 (unitário) R$ 23.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3m
Modelo/versão: CIMENTO ENDO AH PLUS 2 X 4 ML OBTURAÇÃO
Valor proposta: R$ 4.000,0000 (unitário) / R$ 200.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 285,0000 (unitário) R$ 14.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 452,5000 (unitário) / R$ 22.625,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 333,9800 (unitário) R$ 16.699,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dentsply
Modelo/versão: AH Plus Jet 15g
Valor proposta: R$ 464,3000 (unitário) / R$ 23.215,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 396,1000 (unitário) R$ 19.805,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AH PLUS DENTSPLY Modelo/versão: AH PLUS DENTSPLY Valor proposta: R$ 464,3000 (unitário) R$ 23.215,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 371,0900 (unitário) R$ 18.554,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AH PLUS JET STARTER KIT - DENTSPLY Modelo/versão: AH PLUS JET STARTER KIT - DENTSPLY Valor proposta: R$ 464,3000 (unitário) R$ 23.215,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 396,1200 (unitário) R$ 19.806,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: AH PLUS JET Valor proposta: R$ 464,2500 (unitário) R$ 23.212,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 464,0000 (unitário) R$ 23.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: CIMENTO AH PLUS Valor proposta: R$ 464,0000 (unitário) R$ 23.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 175,0000 (unitário) R$ 8.750,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 464,3000 (unitário) R$ 23.215,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 352,5400 (unitário) R$ 17.627,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 464,3000 (unitário) R$ 23.215,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 532,8000 (unitário) R$ 26.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 710,4000 (unitário) R$ 35.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 374,6500 (unitário) R$ 18.732,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTPLS
Valor proposta: R$ 374,6500 (unitário) R$ 18.732,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6.202,8000 (unitário) R$ 310.140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY / DENTSPLY
Modelo/versão: 55-21330600000
Valor proposta: R$ 6.202,8000 (unitário) R$ 310.140,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 371,1000 (unitário) R$ 18.555,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: CIMENTO ENDOD. (AH PLUS JET) 15GR
Valor proposta: R$ 371,1000 (unitário) R$ 18.555,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 475,2574 (unitário) R$ 23.762,8700 (total)	-

Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição

Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição

Valor proposta: R$ 475,2574 (unitário) R$ 23.762,8700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:17:35	71.505.564/0001-24	R$ 396,1200
23/04/2025 às 11:17:36	05.823.205/0001-90	R$ 396,1100
23/04/2025 às 11:17:39	28.857.335/0001-40	R$ 352,5400
23/04/2025 às 11:17:42	35.215.257/0001-45	R$ 396,1000
23/04/2025 às 11:17:42	05.823.205/0001-90	R$ 374,6400
23/04/2025 às 11:22:19	04.724.729/0001-61	R$ 532,8000
23/04/2025 às 11:24:13	18.442.927/0001-47	R$ 352,5500
23/04/2025 às 11:24:18	05.823.205/0001-90	R$ 355,9080
23/04/2025 às 11:29:09	18.365.821/0001-97	R$ 479,0000
23/04/2025 às 11:32:36	50.567.060/0001-69	R$ 333,9800
23/04/2025 às 11:32:39	05.823.205/0001-90	R$ 338,1126
23/04/2025 às 11:32:45	02.375.705/0001-19	R$ 371,0900
23/04/2025 às 11:33:55	18.442.927/0001-47	R$ 333,9900
23/04/2025 às 11:36:59	18.442.927/0001-47	R$ 285,0000
23/04/2025 às 11:39:31	05.823.205/0001-90	R$ 175,0000

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:14:33	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:17:33	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:35:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:40:28 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 333,9800 e R$ 352,5400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:40:29	A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 175,0000 e R$ 285,0000.
Sistema	23/04/2025 às 11:40:29	O item 58 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:59:43	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:14:43.
Sistema	30/04/2025 às 14:58:56	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:13:56.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 175,0000.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:14:43
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:13:56

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2025001758, Pregão nª 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Composição: Fosfato De Zinco, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 16,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 504,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 10,4000 (unitário) / R$ 312,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 18,0000 (unitário) R$ 540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,9800 (unitário) R$ 329,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ss white Modelo/versão: CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO. FRASCO COM 10ML Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,9400 (unitário) R$ 388,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 15,9200 (unitário) R$ 477,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,9500 (unitário) R$ 388,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 16,8100 (unitário) R$ 504,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,9200 (unitário) R$ 447,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 16,8100 (unitário) R$ 504,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,7500 (unitário) R$ 502,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 16,7500 (unitário) R$ 502,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,4000 (unitário) R$ 312,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 16,8100 (unitário) R$ 504,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,6000 (unitário) R$ 408,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R$ 16,8100 (unitário) R$ 504,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,9300 (unitário) R$ 447,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 19,9000 (unitário) R$ 597,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,3200 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SSWHITE

Modelo/versão: SSWHITE

Valor proposta: R$ 16,3200 (unitário) R$ 489,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.009,6000 (unitário) R$ 30.288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY - ENDOFILL / DENTSPLY IND.COM. LTDA

Modelo/versão: 55-21730250000

Valor proposta: R$ 1.009,6000 (unitário) R$ 30.288,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,7300 (unitário) R$ 501,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: SS WHITE

Modelo/versão: CIMENTO FOSFATO DE ZINCO 10ML

Valor proposta: R$ 16,7300 (unitário) R$ 501,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,1865 (unitário) R$ 515,5950 (total)	-

Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Composição: Fosfato De Zinco,

Modelo/versão: Cimento Odontológico Composição: Fosfato De Zinco,

Valor proposta: R$ 17,1865 (unitário) R$ 515,5950 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,8100 (unitário) R$ 504,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: cimento de zinco líquido. frasco com 10ml.

Valor proposta: R$ 16,8100 (unitário) R$ 504,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:19:21	05.823.205/0001-90	R$ 15,9695

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:19:24	35.215.257/0001-45	R$ 15,1200
23/04/2025 às 11:19:36	28.857.335/0001-40	R$ 14,3600
23/04/2025 às 11:19:39	35.215.257/0001-45	R$ 13,6400
23/04/2025 às 11:19:40	05.823.205/0001-90	R$ 15,1710
23/04/2025 às 11:22:08	04.724.729/0001-61	R$ 14,9300
23/04/2025 às 11:22:14	05.823.205/0001-90	R$ 14,4124
23/04/2025 às 11:24:27	18.442.927/0001-47	R$ 12,9400
23/04/2025 às 11:24:29	05.823.205/0001-90	R$ 13,6917
23/04/2025 às 11:24:39	28.857.335/0001-40	R$ 13,6000
23/04/2025 às 11:24:42	05.823.205/0001-90	R$ 13,0071
23/04/2025 às 11:24:44	35.215.257/0001-45	R$ 12,9500
23/04/2025 às 11:29:35	18.365.821/0001-97	R$ 12,9500
23/04/2025 às 11:34:36	02.375.705/0001-19	R$ 14,9200
23/04/2025 às 11:43:53	18.365.821/0001-97	R$ 10,9800
23/04/2025 às 11:47:25	05.823.205/0001-90	R$ 10,4000

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:16:21	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:19:21	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:43:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:48:25 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,9400 e R$ 13,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:48:26	A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,4000 e R$ 10,9800.
Sistema	23/04/2025 às 11:48:26	O item 59 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:59:58	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:14:58.
Sistema	30/04/2025 às 14:59:04	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:14:04.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,4000.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:14:58
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:14:04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:24 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 2025001758, Pregão nª 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição: Óxido De Zinco, Aspecto Físico: Pó

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 19,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 588,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 12,6000 (unitário) / R$ 378,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 19,0000 (unitário) R$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 19,0000 (unitário) R$ 570,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,9900 (unitário) R$ 479,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: ss plus Modelo/versão: CIMENTO DE ZINCO PÓ. FRASCO COM 28G. PÓ CLARO Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,2700 (unitário) R$ 398,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 20,7200 (unitário) R$ 621,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,6000 (unitário) R$ 378,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 19,6100 (unitário) R$ 588,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 18,6200 (unitário) R$ 558,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 19,6100 (unitário) R$ 588,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,0700 (unitário) R$ 482,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	SSWHITE				
Valor proposta:	R$ 19,5500 (unitário) R$ 586,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,9700 (unitário) R$ 419,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 19,6100 (unitário) R$ 588,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,9800 (unitário) R$ 419,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	SS WHITE				
Valor proposta:	R$ 19,6100 (unitário) R$ 588,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,3200 (unitário) R$ 489,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSWHITE				
Modelo/versão:	SSWHITE				
Valor proposta:	R$ 16,3200 (unitário) R$ 489,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 155,6500 (unitário) R$ 4.669,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-IRM / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-06132500002

Valor proposta: R$ 1.556,5200 (unitário) R$ 46.695,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,7300 (unitário) R$ 501,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: SS WHITE

Modelo/versão: CIMENTO FOSFATO DE ZINCO 28GR

Valor proposta: R$ 16,7300 (unitário) R$ 501,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,1943 (unitário) R$ 605,8290 (total)	-

Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:

Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:

Valor proposta: R$ 20,1943 (unitário) R$ 605,8290 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,6100 (unitário) R$ 588,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: cimento de zinco pó. frasco com 28g. pó claro

Valor proposta: R$ 19,6100 (unitário) R$ 588,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:20:24	35.215.257/0001-45	R$ 15,5000
23/04/2025 às 11:20:24	05.823.205/0001-90	R$ 16,7200
23/04/2025 às 11:20:26	71.505.564/0001-24	R$ 16,0700
23/04/2025 às 11:20:31	05.823.205/0001-90	R$ 15,8840
23/04/2025 às 11:20:35	28.857.335/0001-40	R$ 14,7200
23/04/2025 às 11:20:39	35.215.257/0001-45	R$ 13,9800
23/04/2025 às 11:24:39	18.442.927/0001-47	R$ 13,2700

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:24:42	35.215.257/0001-45	R$ 12,6000
23/04/2025 às 11:24:43	05.823.205/0001-90	R$ 14,7100
23/04/2025 às 11:24:50	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
23/04/2025 às 11:24:55	05.823.205/0001-90	R$ 13,9700
23/04/2025 às 11:29:55	18.365.821/0001-97	R$ 15,9900
23/04/2025 às 11:35:36	02.375.705/0001-19	R$ 18,6200
23/04/2025 às 11:54:52	32.737.279/0001-87	R$ 155,6500

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:17:23	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:20:23	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:38:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:43:37 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,6000 e R$ 15,9900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:43:38	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:43:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 16,0700, R$ 16,3200 e R$ 16,7300, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:48:38 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:48:39	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:48:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 18,6200, R$ 19,0000 e R$ 19,6100, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:53:39 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:53:40	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 11:53:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 20,1943 e R$ 1.556,5200, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:58:40 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 11:58:41	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 155,6500.
Sistema	23/04/2025 às 11:58:41	O item 60 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:17:22	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:32:22.
Sistema	30/04/2025 às 15:37:08	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:52:08.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:24:58	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,6000.
13/05/2025 às 08:24:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:32:22
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:52:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó + Pasta, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	19	Valor estimado:	R$ 224,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.270,8200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 114,5700 (unitário) / R$ 2.176,8300 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 500,0000 (unitário) R$ 9.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 9.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 114,5700 (unitário) R$ 2.176,8300 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 288,3100 (unitário) R$ 5.477,8900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 193,9400 (unitário) R$ 3.684,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: Angelus Modelo/versão: MTA Fillapex bisnaga 30g -cód.826 Valor proposta: R$ 224,7800 (unitário) R$ 4.270,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 224,7800 (unitário) R$ 4.270,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: ANGELUS
Valor proposta: R$ 224,7800 (unitário) R$ 4.270,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 255,8700 (unitário) R$ 4.861,5300 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: MTA FILLAPEX
Valor proposta: R$ 358,5800 (unitário) R$ 6.813,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 224,7000 (unitário) R$ 4.269,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: MTA Fillapex
Valor proposta: R$ 224,7000 (unitário) R$ 4.269,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 224,7800 (unitário) R$ 4.270,8200 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: ANGELUS
Valor proposta: R$ 224,7800 (unitário) R$ 4.270,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 270,2900 (unitário) R$ 5.135,5100 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: ANGELUS
Valor proposta: R$ 360,3800 (unitário) R$ 6.847,2200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 114,5600 (unitário) R$ 2.176,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 114,5600 (unitário) R$ 2.176,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 152,1700 (unitário) R$ 2.891,2300 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: CIMENTO ENDOD. (REPARADOR)MTA 0,28GR Valor proposta: R$ 152,1700 (unitário) R$ 2.891,2300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 229,1632 (unitário) R$ 4.354,1008 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição Valor proposta: R$ 229,1632 (unitário) R$ 4.354,1008 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:20:32	71.505.564/0001-24	R$ 255,8700
23/04/2025 às 11:21:53	04.724.729/0001-61	R$ 270,2900
23/04/2025 às 11:25:02	18.442.927/0001-47	R$ 114,5700
23/04/2025 às 11:35:33	50.567.060/0001-69	R$ 213,5400
23/04/2025 às 11:42:18	50.567.060/0001-69	R$ 193,9400

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:17:30	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:20:30	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:41:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:46:17 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 114,5600 e R$ 224,7000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:46:18	A etapa fechada do item 61 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 193,9400.
Sistema	23/04/2025 às 11:46:18	O item 61 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 09:22:45	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 12:22:00	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	25/04/2025 às 17:09:54	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:24:54.
Sistema	30/04/2025 às 09:58:40	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:13:40.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:22:45	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 114,5700.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:24:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:13:40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição: Com Eugenol, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 45,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 685,9500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 17,4000 (unitário) / R$ 261,0000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 45,0000 (unitário) R$ 675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 675,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 21,4400 (unitário) R$ 321,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: aaf Modelo/versão: ciment fill Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 18,9700 (unitário) R$ 284,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 22,1300 (unitário) R$ 331,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 21,4200 (unitário) R$ 321,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Pulp Fill Kit Valor proposta: R$ 45,7300 (unitário) R$ 685,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,5000 (unitário) R$ 262,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMENT FILL AAF DO BRASIL Modelo/versão: CIMENT FILL AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 45,7300 (unitário) R$ 685,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 60,2000 (unitário) R$ 903,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENDOFILL - DENTSPLY Modelo/versão: ENDOFILL - DENTSPLY Valor proposta: R$ 60,2000 (unitário) R$ 903,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 21,7100 (unitário) R$ 325,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: PULP FILL Valor proposta: R$ 45,6800 (unitário) R$ 685,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 17,4000 (unitário) R$ 261,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 45,7300 (unitário) R$ 685,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,9200 (unitário) R$ 298,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 45,7300 (unitário) R$ 685,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 19,9600 (unitário) R$ 299,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL
Modelo/versão: AAF DO BRASIL
Valor proposta: R$ 19,9600 (unitário) R$ 299,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.452,4600 (unitário) R$ 36.786,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY - ENDOFILL / DENTSPLY IND.COM. LTDA
Modelo/versão: 55-21730250000
Valor proposta: R$ 2.452,4600 (unitário) R$ 36.786,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,7500 (unitário) R$ 461,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: CIMENTO ENDOD. (FILL CANAL)PO&LIQ
Valor proposta: R$ 30,7500 (unitário) R$ 461,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 46,8778 (unitário) R$ 703,1670 (total)	-

Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição
Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição
Valor proposta: R$ 46,8778 (unitário) R$ 703,1670 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,2100 (unitário) R$ 438,1500 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF
Modelo/versão: cimento endodôntico. kit com 1 pó 12g + 1 liquido
Valor proposta: R$ 45,7300 (unitário) R$ 685,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:26:51	35.215.257/0001-45	R$ 18,9600

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:26:52	05.823.205/0001-90	R$ 22,1200
23/04/2025 às 11:26:52	71.505.564/0001-24	R$ 21,7100
23/04/2025 às 11:26:56	51.740.794/0001-60	R$ 29,2100
23/04/2025 às 11:26:58	05.823.205/0001-90	R$ 21,0140
23/04/2025 às 11:27:05	28.857.335/0001-40	R$ 19,9200
23/04/2025 às 11:27:10	05.823.205/0001-90	R$ 19,9500
23/04/2025 às 11:30:15	18.365.821/0001-97	R$ 21,4400
23/04/2025 às 11:37:25	18.442.927/0001-47	R$ 18,9700
23/04/2025 às 11:41:51	50.567.060/0001-69	R$ 21,4200
23/04/2025 às 11:47:32	35.215.257/0001-45	R$ 17,5000
23/04/2025 às 11:50:31	05.823.205/0001-90	R$ 17,4000

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:23:49	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:26:49	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:46:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:51:30 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 18,9600 e R$ 19,9600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 11:51:31	A etapa fechada do item 62 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,5000 e R$ 17,4000.
Sistema	23/04/2025 às 11:51:31	O item 62 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 11:51:31	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 62 até às 11:56:31 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 11:56:40	O item 62 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:56:31 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 11:56:40	O item 62 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:00:23	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:15:23.
Sistema	30/04/2025 às 14:59:22	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:14:22.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 17,4000.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:15:23
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:14:22

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição: À Base De Mta, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 195,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.936,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 113,2000 (unitário) / R$ 1.698,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 250,0000 (unitário) R$ 3.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: ANGELUS
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) / R$ 3.750,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 164,0000 (unitário) R$ 2.460,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: angelus
Modelo/versão: CIMENTO ENDODÔNTICO MTA . Kit com 2 sachês de 0,14
Valor proposta: R$ 1.400,0000 (unitário) / R$ 21.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 145,5300 (unitário) R$ 2.182,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: ANGELUS
Modelo/versão: ANGELUS
Valor proposta: R$ 232,8500 (unitário) / R$ 3.492,7500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15

50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 128,9700 (unitário) R$ 1.934,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: Angelus
Modelo/versão: MTA Branco 2 doses -cód.824
Valor proposta: R$ 195,7600 (unitário) / R$ 2.936,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 143,3000 (unitário) R$ 2.149,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 195,7600 (unitário) R$ 2.936,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 146,1900 (unitário) R$ 2.192,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MTA MAQUIRA Valor proposta: R$ 195,7000 (unitário) R$ 2.935,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.925,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Angelus Modelo/versão: Cimento Reparador MTA Branco Valor proposta: R$ 195,0000 (unitário) R$ 2.925,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 113,2000 (unitário) R$ 1.698,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 195,7600 (unitário) R$ 2.936,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 136,1500 (unitário) R$ 2.042,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 195,7600 (unitário) R$ 2.936,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 291,0600 (unitário) R$ 4.365,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANGELUS				
Modelo/versão:	ANGELUS				
Valor proposta:	R$ 291,0600 (unitário) R$ 4.365,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 205,8200 (unitário) R$ 3.087,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ANGELUS				
Modelo/versão:	ANGELUS				
Valor proposta:	R$ 205,8200 (unitário) R$ 3.087,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 200,0667 (unitário) R$ 3.001,0005 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição				
Valor proposta:	R$ 200,0667 (unitário) R$ 3.001,0005 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:35:33	35.215.257/0001-45	R$ 185,2500
23/04/2025 às 11:35:34	05.823.205/0001-90	R$ 185,9720
23/04/2025 às 11:35:35	71.505.564/0001-24	R$ 175,9800
23/04/2025 às 11:35:36	35.215.257/0001-45	R$ 167,1800
23/04/2025 às 11:35:38	71.505.564/0001-24	R$ 158,8200
23/04/2025 às 11:35:39	35.215.257/0001-45	R$ 150,8700
23/04/2025 às 11:35:43	28.857.335/0001-40	R$ 143,3200
23/04/2025 às 11:35:44	71.505.564/0001-24	R$ 146,1900
23/04/2025 às 11:35:46	05.823.205/0001-90	R$ 150,8600
23/04/2025 às 11:37:38	18.442.927/0001-47	R$ 145,5300
23/04/2025 às 11:41:14	18.365.821/0001-97	R$ 164,0000
23/04/2025 às 11:50:34	50.567.060/0001-69	R$ 135,7600
23/04/2025 às 11:50:35	05.823.205/0001-90	R$ 143,3170

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:50:38	35.215.257/0001-45	R$ 143,3000
23/04/2025 às 11:50:40	50.567.060/0001-69	R$ 128,9700
23/04/2025 às 11:50:43	28.857.335/0001-40	R$ 136,1500
23/04/2025 às 11:50:48	05.823.205/0001-90	R$ 136,1511
23/04/2025 às 12:03:08	05.823.205/0001-90	R$ 113,2000

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:32:33	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:35:33	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:59:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:04:05 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 128,9700 e R$ 136,1511 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:04:06	A etapa fechada do item 63 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 113,2000.
Sistema	23/04/2025 às 12:04:06	O item 63 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:00:33	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:15:33.
Sistema	30/04/2025 às 14:59:30	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:14:30.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 113,2000.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:15:33
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:14:30

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Obturador Provisório, Característica Adicional: Sem Flúor, Aspecto Físico: Pasta Única

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 15,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.212,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 6,2500 (unitário) / R$ 500,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,9700 (unitário) R$ 877,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: aaf Modelo/versão: CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO -POTE COM 20G Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 6.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,2100 (unitário) R$ 576,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALLPLAN Modelo/versão: ALLPLAN Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,9900 (unitário) R$ 639,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 15,1500 (unitário) R$ 1.212,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,0500 (unitário) R$ 644,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	CAVITEMP				
Valor proposta:	R$ 15,1000 (unitário) R$ 1.208,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,2500 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 15,1500 (unitário) R$ 1.212,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6200 (unitário) R$ 609,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 15,1500 (unitário) R$ 1.212,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,6100 (unitário) R$ 608,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALLPLAN				
Modelo/versão:	OBTURADOR PROVISORIO (FILLPROV) 25GR				
Valor proposta:	R$ 7,6100 (unitário) R$ 608,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,3939 (unitário) R$ 1.231,5120 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Obturador Provisório, C				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Obturador Provisório, C				
Valor proposta:	R$ 15,3939 (unitário) R$ 1.231,5120 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,4200 (unitário) R$ 833,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL

Modelo/versão: cimento obturador provisório cotosol - pote com 20

Valor proposta: R$ 15,1500 (unitário) R$ 1.212,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:35:47	71.505.564/0001-24	R$ 8,0500
23/04/2025 às 11:35:49	05.823.205/0001-90	R$ 8,0400
23/04/2025 às 11:35:53	51.740.794/0001-60	R$ 14,2500
23/04/2025 às 11:35:54	35.215.257/0001-45	R$ 7,9900
23/04/2025 às 11:35:55	05.823.205/0001-90	R$ 7,6380
23/04/2025 às 11:36:38	28.857.335/0001-40	R$ 7,6200
23/04/2025 às 11:37:59	18.442.927/0001-47	R$ 7,2100
23/04/2025 às 11:38:04	05.823.205/0001-90	R$ 7,2561
23/04/2025 às 11:41:36	18.365.821/0001-97	R$ 10,9700
23/04/2025 às 11:41:41	51.740.794/0001-60	R$ 10,4200
23/04/2025 às 11:59:40	05.823.205/0001-90	R$ 6,2500

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:32:47	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:35:47	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:55:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:00:38 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,2100 e R$ 7,6200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:00:39	A etapa fechada do item 64 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,2500.
Sistema	23/04/2025 às 12:00:39	O item 64 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:00:44	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:15:44.
Sistema	30/04/2025 às 14:59:38	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:14:38.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,2500.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:15:44
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:14:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição: Óxido De Zinco, Aspecto Físico: Pó

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 29,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.031,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 26,4100 (unitário) / R$ 924,3500 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 1.225,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SSWHITE
Modelo/versão: SSWHITE
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 1.225,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 35

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 26,4400 (unitário) R$ 925,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: biodinamica
Modelo/versão: CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN PÓ - FRASCO COM 50G
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 7.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 35

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8700 (unitário) R$ 1.080,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: SS WHITE
Modelo/versão: SS WHITE
Valor proposta: R$ 35,2800 (unitário) / R$ 1.234,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 29,4200 (unitário) R$ 1.029,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	PULPO SAN				
Valor proposta:	R$ 29,4200 (unitário) R$ 1.029,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 26,4100 (unitário) R$ 924,3500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	SS WHITE				
Valor proposta:	R$ 29,4700 (unitário) R$ 1.031,4500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 29,7000 (unitário) R$ 1.039,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSWHITE				
Modelo/versão:	SSWHITE				
Valor proposta:	R$ 29,7000 (unitário) R$ 1.039,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,6200 (unitário) R$ 476,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	PULPO-SUL PO 50GR				
Valor proposta:	R$ 13,6200 (unitário) R$ 476,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 30,1625 (unitário) R$ 1.055,6875 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:				
Valor proposta:	R$ 30,1625 (unitário) R$ 1.055,6875 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,6400 (unitário) R$ 687,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: IODONTOSUL

Modelo/versão: cimento provisório pulpo - san pó - frasco com 50g

Valor proposta: R$ 29,4700 (unitário)
R$ 1.031,4500 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:37:41	51.740.794/0001-60	R$ 27,9400
23/04/2025 às 11:37:44	28.857.335/0001-40	R$ 27,8700
23/04/2025 às 11:37:47	51.740.794/0001-60	R$ 26,4700
23/04/2025 às 11:37:50	28.857.335/0001-40	R$ 26,4100
23/04/2025 às 11:37:53	51.740.794/0001-60	R$ 25,0800
23/04/2025 às 11:38:09	18.442.927/0001-47	R$ 30,8700
23/04/2025 às 11:41:44	18.365.821/0001-97	R$ 26,4400
23/04/2025 às 11:57:57	51.740.794/0001-60	R$ 19,6400

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:34:34	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:37:34	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 11:56:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:01:55 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,6200 e R$ 26,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:01:56	A etapa fechada do item 65 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,6400.
Sistema	23/04/2025 às 12:01:56	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 15:58:36	Sr. Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 18:58:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 17:20:03	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:03 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 17:20:08	Boa tarde, não temos interesse em assumir este item visto que foi verificado que nosso produto não contempla 100% da descrição solicitada, gentileza passar ao próximo colocado. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema	30/04/2025 às 11:21:13	O item 65 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	30/04/2025 às 11:21:13	Sr. Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 18.365.821/0001-97, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 65 até às 11:26:13 do dia 30/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/04/2025 às 11:26:23	O item 65 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:26:13 de 30/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 18.365.821/0001-97.
Sistema	30/04/2025 às 11:26:23	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 11:59:17	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 12:04:39	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R$ 26,4100.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 12:06:12	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 12:18:10	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:18:10 de 30/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema	30/04/2025 às 12:18:44	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:33:44.
Sistema	30/04/2025 às 15:37:24	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:52:24.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 15:58:36	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:58:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:20:03	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 12:06:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 12:18:10	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 26,4100.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 12:33:44
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:52:24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição: Eugenol, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 22,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 791,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 22,6000 (unitário) / R$ 791,0000 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,6000 (unitário) R$ 791,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	SSWHITE				
Modelo/versão:	SSWHITE				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 1.225,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 19,9700 (unitário) R$ 698,9500 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	biodinamica				
Modelo/versão:	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO - SAN LIQUIDO				
Valor proposta:	R$ 150,0000 (unitário) R$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 19,9400 (unitário) R$ 697,9000 (total)	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8700 (unitário) R$ 1.080,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	SS WHITE				
Valor proposta:	R$ 35,2800 (unitário) R$ 1.234,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 29,2500 (unitário) R$ 1.023,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	PULPO SAN				
Valor proposta:	R$ 40,9900 (unitário) R$ 1.434,6500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,1600 (unitário) R$ 1.020,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	SS WHITE				
Valor proposta:	R$ 47,4800 (unitário) R$ 1.661,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 29,7000 (unitário) R$ 1.039,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSWHITE				
Modelo/versão:	SSWHITE				
Valor proposta:	R$ 29,7000 (unitário) R$ 1.039,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,4200 (unitário) R$ 399,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	PULPO-SUL LIQ 10ML				
Valor proposta:	R$ 11,4200 (unitário) R$ 399,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 23,0068 (unitário) R$ 805,2380 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:				
Valor proposta:	R$ 23,0068 (unitário) R$ 805,2380 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,6400 (unitário) R$ 687,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: IODONTOSUL

Modelo/versão: cimento provisório pulpo - san liquido

Valor proposta: R$ 22,6000 (unitário) R$ 791,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:38:57	71.505.564/0001-24	R$ 29,2500
23/04/2025 às 11:39:07	28.857.335/0001-40	R$ 29,1600
23/04/2025 às 11:41:53	18.365.821/0001-97	R$ 19,9700
23/04/2025 às 11:50:07	18.442.927/0001-47	R$ 30,8700
23/04/2025 às 12:01:51	51.740.794/0001-60	R$ 19,6400
07/05/2025 às 14:31:10	16.698.619/0001-51	R$ 22,6000

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:35:55	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:38:55	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:00:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:05:48 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 11,4200 e R$ 23,0068 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:05:49	A etapa fechada do item 66 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,6400.
Sistema	23/04/2025 às 12:05:49	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 15:59:16	Sr. Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 18:59:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 16:37:48	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:48 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60.
Pelo participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 16:37:54	Boa tarde, não temos interesse em assumir este item visto que foi verificado que nosso produto não contempla 100% da descrição solicitada, gentileza passar ao próximo colocado. Desde já agradecemos a compreensão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	30/04/2025 às 12:00:22	Sr. Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 18.365.821/0001-97	30/04/2025 às 12:06:23	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97. A negociação do item 66 foi aceita pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, tendo informado R$ 19,9400.
Sistema para o participante 18.365.821/0001-97	30/04/2025 às 12:17:35	Sr. Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.365.821/0001-97	30/04/2025 às 13:56:38	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:38 de 30/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97.
Sistema	30/04/2025 às 14:55:59	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:10:59.
Sistema	07/05/2025 às 09:18:34	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:33:34.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 09:26:36	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 14:24:47	O item 66 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	07/05/2025 às 14:25:17	A etapa fechada foi reiniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 29,1600, R$ 29,2500 e R$ 29,7000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30:16 do dia 07/05/2025.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:17	A etapa fechada do item 66 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/05/2025 às 14:30:17	A etapa fechada foi reiniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 30,8700 e R$ 35,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:17 do dia 07/05/2025.
Sistema	07/05/2025 às 14:35:18	A etapa fechada do item 66 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 22,6000.
Sistema	07/05/2025 às 14:35:18	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:41:06	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 17:41:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 15:11:34	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:34 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 15:15:48	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 15:30:48.
Sistema	07/05/2025 às 15:53:16	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:08:16.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 15:59:16	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:59:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 16:37:48	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 12:17:35	Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 13:56:38	Fornecedor AT CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.365.821/0001-97 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 14:41:06	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:41:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 15:11:34	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,6000.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 15:30:48
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 16:08:16

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Resinoso, Ativação: Dual, Aspecto Físico: Base + Catalisador, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 135,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.065,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 40,5800 (unitário) / R$ 1.217,4000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 135,0000 (unitário) R$ 4.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSWHITE				
Modelo/versão:	CIMENTO DUAL				
Valor proposta:	R$ 135,0000 (unitário) R$ 4.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 124,0000 (unitário) R$ 3.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	dentsply				
Modelo/versão:	sealer 26				
Valor proposta:	R$ 900,0000 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,9900 (unitário) R$ 1.259,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	SS WHITE				
Valor proposta:	R$ 47,9900 (unitário) R$ 1.439,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 73,0900 (unitário) R$ 2.192,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FGM/Dentscare				
Modelo/versão:	Allcem Base 2,5g + Catalisador 2,5g				
Valor proposta:	R$ 135,5200 (unitário) R$ 4.065,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 40,5800 (unitário) R$ 1.217,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL				
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL				
Valor proposta:	R$ 135,5200 (unitário) R$ 4.065,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 40,6500 (unitário) R$ 1.219,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	DUAL EXTREME				
Valor proposta:	R$ 135,4500 (unitário) R$ 4.063,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 135,0000 (unitário) R$ 4.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SUPERDONT				
Modelo/versão:	CIMENTO RESIN				
Valor proposta:	R$ 135,0000 (unitário) R$ 4.050,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 42,6300 (unitário) R$ 1.278,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 135,5200 (unitário) R$ 4.065,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 42,6400 (unitário) R$ 1.279,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 135,5200 (unitário) R$ 4.065,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 104,6300 (unitário) R$ 3.138,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 139,5000 (unitário) R$ 4.185,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 42,7200 (unitário) R$ 1.281,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL				
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL				
Valor proposta:	R$ 42,7200 (unitário) R$ 1.281,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 188,2500 (unitário) R$ 5.647,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-ENFORCE + / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-11132650001				
Valor proposta:	R$ 1.882,5800 (unitário) R$ 56.477,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 44,9100 (unitário) R$ 1.347,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	CIMENTO RES. DUAL(A1)EXTREME B/C 5GR				
Valor proposta:	R$ 44,9100 (unitário) R$ 1.347,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 138,1490 (unitário) R$ 4.144,4700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Resinoso, Ativação: Dua				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Resinoso, Ativação: Dua				
Valor proposta:	R$ 138,1490 (unitário) R$ 4.144,4700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 73,1100 (unitário) R$ 2.193,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA

Modelo/versão: cimento resinoso base + catalizador com 2,5g

Valor proposta: R$ 135,5200 (unitário) R$ 4.065,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:43:31	35.215.257/0001-45	R$ 40,5800
23/04/2025 às 11:43:31	71.505.564/0001-24	R$ 40,6500
23/04/2025 às 11:43:31	05.823.205/0001-90	R$ 128,7400
23/04/2025 às 11:43:35	51.740.794/0001-60	R$ 122,3000
23/04/2025 às 11:43:37	05.823.205/0001-90	R$ 122,2900
23/04/2025 às 11:43:41	51.740.794/0001-60	R$ 116,1700
23/04/2025 às 11:43:42	28.857.335/0001-40	R$ 42,6400
23/04/2025 às 11:43:44	05.823.205/0001-90	R$ 116,1600
23/04/2025 às 11:43:48	51.740.794/0001-60	R$ 110,3500
23/04/2025 às 11:43:50	05.823.205/0001-90	R$ 110,3400
23/04/2025 às 11:43:54	51.740.794/0001-60	R$ 104,8200
23/04/2025 às 11:43:56	05.823.205/0001-90	R$ 104,8100
23/04/2025 às 11:44:00	51.740.794/0001-60	R$ 99,5600
23/04/2025 às 11:44:02	05.823.205/0001-90	R$ 99,5500
23/04/2025 às 11:44:06	51.740.794/0001-60	R$ 94,5700
23/04/2025 às 11:44:08	05.823.205/0001-90	R$ 94,5600
23/04/2025 às 11:44:12	51.740.794/0001-60	R$ 89,8300
23/04/2025 às 11:44:14	05.823.205/0001-90	R$ 89,8200
23/04/2025 às 11:44:18	51.740.794/0001-60	R$ 85,3200
23/04/2025 às 11:44:20	05.823.205/0001-90	R$ 85,3100
23/04/2025 às 11:44:24	51.740.794/0001-60	R$ 81,0400
23/04/2025 às 11:44:27	05.823.205/0001-90	R$ 81,0300
23/04/2025 às 11:44:30	51.740.794/0001-60	R$ 76,9700
23/04/2025 às 11:44:33	05.823.205/0001-90	R$ 76,9600

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:44:34	18.365.821/0001-97	R$ 124,0000
23/04/2025 às 11:44:36	51.740.794/0001-60	R$ 73,1100
23/04/2025 às 11:44:39	05.823.205/0001-90	R$ 73,1000
23/04/2025 às 11:48:15	05.823.205/0001-90	R$ 42,6300
23/04/2025 às 11:48:41	04.724.729/0001-61	R$ 104,6300
23/04/2025 às 11:50:18	18.442.927/0001-47	R$ 41,9900
23/04/2025 às 11:58:31	50.567.060/0001-69	R$ 73,0900
23/04/2025 às 12:16:19	32.737.279/0001-87	R$ 188,2500

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:40:29	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:43:29	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:00:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:05:05 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 40,5800 e R$ 42,7200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:05:06	A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:05:06	A etapa fechada foi reiniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 44,9100, R$ 73,0900 e R$ 73,1100, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:10:06 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:10:07	A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:10:07	A etapa fechada foi reiniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 104,6300, R$ 124,0000 e R$ 135,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:15:07 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:15:08	A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:15:08	A etapa fechada foi reiniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 138,1490 e R$ 1.882,5800, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:20:08 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:20:09	A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 188,2500.
Sistema	23/04/2025 às 12:20:09	O item 67 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 12:18:15	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:33:15.
Sistema	30/04/2025 às 15:37:37	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:52:37.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 40,5800.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:33:15
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:52:37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Composição: Zno, Iodofórmio, Timol, Clorofenol Canforado, Aspecto Físico: Pasta, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 257,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.739,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 192,0000 (unitário) / R$ 5.760,0000 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 500,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 192,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 316,7100 (unitário) R$ 9.501,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 214,7700 (unitário) R$ 6.443,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	Sealer Plus 16g				
Valor proposta:	R$ 257,9800 (unitário) R$ 7.739,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 226,6900 (unitário) R$ 6.800,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: SEALER PLUS
Modelo/versão: SEALER PLUS
Valor proposta: R$ 257,9800 (unitário) R$ 7.739,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 257,9200 (unitário) R$ 7.737,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: ENDOSEALER PLUS
Valor proposta: R$ 257,9200 (unitário) R$ 7.737,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 257,9000 (unitário) R$ 7.737,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: CIMENTO SEALER PLUS
Valor proposta: R$ 257,9000 (unitário) R$ 7.737,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 247,5000 (unitário) R$ 7.425,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 330,0000 (unitário) R$ 9.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 160,7200 (unitário) R$ 4.821,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DENTSPLY - SEALER 26 / DENTSPLY IND.COM. LTDA
Modelo/versão: 55-21139040000
Valor proposta: R$ 1.607,2000 (unitário) R$ 48.216,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 251,2100 (unitário) R$ 7.536,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	CIMENTO ENDOD. (SEALER PLUS)16GR				
Valor proposta:	R$ 251,2100 (unitário) R$ 7.536,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 263,1138 (unitário) R$ 7.893,4140 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Co				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Co				
Valor proposta:	R$ 263,1138 (unitário) R$ 7.893,4140 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:45:40	35.215.257/0001-45	R$ 238,6400
23/04/2025 às 11:47:30	04.724.729/0001-61	R$ 247,5000
23/04/2025 às 11:50:28	18.442.927/0001-47	R$ 238,6500
23/04/2025 às 12:00:43	50.567.060/0001-69	R$ 226,0800
23/04/2025 às 12:00:50	50.567.060/0001-69	R$ 214,7700
23/04/2025 às 12:01:05	32.737.279/0001-87	R$ 226,7000
23/04/2025 às 12:01:07	35.215.257/0001-45	R$ 226,6900
23/04/2025 às 12:01:17	32.737.279/0001-87	R$ 204,0300
23/04/2025 às 12:06:30	32.737.279/0001-87	R$ 160,7200
23/04/2025 às 12:10:03	18.442.927/0001-47	R$ 192,0000

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:42:40	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:45:40	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:05:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:10:17 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 204,0300 e R$ 247,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:10:18	A etapa fechada do item 68 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 192,0000 e R$ 160,7200.
Sistema	23/04/2025 às 12:10:18	O item 68 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/04/2025 às 09:12:43	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	25/04/2025 às 09:21:04	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:04 de 25/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/04/2025 às 09:49:59	SR.LICITANTE, CONSIDERANDO QUE ARREMATOU APENAS O ITEM 68, NÃO UTILIZOU O PRAZO TODO PARA O ENVIO DO QUE FOI CONVOCADO, REABRO O ANEXO PARA ENVIO DO QUE FOI SOLICITADO NA CONVOCAÇÃO, ITEM 2, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/04/2025 às 09:50:22	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: SR.LICITANTE, CONSIDERANDO QUE ARREMATOU APENAS O ITEM 68, NÃO UTILIZOU O PRAZO TODO PARA O ENVIO DO QUE FOI CONVOCADO, REABRO O ANEXO PARA ENVIO DO QUE FOI SOLICITADO NA CONVOCAÇÃO, ITEM 2, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	25/04/2025 às 12:50:00	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:50:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 14:45:33	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 15:55:22	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:22 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	25/04/2025 às 17:10:21	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:25:21.
Sistema	30/04/2025 às 09:53:35	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:08:35.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:12:43	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 09:21:04	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 09:50:22	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:50:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: SR.LICITANTE, CONSIDERANDO QUE ARREMATOU APENAS O ITEM 68, NÃO UTILIZOU O PRAZO TODO PARA O ENVIO DO QUE FOI CONVOCADO, REABRO O ANEXO PARA ENVIO DO QUE FOI SOLICITADO NA CONVOCAÇÃO, ITEM 2, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO..

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 14:45:33	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:45:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 15:55:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 192,0000.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:25:21
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:08:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Condicionador dental

Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concentração: 37 % + Clorexidina 2%, Aspecto Físico: Gel

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 26,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R$ 403,0500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 10,6500 (unitário) / R$ 159,7500 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 26,0000 (unitário) R$ 390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,2900 (unitário) R$ 229,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 17,4800 (unitário) R$ 262,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,0500 (unitário) R$ 195,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 26,8700 (unitário) R$ 403,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 26,8700 (unitário) R$ 403,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: ATTACK ACIDO 37% - IODONTOSUL Modelo/versão: ATTACK ACIDO 37% - IODONTOSUL Valor proposta: R$ 26,8700 (unitário) R$ 403,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 13,7400 (unitário) R$ 206,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: CLOREXORAL Valor proposta: R$ 26,8200 (unitário) R$ 402,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,6500 (unitário) R$ 159,7500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 26,8700 (unitário) R$ 403,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,3900 (unitário) R$ 185,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 26,8700 (unitário) R$ 403,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,1800 (unitário) R$ 257,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 22,9000 (unitário) R$ 343,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 15,4400 (unitário) R$ 231,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 15,4400 (unitário) R$ 231,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,2400 (unitário) R$ 228,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: CLOREXIDINA CLOREXORAL 2% GEL 2X3 = 6GR Valor proposta: R$ 15,2400 (unitário) R$ 228,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 27,6438 (unitário) R$ 414,6570 (total)	-
Marca/Fabricante: Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concen Modelo/versão: Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concen Valor proposta: R$ 27,6438 (unitário) R$ 414,6570 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 63,6000 (unitário) R$ 954,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: clorexidina gel 2%. pacote com 2 seringas de 3g Valor proposta: R$ 63,6000 (unitário) R$ 954,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:49:19	05.823.205/0001-90	R$ 17,4700
23/04/2025 às 11:49:20	35.215.257/0001-45	R$ 14,4700
23/04/2025 às 11:49:20	71.505.564/0001-24	R$ 13,7400
23/04/2025 às 11:49:23	35.215.257/0001-45	R$ 13,0500
23/04/2025 às 11:49:25	28.857.335/0001-40	R$ 12,3900
23/04/2025 às 11:49:26	05.823.205/0001-90	R$ 13,7300
23/04/2025 às 11:53:16	04.724.729/0001-61	R$ 17,1800
23/04/2025 às 11:58:25	18.442.927/0001-47	R$ 15,2900

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:08:35	05.823.205/0001-90	R$ 10,6500

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:46:18	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:49:18	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:04:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:09:31 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,3900 e R$ 15,2400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:09:32	A etapa fechada do item 69 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,6500.
Sistema	23/04/2025 às 12:09:32	O item 69 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:01:05	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:16:05.
Sistema	30/04/2025 às 14:59:59	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:14:59.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,6500.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:16:05

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:14:59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Cone endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: Pm(Fm), Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 39,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.978,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 24,2100 (unitário) / R$ 1.210,5000 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 39,0000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 39,0000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 25,4900 (unitário) R$ 1.274,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 35,0400 (unitário) R$ 1.752,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,2700 (unitário) R$ 1.413,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 39,5700 (unitário) R$ 1.978,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 1.832,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 39,5000 (unitário) R$ 1.975,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2100 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 39,5700 (unitário) R$ 1.978,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,6200 (unitário) R$ 1.831,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 48,8200 (unitário) R$ 2.441,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,3700 (unitário) R$ 2.768,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21130270005				
Valor proposta:	R$ 553,7600 (unitário) R$ 27.688,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.488,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE GUTA SEC.(FM=R4) C/120				
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.488,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,5671 (unitário) R$ 2.028,3550 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Valor proposta:	R$ 40,5671 (unitário) R$ 2.028,3550 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:51:26	35.215.257/0001-45	R$ 28,2700
23/04/2025 às 11:51:27	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 11:51:29	28.857.335/0001-40	R$ 26,8500
23/04/2025 às 11:53:08	04.724.729/0001-61	R$ 36,6200
23/04/2025 às 11:58:32	18.442.927/0001-47	R$ 30,6600
23/04/2025 às 11:58:50	18.442.927/0001-47	R$ 25,4900
23/04/2025 às 11:58:54	28.857.335/0001-40	R$ 24,2100
23/04/2025 às 12:25:59	32.737.279/0001-87	R$ 55,3700

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:48:26	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:51:26	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:14:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:19:44 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 24,2100 e R$ 36,6200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:19:45	A etapa fechada do item 70 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:19:45	A etapa fechada foi reiniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 36,6400, R$ 39,0000 e R$ 40,5671, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:24:45 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:24:46	A etapa fechada do item 70 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:24:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 553,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:29:46 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:29:47	A etapa fechada do item 70 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 55,3700.
Sistema	23/04/2025 às 12:29:47	O item 70 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:43:28	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:58:28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:22:11	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:37:11.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,2100.
13/05/2025 às 08:25:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:58:28
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:37:11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Cone endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: Mf, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas

Quantidade:	52	Valor estimado:	R$ 37,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.952,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,9800 (unitário) / R$ 1.194,9600 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 37,5400 (unitário) R$ 1.952,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,5400 (unitário) R$ 1.952,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,9800 (unitário) R$ 1.194,9600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 1.822,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,2700 (unitário) R$ 1.470,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,5400 (unitário) R$ 1.952,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,5000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 37,5000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	52

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2100 (unitário) R$ 1.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 37,5400 (unitário) R$ 1.952,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	52

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,6200 (unitário) R$ 1.904,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 48,8200 (unitário) R$ 2.538,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	52

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,3700 (unitário) R$ 2.879,2400 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21130270003				
Valor proposta:	R$ 553,7600 (unitário) R$ 28.795,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	52

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.547,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE GUTA SEC.(MF=R1) C/120				
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.547,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	52

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,7187 (unitário) R$ 2.013,3724 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Valor proposta:	R$ 38,7187 (unitário) R$ 2.013,3724 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	52

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 11:59:42	35.215.257/0001-45	R$ 28,2700
23/04/2025 às 11:59:45	28.857.335/0001-40	R$ 26,8500
23/04/2025 às 12:01:36	04.724.729/0001-61	R$ 36,6200
23/04/2025 às 12:10:33	18.442.927/0001-47	R$ 25,4900
23/04/2025 às 12:10:39	28.857.335/0001-40	R$ 24,2100
23/04/2025 às 12:11:04	18.442.927/0001-47	R$ 22,9800
23/04/2025 às 12:31:57	32.737.279/0001-87	R$ 55,3700

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:56:40	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 11:59:40	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:20:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:25:41 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,9800 e R$ 36,6200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:25:42	A etapa fechada do item 71 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:25:42	A etapa fechada foi reiniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 37,5000, R$ 37,5400 e R$ 38,7187, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:30:42 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:30:43	A etapa fechada do item 71 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:30:43	A etapa fechada foi reiniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 553,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:35:43 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:35:44	A etapa fechada do item 71 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 55,3700.
Sistema	23/04/2025 às 12:35:44	O item 71 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:59:49	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:14:49.
Sistema	30/04/2025 às 09:55:40	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:10:40.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,9800.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:14:49
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:10:40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: M, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas

Quantidade:	52	Valor estimado:	R$ 39,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 2.037,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,9800 (unitário) / R$ 1.194,9600 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.028,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.028,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,9800 (unitário) R$ 1.194,9600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 1.822,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,2700 (unitário) R$ 1.470,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 39,1800 (unitário) R$ 2.037,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 1.905,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 39,1200 (unitário) R$ 2.034,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2100 (unitário) R$ 1.258,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 39,1800 (unitário) R$ 2.037,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,6200 (unitário) R$ 1.904,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 48,8200 (unitário) R$ 2.538,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,3700 (unitário) R$ 2.879,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-21130270006
Valor proposta: R$ 553,7600 (unitário) R$ 28.795,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.547,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: CONE DE GUTA SEC.(M=R5) C/120
Valor proposta: R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.547,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,0772 (unitário) R$ 2.084,0144 (total)	-

Marca/Fabricante: Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P

Modelo/versão: Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P

Valor proposta: R$ 40,0772 (unitário) R$ 2.084,0144 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:01:42	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:01:42	35.215.257/0001-45	R$ 28,2700
23/04/2025 às 12:01:46	28.857.335/0001-40	R$ 26,8500
23/04/2025 às 12:01:46	04.724.729/0001-61	R$ 36,6200
23/04/2025 às 12:10:41	18.442.927/0001-47	R$ 25,4900
23/04/2025 às 12:10:42	28.857.335/0001-40	R$ 24,2100
23/04/2025 às 12:11:08	18.442.927/0001-47	R$ 22,9800
23/04/2025 às 12:29:36	32.737.279/0001-87	R$ 55,3700

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 11:58:41	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:01:41	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:18:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:23:23 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,9800 e R$ 36,6200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:23:24	A etapa fechada do item 72 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:23:24	A etapa fechada foi reiniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 36,6400, R$ 39,0000 e R$ 40,0772, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:28:24 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:28:25	A etapa fechada do item 72 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:28:25	A etapa fechada foi reiniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 553,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:33:25 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:33:26	A etapa fechada do item 72 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 55,3700.
Sistema	23/04/2025 às 12:33:26	O item 72 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:00:00	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:15:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 09:55:48	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:10:48.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,9800.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:15:00
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:10:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: M, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 52,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 2.624,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 26,8400 (unitário) / R$ 1.342,0000 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 52,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 26,8400 (unitário) R$ 1.342,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 1.752,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,2700 (unitário) R$ 1.413,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 52,4900 (unitário) R$ 2.624,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,3700 (unitário) R$ 2.768,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21130270005				
Valor proposta:	R$ 553,7600 (unitário) R$ 27.688,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.488,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE GUTA SEC.(FM=R4) C/120				
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.488,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 53,3035 (unitário) R$ 2.665,1750 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Valor proposta:	R$ 53,3035 (unitário) R$ 2.665,1750 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:03:39	35.215.257/0001-45	R$ 28,2700
23/04/2025 às 12:10:53	18.442.927/0001-47	R$ 26,8400
23/04/2025 às 12:25:17	32.737.279/0001-87	R$ 55,3700

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:00:39	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:03:39	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:19:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 73. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:24:05 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 26,8400 e R$ 53,3035 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:24:06	A etapa fechada do item 73 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:24:06	A etapa fechada foi reiniciada para o item 73. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 553,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:29:06 do dia 23/04/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:29:07	A etapa fechada do item 73 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 55,3700.
Sistema	23/04/2025 às 12:29:07	O item 73 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:00:11	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:15:11.
Sistema	30/04/2025 às 09:55:55	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:10:55.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 26,8400.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:15:11
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:10:55

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: 1º Série, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Característica Adicional: Sortida

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 39,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.398,9500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,9800 (unitário) / R$ 804,3000 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 39,0000 (unitário) R$ 1.365,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 1.365,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,0000 (unitário) R$ 1.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE (15 A 40). Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 9.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,9800 (unitário) R$ 804,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 1.226,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0700 (unitário) R$ 982,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 39,9700 (unitário) R$ 1.398,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 1.282,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 39,9200 (unitário) R$ 1.397,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 839,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 39,9700 (unitário) R$ 1.398,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 982,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJCETA
Valor proposta: R$ 28,0800 (unitário) R$ 982,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 259,9900 (unitário) R$ 9.099,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-21130030001
Valor proposta: R$ 1.172,1200 (unitário) R$ 41.024,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.041,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE GUTA PRINC.(15/40) C/120				
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.041,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 41,2770 (unitário) R$ 1.444,6950 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P				
Valor proposta:	R$ 41,2770 (unitário) R$ 1.444,6950 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:04:57	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:04:58	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:05:03	35.215.257/0001-45	R$ 28,0700
23/04/2025 às 12:11:21	18.442.927/0001-47	R$ 22,9800
23/04/2025 às 12:20:35	32.737.279/0001-87	R$ 259,9900
23/04/2025 às 12:21:14	18.365.821/0001-97	R$ 32,0000
23/04/2025 às 12:24:43	28.857.335/0001-40	R$ 23,9900

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:01:56	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:04:56	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:22:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 74. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:27:15 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,9800 e R$ 28,0800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:27:16	A etapa fechada do item 74 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,9900.
Sistema	23/04/2025 às 12:27:16	O item 74 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:00:24	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:15:24.
Sistema	30/04/2025 às 10:00:03	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:15:03.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,9800.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:15:24
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:15:03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: 2º Série, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Característica Adicional: Sortida

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 38,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.355,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,9800 (unitário) / R$ 804,3000 (total)

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 38,0000 (unitário) R$ 1.330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 1.330,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,0000 (unitário) R$ 1.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 2º SÉRIE (45 A 80). Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 9.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,9800 (unitário) R$ 804,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 1.226,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0700 (unitário) R$ 982,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 38,7200 (unitário) R$ 1.355,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 1.282,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 38,6500 (unitário) R$ 1.352,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 38,7000 (unitário) R$ 1.354,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALL PRIME				
Modelo/versão:	Sortida				
Valor proposta:	R$ 38,7000 (unitário) R$ 1.354,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 839,6500 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 38,7200 (unitário) R$ 1.355,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 982,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 28,0800 (unitário) R$ 982,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.172,1200 (unitário) R$ 41.024,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-21130030002 Valor proposta: R$ 1.172,1200 (unitário) R$ 41.024,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.041,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: CONE DE GUTA PRINC.(45/80) C/120 Valor proposta: R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.041,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 39,2040 (unitário) R$ 1.372,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P Modelo/versão: Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P Valor proposta: R$ 39,2040 (unitário) R$ 1.372,1400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35		

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:07:07	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:07:07	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:07:12	35.215.257/0001-45	R$ 28,0700
23/04/2025 às 12:11:28	18.442.927/0001-47	R$ 22,9800
23/04/2025 às 12:21:26	18.365.821/0001-97	R$ 32,0000
23/04/2025 às 12:30:44	28.857.335/0001-40	R$ 23,9900

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:04:06	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:07:06	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:28:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 75. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:33:13 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,9800 e R$ 28,0800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:33:14	A etapa fechada do item 75 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,9900.
Sistema	23/04/2025 às 12:33:14	O item 75 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:00:33	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:15:33.
Sistema	30/04/2025 às 10:00:18	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:15:18.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,9800.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:15:33

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:15:18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nª 15, Comprimento: 28MM, Apresentação: Refil (Tubo)

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 35,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 712,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,9800 (unitário) / R$ 459,6000 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,9800 (unitário) R$ 459,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 700,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0700 (unitário) R$ 561,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 35,6000 (unitário) R$ 712,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 732,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 51,3400 (unitário) R$ 1.026,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 35,5000 (unitário) R$ 710,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALL PRIME				
Modelo/versão:	Guta-Percha, Calibre: Nª 15				
Valor proposta:	R$ 35,5000 (unitário) R$ 710,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 479,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 35,6000 (unitário) R$ 712,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,8500 (unitário) R$ 657,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 43,8000 (unitário) R$ 876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21130210001				
Valor proposta:	R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE GUTA PRINC.(15) C/120				
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,4579 (unitário) R$ 729,1580 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P				
Valor proposta:	R$ 36,4579 (unitário) R$ 729,1580 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:08:50	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:08:51	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:08:57	35.215.257/0001-45	R$ 28,0700
23/04/2025 às 12:09:06	04.724.729/0001-61	R$ 32,8500
23/04/2025 às 12:11:33	18.442.927/0001-47	R$ 22,9800
23/04/2025 às 12:28:12	28.857.335/0001-40	R$ 23,9900

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:05:49	A abertura do item 76 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:08:49	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:25:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 76. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:30:42 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,9800 e R$ 28,0800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:30:43	A etapa fechada do item 76 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,9900.
Sistema	23/04/2025 às 12:30:43	O item 76 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:00:46	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:15:46.
Sistema	30/04/2025 às 10:00:27	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:15:27.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,9800.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:15:46

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:15:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Cone endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Refil (Tubo)

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 38,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 772,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 23,9900 (unitário) / R$ 479,8000 (total)

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 38,0000 (unitário) R$ 760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) / R$ 760,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,6600 (unitário) R$ 613,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) / R$ 700,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0700 (unitário) R$ 561,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 38,6200 (unitário) / R$ 772,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 38,5500 (unitário) R$ 771,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 38,5500 (unitário) R$ 771,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 38,6000 (unitário) R$ 772,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALL PRIME Modelo/versão: Guta-Percha, Calibre: Nª 20 Valor proposta: R$ 38,6000 (unitário) R$ 772,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 479,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 38,6200 (unitário) R$ 772,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,8500 (unitário) R$ 657,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 43,8000 (unitário) R$ 876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-21130210002

Valor proposta: R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA

Modelo/versão: CONE DE GUTA PRINC.(20) C/120

Valor proposta: R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 39,6009 (unitário) R$ 792,0180 (total)	-

Marca/Fabricante: Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P

Modelo/versão: Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P

Valor proposta: R$ 39,6009 (unitário) R$ 792,0180 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:12:35	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:12:39	35.215.257/0001-45	R$ 28,0700
23/04/2025 às 12:12:40	04.724.729/0001-61	R$ 32,8500
23/04/2025 às 12:28:15	18.442.927/0001-47	R$ 30,6600
23/04/2025 às 12:39:44	28.857.335/0001-40	R$ 23,9900

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:09:32	A abertura do item 77 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:12:32	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:37:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 77. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:42:13 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 26,6700 e R$ 28,0800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:42:14	A etapa fechada do item 77 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,9900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:42:14	O item 77 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:43:47	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:58:47.
Sistema	30/04/2025 às 11:22:25	O item 77 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:37:25.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,9900.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 11:58:47
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:37:25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nª 25, Comprimento: 28MM, Apresentação: Refil (Tubo)

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 39,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 784,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 23,9900 (unitário) / R$ 479,8000 (total)

Propostas do Item 78

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 39,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) / R$ 780,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 33,0000 (unitário) R$ 660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL N.ª 25
Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) / R$ 5.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,6600 (unitário) R$ 613,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) / R$ 700,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0700 (unitário) R$ 561,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 39,2300 (unitário) R$ 784,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 732,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 39,1700 (unitário) R$ 783,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 39,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALL PRIME Modelo/versão: Guta-Percha, Calibre: Nª 25 Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 479,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 39,2300 (unitário) R$ 784,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,8500 (unitário) R$ 657,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 43,8000 (unitário) R$ 876,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-21130210003 Valor proposta: R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: CONE DE GUTA PRINC.(25) C/120 Valor proposta: R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 40,5245 (unitário) R$ 810,4900 (total)	-
Marca/Fabricante: Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P Modelo/versão: Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P Valor proposta: R$ 40,5245 (unitário) R$ 810,4900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:13:20	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:13:21	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:13:24	35.215.257/0001-45	R$ 28,0700
23/04/2025 às 12:13:27	04.724.729/0001-61	R$ 32,8500
23/04/2025 às 12:21:36	18.365.821/0001-97	R$ 33,0000
23/04/2025 às 12:28:26	18.442.927/0001-47	R$ 30,6600
23/04/2025 às 12:33:08	28.857.335/0001-40	R$ 23,9900

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:10:18	A abertura do item 78 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:13:18	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:30:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 78. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:35:36 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 26,6700 e R$ 28,0800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:35:37	A etapa fechada do item 78 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,9900.
Sistema	23/04/2025 às 12:35:37	O item 78 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:36:36	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:51:36.
Sistema	30/04/2025 às 11:22:33	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:37:33.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,9900.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 14:51:36
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:37:33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-Percha, Calibre: Nª 30, Comprimento: 28MM, Apresentação: Refil (Tubo)

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 41,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 832,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,9800 (unitário) / R$ 459,6000 (total)

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,0000 (unitário) R$ 820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 41,0000 (unitário) R$ 820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 33,0000 (unitário) R$ 660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodont Modelo/versão: CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL Nª 30 Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,9800 (unitário) R$ 459,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 700,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,6400 (unitário) R$ 832,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 832,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 732,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 41,6000 (unitário) R$ 832,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.416.857/0001-16 - L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	R$ 41,6000 (unitário) R$ 832,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALL PRIME				
Modelo/versão:	Guta-Percha, Calibre: Nª 30				
Valor proposta:	R$ 41,6000 (unitário) R$ 832,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,9900 (unitário) R$ 479,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 41,6400 (unitário) R$ 832,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,8500 (unitário) R$ 657,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 43,8000 (unitário) R$ 876,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 28,0800 (unitário) R$ 561,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão:	55-21130210004
Valor proposta:	R$ 1.635,9000 (unitário) R$ 32.718,0000 (total)
Valor negociado:	Não Realizado
Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA
Modelo/versão:	CONE DE GUTA PRINC.(30) C/120
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 595,2000 (total)
Valor negociado:	Não Realizado
Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 42,9350 (unitário) R$ 858,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Calibrado, Material: Guta-P
Valor proposta:	R$ 42,9350 (unitário) R$ 858,7000 (total)
Valor negociado:	Não Realizado
Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:23:11	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:23:11	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:23:15	04.724.729/0001-61	R$ 32,8500
23/04/2025 às 12:28:31	18.365.821/0001-97	R$ 33,0000
23/04/2025 às 12:28:45	18.442.927/0001-47	R$ 22,9800
23/04/2025 às 12:48:42	28.857.335/0001-40	R$ 23,9900

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:20:09	A abertura do item 79 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:23:09	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:46:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 79. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:51:11 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,9800 e R$ 29,7600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:51:12	A etapa fechada do item 79 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,9900.
Sistema	23/04/2025 às 12:51:12	O item 79 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:00:59	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:15:59.
Sistema	30/04/2025 às 10:00:38	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:15:38.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,9800.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:15:59
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:15:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:25 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Principal, Material: Guta-Percha, Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotátoria, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 35,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 2.151,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,8100 (unitário) / R$ 1.368,6000 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 2.100,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 33,9700 (unitário) R$ 2.038,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: odous de deus
Modelo/versão: CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R7.
Valor proposta: R$ 270,0000 (unitário) / R$ 16.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,8100 (unitário) R$ 1.368,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) / R$ 2.102,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,8600 (unitário) R$ 2.151,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 35,8600 (unitário) R$ 2.151,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 2.198,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 51,3400 (unitário) R$ 3.080,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,0300 (unitário) R$ 1.441,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 35,8600 (unitário) R$ 2.151,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,8500 (unitário) R$ 1.971,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 43,8000 (unitário) R$ 2.628,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.684,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.684,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 247,2500 (unitário) R$ 14.835,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21130380004				
Valor proposta:	R$ 2.472,5900 (unitário) R$ 148.355,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE GUTA SEC.(XF=R7) C/120				
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.785,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,7851 (unitário) R$ 2.207,1060 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Principal, Material: Guta-P				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Principal, Material: Guta-P				
Valor proposta:	R$ 36,7851 (unitário) R$ 2.207,1060 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:30:16	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:30:21	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:34:23	18.442.927/0001-47	R$ 25,3000
23/04/2025 às 12:34:26	18.365.821/0001-97	R$ 33,9700
23/04/2025 às 12:34:32	28.857.335/0001-40	R$ 24,0300
23/04/2025 às 12:37:38	04.724.729/0001-61	R$ 32,8500
23/04/2025 às 12:38:57	18.442.927/0001-47	R$ 22,8100
23/04/2025 às 12:56:48	32.737.279/0001-87	R$ 247,2500

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:27:16	A abertura do item 80 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:30:16	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:45:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 80. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:50:34 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,8100 e R$ 32,8500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:50:35	A etapa fechada do item 80 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:50:35	A etapa fechada foi reiniciada para o item 80. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 33,9700, R$ 35,0000 e R$ 35,8600, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:55:35 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 12:55:36	A etapa fechada do item 80 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:55:36	A etapa fechada foi reiniciada para o item 80. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 36,6400, R$ 36,7851 e R$ 2.472,5900, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:00:36 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:00:37	A etapa fechada do item 80 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 247,2500.
Sistema	23/04/2025 às 13:00:37	O item 80 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:01:12	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:16:12.
Sistema	30/04/2025 às 10:00:48	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:15:48.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:25:42	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,8100.
13/05/2025 às 08:25:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:16:12

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:15:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-Percha, Calibre: M, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 39,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 2.399,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 22,8100 (unitário) / R$ 1.368,6000 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,9700 (unitário) R$ 1.978,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: odous de deus Modelo/versão: CONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIO R8 Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,8100 (unitário) R$ 1.368,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 35,0400 (unitário) R$ 2.102,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 39,9900 (unitário) R$ 2.399,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 39,9900 (unitário) R$ 2.399,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,6400 (unitário) R$ 2.198,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 39,9200 (unitário) R$ 2.395,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,0300 (unitário) R$ 1.441,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 39,9900 (unitário) R$ 2.399,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,8500 (unitário) R$ 1.971,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 43,8000 (unitário) R$ 2.628,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.684,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 28,0800 (unitário) R$ 1.684,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,3700 (unitário) R$ 3.322,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21130270006				
Valor proposta:	R$ 553,7600 (unitário) R$ 33.225,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.785,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE GUTA SEC.(FF=R8) C/120				
Valor proposta:	R$ 29,7600 (unitário) R$ 1.785,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 41,1737 (unitário) R$ 2.470,4220 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Acessório, Material: Guta-P				
Valor proposta:	R$ 41,1737 (unitário) R$ 2.470,4220 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:32:08	71.505.564/0001-24	R$ 36,6400
23/04/2025 às 12:32:11	28.857.335/0001-40	R$ 26,6700
23/04/2025 às 12:34:37	18.365.821/0001-97	R$ 32,9700
23/04/2025 às 12:34:47	18.442.927/0001-47	R$ 25,3000
23/04/2025 às 12:34:52	28.857.335/0001-40	R$ 24,0300
23/04/2025 às 12:37:46	04.724.729/0001-61	R$ 32,8500
23/04/2025 às 12:39:04	18.442.927/0001-47	R$ 22,8100
23/04/2025 às 13:01:50	32.737.279/0001-87	R$ 55,3700

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:29:07	A abertura do item 81 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:32:07	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:50:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 81. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:55:38 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,8100 e R$ 32,8500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:55:39	A etapa fechada do item 81 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:55:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 81. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 32,9700, R$ 36,6400 e R$ 39,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:00:39 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:00:40	A etapa fechada do item 81 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:00:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 81. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 39,9900, R$ 41,1737 e R$ 553,7600, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:05:40 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:05:41	A etapa fechada do item 81 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 55,3700.
Sistema	23/04/2025 às 13:05:41	O item 81 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:01:24	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:16:24.
Sistema	30/04/2025 às 10:02:00	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:17:00.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 22,8100.
13/05/2025 às 08:26:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:16:24

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:17:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: M, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 57,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 3.435,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 35,2300 (unitário) / R$ 2.113,8000 (total)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 70,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TANARI Modelo/versão: TANARI Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,2300 (unitário) R$ 2.113,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 42,4000 (unitário) R$ 2.544,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 57,2500 (unitário) R$ 3.435,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENDOPOINTS Modelo/versão: ENDOPOINTS Valor proposta: R$ 57,2500 (unitário) R$ 3.435,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 61,0000 (unitário) R$ 3.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TANARI				
Modelo/versão:	TANARI				
Valor proposta:	R$ 67,4400 (unitário) R$ 4.046,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 2.421,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 80,7000 (unitário) R$ 4.842,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.346,6700 (unitário) R$ 80.800,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21330000002				
Valor proposta:	R$ 1.346,6700 (unitário) R$ 80.800,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 42,0600 (unitário) R$ 2.523,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (M)CELL PACK C/180				
Valor proposta:	R$ 42,0600 (unitário) R$ 2.523,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 58,0457 (unitário) R$ 3.482,7420 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 58,0457 (unitário) R$ 3.482,7420 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:32:50	71.505.564/0001-24	R$ 61,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:35:08	18.442.927/0001-47	R$ 39,8000
23/04/2025 às 12:37:59	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 12:50:33	18.442.927/0001-47	R$ 35,2300

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:29:47	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:32:47	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:49:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 82. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:54:56 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 39,8000 e R$ 42,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:54:57	A etapa fechada do item 82 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 35,2300.
Sistema	23/04/2025 às 12:54:57	O item 82 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:03:02	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:18:02.
Sistema	30/04/2025 às 10:02:08	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:17:08.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 35,2300.
13/05/2025 às 08:26:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:18:02

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:17:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: 2º Série, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Característica Adicional: Sortida, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 52,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 3.128,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 37,1000 (unitário) / R$ 2.226,0000 (total)

Propostas do Item 83

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 70,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TANARI Modelo/versão: TANARI Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 37,1000 (unitário) R$ 2.226,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 42,4000 (unitário) R$ 2.544,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 52,1400 (unitário) R$ 3.128,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENDOPOINTS Modelo/versão: ENDOPOINTS Valor proposta: R$ 52,1400 (unitário) R$ 3.128,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 61,0000 (unitário) R$ 3.660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TANARI				
Modelo/versão:	TANARI				
Valor proposta:	R$ 67,4400 (unitário) R$ 4.046,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 53,8000 (unitário) R$ 3.228,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 53,8000 (unitário) R$ 3.228,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.346,6700 (unitário) R$ 80.800,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21330000003				
Valor proposta:	R$ 1.346,6700 (unitário) R$ 80.800,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 45,5200 (unitário) R$ 2.731,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL(FM)CELL PACK C/180				
Valor proposta:	R$ 45,5200 (unitário) R$ 2.731,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 53,6937 (unitário) R$ 3.221,6220 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 53,6937 (unitário) R$ 3.221,6220 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:33:44	71.505.564/0001-24	R$ 61,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 13:02:06	18.442.927/0001-47	R$ 37,1000

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:30:43	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:33:43	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:57:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 83. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 13:02:41 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 42,4000 e R$ 53,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 13:02:42	A etapa fechada do item 83 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 37,1000.
Sistema	23/04/2025 às 13:02:42	O item 83 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:03:15	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:18:15.
Sistema	30/04/2025 às 10:02:16	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:17:16.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 37,1000.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:18:15

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:17:16

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	66	Valor estimado:	R$ 41,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 2.723,8200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0100 (unitário) / R$ 1.518,6600 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 2.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) R$ 2.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 66		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0100 (unitário) R$ 1.518,6600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) R$ 2.280,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 66		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,2700 (unitário) R$ 2.723,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 41,2700 (unitário) R$ 2.723,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 66		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 41,2200 (unitário) R$ 2.720,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 41,2200 (unitário) R$ 2.720,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 1.599,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 41,2700 (unitário) R$ 2.723,8200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 2.663,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 53,8000 (unitário) R$ 3.550,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.684,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.684,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,2300 (unitário) R$ 3.909,1800 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040002				
Valor proposta:	R$ 592,3900 (unitário) R$ 39.097,7400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.785,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (20) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.785,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 42,1449 (unitário) R$ 2.781,5634 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 42,1449 (unitário) R$ 2.781,5634 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	66

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:36:18	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 12:37:30	18.442.927/0001-47	R$ 25,0000
23/04/2025 às 12:38:19	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 12:42:15	18.442.927/0001-47	R$ 23,0100
23/04/2025 às 13:02:49	32.737.279/0001-87	R$ 59,2300

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:33:14	A abertura do item 84 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:36:14	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:51:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 84. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:56:35 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0100 e R$ 40,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:56:36	A etapa fechada do item 84 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:56:36	A etapa fechada foi reiniciada para o item 84. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 40,3500, R$ 41,2200 e R$ 41,2700, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:01:36 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:01:37	A etapa fechada do item 84 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:01:37	A etapa fechada foi reiniciada para o item 84. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 42,1449 e R$ 592,3900, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:06:37 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:06:38	A etapa fechada do item 84 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 59,2300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:06:38	O item 84 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:03:25	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:18:25.
Sistema	30/04/2025 às 10:02:26	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:17:26.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0100.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:18:25
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:17:26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	45	Valor estimado:	R$ 43,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.961,5500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0000 (unitário) / R$ 1.035,0000 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 43,0000 (unitário) R$ 1.935,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 43,0000 (unitário) R$ 1.935,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.035,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) R$ 1.555,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 43,5900 (unitário) R$ 1.961,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 43,5900 (unitário) R$ 1.961,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.763,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 43,5500 (unitário) R$ 1.959,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 1.090,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 43,5900 (unitário) R$ 1.961,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.815,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 53,8000 (unitário) R$ 2.421,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.148,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.148,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,2300 (unitário) R$ 2.665,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040003				
Valor proposta:	R$ 592,3900 (unitário) R$ 26.657,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.217,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (25) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.217,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 44,5707 (unitário) R$ 2.005,6815 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 44,5707 (unitário) R$ 2.005,6815 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	45

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:36:27	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 12:36:30	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 12:37:21	18.442.927/0001-47	R$ 25,0000
23/04/2025 às 12:38:29	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 12:42:25	18.442.927/0001-47	R$ 23,0000
23/04/2025 às 13:03:15	32.737.279/0001-87	R$ 59,2300

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:33:26	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:36:26	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:52:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 85. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:57:02 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0000 e R$ 39,1900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 12:57:03	A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:57:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 85. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 40,3500, R$ 43,0000 e R$ 43,5900, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:02:03 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:02:04	A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:02:04	A etapa fechada foi reiniciada para o item 85. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 44,5707 e R$ 592,3900, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:07:04 do dia 23/04/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:07:05	A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 59,2300.
Sistema	23/04/2025 às 13:07:05	O item 85 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:03:37	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:18:37.
Sistema	30/04/2025 às 10:02:34	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:17:34.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0000.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:18:37

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:17:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	37	Valor estimado:	R$ 37,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.397,4900 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0000 (unitário) / R$ 851,0000 (total)

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.369,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.369,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 250,0000 (unitário) R$ 9.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.ª 30 Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 9.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0000 (unitário) R$ 851,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) R$ 1.278,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 37,7700 (unitário) R$ 1.397,4900 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 37,7700 (unitário) R$ 1.397,4900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.450,0300 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 54,9200 (unitário) R$ 2.032,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 896,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 37,7700 (unitário) R$ 1.397,4900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.492,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 53,8000 (unitário) R$ 1.990,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 944,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 25,5200 (unitário) R$ 944,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,2300 (unitário) R$ 2.191,5100 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040004				
Valor proposta:	R$ 592,3900 (unitário) R$ 21.918,4300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	37

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.000,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (30) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.000,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	37

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,5669 (unitário) R$ 1.426,9753 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 38,5669 (unitário) R$ 1.426,9753 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	37

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:38:39	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 12:38:42	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 12:38:46	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 12:42:32	18.442.927/0001-47	R$ 23,0000
23/04/2025 às 12:54:19	32.737.279/0001-87	R$ 249,9900
23/04/2025 às 13:05:54	32.737.279/0001-87	R$ 59,2300

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:35:37	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:38:37	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 12:54:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 86. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:59:40 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0000 e R$ 37,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:59:41	A etapa fechada do item 86 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 12:59:41	A etapa fechada foi reiniciada para o item 86. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 37,7700, R$ 38,5669 e R$ 39,1900, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:04:41 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:04:42	A etapa fechada do item 86 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:04:42	A etapa fechada foi reiniciada para o item 86. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 40,3500, R$ 249,9900 e R$ 250,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:09:42 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:09:43	A etapa fechada do item 86 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 59,2300.
Sistema	23/04/2025 às 13:09:43	O item 86 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:03:57	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:18:57.
Sistema	30/04/2025 às 10:02:45	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:17:45.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0000.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:18:57

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:17:45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 35,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.068,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0000 (unitário) / R$ 690,0000 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 1.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 1.050,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 29,0000 (unitário) R$ 870,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.ª 35
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) / R$ 7.500,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0000 (unitário) R$ 690,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DIADENT
Modelo/versão: DIADENT
Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) / R$ 1.036,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,6000 (unitário) R$ 1.068,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 35,6000 (unitário) R$ 1.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.175,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 54,9200 (unitário) R$ 1.647,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 727,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 35,6000 (unitário) R$ 1.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 53,8000 (unitário) R$ 1.614,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 131,3800 (unitário) R$ 3.941,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040005				
Valor proposta:	R$ 1.313,8200 (unitário) R$ 39.414,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (35) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,5754 (unitário) R$ 1.097,2620 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 36,5754 (unitário) R$ 1.097,2620 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:38:45	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 12:38:48	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 12:38:52	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 12:42:44	18.442.927/0001-47	R$ 23,0000
23/04/2025 às 12:54:26	32.737.279/0001-87	R$ 249,9900
23/04/2025 às 12:54:54	18.365.821/0001-97	R$ 29,0000
23/04/2025 às 13:10:45	32.737.279/0001-87	R$ 131,3800

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:35:44	A abertura do item 87 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:38:44	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:59:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 87. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 13:04:32 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0000 e R$ 29,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 13:04:33	A etapa fechada do item 87 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:04:33	A etapa fechada foi reiniciada para o item 87. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 35,0000, R$ 35,6000 e R$ 36,5754, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:09:33 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:09:34	A etapa fechada do item 87 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:09:34	A etapa fechada foi reiniciada para o item 87. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 39,1900, R$ 40,3500 e R$ 249,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:14:34 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:14:35	A etapa fechada do item 87 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 131,3800.
Sistema	23/04/2025 às 13:14:35	O item 87 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:04:10	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:19:10.
Sistema	30/04/2025 às 10:02:54	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:17:54.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0000.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:19:10

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:17:54

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 36,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.109,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0100 (unitário) / R$ 690,3000 (total)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.110,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 29,4000 (unitário) R$ 882,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.ª 40 Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0100 (unitário) R$ 690,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) R$ 1.036,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 36,9800 (unitário) R$ 1.109,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 36,9800 (unitário) R$ 1.109,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.175,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY
Modelo/versão: DENTSPLY
Valor proposta: R$ 54,9200 (unitário) R$ 1.647,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 727,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 36,9800 (unitário) R$ 1.109,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 53,8000 (unitário) R$ 1.614,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 131,3800 (unitário) R$ 3.941,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040006				
Valor proposta:	R$ 1.313,8200 (unitário) R$ 39.414,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (40) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 37,8416 (unitário) R$ 1.135,2480 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 37,8416 (unitário) R$ 1.135,2480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:45:17	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 12:45:17	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 12:45:23	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 12:55:38	18.365.821/0001-97	R$ 29,4000
23/04/2025 às 12:57:52	18.442.927/0001-47	R$ 23,0100
23/04/2025 às 13:14:43	32.737.279/0001-87	R$ 131,3800

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:42:14	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:45:14	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 13:03:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 88. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 13:08:29 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0100 e R$ 29,4000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:08:30	A etapa fechada do item 88 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:08:30	A etapa fechada foi reiniciada para o item 88. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 36,9800, R$ 37,0000 e R$ 37,8416, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:13:30 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:13:31	A etapa fechada do item 88 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:13:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 88. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 39,1900, R$ 40,3500 e R$ 1.313,8200, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:18:31 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:18:32	A etapa fechada do item 88 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 131,3800.
Sistema	23/04/2025 às 13:18:32	O item 88 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:07:11	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:22:11.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:02	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:18:02.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0100.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:22:11

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:18:02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 36,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.449,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0000 (unitário) / R$ 920,0000 (total)

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 36,0000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,0000 (unitário) R$ 1.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.ª 45 Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 10.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0000 (unitário) R$ 920,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) R$ 1.382,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,3600 (unitário) R$ 974,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 36,2400 (unitário) R$ 1.449,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.567,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 54,9200 (unitário) R$ 2.196,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 969,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 36,2400 (unitário) R$ 1.449,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.614,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 53,8000 (unitário) R$ 2.152,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.020,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.020,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 592,3900 (unitário) R$ 23.695,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040007				
Valor proposta:	R$ 592,3900 (unitário) R$ 23.695,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.082,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (45) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.082,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,8633 (unitário) R$ 1.474,5320 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 36,8633 (unitário) R$ 1.474,5320 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 12:54:13	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 12:54:14	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 12:54:22	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 12:55:48	18.365.821/0001-97	R$ 32,0000
23/04/2025 às 12:57:58	18.442.927/0001-47	R$ 23,0000
23/04/2025 às 13:22:30	35.215.257/0001-45	R$ 24,3600

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:51:12	A abertura do item 89 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 12:54:12	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 13:16:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 89. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 13:21:26 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0000 e R$ 32,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 13:21:27	A etapa fechada do item 89 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 13:21:27	A etapa fechada foi reiniciada para o item 89. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 36,0000, R$ 36,2400 e R$ 36,8633, poderá enviar um lance único e fechado até às 13:26:27 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 13:26:28	A etapa fechada do item 89 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 24,3600.
Sistema	23/04/2025 às 13:26:28	O item 89 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:09	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:25:09.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:09	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:18:09.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0000.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:25:09

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:18:09

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 40,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.212,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0100 (unitário) / R$ 690,3000 (total)

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) / R$ 1.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,0000 (unitário) R$ 960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: CONE DE PAPEL ABSORVENTE N.ª 50
Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) / R$ 7.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0100 (unitário) R$ 690,3000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DIADENT
Modelo/versão: DIADENT
Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) / R$ 1.036,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,5100 (unitário) R$ 765,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 40,4200 (unitário) R$ 1.212,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 727,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 40,4200 (unitário) R$ 1.212,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 53,8000 (unitário) R$ 1.614,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 131,3800 (unitário) R$ 3.941,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040008				
Valor proposta:	R$ 1.313,8200 (unitário) R$ 39.414,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (50) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 41,3375 (unitário) R$ 1.240,1250 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 41,3375 (unitário) R$ 1.240,1250 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:05	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 15:03:10	35.215.257/0001-45	R$ 25,5100
23/04/2025 às 15:06:08	18.442.927/0001-47	R$ 23,0100
23/04/2025 às 15:07:15	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 15:18:40	32.737.279/0001-87	R$ 259,9900
23/04/2025 às 15:20:12	18.365.821/0001-97	R$ 32,0000
23/04/2025 às 15:38:21	32.737.279/0001-87	R$ 131,3800

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 12:54:57	A abertura do item 90 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 90 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:27:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 90. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:32:07 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0100 e R$ 27,0500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:32:08	A etapa fechada do item 90 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:32:08	A etapa fechada foi reiniciada para o item 90. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 32,0000, R$ 40,0000 e R$ 40,3500, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:37:08 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:37:09	A etapa fechada do item 90 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:37:09	A etapa fechada foi reiniciada para o item 90. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 41,3375 e R$ 259,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:42:09 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:42:10	A etapa fechada do item 90 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 131,3800.
Sistema	23/04/2025 às 15:42:10	O item 90 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:28	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:25:28.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:18	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:18:18.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0100.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:25:28

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:18:18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 37,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.121,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0100 (unitário) / R$ 690,3000 (total)

Propostas do Item 91

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.110,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0100 (unitário) R$ 690,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) R$ 1.036,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,5100 (unitário) R$ 765,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,3800 (unitário) R$ 1.121,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.175,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 54,9200 (unitário) R$ 1.647,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 727,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 37,3800 (unitário) R$ 1.121,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 53,8000 (unitário) R$ 1.614,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 131,3800 (unitário) R$ 3.941,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040009				
Valor proposta:	R$ 1.313,8200 (unitário) R$ 39.414,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (55) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,5873 (unitário) R$ 1.157,6190 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 38,5873 (unitário) R$ 1.157,6190 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:06	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 15:03:06	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 15:03:11	35.215.257/0001-45	R$ 25,5100
23/04/2025 às 15:06:15	18.442.927/0001-47	R$ 23,0100
23/04/2025 às 15:07:29	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 15:31:34	32.737.279/0001-87	R$ 131,3800

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 91 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:20:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 91. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:25:20 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0100 e R$ 27,0500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:21	A etapa fechada do item 91 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:21	A etapa fechada foi reiniciada para o item 91. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 37,0000, R$ 38,5873 e R$ 39,1900, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:30:21 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:30:22	A etapa fechada do item 91 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:30:22	A etapa fechada foi reiniciada para o item 91. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 40,3500 e R$ 1.313,8200, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:35:22 do dia 23/04/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:35:23	A etapa fechada do item 91 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 131,3800.
Sistema	23/04/2025 às 15:35:23	O item 91 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:37	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:25:37.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:27	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:18:27.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0100.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:25:37

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:18:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 37,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.124,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 23,0100 (unitário) / R$ 690,3000 (total)

Propostas do Item 92

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.110,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,0100 (unitário) R$ 690,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DIADENT Modelo/versão: DIADENT Valor proposta: R$ 34,5600 (unitário) R$ 1.036,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,5100 (unitário) R$ 765,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 37,4800 (unitário) R$ 1.124,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.175,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 54,9200 (unitário) R$ 1.647,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 727,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 37,4800 (unitário) R$ 1.124,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.210,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 53,8000 (unitário) R$ 1.614,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	INJECTA				
Valor proposta:	R$ 25,5200 (unitário) R$ 765,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 131,3800 (unitário) R$ 3.941,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040010				
Valor proposta:	R$ 1.313,8200 (unitário) R$ 39.414,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (60) C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 811,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 37,9484 (unitário) R$ 1.138,4520 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 37,9484 (unitário) R$ 1.138,4520 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:05	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 15:03:06	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 15:03:12	35.215.257/0001-45	R$ 25,5100
23/04/2025 às 15:06:20	18.442.927/0001-47	R$ 23,0100
23/04/2025 às 15:07:38	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 15:30:54	32.737.279/0001-87	R$ 131,3800

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 92 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:19:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 92. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:24:42 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,0100 e R$ 27,0500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:43	A etapa fechada do item 92 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:43	A etapa fechada foi reiniciada para o item 92. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 37,0000, R$ 37,9484 e R$ 39,1900, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:29:43 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:29:44	A etapa fechada do item 92 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:29:44	A etapa fechada foi reiniciada para o item 92. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 40,3500 e R$ 1.313,8200, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:34:44 do dia 23/04/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:34:45	A etapa fechada do item 92 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 131,3800.
Sistema	23/04/2025 às 15:34:45	O item 92 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:47	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:25:47.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:35	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:18:35.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,0100.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:25:47
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:18:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 42,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.693,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 24,2400 (unitário) / R$ 969,6000 (total)

Propostas do Item 93

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 42,0000 (unitário) R$ 1.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJECTA
Modelo/versão: INJECTA
Valor proposta: R$ 42,0000 (unitário) / R$ 1.680,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,0000 (unitário) R$ 1.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE.(15-40).
Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) / R$ 10.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 49,5900 (unitário) R$ 1.983,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TANARI
Modelo/versão: TANARI
Valor proposta: R$ 56,6800 (unitário) / R$ 2.267,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,5100 (unitário) R$ 1.020,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 42,3400 (unitário) R$ 1.693,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.567,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 42,3000 (unitário) R$ 1.692,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 969,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 42,3400 (unitário) R$ 1.693,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,3500 (unitário) R$ 1.614,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 53,8000 (unitário) R$ 2.152,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.020,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.020,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,2300 (unitário) R$ 2.369,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135040001				
Valor proposta:	R$ 592,3900 (unitário) R$ 23.695,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.082,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (15/40)C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.082,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 43,2545 (unitário) R$ 1.730,1800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 43,2545 (unitário) R$ 1.730,1800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:06	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 15:03:07	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 15:03:11	35.215.257/0001-45	R$ 25,5100
23/04/2025 às 15:06:39	18.442.927/0001-47	R$ 49,5900
23/04/2025 às 15:07:47	04.724.729/0001-61	R$ 40,3500
23/04/2025 às 15:18:47	32.737.279/0001-87	R$ 259,9900
23/04/2025 às 15:20:18	18.365.821/0001-97	R$ 32,0000
23/04/2025 às 15:43:15	32.737.279/0001-87	R$ 59,2300

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 93 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:27:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 93. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:32:02 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 24,2400 e R$ 25,5200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:32:03	A etapa fechada do item 93 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:32:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 93. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 27,0500, R$ 32,0000 e R$ 39,1900, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:37:03 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:37:04	A etapa fechada do item 93 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:37:04	A etapa fechada foi reiniciada para o item 93. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 40,3500, R$ 42,0000 e R$ 43,2545, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:42:04 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:42:05	A etapa fechada do item 93 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:42:05	A etapa fechada foi reiniciada para o item 93. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 49,5900 e R$ 259,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:47:05 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:47:06	A etapa fechada do item 93 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 59,2300.
Sistema	23/04/2025 às 15:47:06	O item 93 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:44:25	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:59:25.
Sistema	30/04/2025 às 11:23:18	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:38:18.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,2400.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 11:59:25

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:38:18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Cone Endodôntico

Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel, Calibre: Nª 20, Comprimento: 28MM, Apresentação: Estojo 120 Pontas, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 38,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 120,00 UN		R$ 1.529,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 24,2400 (unitário) / R$ 969,6000 (total)

Propostas do Item 94

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 38,0000 (unitário) R$ 1.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 1.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 260,0000 (unitário) R$ 10.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE (45 A 80). Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 10.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 48,5700 (unitário) R$ 1.942,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TANARI Modelo/versão: TANARI Valor proposta: R$ 55,5100 (unitário) R$ 2.220,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,5100 (unitário) R$ 1.020,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 38,2400 (unitário) R$ 1.529,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 39,1900 (unitário) R$ 1.567,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 5.493,0000 (unitário) R$ 219.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,2400 (unitário) R$ 969,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 38,2400 (unitário) R$ 1.529,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,8500 (unitário) R$ 1.314,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 43,8000 (unitário) R$ 1.752,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.020,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: INJECTA Valor proposta: R$ 25,5200 (unitário) R$ 1.020,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 59,2300 (unitário) R$ 2.369,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-21135050002				
Valor proposta:	R$ 592,3900 (unitário) R$ 23.695,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.082,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INJECTA				
Modelo/versão:	CONE DE PAPEL (45/80)C/120				
Valor proposta:	R$ 27,0500 (unitário) R$ 1.082,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,8594 (unitário) R$ 1.554,3760 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Modelo/versão:	Cone Endodôntico Tipo: Absorvente, Material: Papel				
Valor proposta:	R$ 38,8594 (unitário) R$ 1.554,3760 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:05	28.857.335/0001-40	R$ 24,2400
23/04/2025 às 15:03:05	71.505.564/0001-24	R$ 39,1900
23/04/2025 às 15:03:11	35.215.257/0001-45	R$ 25,5100
23/04/2025 às 15:06:46	18.442.927/0001-47	R$ 48,5700
23/04/2025 às 15:08:00	04.724.729/0001-61	R$ 32,8500
23/04/2025 às 15:18:42	32.737.279/0001-87	R$ 259,9900
23/04/2025 às 15:36:21	32.737.279/0001-87	R$ 59,2300

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 94 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:20:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 94. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:25:08 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 24,2400 e R$ 25,5200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:09	A etapa fechada do item 94 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:09	A etapa fechada foi reiniciada para o item 94. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 27,0500, R$ 32,8500 e R$ 38,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:30:09 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:30:10	A etapa fechada do item 94 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:30:10	A etapa fechada foi reiniciada para o item 94. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 38,8594, R$ 39,1900 e R$ 48,5700, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:35:10 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:35:11	A etapa fechada do item 94 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:35:11	A etapa fechada foi reiniciada para o item 94. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 259,9900 e R$ 260,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:40:11 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:40:12	A etapa fechada do item 94 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 59,2300.
Sistema	23/04/2025 às 15:40:12	O item 94 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:44:35	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:59:35.
Sistema	30/04/2025 às 11:23:24	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:38:24.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,2400.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 11:59:35

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:38:24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Cureta odontológica

Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência: Mini Five 11/12, Aplicação: Remoção De Biofilme E Tártaro Em Implantes, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 30,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 612,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 24,1700 (unitário) / R$ 483,4000 (total)

Propostas do Item 95

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CASSIFLEX
Modelo/versão: CASSIFLEX
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 1.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8000 (unitário) R$ 616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) / R$ 704,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,1700 (unitário) R$ 483,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: COOPERFLEX
Modelo/versão: COOPERFLEX
Valor proposta: R$ 30,6100 (unitário) / R$ 612,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,4200 (unitário) R$ 508,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 30,6100 (unitário) R$ 612,2000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 33,0000 (unitário) R$ 660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 880,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: CURETA DE GRACEY N.05-06 5MM
Valor proposta: R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 58,7000 (unitário) R$ 1.174,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: MILLENNIUM (CABO OCO - 8MM)
Valor proposta: R$ 143,0600 (unitário) R$ 2.861,2000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 31,1793 (unitário) R$ 623,5860 (total)	-

Marca/Fabricante: Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:

Modelo/versão: Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:

Valor proposta: R$ 31,1793 (unitário) R$ 623,5860 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 42,9000 (unitário) R$ 858,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CASSIFLEX

Modelo/versão: cureta gracey nª 5-6 - cureta perio gracey cabo

Valor proposta: R$ 83,2000 (unitário) R$ 1.664,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:09	51.740.794/0001-60	R$ 47,5000
23/04/2025 às 15:03:11	28.857.335/0001-40	R$ 25,4200
23/04/2025 às 15:03:12	35.215.257/0001-45	R$ 25,4500
23/04/2025 às 15:03:17	35.215.257/0001-45	R$ 24,1700
23/04/2025 às 15:06:53	18.442.927/0001-47	R$ 30,8000
23/04/2025 às 15:08:10	04.724.729/0001-61	R$ 33,0000
23/04/2025 às 15:32:48	51.740.794/0001-60	R$ 42,9000
23/04/2025 às 15:32:50	22.654.814/0001-82	R$ 58,7000

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 95 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:21:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 95. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:26:45 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,9400 e R$ 25,4600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:26:46	A etapa fechada do item 95 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:26:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 95. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 30,8000, R$ 31,1793 e R$ 33,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:31:46 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:31:47	A etapa fechada do item 95 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:31:47	A etapa fechada foi reiniciada para o item 95. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 47,5000, R$ 50,0000 e R$ 143,0600, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:36:47 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:36:48	A etapa fechada do item 95 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 58,7000 e R$ 42,9000.
Sistema	23/04/2025 às 15:36:48	O item 95 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:00:00	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 95. Prazo para encerrar o envio: 18:59:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:05:36	Sr Pregoeiro, considerar a pasta anexada a partir do item 95, vimos que esquecemos do item 97 na proposta final, e de excluir os dentes que fomos desclassificados. Então a partir do item 95 te´rá a pasta contendo a final correta e os documentos para o item 97
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:18:30	O item 95 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:30 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	25/04/2025 às 17:23:30	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:38:30.
Sistema	30/04/2025 às 15:38:17	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:53:17.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:00:00	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:59:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:18:30	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,1700.
13/05/2025 às 08:26:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:38:30
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:53:17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Cureta odontológica

Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência: Mini Five 11/12, Aplicação: Remoção De Biofilme E Tártaro Em Implantes, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 31,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 633,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 24,1700 (unitário) / R$ 483,4000 (total)

Propostas do Item 96

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: CASSIFLEX Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8000 (unitário) R$ 616,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,1700 (unitário) R$ 483,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 31,6600 (unitário) R$ 633,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,4300 (unitário) R$ 508,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 31,6600 (unitário) R$ 633,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 33,0000 (unitário) R$ 660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: CURETA DE GRACEY N.07-08 5MM
Valor proposta: R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 58,7000 (unitário) R$ 1.174,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: MILLENNIUM (CABO OCO - 8MM)
Valor proposta: R$ 143,0600 (unitário) R$ 2.861,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,1412 (unitário) R$ 642,8240 (total)	-

Marca/Fabricante: Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:

Modelo/versão: Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:

Valor proposta: R$ 32,1412 (unitário) R$ 642,8240 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 42,9000 (unitário) R$ 858,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CASSIFLEX

Modelo/versão: cureta gracey nª 7-8 - cureta perio gracey

Valor proposta: R$ 83,2000 (unitário) R$ 1.664,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:10	51.740.794/0001-60	R$ 47,5000
23/04/2025 às 15:03:11	35.215.257/0001-45	R$ 25,4500
23/04/2025 às 15:03:13	28.857.335/0001-40	R$ 25,4300
23/04/2025 às 15:03:16	35.215.257/0001-45	R$ 24,1700
23/04/2025 às 15:06:58	18.442.927/0001-47	R$ 30,8000
23/04/2025 às 15:08:18	04.724.729/0001-61	R$ 33,0000
23/04/2025 às 15:29:25	22.654.814/0001-82	R$ 58,7000
23/04/2025 às 15:29:26	51.740.794/0001-60	R$ 42,9000

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 96 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:18:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 96. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:23:21 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,9400 e R$ 25,4600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:23:22	A etapa fechada do item 96 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:23:22	A etapa fechada foi reiniciada para o item 96. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 30,8000, R$ 32,1412 e R$ 33,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:28:22 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:28:23	A etapa fechada do item 96 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:28:23	A etapa fechada foi reiniciada para o item 96. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 47,5000, R$ 50,0000 e R$ 143,0600, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:33:23 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:33:24	A etapa fechada do item 96 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 42,9000 e R$ 58,7000.
Sistema	23/04/2025 às 15:33:24	O item 96 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:02:14	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 96. Prazo para encerrar o envio: 19:02:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:19:13	O item 96 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:13 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 09:21:09	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:36:09.
Sistema	30/04/2025 às 15:38:25	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:53:25.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:02:14	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:02:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:19:13	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 24,1700.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:36:09
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:53:25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Cureta odontológica

Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência: Mini Five 11/12, Aplicação: Remoção De Biofilme E Tártaro Em Implantes, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 35,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 715,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 23,8000 (unitário) / R$ 476,0000 (total)

Propostas do Item 97

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	CASSIFLEX				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8000 (unitário) R$ 616,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRATA				
Modelo/versão:	PRATA				
Valor proposta:	R$ 35,2000 (unitário) R$ 704,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,8000 (unitário) R$ 476,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	COOPERFLEX				
Modelo/versão:	COOPERFLEX				
Valor proposta:	R$ 35,7500 (unitário) R$ 715,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,3900 (unitário) R$ 507,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 35,7500 (unitário) R$ 715,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 33,0000 (unitário) R$ 660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: CURETA DE GRACEY N.11-12 5MM
Valor proposta: R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 143,0600 (unitário) R$ 2.861,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: MILLENNIUM (CABO OCO - 8MM)
Valor proposta: R$ 143,0600 (unitário) R$ 2.861,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,7438 (unitário) R$ 734,8760 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:				
Modelo/versão:	Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:				
Valor proposta:	R$ 36,7438 (unitário) R$ 734,8760 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 47,5000 (unitário) R$ 950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	cureta gracy 11-12 - cureta perio gracey				
Valor proposta:	R$ 83,2000 (unitário) R$ 1.664,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:09	51.740.794/0001-60	R$ 47,5000
23/04/2025 às 15:03:11	28.857.335/0001-40	R$ 25,3900
23/04/2025 às 15:03:13	35.215.257/0001-45	R$ 25,3800
23/04/2025 às 15:07:09	18.442.927/0001-47	R$ 30,8000
23/04/2025 às 15:08:28	04.724.729/0001-61	R$ 33,0000
23/04/2025 às 15:21:48	35.215.257/0001-45	R$ 23,8000

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A abertura do item 97 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:02	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:20:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 97. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:25:46 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,9400 e R$ 25,4600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:47	A etapa fechada do item 97 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,8000.
Sistema	23/04/2025 às 15:25:47	O item 97 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:02:59	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 19:02:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:19:54	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:54 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	25/04/2025 às 17:23:42	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:38:42.
Sistema	30/04/2025 às 15:38:34	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:53:34.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:02:59	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:02:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:19:54	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,8000.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:38:42

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:53:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Cureta odontológica

Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência: Mini Five 11/12, Aplicação: Remoção De Biofilme E Tártaro Em Implantes, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 30,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 612,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 23,8000 (unitário) / R$ 476,0000 (total)

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: CASSIFLEX Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8000 (unitário) R$ 616,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,8000 (unitário) R$ 476,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 30,6100 (unitário) R$ 612,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,3700 (unitário) R$ 507,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 30,6100 (unitário) R$ 612,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 33,0000 (unitário) R$ 660,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: CURETA DE GRACEY N.13-14 5MM
Valor proposta: R$ 12,9400 (unitário) R$ 258,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 143,0600 (unitário) R$ 2.861,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: MILLENNIUM (CABO OCO - 8MM)
Valor proposta: R$ 143,0600 (unitário) R$ 2.861,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 31,5772 (unitário) R$ 631,5440 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:				
Modelo/versão:	Cureta Odontológica Material: Titânio, Referência:				
Valor proposta:	R$ 31,5772 (unitário) R$ 631,5440 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 47,5000 (unitário) R$ 950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	cureta gracey nª 13-14 - cureta perio gracey cabo				
Valor proposta:	R$ 83,2000 (unitário) R$ 1.664,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:09	51.740.794/0001-60	R$ 47,5000
23/04/2025 às 15:03:11	28.857.335/0001-40	R$ 25,3700
23/04/2025 às 15:03:13	35.215.257/0001-45	R$ 25,3600
23/04/2025 às 15:07:15	18.442.927/0001-47	R$ 30,8000
23/04/2025 às 15:08:35	04.724.729/0001-61	R$ 33,0000
23/04/2025 às 15:25:10	35.215.257/0001-45	R$ 23,8000

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:03	A abertura do item 98 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:03	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:24:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 98. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:29:08 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,9400 e R$ 25,4600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:29:09	A etapa fechada do item 98 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,8000.
Sistema	23/04/2025 às 15:29:09	O item 98 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:03:51	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 98. Prazo para encerrar o envio: 19:03:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:20:34	O item 98 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:34 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 09:21:29	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:36:29.
Sistema	30/04/2025 às 15:38:43	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:53:43.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:03:51	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:03:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:20:34	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 23,8000.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:36:29
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:53:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Dentifrício

Dentifrício Composição Básica: Creme Dental Com Fluor Ativo (1500 Ppm), Capacidade: 90G, Aplicação: Higiene Dental

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R$ 2,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.980,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 1,4200 (unitário) / R$ 8.520,0000 (total)

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8300 (unitário) R$ 16.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ICE FRESH Modelo/versão: ICE CLEAN Valor proposta: R$ 2,8300 (unitário) R$ 16.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,4200 (unitário) R$ 8.520,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ICE FRESH Modelo/versão: ICE FRESH Valor proposta: R$ 2,0800 (unitário) R$ 12.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,2600 (unitário) R$ 13.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FREEDENT Modelo/versão: FREEDENT Valor proposta: R$ 2,8300 (unitário) R$ 16.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,8900 (unitário) R$ 11.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ICE CLEAN - ICE FRESH				
Modelo/versão:	ICE CLEAN - ICE FRESH				
Valor proposta:	R$ 2,8300 (unitário) R$ 16.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2,5400 (unitário) R$ 15.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ICE FRESH				
Modelo/versão:	ICE CLEAN				
Valor proposta:	R$ 2,8000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGL				
Modelo/versão:	AGL				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,6500 (unitário) R$ 9.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FREEDENT				
Modelo/versão:	FREDDENT				
Valor proposta:	R$ 1,6500 (unitário) R$ 9.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,5900 (unitário) R$ 9.540,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FREEDENT				
Modelo/versão:	CREME DENTAL 50GR (1.500 PPM) GRANEL				
Valor proposta:	R$ 1,5900 (unitário) R$ 9.540,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,9000 (unitário) R$ 11.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	freedent				
Modelo/versão:	50g de 1500 ppm				
Valor proposta:	R$ 1,9000 (unitário) R$ 11.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.078.644/0001-02 - R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2,0100 (unitário) R$ 12.060,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FREEDENT/RAYMOUNDS				
Modelo/versão:	MENTA/90G				
Valor proposta:	R$ 2,8000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,8732 (unitário) R$ 17.239,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dentifrício Composição Básica: Creme Dental Com Fl				
Modelo/versão:	Dentifrício Composição Básica: Creme Dental Com Fl				
Valor proposta:	R$ 2,8732 (unitário) R$ 17.239,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,4100 (unitário) R$ 14.460,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ICE FRESH				
Modelo/versão:	creme dental com flúor 50gr. sabor menta				
Valor proposta:	R$ 2,8300 (unitário) R$ 16.980,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:03:05	71.505.564/0001-24	R$ 2,5400
23/04/2025 às 15:03:10	51.740.794/0001-60	R$ 2,4100
23/04/2025 às 15:03:11	35.215.257/0001-45	R$ 2,4000
23/04/2025 às 15:05:55	37.078.644/0001-02	R$ 2,0100
23/04/2025 às 15:07:33	18.442.927/0001-47	R$ 1,6000
23/04/2025 às 15:09:04	04.724.729/0001-61	R$ 1,5000
23/04/2025 às 15:14:55	18.442.927/0001-47	R$ 1,5100

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:15:03	18.442.927/0001-47	R$ 1,4200
23/04/2025 às 15:18:16	02.375.705/0001-19	R$ 1,8900
23/04/2025 às 15:29:47	35.215.257/0001-45	R$ 2,2600

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:00:03	A abertura do item 99 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:03:03	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:23:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 99. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:28:45 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1,4200 e R$ 1,8900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:28:46	A etapa fechada do item 99 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 15:28:46	A etapa fechada foi reiniciada para o item 99. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 1,9000, R$ 2,0100 e R$ 2,4000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:33:46 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 15:33:47	A etapa fechada do item 99 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,2600.
Sistema	23/04/2025 às 15:33:47	O item 99 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:11:24	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:26:24.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:53	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:18:53.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,4200.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:26:24
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:18:53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Tampão Alveolar C/ Ação Cicatrizante, Característica Adicional: Sem Eugenol, Aspecto Físico: Pasta

Quantidade:	22	Valor estimado:	R$ 37,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 832,4800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 27,3200 (unitário) / R$ 601,0400 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,3200 (unitário) R$ 601,0400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 31,8400 (unitário) R$ 700,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 35,9400 (unitário) R$ 790,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Alveolex 10g Valor proposta: R$ 37,8400 (unitário) R$ 832,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 37,8400 (unitário) R$ 832,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: ALVEOLEX BIODINAMICA Modelo/versão: ALVEOLEX BIODINAMICA Valor proposta: R$ 37,8400 (unitário) R$ 832,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 40,2700 (unitário) R$ 885,9400 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	ALVEOLEX				
Valor proposta:	R$ 55,2600 (unitário) R$ 1.215,7200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,8400 (unitário) R$ 832,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 37,8400 (unitário) R$ 832,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 30,4100 (unitário) R$ 669,0200 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 30,4100 (unitário) R$ 669,0200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,3000 (unitário) R$ 666,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	ALVEOLIPAST 10GR				
Valor proposta:	R$ 30,3000 (unitário) R$ 666,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,3773 (unitário) R$ 844,3006 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Tampão Alveolar C Ação				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Tampão Alveolar C Ação				
Valor proposta:	R$ 38,3773 (unitário) R$ 844,3006 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 107,5200 (unitário) R$ 2.365,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	curativo alveolar com própolis isento de eugenol f				
Valor proposta:	R$ 107,5200 (unitário) R$ 2.365,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	22

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:28:48	71.505.564/0001-24	R$ 40,2700
23/04/2025 às 15:38:17	18.442.927/0001-47	R$ 28,7700
23/04/2025 às 15:43:51	50.567.060/0001-69	R$ 35,9400
23/04/2025 às 15:54:43	18.442.927/0001-47	R$ 27,3200

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:25:47	A abertura do item 100 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:28:47	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:53:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 100. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:58:29 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 28,7700 e R$ 30,4100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:58:30	A etapa fechada do item 100 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 27,3200.
Sistema	23/04/2025 às 15:58:30	O item 100 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:11:34	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:26:34.
Sistema	30/04/2025 às 10:07:54	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:22:54.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 27,3200.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:26:34
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:22:54

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Acessório para radiologia

Acessório Para Radiologia Tipo: Colgadura, Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Individual

Quantidade:	130	Valor estimado:	R$ 5,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 692,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 2,6300 (unitário) / R$ 341,9000 (total)

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,0000 (unitário) R$ 650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SE				
Modelo/versão:	SE				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 650,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,4200 (unitário) R$ 704,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	preven				
Modelo/versão:	COLGADURA ODONTOLOGICA				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,3000 (unitário) R$ 559,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 4,3000 (unitário) R$ 559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,1300 (unitário) R$ 406,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COOPERFLEX				
Modelo/versão:	COOPERFLEX				
Valor proposta:	R$ 5,3300 (unitário) R$ 692,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 6,1500 (unitário) R$ 799,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLGRAN				
Modelo/versão:	GOLGRAN				
Valor proposta:	R$ 8,6100 (unitário) R$ 1.119,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,6300 (unitário) R$ 341,9000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 5,3300 (unitário) R$ 692,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,1400 (unitário) R$ 798,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 6,1400 (unitário) R$ 798,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,3400 (unitário) R$ 564,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 4,3400 (unitário) R$ 564,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,6700 (unitário) R$ 607,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	COLGADURA INOX INDIVIDUAL				
Valor proposta:	R$ 4,6700 (unitário) R$ 607,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,4488 (unitário) R$ 708,3440 (total)	-

Marca/Fabricante:	Acessório Para Radiologia Tipo: Colgadura, Materia				
Modelo/versão:	Acessório Para Radiologia Tipo: Colgadura, Materia				
Valor proposta:	R$ 5,4488 (unitário) R$ 708,3440 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,3300 (unitário) R$ 692,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	colgadura odontologica. colgadura simples, indicad				
Valor proposta:	R$ 5,3300 (unitário) R$ 692,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	130

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:32:09	71.505.564/0001-24	R$ 6,1500
23/04/2025 às 15:32:11	28.857.335/0001-40	R$ 4,0800
23/04/2025 às 15:32:14	35.215.257/0001-45	R$ 3,8700
23/04/2025 às 15:32:20	28.857.335/0001-40	R$ 3,6700
23/04/2025 às 15:32:20	35.215.257/0001-45	R$ 3,4800
23/04/2025 às 15:32:23	28.857.335/0001-40	R$ 3,3000
23/04/2025 às 15:32:23	35.215.257/0001-45	R$ 3,1300
23/04/2025 às 15:32:26	28.857.335/0001-40	R$ 2,9700
23/04/2025 às 15:41:24	18.365.821/0001-97	R$ 5,4200
23/04/2025 às 15:50:26	28.857.335/0001-40	R$ 2,6300

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:29:09	A abertura do item 101 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:32:09	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:47:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 101. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:52:59 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,9700 e R$ 4,6700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:53:00	A etapa fechada do item 101 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,6300.
Sistema	23/04/2025 às 15:53:00	O item 101 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:46:56	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:01:56.
Sistema	30/04/2025 às 11:23:43	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:38:43.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,6300.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 12:01:56

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:38:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	308	Valor estimado:	R$ 7,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.257,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 6,7000 (unitário) / R$ 2.063,6000 (total)

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,7000 (unitário) R$ 2.063,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 4.105,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.167,3200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 7,3300 (unitário) R$ 2.257,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.394,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 3.970,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.008.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.008.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,5337 (unitário) R$ 2.320,3796 (total)	-
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,5337 (unitário) R$ 2.320,3796 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 308		

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:36:25	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 15:39:53	18.442.927/0001-47	R$ 7,3400
23/04/2025 às 15:55:00	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 15:55:49	18.442.927/0001-47	R$ 6,7000

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:33:24	A abertura do item 102 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:36:24	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:53:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 102. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:58:58 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,3300 e R$ 7,5337 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 15:58:59	A etapa fechada do item 102 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,7000 e R$ 3,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:58:59	O item 102 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:28:39	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 19:28:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:35:57	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:57 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 08:55:42	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:10:42.
Sistema	30/04/2025 às 10:08:05	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:23:05.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:28:39	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:28:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:35:57	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7000.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:10:42
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:23:05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	406	Valor estimado:	R$ 10,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.133,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 4.060,0000 (total)

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 4.060,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 4.060,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	406

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,7800 (unitário) R$ 1.534,6800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 5.411,9800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	406

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.538,7400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 10,1800 (unitário) R$ 4.133,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	406

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 10.556.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA				
Modelo/versão:	NMDS-69				
Valor proposta:	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 10.556.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	406

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,3021 (unitário) R$ 4.182,6526 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material:				
Modelo/versão:	Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material:				
Valor proposta:	R$ 10,3021 (unitário) R$ 4.182,6526 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	406

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:36:48	35.215.257/0001-45	R$ 9,5000
23/04/2025 às 15:39:59	18.442.927/0001-47	R$ 9,5100
23/04/2025 às 15:59:22	18.442.927/0001-47	R$ 3,7800
23/04/2025 às 15:59:58	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:33:47	A abertura do item 103 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:36:47	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:58:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 103. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:03:56 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,5000 e R$ 10,3021 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:03:57	A etapa fechada do item 103 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 3,7800.
Sistema	23/04/2025 às 16:03:57	O item 103 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 16:03:57	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 103 até às 16:08:57 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 16:09:05	O item 103 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:08:57 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 16:09:05	O item 103 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 16:29:23	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 103. Prazo para encerrar o envio: 19:29:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 16:31:41	Ok, vamos providenciar, se tiver algum item acima do estimado, conseguimos negociar no valor de referencia.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 16:46:23	O item 103 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:23 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	25/04/2025 às 17:10:46	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:25:46.
Sistema	30/04/2025 às 12:25:47	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:40:47.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:29:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:29:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 16:46:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,0000.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:25:46
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:40:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	340	Valor estimado:	R$ 7,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.560,2000 (total)
		Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VIPI
Modelo/versão: VIPI DENT PLUS
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 3.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 340

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,7800 (unitário) R$ 1.285,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VIPI
Modelo/versão: VIPI
Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) / R$ 4.532,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 340

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.288,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POP DENT
Modelo/versão: POP DENT
Valor proposta: R$ 7,5300 (unitário) / R$ 2.560,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.746,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 4.382,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 340		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.840.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.840.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 340		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,6354 (unitário) R$ 2.596,0360 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,6354 (unitário) R$ 2.596,0360 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 340		

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:37:46	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 15:40:04	18.442.927/0001-47	R$ 7,5400
23/04/2025 às 16:02:29	18.442.927/0001-47	R$ 3,7800
23/04/2025 às 16:03:13	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:34:45	A abertura do item 104 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:37:45	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:02:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 104. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:07:10 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,5300 e R$ 7,6354 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:07:11	A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7800 e R$ 3,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:07:11	O item 104 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 16:07:11	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 104 até às 16:12:11 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 16:12:20	O item 104 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:12:11 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 16:12:20	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 16:30:04	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 104. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:36:05	O item 104 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 08:53:19	A etapa fechada foi reiniciada para o item 104. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:19 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 08:58:20	A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2025 às 08:58:20	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:26:36	SR.LICITANTE, DOS ITENS 104 AO 121, É O PROXIMO COLOCADO, POREM COM PREÇO OFERTADO ACIMA DO ESTIMADO.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:26:55	PERGUNTO: TEM INTERESSE EM NEGOCIAR E CHEGAR NO ESTIMADO?
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:27:20	CASO TEM INTERESSE, FAREI A NEGOCIAÇÃO AQUI NO SISTEMA.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:54:23	Boa tarde, Infelizmente não consigo chegar no estimado para este item.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:55:18	PARA TODOS OS DENTES OU SOMENTE PARA O ITEM 104?
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:55:54	Item 108 tenho interesse
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:56:35	OK, ENTÃO VOU ABRIR A NEGOCIAÇÃO PARA ELE.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:56:43	NOS DEMAIS NÃO?
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:58:45	111 ao 120 tenho interresse
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 09:59:33	OK, VOU ABRIR PARA ESSES TB, PRIMEIRO ESTÁ INDO PARA A FASE FECHADA.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:04:34	106 também consigo

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 12:01:01	O item 104 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: PREÇOS OFERTADOS ACIMA DO ESTIMADO, NEGOCIAÇÃO RECUSADA.
Sistema	30/04/2025 às 12:35:17	A fase de recurso do item 104 está aberta até 06/05/2025.
Sistema	07/05/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 104 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 12:01:01	Item anulado. Descrição: PREÇOS OFERTADOS ACIMA DO ESTIMADO, NEGOCIAÇÃO RECUSADA.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:	06/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	09/05/2025 23:59:59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	330	Valor estimado:	R$ 7,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.508,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.512.***-*2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

Propostas do Item 105

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,7800 (unitário) R$ 1.247,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 4.398,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.250,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 7,6000 (unitário) R$ 2.508,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.636,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 4.253,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.580.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.580.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,7869 (unitário) R$ 2.569,6770 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,7869 (unitário) R$ 2.569,6770 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:38:25	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 15:40:11	18.442.927/0001-47	R$ 7,6100
23/04/2025 às 15:57:51	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 15:59:49	18.442.927/0001-47	R$ 3,7800

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:35:23	A abertura do item 105 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:38:23	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:56:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 105. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:01:49 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,6000 e R$ 7,7869 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:01:50	A etapa fechada do item 105 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7800 e R$ 3,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:01:50	O item 105 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 16:01:50	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 105 até às 16:06:50 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 16:06:59	O item 105 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:06:50 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 16:06:59	O item 105 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 16:30:47	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:36:51	O item 105 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 14:56:23	A etapa fechada foi reiniciada para o item 105. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:01:22 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 15:01:23	A etapa fechada do item 105 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2025 às 15:01:23	O item 105 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 16:09:04	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: ESTIMADO.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	05/05/2025 às 07:42:18	O item 105 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51. A negociação do item 105 foi recusada pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, mantendo R$ 10,0000.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	07/05/2025 às 08:50:04	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	07/05/2025 às 14:26:04	O item 105 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	07/05/2025 às 14:26:30	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 14:41:30.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 14:41:30

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:26 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	520	Valor estimado:	R$ 7,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.009,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 5.200,0000 (total), valor negociado: R$ 7,7100 (unitário) / R$ 4.009,2000 (total)

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 7,7100 (unitário) R$ 4.009,2000 (total)	Quantidade ofertada:	520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,7800 (unitário) R$ 1.965,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 6.931,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.970,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 7,7100 (unitário) R$ 4.009,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 5.730,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 6.702,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 520		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 13.520.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 13.520.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 520		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,8603 (unitário) R$ 4.087,3560 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,8603 (unitário) R$ 4.087,3560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 520		

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:40:19	18.442.927/0001-47	R$ 7,7200
23/04/2025 às 15:54:55	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 15:59:55	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:02:14	18.442.927/0001-47	R$ 3,7800

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:36:48	A abertura do item 106 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:39:48	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 15:58:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 106. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:03:53 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,7100 e R$ 7,8603 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:03:54	A etapa fechada do item 106 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7800 e R$ 3,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:03:54	O item 106 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 16:03:54	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 106 até às 16:08:54 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 16:09:02	O item 106 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:08:54 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 16:09:02	O item 106 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 16:31:49	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 106. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:37:41	O item 106 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 10:06:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 106. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:30 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 10:11:31	A etapa fechada do item 106 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2025 às 10:11:31	O item 106 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:12:14	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 106. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:13:59	O item 106 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51. A negociação do item 106 foi aceita pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, tendo informado R$ 7,7100.
Sistema	30/04/2025 às 10:34:48	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:49:48.
Sistema	30/04/2025 às 12:26:08	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:41:08.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:19	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,0000, valor negociado: R$ 7,7100.
13/05/2025 às 08:26:57	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 10:49:48
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:41:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:27 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	330	Valor estimado:	R$ 7,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.494,8000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.512.***-*2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,8000 (unitário) R$ 1.254,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 4.398,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.250,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 7,5600 (unitário) R$ 2.494,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.636,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 4.253,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.580.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.580.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,7255 (unitário) R$ 2.549,4150 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,7255 (unitário) R$ 2.549,4150 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:43:14	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 15:55:02	18.442.927/0001-47	R$ 7,5700
23/04/2025 às 16:05:29	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:06:23	18.442.927/0001-47	R$ 3,8000

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:40:12	A abertura do item 107 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:43:12	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:04:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 107. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:09:28 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,5600 e R$ 7,7255 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:09:29	A etapa fechada do item 107 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 3,8000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:09:29	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:32:25	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 19:32:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:13:29	Solicito desclassificação do item 107 por valor lançado errado
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:14:40	O item 107 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 17:14:40 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 17:15:00	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 107. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:37:59	O item 107 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 12:01:27	A etapa fechada foi reiniciada para o item 107. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:06:26 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 12:06:27	A etapa fechada do item 107 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2025 às 12:06:27	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 12:16:30	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 107. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 15:08:56	Infelizmente não consigo chegar no estimado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 15:11:45	OK
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 15:12:10	O item 107 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 15:12:23	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 107. Justificativa: ESTIMADO.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 15:21:16	Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estou no meu menor valor para o item em questão.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 15:22:51	ok
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 15:23:18	O item 107 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 15:23:37	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:38:37.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:32:25	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:32:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
13/05/2025 às 08:27:04	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 15:38:37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	440	Valor estimado:	R$ 7,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.489,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 7,9300 (unitário) / R$ 3.489,2000 (total)

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,9300 (unitário) R$ 3.489,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	440

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 1.760,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 5.865,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	440

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.667,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 7,9300 (unitário) R$ 3.489,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	440

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 4.848,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 5.671,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 440		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 11.440.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 11.440.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 440		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,1060 (unitário) R$ 3.566,6400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 8,1060 (unitário) R$ 3.566,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 440		

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:45:11	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 15:55:15	18.442.927/0001-47	R$ 7,9400
23/04/2025 às 16:09:44	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:10:07	18.442.927/0001-47	R$ 4,0000
30/04/2025 às 09:58:10	16.698.619/0001-51	R$ 7,9300

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:42:10	A abertura do item 108 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:45:10	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:08:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 108. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:13:43 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,9300 e R$ 8,1060 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:13:44	A etapa fechada do item 108 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,0000 e R$ 3,7900.
Sistema	23/04/2025 às 16:13:44	O item 108 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:33:22	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 19:33:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:14:31	Solicito desclassificação do item 108 pelo mesmo motivo relatado antes da nossa empresa com alguns dentes, foi lançado errado. Att,
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:15:43	O item 108 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 17:15:43 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 17:16:01	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 108. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:38:20	O item 108 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 09:58:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 108. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:03:02 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:03	A etapa fechada do item 108 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,9300.
Sistema	30/04/2025 às 10:03:03	O item 108 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:05:10	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:17:14	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:14 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 10:35:19	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:50:19.
Sistema	30/04/2025 às 12:26:23	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:41:23.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:33:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:33:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 10:05:10	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:17:14	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9300.
13/05/2025 às 08:28:04	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 10:50:19
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:41:23

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	280	Valor estimado:	R$ 7,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.018,8000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.512.***-*2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: vipi Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 280		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,7800 (unitário) R$ 1.058,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 3.732,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 280		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.061,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 7,2100 (unitário) R$ 2.018,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 280		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.085,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 3.609,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 280		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 7.280.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 7.280.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 280		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,2965 (unitário) R$ 2.043,0200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,2965 (unitário) R$ 2.043,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 280		

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:50:06	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 15:55:20	18.442.927/0001-47	R$ 7,2200
23/04/2025 às 16:11:52	18.442.927/0001-47	R$ 3,7800
23/04/2025 às 16:12:00	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:47:06	A abertura do item 109 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:50:06	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:10:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 109. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:15:59 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,2100 e R$ 7,2965 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:16:00	A etapa fechada do item 109 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 3,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:16:00	O item 109 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 16:16:00	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 109 até às 16:21:00 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 16:21:09	O item 109 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:21:00 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 16:21:09	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 16:33:58	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:38:48	O item 109 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 16:09:30	A etapa fechada foi reiniciada para o item 109. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:14:29 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 16:14:30	A etapa fechada do item 109 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2025 às 16:14:30	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 16:17:06	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: ESTIMADO.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	30/04/2025 às 16:20:08	Já estamos no nosso menor valor para os itens ganhos na licitação.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	07/05/2025 às 08:50:46	O item 109 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	07/05/2025 às 08:51:07	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:06:07.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:28:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 09:06:07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	350	Valor estimado:	R$ 7,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.555,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 6,5000 (unitário) / R$ 2.275,0000 (total)

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VIPI
Modelo/versão: VIPI DENT PLUS
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 3.500,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,5000 (unitário) R$ 2.275,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: VIPI
Modelo/versão: VIPI
Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) / R$ 4.665,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.326,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POP DENT
Modelo/versão: POP DENT
Valor proposta: R$ 7,3000 (unitário) / R$ 2.555,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.857,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 4.511,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 9.100.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 9.100.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,3963 (unitário) R$ 2.588,7050 (total)	-
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,3963 (unitário) R$ 2.588,7050 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 15:56:02	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:02:46	18.442.927/0001-47	R$ 7,3100
23/04/2025 às 16:17:25	18.442.927/0001-47	R$ 6,5000
23/04/2025 às 16:18:22	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:53:00	A abertura do item 110 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 15:56:00	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:17:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 110. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:22:20 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,3000 e R$ 7,3963 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:22:21	A etapa fechada do item 110 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 6,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:22:21	O item 110 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:34:35	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 110. Prazo para encerrar o envio: 19:34:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:17:08	TAMBEM COTOU ERRADO? DESCLASSIFICAR?
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:18:59	Esse nós conseguimos
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:36:09	O item 110 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:36:09 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 08:56:22	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:11:22.
Sistema	30/04/2025 às 11:24:25	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:39:25.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:34:35	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:34:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:36:09	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,5000.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:11:22
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:39:25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	322	Valor estimado:	R$ 8,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.711,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 8,4300 (unitário) / R$ 2.714,4600 (total), valor negociado: R$ 8,4100 (unitário) / R$ 2.708,0200 (total)

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.220,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	322

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,4300 (unitário) R$ 2.714,4600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 4.292,2600 (total)	Valor negociado:	R$ 8,4100 (unitário) R$ 2.708,0200 (total)	Quantidade ofertada:	322

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.220,3800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 8,4200 (unitário) R$ 2.711,2400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	322

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.548,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 4.150,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 322		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.372.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.372.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 322		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,5951 (unitário) R$ 2.767,6222 (total)	-
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 8,5951 (unitário) R$ 2.767,6222 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 322		

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:01:30	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:02:56	18.442.927/0001-47	R$ 8,4300
23/04/2025 às 16:24:41	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:58:30	A abertura do item 111 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:01:30	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:23:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 111. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:28:37 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,4200 e R$ 8,5951 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:28:38	A etapa fechada do item 111 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900.
Sistema	23/04/2025 às 16:28:38	O item 111 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 10:16:43	O item 111 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 10:16:43	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 111 até às 10:21:43 do dia 30/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:51	O item 111 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:21:43 de 30/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:51	O item 111 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 10:22:50	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 111. Justificativa: ESTIMADO.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:14:18	O item 111 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47. A negociação do item 111 foi aceita pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, tendo informado R$ 8,4100.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:15:04	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 111. Prazo para encerrar o envio: 14:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:32:21	O item 111 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:21 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 11:32:50	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:47:50.
Sistema	30/04/2025 às 12:21:47	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:36:47.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 11:15:04	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:14:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 11:32:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,4300, valor negociado: R$ 8,4100.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:47:50
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:36:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	266	Valor estimado:	R$ 9,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.423,2600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 8,2200 (unitário) / R$ 2.186,5200 (total)

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,6500 (unitário) R$ 2.300,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 266		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,2200 (unitário) R$ 2.186,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 3.545,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 266		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.008,1400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 9,1100 (unitário) R$ 2.423,2600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 266		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 2.931,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 3.428,7400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 266		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 6.916.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 6.916.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 266		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,3951 (unitário) R$ 2.499,0966 (total)	-
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 9,3951 (unitário) R$ 2.499,0966 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 266		

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:02:00	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:03:06	18.442.927/0001-47	R$ 9,1200
23/04/2025 às 16:03:13	16.698.619/0001-51	R$ 8,6500
23/04/2025 às 16:03:16	35.215.257/0001-45	R$ 8,2100
23/04/2025 às 16:17:34	18.442.927/0001-47	R$ 8,2200
23/04/2025 às 16:27:41	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 15:58:59	A abertura do item 112 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:01:59	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:26:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 112. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:31:38 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,2100 e R$ 8,6500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:31:39	A etapa fechada do item 112 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900.
Sistema	23/04/2025 às 16:31:39	O item 112 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:35:55	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 112. Prazo para encerrar o envio: 19:35:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:17:32	DESCLASSIFICAR?
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:19:19	Ese nós conseguimos
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:35:25	O item 112 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:35:25 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 11:15:31	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:30:31.
Sistema	30/04/2025 às 12:22:13	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:37:13.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:35:55	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:35:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:35:25	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,2200.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:30:31
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:37:13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	252	Valor estimado:	R$ 8,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.124,3600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 2.520,0000 (total), valor negociado: R$ 8,4300 (unitário) / R$ 2.124,3600 (total)

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.520,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.520,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 8,4300 (unitário) R$ 2.124,3600 (total)	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,7000 (unitário) R$ 1.184,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 3.359,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 955,0800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 8,4300 (unitário) R$ 2.124,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 2.777,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 3.248,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 6.552.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 6.552.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,6710 (unitário) R$ 2.185,0920 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 8,6710 (unitário) R$ 2.185,0920 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 252		

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:10:02	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:17:38	18.442.927/0001-47	R$ 8,4400
23/04/2025 às 16:33:39	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:33:42	18.442.927/0001-47	R$ 4,7000

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:06:59	A abertura do item 113 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:09:59	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:32:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 113. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:37:38 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,4300 e R$ 8,6710 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:37:39	A etapa fechada do item 113 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 4,7000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:37:39	O item 113 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:36:29	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 19:36:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:15:30	Solicito desclassificação do item 108 pelo mesmo motivo relatado antes da nossa empresa com alguns dentes, foi lançado errado. Att,
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:17:47	O item 113 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 17:17:47 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 17:18:04	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 113. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:39:05	O item 113 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 10:25:29	A etapa fechada foi reiniciada para o item 113. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:28 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 10:30:29	A etapa fechada do item 113 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2025 às 10:30:29	O item 113 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:31:13	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 113. Justificativa: ESTIMADO.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:33:26	O item 113 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51. A negociação do item 113 foi aceita pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, tendo informado R$ 8,4300.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:16:06	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:24:56	O item 113 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:56 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 11:25:48	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:40:48.
Sistema	30/04/2025 às 12:26:48	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:41:48.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:36:29	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:36:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 11:16:06	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 11:24:56	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,0000, valor negociado: R$ 8,4300.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:40:48
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:41:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	392	Valor estimado:	R$ 8,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.183,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 8,1200 (unitário) / R$ 3.183,0400 (total)

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,1200 (unitário) R$ 3.183,0400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 392		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,7700 (unitário) R$ 1.477,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 5.225,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 392		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.485,6800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 8,1200 (unitário) R$ 3.183,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 392		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 4.319,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 5.052,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 392		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 10.192.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 10.192.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 392		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,3473 (unitário) R$ 3.272,1416 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 8,3473 (unitário) R$ 3.272,1416 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 392		

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:12:05	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:17:48	18.442.927/0001-47	R$ 8,1300
23/04/2025 às 16:33:12	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:34:05	18.442.927/0001-47	R$ 3,7700
30/04/2025 às 10:31:56	16.698.619/0001-51	R$ 8,1200

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:09:03	A abertura do item 114 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:12:03	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:32:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 114. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:37:11 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,1200 e R$ 8,3473 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:37:12	A etapa fechada do item 114 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 3,7700.
Sistema	23/04/2025 às 16:37:12	O item 114 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 16:37:12	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 114 até às 16:42:12 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 16:42:22	O item 114 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:42:12 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 16:42:22	O item 114 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 16:37:07	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 114. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:39:27	O item 114 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 10:31:47	A etapa fechada foi reiniciada para o item 114. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:46 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 10:36:47	A etapa fechada do item 114 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,1200.
Sistema	30/04/2025 às 10:36:47	O item 114 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:37:37	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 114. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:44:26	O item 114 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:26 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 10:46:34	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:01:34.
Sistema	30/04/2025 às 12:29:19	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:44:19.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 10:37:37	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:44:26	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,1200.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:01:34
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:44:19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 8,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.618,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 8,0900 (unitário) / R$ 1.618,0000 (total)

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,0900 (unitário) R$ 1.618,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,2500 (unitário) R$ 850,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 2.666,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 758,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 8,0900 (unitário) R$ 1.618,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 2.204,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 2.578,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 5.200.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 5.200.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,2598 (unitário) R$ 1.651,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 8,2598 (unitário) R$ 1.651,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:12:08	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:17:53	18.442.927/0001-47	R$ 8,1000
23/04/2025 às 16:30:54	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:34:15	18.442.927/0001-47	R$ 4,2500
30/04/2025 às 10:38:11	16.698.619/0001-51	R$ 8,0900

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:09:05	A abertura do item 115 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:12:05	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:29:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 115. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:34:50 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,0900 e R$ 8,2598 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:34:51	A etapa fechada do item 115 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 4,2500.
Sistema	23/04/2025 às 16:34:51	O item 115 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:37:43	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 19:37:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:15:55	Solicito desclassificação do item 108 pelo mesmo motivo relatado antes da nossa empresa com alguns dentes, foi lançado errado. Att,
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:18:27	O item 115 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 17:18:27 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 17:18:46	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:39:47	O item 115 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 10:38:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 115. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:02 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 10:43:03	A etapa fechada do item 115 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,0900.
Sistema	30/04/2025 às 10:43:03	O item 115 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:45:30	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:53:03	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:03 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 10:56:50	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:11:50.
Sistema	30/04/2025 às 12:29:29	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:44:29.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:37:43	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:37:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 10:45:30	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:45:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:53:03	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,0900.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:11:50
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:44:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 7,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.554,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 7,7700 (unitário) / R$ 1.554,0000 (total)

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,7700 (unitário) R$ 1.554,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 2.666,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 758,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 7,7700 (unitário) R$ 1.554,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 2.204,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 2.578,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 5.200.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 5.200.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,9448 (unitário) R$ 1.588,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,9448 (unitário) R$ 1.588,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:12:29	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:18:00	18.442.927/0001-47	R$ 7,7800
23/04/2025 às 16:35:07	18.442.927/0001-47	R$ 4,0000
23/04/2025 às 16:36:00	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
30/04/2025 às 10:46:03	16.698.619/0001-51	R$ 7,7700

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:09:29	A abertura do item 116 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:12:29	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:34:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 116. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:39:58 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,7700 e R$ 7,9448 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:39:59	A etapa fechada do item 116 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 4,0000.
Sistema	23/04/2025 às 16:39:59	O item 116 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:38:48	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 116. Prazo para encerrar o envio: 19:38:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:16:13	Solicito desclassificação do item 108 pelo mesmo motivo relatado antes da nossa empresa com alguns dentes, foi lançado errado. Att,
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:19:06	O item 116 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 17:19:06 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 17:19:19	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:40:21	O item 116 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 10:45:57	A etapa fechada foi reiniciada para o item 116. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:50:57 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 10:50:58	A etapa fechada do item 116 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,7700.
Sistema	30/04/2025 às 10:50:58	O item 116 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:55:36	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 116. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:03:06	O 117 não apareceu aqui pra negociacao.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:03:47	O item 116 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:47 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 11:04:31	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:19:31.
Sistema	30/04/2025 às 12:29:40	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:44:40.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:38:48	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:38:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:55:36	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 11:03:47	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,7700.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:19:31
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:44:40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	330	Valor estimado:	R$ 7,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.560,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 3.300,0000 (total), valor negociado: R$ 7,7600 (unitário) / R$ 2.560,8000 (total)

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 7,7600 (unitário) R$ 2.560,8000 (total)	Quantidade ofertada:	330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,7800 (unitário) R$ 1.247,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 4.398,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.250,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 7,7600 (unitário) R$ 2.560,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.636,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 4.253,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.580.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.580.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,9695 (unitário) R$ 2.629,9350 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,9695 (unitário) R$ 2.629,9350 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 330		

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:15:21	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:18:07	18.442.927/0001-47	R$ 7,7700
23/04/2025 às 16:41:04	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:43:45	18.442.927/0001-47	R$ 3,7800

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:12:21	A abertura do item 117 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:15:20	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:40:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 117. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:45:02 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,7600 e R$ 7,9695 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:45:03	A etapa fechada do item 117 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900 e R$ 3,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:45:03	O item 117 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	23/04/2025 às 16:45:03	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 117 até às 16:50:03 do dia 23/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/04/2025 às 16:50:14	O item 117 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:50:03 de 23/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	23/04/2025 às 16:50:14	O item 117 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 16:39:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 117. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:40:45	O item 117 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 10:56:03	A etapa fechada foi reiniciada para o item 117. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 10,0000, R$ 11,0200 e R$ 26.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:03 do dia 30/04/2025.
Sistema	30/04/2025 às 11:01:04	A etapa fechada do item 117 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	30/04/2025 às 11:01:04	O item 117 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:03:34	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 117. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:04:12	O item 117 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51. A negociação do item 117 foi aceita pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, tendo informado R$ 7,7600.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:05:10	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 117. Prazo para encerrar o envio: 14:04:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:08:02	O item 117 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:02 de 30/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 11:08:43	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:23:43.
Sistema	30/04/2025 às 12:29:49	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:44:49.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 11:05:10	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:04:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 11:08:02	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,0000, valor negociado: R$ 7,7600.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:23:43
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:44:49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	195	Valor estimado:	R$ 10,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.981,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,5000 (unitário) / R$ 1.852,5000 (total)

Propostas do Item 118

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 195		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,1000 (unitário) R$ 994,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 2.599,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 195		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 739,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.981,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 195		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 2.148,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 2.513,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 195		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,5000 (unitário) R$ 1.852,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOTONE Modelo/versão: BIOTONE Valor proposta: R$ 10,1600 (unitário) R$ 1.981,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 195		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 5.070.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 5.070.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 195		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,4018 (unitário) R$ 2.028,3510 (total)	-
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 10,4018 (unitário) R$ 2.028,3510 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 195		

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:16:44	28.857.335/0001-40	R$ 9,5000
23/04/2025 às 16:16:45	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:16:45	35.215.257/0001-45	R$ 9,0200
23/04/2025 às 16:18:12	18.442.927/0001-47	R$ 9,0300
23/04/2025 às 16:35:17	18.442.927/0001-47	R$ 5,1000
23/04/2025 às 16:35:54	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:13:44	A abertura do item 118 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:16:44	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:34:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 118. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:39:54 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,0200 e R$ 9,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:39:55	A etapa fechada do item 118 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,1000 e R$ 3,7900.
Sistema	23/04/2025 às 16:39:55	O item 118 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:39:56	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 118. Prazo para encerrar o envio: 19:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:16:34	Solicito desclassificação do item 108 pelo mesmo motivo relatado antes da nossa empresa com alguns dentes, foi lançado errado. Att,
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:19:54	O item 118 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 17:19:54 de 25/04/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 09:02:44	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 118. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 10:08:44	O item 118 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:44 de 30/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema	30/04/2025 às 11:26:45	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:41:45.
Sistema	30/04/2025 às 12:22:40	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:37:40.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:39:56	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:39:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 09:02:44	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:08:44	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,5000.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:41:45
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:37:40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 119 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	340	Valor estimado:	R$ 7,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.638,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 9,9700 (unitário) / R$ 3.389,8000 (total), valor negociado: R$ 7,7600 (unitário) / R$ 2.638,4000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 119

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,9700 (unitário) R$ 3.389,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI DENT PLUS				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 7,7600 (unitário) R$ 2.638,4000 (total)	Quantidade ofertada:	340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,7700 (unitário) R$ 2.641,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	VIPI				
Modelo/versão:	VIPI				
Valor proposta:	R$ 13,3300 (unitário) R$ 4.532,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.288,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	POP DENT				
Modelo/versão:	POP DENT				
Valor proposta:	R$ 7,7600 (unitário) R$ 2.638,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	340

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.746,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 4.382,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 340		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,9800 (unitário) R$ 3.393,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOTONE Modelo/versão: BIOTONE Valor proposta: R$ 17,5500 (unitário) R$ 5.967,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 340		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.840.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 8.840.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 340		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,9990 (unitário) R$ 2.719,6600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,9990 (unitário) R$ 2.719,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 340		

Lances do Item 119

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:24:11	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:24:18	28.857.335/0001-40	R$ 9,9800
23/04/2025 às 16:34:34	18.442.927/0001-47	R$ 7,7700
23/04/2025 às 16:45:59	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
07/05/2025 às 09:11:31	16.698.619/0001-51	R$ 9,9700

Mensagens do chat do Item 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:21:09	A abertura do item 119 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:24:09	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:44:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 119. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:49:56 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,7600 e R$ 7,9990 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:49:57	A etapa fechada do item 119 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900.
Sistema	23/04/2025 às 16:49:57	O item 119 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 11:07:23	O item 119 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 11:07:23	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 119 até às 11:12:23 do dia 30/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:31	O item 119 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:12:23 de 30/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 11:12:31	O item 119 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:16:44	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 119. Justificativa: ESTIMADO.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:35:58	Não consigo neste item
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:37:07	OK
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 11:37:25	O item 119 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 11:37:48	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 119. Justificativa: ESTIM,ADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 08:52:28	O item 119 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	07/05/2025 às 09:01:21	A etapa fechada foi reiniciada para o item 119. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 9,9800, R$ 10,0000 e R$ 11,0200, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:06:20 do dia 07/05/2025.
Sistema	07/05/2025 às 09:06:21	A etapa fechada do item 119 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/05/2025 às 09:06:21	A etapa fechada foi reiniciada para o item 119. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 26.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:11:21 do dia 07/05/2025.
Sistema	07/05/2025 às 09:11:22	A etapa fechada do item 119 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/05/2025 às 09:11:22	O item 119 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:11:22	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 119 até às 09:16:22 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:11:31	O item 119 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51 enviou um lance no valor de R$ 9,9700.
Sistema	07/05/2025 às 09:11:31	O item 119 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:12:28	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 119. Justificativa: ESTIMADO.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 10:15:33	O item 119 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51. A negociação do item 119 foi aceita pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, tendo informado R$ 7,7600.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 10:17:08	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 119. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 10:22:36	O item 119 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:36 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 10:23:44	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:38:44.
Sistema	07/05/2025 às 11:09:40	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 11:24:40.

Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 10:17:08	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 10:22:36	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,9700, valor negociado: R$ 7,7600.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:38:44
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 11:24:40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 120 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 13,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.608,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 9,5100 (unitário) / R$ 1.141,2000 (total)

Propostas do Item 120

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,5100 (unitário) R$ 1.141,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) R$ 1.599,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 454,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: POP DENT Modelo/versão: POP DENT Valor proposta: R$ 13,4000 (unitário) R$ 1.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,9400 (unitário) R$ 1.192,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOTONE
Modelo/versão: BIOTONE
Valor proposta: R$ 13,4000 (unitário) R$ 1.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 3.120.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA
Modelo/versão: NMDS-69
Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 3.120.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,8140 (unitário) R$ 1.657,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material:
Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material:
Valor proposta: R$ 13,8140 (unitário) R$ 1.657,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:25:23	35.215.257/0001-45	R$ 9,5000
23/04/2025 às 16:25:30	28.857.335/0001-40	R$ 9,9400
23/04/2025 às 16:34:43	18.442.927/0001-47	R$ 9,5100
23/04/2025 às 16:45:14	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:22:21	A abertura do item 120 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:25:21	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:44:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 120. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:49:10 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,5000 e R$ 10,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:49:11	A etapa fechada do item 120 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:49:11	O item 120 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:40:48	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 120. Prazo para encerrar o envio: 19:40:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:36:27	O item 120 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:36:27 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 11:17:15	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:32:15.
Sistema	30/04/2025 às 12:23:02	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:38:02.

Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:40:48	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:40:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:36:27	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,5100.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:32:15
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:38:02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 121 - Dente artificial

Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Resina Acrílica Convencional, Região: Dentes Anteriores Inferiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes

Quantidade:	294	Valor estimado:	R$ 7,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.263,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 3,9000 (unitário) / R$ 1.146,6000 (total)

Propostas do Item 121

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VIPI
Modelo/versão: VIPI DENT PLUS
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) / R$ 2.940,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 294

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,9000 (unitário) R$ 1.146,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: VIPI
Modelo/versão: VIPI
Valor proposta: R$ 13,3300 (unitário) / R$ 3.919,0200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 294

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,7900 (unitário) R$ 1.114,2600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: POP DENT
Modelo/versão: POP DENT
Valor proposta: R$ 7,7000 (unitário) / R$ 2.263,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 294

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,0200 (unitário) R$ 3.239,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI DENT PLUS Valor proposta: R$ 12,8900 (unitário) R$ 3.789,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 294		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 7.644.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 7.644.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 294		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,8740 (unitário) R$ 2.314,9560 (total)	-
Marca/Fabricante: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Modelo/versão: Dente Artificial Tipo: Dupla Prensagem, Material: Valor proposta: R$ 7,8740 (unitário) R$ 2.314,9560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 294		

Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:31:39	71.505.564/0001-24	R$ 11,0200
23/04/2025 às 16:34:48	18.442.927/0001-47	R$ 7,7100
23/04/2025 às 16:48:56	35.215.257/0001-45	R$ 3,7900
23/04/2025 às 16:51:02	18.442.927/0001-47	R$ 3,9000

Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:28:38	A abertura do item 121 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:31:38	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:47:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 121. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:52:55 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,7000 e R$ 7,8740 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:52:56	A etapa fechada do item 121 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,9000 e R$ 3,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:52:56	O item 121 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:41:22	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 121. Prazo para encerrar o envio: 19:41:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 19:41:00	O item 121 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:41:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 11:17:43	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:32:43.
Sistema	30/04/2025 às 12:23:10	O item 121 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:38:10.

Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:41:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:41:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,9000.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:32:43
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:38:10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 122 - Descolador

Descolador Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo Formato: Destaca Periósteo, Modelo: Molt

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 43,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 866,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,3600 (unitário) / R$ 127,2000 (total)

Propostas do Item 122

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 43,0000 (unitário) R$ 860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: CASSIFLEX Valor proposta: R$ 43,0000 (unitário) R$ 860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,8000 (unitário) R$ 616,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3600 (unitário) R$ 127,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 43,3200 (unitário) R$ 866,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 62,5200 (unitário) R$ 1.250,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLGRAN				
Modelo/versão:	GOLGRAN				
Valor proposta:	R$ 87,6200 (unitário) R$ 1.752,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,7400 (unitário) R$ 234,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 43,3200 (unitário) R$ 866,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRATA				
Modelo/versão:	PRATA				
Valor proposta:	R$ 25,4600 (unitário) R$ 509,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,4900 (unitário) R$ 669,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRATA				
Modelo/versão:	DESCOLADOR DE MOLT N.9 8MM				
Valor proposta:	R$ 33,4900 (unitário) R$ 669,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 168,1300 (unitário) R$ 3.362,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Golgran				
Modelo/versão:	MILLENNIUM (CABO OCO - 8MM)				
Valor proposta:	R$ 168,1300 (unitário) R$ 3.362,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 44,5416 (unitário) R$ 890,8320 (total)	-

Marca/Fabricante: Descolador Odontológico Material: Aço Inoxidável,

Modelo/versão: Descolador Odontológico Material: Aço Inoxidável,

Valor proposta: R$ 44,5416 (unitário) R$ 890,8320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,8300 (unitário) R$ 336,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CASSIFLEX

Modelo/versão: descolador de molt n.ª 09 - é fabricado em aço

Valor proposta: R$ 43,3200 (unitário) R$ 866,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 122

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:34:40	35.215.257/0001-45	R$ 24,1800
23/04/2025 às 16:34:40	71.505.564/0001-24	R$ 62,5200
23/04/2025 às 16:34:41	51.740.794/0001-60	R$ 22,9700
23/04/2025 às 16:34:42	35.215.257/0001-45	R$ 21,8200
23/04/2025 às 16:34:44	51.740.794/0001-60	R$ 20,7200
23/04/2025 às 16:34:44	28.857.335/0001-40	R$ 19,6800
23/04/2025 às 16:34:45	35.215.257/0001-45	R$ 18,6900
23/04/2025 às 16:34:47	51.740.794/0001-60	R$ 17,7500
23/04/2025 às 16:34:48	35.215.257/0001-45	R$ 16,8600
23/04/2025 às 16:34:50	28.857.335/0001-40	R$ 16,0100
23/04/2025 às 16:34:51	35.215.257/0001-45	R$ 15,2000
23/04/2025 às 16:34:53	28.857.335/0001-40	R$ 14,4400
23/04/2025 às 16:34:54	35.215.257/0001-45	R$ 13,7100
23/04/2025 às 16:34:56	28.857.335/0001-40	R$ 13,0200
23/04/2025 às 16:34:57	35.215.257/0001-45	R$ 12,3600
23/04/2025 às 16:34:59	28.857.335/0001-40	R$ 11,7400
23/04/2025 às 16:35:00	35.215.257/0001-45	R$ 11,1500
23/04/2025 às 16:51:13	18.442.927/0001-47	R$ 30,8000
23/04/2025 às 16:54:29	35.215.257/0001-45	R$ 6,3600

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:54:30	51.740.794/0001-60	R$ 16,8300

Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:31:39	A abertura do item 122 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:34:39	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 16:53:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 122. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:58:29 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 11,1500 e R$ 30,8000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 16:58:30	A etapa fechada do item 122 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3600 e R$ 16,8300.
Sistema	23/04/2025 às 16:58:30	O item 122 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:42:04	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:57:04.
Sistema	30/04/2025 às 15:40:28	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:55:28.

Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,3600.
13/05/2025 às 08:28:52	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 16:57:04

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:55:28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 123 - Clorexidina Digluconato

Clorexidina Digluconato Concentração: 0,12%, Forma Farmacêutica: Colutório

Quantidade:	260	Valor estimado:	R$ 31,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R$ 8.112,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 11,3600 (unitário) / R$ 2.953,6000 (total)

Propostas do Item 123

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,4400 (unitário) R$ 7.134,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: REYMER Modelo/versão: REYMER Valor proposta: R$ 31,0000 (unitário) R$ 8.060,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 260		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,3600 (unitário) R$ 2.953,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: PROLINK Valor proposta: R$ 12,9800 (unitário) R$ 3.374,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 260		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,5700 (unitário) R$ 7.168,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: THYHIDAL Modelo/versão: THYHIDAL Valor proposta: R$ 31,2000 (unitário) R$ 8.112,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 260		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 27,5800 (unitário) R$ 7.170,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INDALABOR				
Modelo/versão:	INDAHEX 012				
Valor proposta:	R$ 31,1500 (unitário) R$ 8.099,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,9700 (unitário) R$ 5.192,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	RABBIT/DENTAL CLEAN				
Modelo/versão:	RABBIT/DENTAL CLEAN				
Valor proposta:	R$ 31,2000 (unitário) R$ 8.112,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,9900 (unitário) R$ 9.357,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	REYMER				
Modelo/versão:	REYMER				
Valor proposta:	R$ 47,9800 (unitário) R$ 12.474,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 33,9300 (unitário) R$ 8.821,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	REYMER				
Modelo/versão:	REYMER				
Valor proposta:	R$ 33,9300 (unitário) R$ 8.821,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.680.000,0000 (unitário) R$ 436.800.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CARIAX / LABORATORIOS KIN, S.A.				
Modelo/versão:	269860.4				
Valor proposta:	R$ 1.680.000,0000 (unitário) R$ 436.800.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,1600 (unitário) R$ 5.501,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INDALABOR				
Modelo/versão:	CLOREXIDINA 0,12%(INDAHEX)1000ML+VALV.P				
Valor proposta:	R$ 21,1600 (unitário) R$ 5.501,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 31,6461 (unitário) R$ 8.227,9860 (total)	-

Marca/Fabricante:	Clorexidina Digluconato Concentração: 0,12%, Forma				
Modelo/versão:	Clorexidina Digluconato Concentração: 0,12%, Forma				
Valor proposta:	R$ 31,6461 (unitário) R$ 8.227,9860 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260

Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:37:53	71.505.564/0001-24	R$ 27,5800
23/04/2025 às 16:37:58	35.215.257/0001-45	R$ 27,5700
23/04/2025 às 16:38:00	28.857.335/0001-40	R$ 21,0700
23/04/2025 às 16:39:49	04.724.729/0001-61	R$ 35,9900
23/04/2025 às 16:57:23	16.698.619/0001-51	R$ 27,4400
23/04/2025 às 17:04:42	28.857.335/0001-40	R$ 19,9700
23/04/2025 às 17:04:48	18.442.927/0001-47	R$ 11,3600

Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:34:51	A abertura do item 123 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:37:51	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:02:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 123. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:07:13 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,9800 e R$ 27,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:07:14	A etapa fechada do item 123 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,3600 e R$ 19,9700.
Sistema	23/04/2025 às 17:07:14	O item 123 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:11:57	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:26:57.
Sistema	30/04/2025 às 10:08:35	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:23:35.

Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,3600.
13/05/2025 às 08:28:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:26:57
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:23:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 124 - Disco - uso odontologia

Disco - Uso Odontologia Tipo: P/ Corte, Material: Aço Inoxidável Diamantado, Tipo Face: Duplaface, Diâmetro: Cerca De 22MM, Apresentação: Com Mandril

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 201,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.008,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 119,7000 (unitário) / R$ 598,5000 (total)

Propostas do Item 124

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 160,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTORIUM				
Modelo/versão:	DENTORIUM				
Valor proposta:	R$ 200,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 221,6800 (unitário) R$ 1.108,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TALMAX				
Modelo/versão:	TALMAX				
Valor proposta:	R$ 253,3500 (unitário) R$ 1.266,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 119,7000 (unitário) R$ 598,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DENTORIUM				
Modelo/versão:	DENTORIUM				
Valor proposta:	R$ 201,7700 (unitário) R$ 1.008,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,0000 (unitário) R$ 630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTORIUM				
Modelo/versão:	DISCO DE CARBURIL MARRON REF.(221)C/100				
Valor proposta:	R$ 126,0000 (unitário) R$ 630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 206,8949 (unitário) R$ 1.034,4745 (total)	-

Marca/Fabricante:	Disco - Uso Odontologia Tipo: P Corte, Material: A				
Modelo/versão:	Disco - Uso Odontologia Tipo: P Corte, Material: A				
Valor proposta:	R$ 206,8949 (unitário) R$ 1.034,4745 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Lances do Item 124

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:40:40	35.215.257/0001-45	R$ 119,7000
23/04/2025 às 16:51:33	18.442.927/0001-47	R$ 221,6800
23/04/2025 às 16:56:57	16.698.619/0001-51	R$ 160,0000

Mensagens do chat do Item 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:37:39	A abertura do item 124 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:40:39	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 124. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:06:11 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 119,7000 e R$ 221,6800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:06:12	A etapa fechada do item 124 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 17:06:12	O item 124 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:42:32	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:57:32.
Sistema	30/04/2025 às 15:40:38	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:55:38.

Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 119,7000.
13/05/2025 às 08:28:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 16:57:32
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:55:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:28 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 125 - Resina acrílica uso odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Componente Adicional: C/ Acessórios, Cor: Vermelha, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 183,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 366,3200 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.512.***-*2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

Propostas do Item 125

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 356,7900 (unitário) R$ 713,5800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	RELIANCE			
Modelo/versão:	RELIANCE			
Valor proposta:	R$ 407,7600 (unitário) R$ 815,5200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 188,5998 (unitário) R$ 377,1996 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimer			
Modelo/versão:	Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimer			
Valor proposta:	R$ 188,5998 (unitário) R$ 377,1996 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 125

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:51:39	18.442.927/0001-47	R$ 356,7900

Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:39:55	A abertura do item 125 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:42:55	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:04:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 125. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:09:26 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 188,5998 e R$ 356,7900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:09:27	A etapa fechada do item 125 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 17:09:27	O item 125 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 17:24:49	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 125. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:41:17	O item 125 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 08:41:31	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 125. Justificativa: NEGOCIAÇÃO.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 16:43:48	O item 125 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47. A negociação do item 125 foi recusada pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, mantendo R$ 356,7900.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	30/04/2025 às 16:44:05	Sra Pregoeira infelizmente não consigo o estimado de vocês.
Sistema	07/05/2025 às 08:53:04	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:08:04.

Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:28:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 09:08:04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:29 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Edta Uso Odontológico

Edta Uso Odontológico Composição: Trissódico, Concentração: 24%, Aspecto Físico: Gel

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 32,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 3,00 G		R$ 394,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02, melhor lance: R$ 10,1800 (unitário) / R$ 122,1600 (total)

Propostas do Item 126

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 26,4400 (unitário) R$ 317,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	EDTA TRISSÓDICO GEL 24%. kit com 2 seringas de 3				
Valor proposta:	R$ 200,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 25,5800 (unitário) R$ 306,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINÂMICA				
Modelo/versão:	BIODINÂMICA				
Valor proposta:	R$ 29,2400 (unitário) R$ 350,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,3200 (unitário) R$ 255,8400 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 32,9000 (unitário) R$ 394,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,2400 (unitário) R$ 122,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 32,8500 (unitário) R$ 394,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 31,1300 (unitário) R$ 373,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 41,5000 (unitário) R$ 498,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,1800 (unitário) R$ 122,1600 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 10,1800 (unitário) R$ 122,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,4600 (unitário) R$ 89,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: EDTA TRISSODICO GEL 24% 2X3GR Valor proposta: R$ 7,4600 (unitário) R$ 89,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 33,6534 (unitário) R$ 403,8408 (total)	-
Marca/Fabricante: Edta Uso Odontológico Composição: Trissódico, Conc Modelo/versão: Edta Uso Odontológico Composição: Trissódico, Conc Valor proposta: R$ 33,6534 (unitário) R$ 403,8408 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,2500 (unitário) R$ 375,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA

Modelo/versão: edta trissódico gel 24%. kit com 2 seringas de 3g

Valor proposta: R$ 32,9000 (unitário) R$ 394,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:43:00	71.505.564/0001-24	R$ 10,2400
23/04/2025 às 16:43:06	51.740.794/0001-60	R$ 31,2500
23/04/2025 às 16:43:07	35.215.257/0001-45	R$ 29,2300
23/04/2025 às 16:43:12	04.724.729/0001-61	R$ 31,1300
23/04/2025 às 16:50:33	18.365.821/0001-97	R$ 26,4400
23/04/2025 às 16:50:35	35.215.257/0001-45	R$ 26,4300
23/04/2025 às 16:51:49	18.442.927/0001-47	R$ 25,5800
23/04/2025 às 16:51:55	35.215.257/0001-45	R$ 25,1000
23/04/2025 às 17:03:48	35.215.257/0001-45	R$ 21,3200

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:39:59	A abertura do item 126 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:42:59	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:02:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 126. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:07:45 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,4600 e R$ 25,1000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:07:46	A etapa fechada do item 126 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,3200.
Sistema	23/04/2025 às 17:07:46	O item 126 está encerrado.
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	25/04/2025 às 16:04:40	Sr. Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 126. Prazo para encerrar o envio: 19:04:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 14.495.607/0001-02	25/04/2025 às 16:27:17	O item 126 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:17 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 17:25:33	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:40:33.
Sistema	30/04/2025 às 12:45:34	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 13:00:34.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:04:40	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:04:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 16:27:17	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,1800.
13/05/2025 às 08:29:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:40:33

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 13:00:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Seringa laboratório

Seringa Laboratório Tipo: P/ Amostrador Automático, Material: Vidro, Capacidade: 1ML, Graduação: Graduada, Componentes: Êmbolo Em Aço Inox, Outros Componentes: Extremidade Rosqueável

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 5,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 142,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 4,5500 (unitário) / R$ 109,2000 (total)

Propostas do Item 127

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,3200 (unitário) R$ 151,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 7,2200 (unitário) R$ 173,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,5500 (unitário) R$ 109,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 5,9300 (unitário) R$ 142,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,9700 (unitário) R$ 119,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 5,9000 (unitário) R$ 141,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,8900 (unitário) R$ 117,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: BIODINAMICA
Valor proposta: R$ 5,9300 (unitário) R$ 142,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 5,0900 (unitário) R$ 122,1600 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONOTSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 5,0900 (unitário) R$ 122,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,8000 (unitário) R$ 139,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: EDTA TRISSODICO 17% 20ML
Valor proposta: R$ 5,8000 (unitário) R$ 139,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,0296 (unitário) R$ 144,7104 (total)	-

Marca/Fabricante: Seringa Laboratório Tipo: P Amostrador Automático,
Modelo/versão: Seringa Laboratório Tipo: P Amostrador Automático,
Valor proposta: R$ 6,0296 (unitário) R$ 144,7104 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,5000 (unitário) R$ 468,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF
Modelo/versão: edta trissódico liquido. .frasco com 20ml. atua de
Valor proposta: R$ 19,5000 (unitário) R$ 468,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24

Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:45:23	35.215.257/0001-45	R$ 4,8300

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:45:24	71.505.564/0001-24	R$ 4,9700
23/04/2025 às 16:45:30	28.857.335/0001-40	R$ 4,8900
23/04/2025 às 16:51:55	18.442.927/0001-47	R$ 6,3200
23/04/2025 às 17:04:09	35.215.257/0001-45	R$ 4,5500

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:42:22	A abertura do item 127 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:45:22	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:03:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 127. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:08:07 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,8300 e R$ 5,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:08:08	A etapa fechada do item 127 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,5500.
Sistema	23/04/2025 às 17:08:08	O item 127 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:42:45	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:57:45.
Sistema	30/04/2025 às 15:40:56	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:55:56.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,5500.
13/05/2025 às 08:30:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 16:57:45
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:55:56

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Escova limpeza geral

Escova Limpeza Geral Material Corpo: Aço Aramado, Material Cerdas: Aço, Características Adicionais: Rosca 1/2 Pol Bsw-Ww, Comprimento: 18CM

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 16,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.356,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 3,8900 (unitário) / R$ 311,2000 (total)

Propostas do Item 128

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,0000 (unitário) R$ 1.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SE				
Modelo/versão:	SE				
Valor proposta:	R$ 16,0000 (unitário) R$ 1.280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,9800 (unitário) R$ 878,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	oreven				
Modelo/versão:	escova aço				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,7800 (unitário) R$ 862,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 12,3200 (unitário) R$ 985,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,0200 (unitário) R$ 881,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 16,9600 (unitário) R$ 1.356,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,8900 (unitário) R$ 311,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 16,9600 (unitário) R$ 1.356,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,0300 (unitário) R$ 882,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 11,0300 (unitário) R$ 882,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVIÇA Modelo/versão: ESCOVA P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTO Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,3432 (unitário) R$ 1.387,4560 (total)	-
Marca/Fabricante: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Aço Aramado, Modelo/versão: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Aço Aramado, Valor proposta: R$ 17,3432 (unitário) R$ 1.387,4560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:52:12	28.857.335/0001-40	R$ 4,7500
23/04/2025 às 16:52:17	35.215.257/0001-45	R$ 11,0200

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:58:31	18.442.927/0001-47	R$ 10,7800
23/04/2025 às 16:58:54	18.365.821/0001-97	R$ 10,9800
23/04/2025 às 17:10:18	28.857.335/0001-40	R$ 3,8900

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:49:11	A abertura do item 128 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:52:11	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:07:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 128. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:12:51 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,7500 e R$ 11,0200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:12:52	A etapa fechada do item 128 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,8900.
Sistema	23/04/2025 às 17:12:52	O item 128 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:47:47	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:02:47.
Sistema	30/04/2025 às 11:27:13	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:42:13.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,8900.
13/05/2025 às 08:30:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 12:02:47

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:42:13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Escova dental

Escova Dental Material Cerdas: Náilon, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Anatômico, Tipo Cabeça: Pequeno, Formato Cabeça: Triangular, Modelo: Macio, Cor: Branca, Aplicação: Adulto, Características Adicionais Cabo: Com Curva Acentuada, Características Adicionais: Não Aplicável, Tipo Cerdas: Pontas Arredondadas

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R$ 1,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.650,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 0,6100 (unitário) / R$ 3.050,0000 (total)

Propostas do Item 129

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 0,7200 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDFIO Modelo/versão: MEDFIO Valor proposta: R$ 1,1300 (unitário) R$ 5.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
34.346.501/0001-46 - ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Anvax Care Modelo/versão: Anvax Valor proposta: R$ 0,9000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 0,6100 (unitário) R$ 3.050,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDFIO Modelo/versão: MEDFIO Valor proposta: R$ 0,7500 (unitário) R$ 3.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7600 (unitário) R$ 3.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALG

Modelo/versão: ALG

Valor proposta: R$ 1,1300 (unitário) R$ 5.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000

02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7900 (unitário) R$ 3.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO

Modelo/versão: MEDFIO

Valor proposta: R$ 1,1300 (unitário) R$ 5.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000

49.918.054/0001-20 - E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ultra

Modelo/versão: ultra

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,1000 (unitário) R$ 5.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ULTRA ESCOVAS

Modelo/versão: ULTRA

Valor proposta: R$ 1,1000 (unitário) R$ 5.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000

52.023.056/0001-65 - MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,8800 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALGDENTAL

Modelo/versão: ESCOVA DENTAL ADULTO ALGDENTAL PLUS

Valor proposta: R$ 1,1300 (unitário) R$ 5.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,8100 (unitário) R$ 4.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGL				
Modelo/versão:	AGL				
Valor proposta:	R$ 1,0800 (unitário) R$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,7100 (unitário) R$ 3.550,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDFIO				
Modelo/versão:	MEDFIO				
Valor proposta:	R$ 0,7100 (unitário) R$ 3.550,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 0,8800 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDFIO				
Modelo/versão:	ESCOVA DENTAL ADULTO				
Valor proposta:	R$ 0,8800 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medfio				
Modelo/versão:	macia				
Valor proposta:	R$ 0,9000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,1547 (unitário) R$ 5.773,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Escova Dental Material Cerdas: Náilon, Material Ca				
Modelo/versão:	Escova Dental Material Cerdas: Náilon, Material Ca				
Valor proposta:	R$ 1,1547 (unitário) R$ 5.773,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1300 (unitário) R$ 5.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO

Modelo/versão: escova de dente adulto com cerdas macias. desenho

Valor proposta: R$ 1,1300 (unitário)
R$ 5.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:53:01	52.023.056/0001-65	R$ 0,8800
23/04/2025 às 16:53:05	35.215.257/0001-45	R$ 0,8700
23/04/2025 às 16:53:08	04.724.729/0001-61	R$ 0,8100
23/04/2025 às 16:53:11	35.215.257/0001-45	R$ 0,8000
23/04/2025 às 16:55:39	16.698.619/0001-51	R$ 0,7200
23/04/2025 às 16:58:49	18.442.927/0001-47	R$ 0,6600
23/04/2025 às 17:08:14	02.375.705/0001-19	R$ 0,7900
23/04/2025 às 17:08:16	35.215.257/0001-45	R$ 0,7600
23/04/2025 às 17:19:50	18.442.927/0001-47	R$ 0,6100

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:49:57	A abertura do item 129 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:52:57	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:17:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 129. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:22:36 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 0,6600 e R$ 0,7200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:22:37	A etapa fechada do item 129 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,6100.
Sistema	23/04/2025 às 17:22:37	O item 129 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:12:13	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:27:13.
Sistema	30/04/2025 às 10:09:04	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:24:04.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,6100.
13/05/2025 às 08:30:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:27:13
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:24:04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Escova dental

Escova Dental Material Cerdas: Nailon E Poliester, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Curto E Anatômico, Tipo Cabeça: Pequeno, Modelo: Macio, Aplicação: Infantil

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R$ 1,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.150,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 0,5600 (unitário) / R$ 1.680,0000 (total)

Propostas do Item 130

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 0,7000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDFIO Modelo/versão: MEDFIO Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 3.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 0,5600 (unitário) R$ 1.680,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDFIO Modelo/versão: MEDFIO Valor proposta: R$ 0,6900 (unitário) R$ 2.070,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,7200 (unitário) R$ 2.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALG Modelo/versão: ALG Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 3.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7500 (unitário) R$ 2.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDFIO				
Modelo/versão:	MEDFIO				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 3.150,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3000

49.918.054/0001-20 - E DA C PEREIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ultra				
Modelo/versão:	Ultra				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3000

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,9300 (unitário) R$ 2.790,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRA ESCOVAS				
Modelo/versão:	ULTRA				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3000

52.023.056/0001-65 - MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,8600 (unitário) R$ 2.580,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALGDENTAL				
Modelo/versão:	ESCOVA DENTAL INFANTIL ALGDENTAL PLUS				
Valor proposta:	R$ 1,0500 (unitário) R$ 3.150,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3000

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,7700 (unitário) R$ 2.310,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGL				
Modelo/versão:	AGL				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 0,6600 (unitário) R$ 1.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO
Modelo/versão: MEDFIO
Valor proposta: R$ 0,6600 (unitário) R$ 1.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 0,8500 (unitário) R$ 2.550,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO
Modelo/versão: ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA
Valor proposta: R$ 0,8500 (unitário) R$ 2.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000

26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,9000 (unitário) R$ 2.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medfio
Modelo/versão: macia
Valor proposta: R$ 0,9000 (unitário) R$ 2.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,0786 (unitário) R$ 3.235,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Escova Dental Material Cerdas: Nailon E Poliester,
Modelo/versão: Escova Dental Material Cerdas: Nailon E Poliester,
Valor proposta: R$ 1,0786 (unitário) R$ 3.235,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0500 (unitário) R$ 3.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO
Modelo/versão: escova de dente infantil com cerdas macias. cerdas
Valor proposta: R$ 1,0500 (unitário) R$ 3.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:53:17	71.505.564/0001-24	R$ 0,9300
23/04/2025 às 16:53:20	35.215.257/0001-45	R$ 0,8400

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:53:29	04.724.729/0001-61	R$ 0,7700
23/04/2025 às 16:53:33	35.215.257/0001-45	R$ 0,7600
23/04/2025 às 16:54:01	52.023.056/0001-65	R$ 0,8600
23/04/2025 às 16:55:50	16.698.619/0001-51	R$ 0,7000
23/04/2025 às 16:59:04	18.442.927/0001-47	R$ 0,6100
23/04/2025 às 17:08:29	02.375.705/0001-19	R$ 0,7500
23/04/2025 às 17:08:30	35.215.257/0001-45	R$ 0,7200
23/04/2025 às 17:20:00	18.442.927/0001-47	R$ 0,5600

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:50:14	A abertura do item 130 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:53:14	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:16:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 130. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:21:26 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 0,6100 e R$ 0,7500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:21:27	A etapa fechada do item 130 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,5600.
Sistema	23/04/2025 às 17:21:27	O item 130 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:12:23	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:27:23.
Sistema	30/04/2025 às 10:09:11	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:24:11.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,5600.
13/05/2025 às 08:30:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:27:23
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:24:11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Escova de robson

Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Microtufo, Uso: Contra-Ângulo

Quantidade:	173	Valor estimado:	R$ 2,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 439,4200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 1,1400 (unitário) / R$ 197,2200 (total)

Propostas do Item 131

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,5000 (unitário) R$ 432,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 432,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,4700 (unitário) R$ 254,3100 (total)	-
Marca/Fabricante: aaf Modelo/versão: ESCOVA ROBINSON RETA CA. RETA, BRANCA Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.730,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,2500 (unitário) R$ 216,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 3,5600 (unitário) R$ 615,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1400 (unitário) R$ 197,2200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 2,5400 (unitário) R$ 439,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,0800 (unitário) R$ 186,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 2,5400 (unitário) R$ 439,4200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,9000 (unitário) R$ 328,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 2,5000 (unitário) R$ 432,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,1000 (unitário) R$ 363,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 2,8000 (unitário) R$ 484,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,7800 (unitário) R$ 307,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 1,7800 (unitário) R$ 307,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,2000 (unitário) R$ 207,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: ESCOVA ROBSON CA (PLANA) BRANCA Valor proposta: R$ 1,2000 (unitário) R$ 207,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 173		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2,5880 (unitário) R$ 447,7240 (total)	-

Marca/Fabricante:	Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Micr				
Modelo/versão:	Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Micr				
Valor proposta:	R$ 2,5880 (unitário) R$ 447,7240 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	173

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,3700 (unitário) R$ 410,0100 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF				
Modelo/versão:	escova robinson reta ca. reta, branca: cerdas: mac				
Valor proposta:	R$ 2,5400 (unitário) R$ 439,4200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	173

Lances do Item 131

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 16:55:56	35.215.257/0001-45	R$ 1,1400
23/04/2025 às 16:55:57	71.505.564/0001-24	R$ 1,9000
23/04/2025 às 16:56:00	04.724.729/0001-61	R$ 2,1000
23/04/2025 às 16:56:04	51.740.794/0001-60	R$ 2,3700
23/04/2025 às 16:57:30	18.365.821/0001-97	R$ 1,4700
23/04/2025 às 16:59:13	18.442.927/0001-47	R$ 1,2500
23/04/2025 às 17:11:05	02.375.705/0001-19	R$ 1,0800

Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:52:56	A abertura do item 131 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:55:56	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:12:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 131. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:17:51 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1,0800 e R$ 1,4700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:17:52	A etapa fechada do item 131 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 17:17:52	A etapa fechada foi reiniciada para o item 131. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 1,7800, R$ 1,9000 e R$ 2,1000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:22:52 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 17:22:53	A etapa fechada do item 131 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 17:22:53	A etapa fechada foi reiniciada para o item 131. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 2,3700, R$ 2,5000 e R$ 2,5880, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:27:53 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 17:27:54	A etapa fechada do item 131 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 17:27:54	O item 131 está encerrado.
Sistema para o participante 02.375.705/0001-19	25/04/2025 às 09:11:32	Sr. Fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 131. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 02.375.705/0001-19	25/04/2025 às 12:11:00	O item 131 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	30/04/2025 às 09:23:23	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 131. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 9.1.2.1. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	30/04/2025 às 10:36:45	O item 131 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:45 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 10:47:09	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:02:09.
Sistema	30/04/2025 às 15:41:09	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:56:09.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:11:32	Fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 09:23:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:23:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 9.1.2.1. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. .
30/04/2025 às 10:36:45	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1,1400.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:02:09
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:56:09

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Espaçador endodôntico

Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Digital, Comprimento: 25MM, Características Adicionais: 1º Série, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 123,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.470,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02, melhor lance: R$ 21,2700 (unitário) / R$ 425,4000 (total)

Propostas do Item 132

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 120,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) / R$ 2.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,9700 (unitário) R$ 459,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: ESPAÇADOR DIGITAL A AMARELO. Caixa com 4 unidades
Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) / R$ 3.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,2800 (unitário) R$ 425,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 58,4800 (unitário) / R$ 1.169,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,8000 (unitário) R$ 436,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 123,5000 (unitário) R$ 2.470,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 47,2500 (unitário) R$ 945,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: QUIMIDROL
Modelo/versão: KDENT
Valor proposta: R$ 128,4500 (unitário) R$ 2.569,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 21,9500 (unitário) R$ 439,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 21,2700 (unitário) R$ 425,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 21,2700 (unitário) R$ 425,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,8100 (unitário) R$ 436,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: ESPACADOR DIGITAL (A) 25MM C/4
Valor proposta: R$ 21,8100 (unitário) R$ 436,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 125,9700 (unitário) R$ 2.519,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Ti

Modelo/versão: Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Ti

Valor proposta: R$ 125,9700 (unitário) R$ 2.519,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
23/04/2025 às 17:01:31	71.505.564/0001-24	R$ 47,2500
23/04/2025 às 17:01:39	35.215.257/0001-45	R$ 21,8000
23/04/2025 às 17:01:49	04.724.729/0001-61	R$ 21,9500
23/04/2025 às 17:05:12	18.442.927/0001-47	R$ 21,2800
23/04/2025 às 17:06:27	18.365.821/0001-97	R$ 22,9700

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 16:58:30	A abertura do item 132 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:30	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/04/2025 às 17:20:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 132. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:25:14 do dia 23/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 21,2700 e R$ 22,9700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 17:25:15	A etapa fechada do item 132 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 17:25:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 132. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 47,2500, R$ 120,0000 e R$ 125,9700, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:30:15 do dia 23/04/2025.
Sistema	23/04/2025 às 17:30:16	A etapa fechada do item 132 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/04/2025 às 17:30:16	O item 132 está encerrado.
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	25/04/2025 às 09:12:13	Sr. Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 132. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 14.495.607/0001-02	25/04/2025 às 10:50:00	O item 132 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:00 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02.
Sistema	25/04/2025 às 11:00:05	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 11:15:05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	25/04/2025 às 11:00:23	Sr. Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 132. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: documentos de habilitação.
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	25/04/2025 às 14:00:06	O item 132 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:06 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02.
Pelo participante 14.495.607/0001-02	25/04/2025 às 15:04:52	Sr Pregoeiro, solicito a abertura de dilação de prazo para o envio dos documentos de habilitação. Tivemos uma forte chuva agora em Goiânia que nos impossibilitou a retornar no prazo no período do almoço. Reforço que os anexo de planilhas realinhadas, composição de preço, anvisa e catálogos já foram enviados previamente.
Sistema	30/04/2025 às 12:45:49	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 13:00:49.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:12:13	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 10:50:01	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 11:00:23	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: documentos de habilitação.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,2700.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 11:15:05

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 13:00:49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Espaçador endodôntico

Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Digital, Comprimento: 25MM, Características Adicionais: 1º Série, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	28	Valor estimado:	R$ 74,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.091,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 20,1500 (unitário) / R$ 564,2000 (total)

Propostas do Item 133

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 74,0000 (unitário) R$ 2.072,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 74,0000 (unitário) / R$ 2.072,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 28

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,9400 (unitário) R$ 642,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: ESPAÇADOR DIGITAL B VERMELHO. Caixa com 4 unidades
Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) / R$ 4.760,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 28

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,1500 (unitário) R$ 564,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 58,4800 (unitário) / R$ 1.637,4400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 28

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,8000 (unitário) R$ 610,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 74,7000 (unitário) R$ 2.091,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 74,6500 (unitário) R$ 2.090,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: QUIMIDROL
Modelo/versão: KDENT
Valor proposta: R$ 74,6500 (unitário) R$ 2.090,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 21,9500 (unitário) R$ 614,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 2.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 21,2700 (unitário) R$ 595,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 21,2700 (unitário) R$ 595,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,8100 (unitário) R$ 610,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: ESPACADOR DIGITAL (B) 21MM C/4
Valor proposta: R$ 21,8100 (unitário) R$ 610,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 76,3434 (unitário) R$ 2.137,6152 (total)	-

Marca/Fabricante:	Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Ti				
Modelo/versão:	Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Ti				
Valor proposta:	R$ 76,3434 (unitário) R$ 2.137,6152 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	28

Lances do Item 133

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:10	35.215.257/0001-45	R$ 21,8000
24/04/2025 às 08:33:47	18.365.821/0001-97	R$ 22,9400
24/04/2025 às 08:37:01	04.724.729/0001-61	R$ 21,9500
24/04/2025 às 08:45:15	18.442.927/0001-47	R$ 21,2800
24/04/2025 às 09:02:13	18.442.927/0001-47	R$ 20,1500

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 133 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:57:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 133. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:02:41 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 21,2700 e R$ 22,9400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:02:42	A etapa fechada do item 133 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20,1500.
Sistema	24/04/2025 às 09:02:42	O item 133 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:10	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:28:10.
Sistema	30/04/2025 às 10:09:27	O item 133 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:24:27.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,1500.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:28:10
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:24:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Espaçador endodôntico

Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Digital, Comprimento: 25MM, Características Adicionais: Nª 40

Quantidade:	19	Valor estimado:	R$ 102,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.943,1300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 20,0000 (unitário) / R$ 380,0000 (total)

Propostas do Item 134

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 102,0000 (unitário) R$ 1.938,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MKLIFE Modelo/versão: MKLIFE Valor proposta: R$ 102,0000 (unitário) R$ 1.938,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 380,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 58,4800 (unitário) R$ 1.111,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,1400 (unitário) R$ 401,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: MKLIFE Modelo/versão: MKLIFE Valor proposta: R$ 102,2700 (unitário) R$ 1.943,1300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 102,2000 (unitário) R$ 1.941,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	QUIMIDROL				
Modelo/versão:	KDENT				
Valor proposta:	R$ 102,2000 (unitário) R$ 1.941,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	19

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,2600 (unitário) R$ 422,9400 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	ESPACADOR DIGITAL 15/40 25MM C/6				
Valor proposta:	R$ 22,2600 (unitário) R$ 422,9400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	19

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 105,3687 (unitário) R$ 2.002,0053 (total)	-

Marca/Fabricante:	Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Ti				
Modelo/versão:	Espaçador Endodôntico Material: Aço Inoxidável, Ti				
Valor proposta:	R$ 105,3687 (unitário) R$ 2.002,0053 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	19

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:02	35.215.257/0001-45	R$ 21,1400
24/04/2025 às 08:46:14	18.442.927/0001-47	R$ 21,1500
24/04/2025 às 08:55:59	18.442.927/0001-47	R$ 20,0000

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 134 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:55:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 134. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:00:10 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 21,1400 e R$ 22,2600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:00:11	A etapa fechada do item 134 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20,0000.
Sistema	24/04/2025 às 09:00:11	O item 134 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:21	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:28:21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 10:09:34	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:24:34.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,0000.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:28:21
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:24:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 135 - Esculpidor - odontológico

Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Lecron, Tamanho: Nª 05, Características Adicionais: Duplo

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 12,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 181,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 5,9000 (unitário) / R$ 88,5000 (total)

Propostas do Item 135

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,1500 (unitário) R$ 152,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRATA				
Modelo/versão:	PRATA				
Valor proposta:	R$ 29,0000 (unitário) R$ 435,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,7300 (unitário) R$ 100,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	COOPERFLEX				
Modelo/versão:	COOPERFLEX				
Valor proposta:	R$ 12,0900 (unitário) R$ 181,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 12,0200 (unitário) R$ 180,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLGRAN				
Modelo/versão:	LINHA GG				
Valor proposta:	R$ 12,0200 (unitário) R$ 180,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,9000 (unitário) R$ 88,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 12,0900 (unitário) R$ 181,3500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,1900 (unitário) R$ 137,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 9,1900 (unitário) R$ 137,8500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0300 (unitário) R$ 165,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: ESCULPIDOR LECRON N.5 5MM
Valor proposta: R$ 11,0300 (unitário) R$ 165,4500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 40,4800 (unitário) R$ 607,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 40,4800 (unitário) R$ 607,2000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,3197 (unitário) R$ 184,7955 (total)	-

Marca/Fabricante: Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável
Modelo/versão: Esculpidor - Odontológico Material: Aço Inoxidável
Valor proposta: R$ 12,3197 (unitário) R$ 184,7955 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,5500 (unitário) R$ 413,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	esculpidor lecron - esculpidor lecron n.ª 5. produ				
Valor proposta:	R$ 46,8000 (unitário) R$ 702,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 135

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:02	28.857.335/0001-40	R$ 8,7300
24/04/2025 às 08:33:04	35.215.257/0001-45	R$ 8,2900
24/04/2025 às 08:33:09	51.740.794/0001-60	R$ 27,5500
24/04/2025 às 08:33:10	28.857.335/0001-40	R$ 7,8700
24/04/2025 às 08:33:11	35.215.257/0001-45	R$ 7,4700
24/04/2025 às 08:33:13	28.857.335/0001-40	R$ 7,0900
24/04/2025 às 08:33:14	35.215.257/0001-45	R$ 6,7300
24/04/2025 às 08:33:16	28.857.335/0001-40	R$ 6,3900
24/04/2025 às 08:46:27	18.442.927/0001-47	R$ 10,1500
24/04/2025 às 08:54:58	28.857.335/0001-40	R$ 5,9000

Mensagens do chat do Item 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 135 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:52:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 135. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:57:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 6,3900 e R$ 11,0300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 08:57:31	A etapa fechada do item 135 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,9000.
Sistema	24/04/2025 às 08:57:31	O item 135 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:48:37	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:03:37.
Sistema	30/04/2025 às 11:27:32	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:42:32.

Eventos do Item 135

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9000.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:03:37
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:42:32

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 136 - Espátula odontológica

Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Modelo: Nª 24, Tipo Uso: Manipulação

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 13,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 199,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,3600 (unitário) / R$ 95,4000 (total)

Propostas do Item 136

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,1500 (unitário) R$ 152,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) R$ 435,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3600 (unitário) R$ 95,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 13,2900 (unitário) R$ 199,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 13,2200 (unitário) R$ 198,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: LINHA GG Valor proposta: R$ 13,2200 (unitário) R$ 198,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,8700 (unitário) R$ 118,0500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 13,2900 (unitário) R$ 199,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,1900 (unitário) R$ 137,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 9,1900 (unitário) R$ 137,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0300 (unitário) R$ 165,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: ESPATULA N.24 INOX 5MM
Valor proposta: R$ 11,0300 (unitário) R$ 165,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 37,2600 (unitário) R$ 558,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 37,2600 (unitário) R$ 558,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,4813 (unitário) R$ 202,2195 (total)	-

Marca/Fabricante: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo
Modelo/versão: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo
Valor proposta: R$ 13,4813 (unitário) R$ 202,2195 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,5500 (unitário) R$ 413,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	espátula simples nª 24 - material do produto: aço				
Valor proposta:	R$ 52,6200 (unitário) R$ 789,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 136

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:03	28.857.335/0001-40	R$ 8,7300
24/04/2025 às 08:33:05	35.215.257/0001-45	R$ 8,2900
24/04/2025 às 08:33:09	51.740.794/0001-60	R$ 27,5500
24/04/2025 às 08:33:10	28.857.335/0001-40	R$ 7,8700
24/04/2025 às 08:33:11	35.215.257/0001-45	R$ 7,4700
24/04/2025 às 08:46:37	18.442.927/0001-47	R$ 10,1500
24/04/2025 às 08:55:24	35.215.257/0001-45	R$ 6,3600

Mensagens do chat do Item 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 136 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:54:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 136. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:59:23 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,4700 e R$ 11,0300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	A etapa fechada do item 136 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3600.
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	O item 136 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:43:09	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:58:09.
Sistema	30/04/2025 às 15:41:24	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:56:24.

Eventos do Item 136

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,3600.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 16:58:09
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:56:24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Espátula odontológica

Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo 31, Tipo Uso: Inserção E Ceroplastia, Características Adicionais: Duplo

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 14,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 220,9500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,3600 (unitário) / R$ 95,4000 (total)

Propostas do Item 137

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,1500 (unitário) R$ 152,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) R$ 435,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3600 (unitário) R$ 95,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 14,7300 (unitário) R$ 220,9500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 14,7000 (unitário) R$ 220,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: LINHA GG Valor proposta: R$ 14,7000 (unitário) R$ 220,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,8700 (unitário) R$ 118,0500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 14,7300 (unitário) R$ 220,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,1900 (unitário) R$ 137,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 9,1900 (unitário) R$ 137,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0300 (unitário) R$ 165,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: ESPATULA N.31 INOX 5MM
Valor proposta: R$ 11,0300 (unitário) R$ 165,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 37,2600 (unitário) R$ 558,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 37,2600 (unitário) R$ 558,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 15,1969 (unitário) R$ 227,9535 (total)	-

Marca/Fabricante: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo
Modelo/versão: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo
Valor proposta: R$ 15,1969 (unitário) R$ 227,9535 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,5500 (unitário) R$ 413,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	espatula n.ª 31 - material do produto: aço inox. u				
Valor proposta:	R$ 52,6200 (unitário) R$ 789,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 137

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:01	28.857.335/0001-40	R$ 8,7300
24/04/2025 às 08:33:03	35.215.257/0001-45	R$ 8,2900
24/04/2025 às 08:33:07	28.857.335/0001-40	R$ 7,8700
24/04/2025 às 08:33:08	51.740.794/0001-60	R$ 27,5500
24/04/2025 às 08:33:11	35.215.257/0001-45	R$ 7,4700
24/04/2025 às 08:46:45	18.442.927/0001-47	R$ 10,1500
24/04/2025 às 08:54:51	35.215.257/0001-45	R$ 6,3600

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 137 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:53:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 137. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:58:50 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,4700 e R$ 11,0300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 08:58:51	A etapa fechada do item 137 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3600.
Sistema	24/04/2025 às 08:58:51	O item 137 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:43:19	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:58:19.
Sistema	30/04/2025 às 15:41:33	O item 137 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:56:33.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,3600.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 16:58:19
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:56:33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 138 - Espátula odontológica

Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo 7, Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura, Características Adicionais: Duplo

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 19,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 693,7000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,3600 (unitário) / R$ 222,6000 (total)

Propostas do Item 138

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,4700 (unitário) R$ 576,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 47,0400 (unitário) R$ 1.646,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3600 (unitário) R$ 222,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 19,8200 (unitário) R$ 693,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 19,7500 (unitário) R$ 691,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: LINHA GG Valor proposta: R$ 19,7500 (unitário) R$ 691,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6700 (unitário) R$ 268,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 19,8200 (unitário) R$ 693,7000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 35

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0300 (unitário) R$ 386,0500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: ESPATULA N.07 INOX 5MM
Valor proposta: R$ 11,0300 (unitário) R$ 386,0500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 35

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 174,1100 (unitário) R$ 6.093,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: MILLENNIUM (CABO OCO - 8MM)
Valor proposta: R$ 174,1100 (unitário) R$ 6.093,8500 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 35

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,2183 (unitário) R$ 707,6405 (total)	-

Marca/Fabricante: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo
Modelo/versão: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo
Valor proposta: R$ 20,2183 (unitário) R$ 707,6405 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 35

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,4700 (unitário) R$ 506,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: CASSIFLEX
Modelo/versão: espátula simples para resina nª. 7 - cabo grosso,
Valor proposta: R$ 19,8200 (unitário) R$ 693,7000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:03	28.857.335/0001-40	R$ 10,4700

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:05	35.215.257/0001-45	R$ 9,9400
24/04/2025 às 08:33:09	51.740.794/0001-60	R$ 18,7600
24/04/2025 às 08:33:10	28.857.335/0001-40	R$ 9,4400
24/04/2025 às 08:33:11	35.215.257/0001-45	R$ 8,9600
24/04/2025 às 08:33:13	28.857.335/0001-40	R$ 8,5100
24/04/2025 às 08:33:14	35.215.257/0001-45	R$ 8,0800
24/04/2025 às 08:33:16	28.857.335/0001-40	R$ 7,6700
24/04/2025 às 08:33:17	35.215.257/0001-45	R$ 7,2800
24/04/2025 às 08:46:52	18.442.927/0001-47	R$ 16,4700
24/04/2025 às 08:46:58	51.740.794/0001-60	R$ 15,6400
24/04/2025 às 08:51:27	51.740.794/0001-60	R$ 14,4700
24/04/2025 às 08:51:27	35.215.257/0001-45	R$ 6,3600

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 138 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:50:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 138. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:55:26 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,2800 e R$ 16,4700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 08:55:27	A etapa fechada do item 138 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3600 e R$ 14,4700.
Sistema	24/04/2025 às 08:55:27	O item 138 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:43:28	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:58:28.
Sistema	30/04/2025 às 15:41:40	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:56:40.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,3600.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 16:58:28
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:56:40

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Espátula laboratório

Espátula Laboratório Material: Aço Inox, Formato: Fina, Comprimento: Cerca De 35CM

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 16,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 320,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,1100 (unitário) / R$ 182,2000 (total)

Propostas do Item 139

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,6400 (unitário) R$ 212,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: OGP Modelo/versão: OGP Valor proposta: R$ 16,0300 (unitário) R$ 320,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,1100 (unitário) R$ 182,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 16,0300 (unitário) R$ 320,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,1400 (unitário) R$ 282,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: ABC Valor proposta: R$ 14,1400 (unitário) R$ 282,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,5900 (unitário) R$ 191,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ORTOCENTRAL				
Modelo/versão:	ESPATULA P/GESSO CABO MADEIRA INOX				
Valor proposta:	R$ 9,5900 (unitário) R$ 191,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 16,5044 (unitário) R$ 330,0880 (total)	-

Marca/Fabricante:	Espátula Laboratório Material: Aço Inox, Formato:				
Modelo/versão:	Espátula Laboratório Material: Aço Inox, Formato:				
Valor proposta:	R$ 16,5044 (unitário) R$ 330,0880 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 55,3900 (unitário) R$ 1.107,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ABC				
Modelo/versão:	espátula para manipulação de gesso - inox com cabo				
Valor proposta:	R$ 55,3900 (unitário) R$ 1.107,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:02	28.857.335/0001-40	R$ 9,1100
24/04/2025 às 08:33:08	35.215.257/0001-45	R$ 14,1300
24/04/2025 às 08:57:54	35.215.257/0001-45	R$ 10,6400

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 139 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:56:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 139. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:01:51 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,1100 e R$ 16,5044 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:01:52	A etapa fechada do item 139 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,6400.
Sistema	24/04/2025 às 09:01:52	O item 139 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 11:48:53	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 12:03:53.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:27:45	O item 139 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:42:45.

Eventos do Item 139

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,1100.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 12:03:53
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:42:45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 140 - Espátula odontológica

Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Modelo: Comum, Tamanho: Nª 36, Tipo Uso: Manipulação

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 27,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 817,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,3600 (unitário) / R$ 190,8000 (total)

Propostas do Item 140

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,1500 (unitário) R$ 304,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) R$ 870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3600 (unitário) R$ 190,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 27,2400 (unitário) R$ 817,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,7300 (unitário) R$ 261,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 27,2400 (unitário) R$ 817,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,1900 (unitário) R$ 275,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 9,1900 (unitário) R$ 275,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,4900 (unitário) R$ 344,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: ESPATULA N.01 P/INS.RESINA (6335-1) 5MM Valor proposta: R$ 11,4900 (unitário) R$ 344,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 37,2600 (unitário) R$ 1.117,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: odonto Valor proposta: R$ 37,2600 (unitário) R$ 1.117,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 27,9128 (unitário) R$ 837,3840 (total)	-
Marca/Fabricante: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo Modelo/versão: Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável, Mo Valor proposta: R$ 27,9128 (unitário) R$ 837,3840 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,2400 (unitário) R$ 817,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: espátula de inserção n.ª 1 manipulação de resina e Valor proposta: R$ 27,2400 (unitário) R$ 817,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:01	28.857.335/0001-40	R$ 8,7300
24/04/2025 às 08:33:04	35.215.257/0001-45	R$ 8,2900

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:47:17	18.442.927/0001-47	R$ 10,1500
24/04/2025 às 08:54:24	35.215.257/0001-45	R$ 6,3600

Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A abertura do item 140 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:00	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:53:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 140. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:58:23 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,2900 e R$ 11,4900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 08:58:24	A etapa fechada do item 140 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3600.
Sistema	24/04/2025 às 08:58:24	O item 140 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:43:39	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:58:39.
Sistema	30/04/2025 às 15:41:48	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:56:48.

Eventos do Item 140

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,3600.
13/05/2025 às 08:30:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 16:58:39

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:56:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 141 - Espelho bucal

Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho, Tipo: 1ª Plano, Tamanho: Nª 5, Uso: Encaixe Universal, Tipo Uso: Autoclavável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	420	Valor estimado:	R$ 5,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.284,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 2,6600 (unitário) / R$ 1.117,2000 (total)

Propostas do Item 141

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,4000 (unitário) R$ 2.268,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREVEN
Modelo/versão: PREVEN
Valor proposta: R$ 5,4000 (unitário) / R$ 2.268,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 420

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4,7400 (unitário) R$ 1.990,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: aaf
Modelo/versão: ESPELHO CLINICO BUCAL PLANO N.ª 5
Valor proposta: R$ 40,0000 (unitário) / R$ 16.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 420

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,8500 (unitário) R$ 1.617,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) / R$ 4.620,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,6600 (unitário) R$ 1.117,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	COOPERFLEX				
Modelo/versão:	COOPERFLEX				
Valor proposta:	R$ 5,4400 (unitário) R$ 2.284,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,4000 (unitário) R$ 2.268,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 5,4000 (unitário) R$ 2.268,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,8000 (unitário) R$ 1.176,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 5,4400 (unitário) R$ 2.284,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3,6500 (unitário) R$ 1.533,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 3,6500 (unitário) R$ 1.533,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 3,9100 (unitário) R$ 1.642,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	ESPELHO BUCAL N.5 PLANO				
Valor proposta:	R$ 3,9100 (unitário) R$ 1.642,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	420

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 5,5776 (unitário) R$ 2.342,5920 (total)	-

Marca/Fabricante: Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho,

Modelo/versão: Espelho Bucal Material: Aço Inoxidável E Espelho,

Valor proposta: R$ 5,5776 (unitário) R$ 2.342,5920 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 420

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,4400 (unitário) R$ 2.284,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF

Modelo/versão: espelho clinico bucal plano n.ª 5. material: aço i

Valor proposta: R$ 5,4400 (unitário) R$ 2.284,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 420

Lances do Item 141

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:01	28.857.335/0001-40	R$ 3,4600
24/04/2025 às 08:33:03	35.215.257/0001-45	R$ 3,2800
24/04/2025 às 08:33:04	28.857.335/0001-40	R$ 3,1100
24/04/2025 às 08:33:05	35.215.257/0001-45	R$ 2,9500
24/04/2025 às 08:33:07	28.857.335/0001-40	R$ 2,8000
24/04/2025 às 08:33:08	35.215.257/0001-45	R$ 2,6600
24/04/2025 às 08:33:55	18.365.821/0001-97	R$ 4,7400
24/04/2025 às 08:47:30	18.442.927/0001-47	R$ 3,8500

Mensagens do chat do Item 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:01	A abertura do item 141 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:01	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:55:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 141. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:00:08 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,6600 e R$ 3,9100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:00:09	A etapa fechada do item 141 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:00:09	A etapa fechada foi reiniciada para o item 141. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 4,7400 e R$ 5,4000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:05:09 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 09:05:10	A etapa fechada do item 141 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:05:10	A etapa fechada foi reiniciada para o item 141. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 5,4400 e R$ 5,5776, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:10:10 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:11	A etapa fechada do item 141 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:10:11	O item 141 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:43:50	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:58:50.
Sistema	30/04/2025 às 15:41:56	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:56:56.

Eventos do Item 141

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,6600.
13/05/2025 às 08:30:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 16:58:50

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:56:56

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Princípio Ativo: Gelatina Purificada, Dimensões: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	57	Valor estimado:	R$ 54,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.109,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 35,3500 (unitário) / R$ 2.014,9500 (total)

Propostas do Item 142

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 54,0000 (unitário) R$ 3.078,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: MAQUIRA
Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) / R$ 3.078,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 57

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 52,2500 (unitário) R$ 2.978,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: ESPONJA HEMOSTÁTICA HEMOSPON. Caixa com 10 unidade
Valor proposta: R$ 400,0000 (unitário) / R$ 22.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 57

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 40,0100 (unitário) R$ 2.280,5700 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: MAQUIRA
Valor proposta: R$ 167,7600 (unitário) / R$ 9.562,3200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 57

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.223,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Hemospon c/10 Valor proposta: R$ 54,5500 (unitário) R$ 3.109,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 57		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 59,9100 (unitário) R$ 3.414,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOSPON - MAQUIRA Modelo/versão: HEMOSPON - MAQUIRA Valor proposta: R$ 59,9100 (unitário) R$ 3.414,8700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 57		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 85,9700 (unitário) R$ 4.900,2900 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HEMOSPON Valor proposta: R$ 85,9700 (unitário) R$ 4.900,2900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 57		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 35,3500 (unitário) R$ 2.014,9500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 54,5500 (unitário) R$ 3.109,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 57		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 56,7400 (unitário) R$ 3.234,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 104,8500 (unitário) R$ 5.976,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 57		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 62,9100 (unitário) R$ 3.585,8700 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 83,8800 (unitário) R$ 4.781,1600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	57

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 59,3100 (unitário) R$ 3.380,6700 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 59,3100 (unitário) R$ 3.380,6700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	57

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.260,0000 (unitário) R$ 71.820,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CURASPON / CURAMEDICAL BV				
Modelo/versão:	CS-330				
Valor proposta:	R$ 1.260,0000 (unitário) R$ 71.820,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	57

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 56,7900 (unitário) R$ 3.237,0300 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	ESPONJA HEMOSTATICA(HEMOSPON) C/10				
Valor proposta:	R$ 56,7900 (unitário) R$ 3.237,0300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	57

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 56,1974 (unitário) R$ 3.203,2518 (total)	-

Marca/Fabricante:	Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Prin				
Modelo/versão:	Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Prin				
Valor proposta:	R$ 56,1974 (unitário) R$ 3.203,2518 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	57

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 79,6800 (unitário) R$ 4.541,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: esponja hemostática hemospon. caixa com 10 unidade

Valor proposta: R$ 131,2000 (unitário) R$ 7.478,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 57

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:33:08	28.857.335/0001-40	R$ 56,7400
24/04/2025 às 08:33:16	51.740.794/0001-60	R$ 79,6800
24/04/2025 às 08:37:17	04.724.729/0001-61	R$ 62,9100
24/04/2025 às 08:37:39	18.365.821/0001-97	R$ 55,0000
24/04/2025 às 08:47:38	18.442.927/0001-47	R$ 54,0100
24/04/2025 às 08:48:08	50.567.060/0001-69	R$ 49,0800
24/04/2025 às 08:48:11	05.823.205/0001-90	R$ 51,8225
24/04/2025 às 08:48:14	50.567.060/0001-69	R$ 46,6200
24/04/2025 às 08:50:01	18.442.927/0001-47	R$ 46,6300
24/04/2025 às 08:50:54	18.365.821/0001-97	R$ 52,2500
24/04/2025 às 08:51:20	50.567.060/0001-69	R$ 39,0000
24/04/2025 às 08:53:22	18.442.927/0001-47	R$ 40,0100
24/04/2025 às 08:54:23	05.823.205/0001-90	R$ 35,3500

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:30:01	A abertura do item 142 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:33:01	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:50:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 142. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:55:19 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 46,6200 e R$ 55,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 08:55:20	A etapa fechada do item 142 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 39,0000, R$ 35,3500, R$ 40,0100 e R$ 52,2500.
Sistema	24/04/2025 às 08:55:20	O item 142 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:01:28	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:16:28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 15:00:47	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:15:47.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 35,3500.
13/05/2025 às 08:30:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:16:28
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:15:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Eucaliptol

Eucaliptol Aspecto Físico: Líquido Incolor, Fórmula Química: C10h18o, Peso Molecular: 154,25G/MOL, Pureza Mínima: Mínimo De 99%, Número De Referência Química: Cas 470-82-6

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 9,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 141,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 7,8000 (unitário) / R$ 117,0000 (total)

Propostas do Item 143

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,0500 (unitário) R$ 120,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 23,0000 (unitário) R$ 345,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,8000 (unitário) R$ 117,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 141,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,4200 (unitário) R$ 126,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 9,4200 (unitário) R$ 141,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 8,1900 (unitário) R$ 122,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 9,3500 (unitário) R$ 140,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,9400 (unitário) R$ 134,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 141,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,9000 (unitário) R$ 133,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 9,4200 (unitário) R$ 141,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,4300 (unitário) R$ 201,4500 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 17,9000 (unitário) R$ 268,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,2200 (unitário) R$ 123,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL				
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL				
Valor proposta:	R$ 8,2200 (unitário) R$ 123,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,2200 (unitário) R$ 123,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: EUCALIPTOL 10ML Valor proposta: R$ 8,2200 (unitário) R$ 123,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,7110 (unitário) R$ 145,6650 (total)	-
Marca/Fabricante: Eucaliptol Aspecto Físico: Líquido Incolor, Fórmul Modelo/versão: Eucaliptol Aspecto Físico: Líquido Incolor, Fórmul Valor proposta: R$ 9,7110 (unitário) R$ 145,6650 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,0000 (unitário) R$ 255,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF Modelo/versão: eucaliptol. frasco com 10ml.validade: 2 anos ou ma Valor proposta: R$ 32,4000 (unitário) R$ 486,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 143

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:58:21	35.215.257/0001-45	R$ 7,8000
24/04/2025 às 08:58:23	05.823.205/0001-90	R$ 8,9400
24/04/2025 às 08:58:27	51.740.794/0001-60	R$ 17,0000
24/04/2025 às 08:58:29	28.857.335/0001-40	R$ 8,9000
24/04/2025 às 09:02:44	18.442.927/0001-47	R$ 8,0500
24/04/2025 às 09:08:49	71.505.564/0001-24	R$ 8,1900
24/04/2025 às 09:13:32	02.375.705/0001-19	R$ 8,8900
24/04/2025 às 09:18:06	04.724.729/0001-61	R$ 13,4300
24/04/2025 às 09:29:03	02.375.705/0001-19	R$ 8,4200

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:55:20	A abertura do item 143 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:58:20	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:58:20	Algumas propostas do item 143 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:23:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 143. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:28:01 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,8000 e R$ 8,2200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:28:02	A etapa fechada do item 143 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:28:02	A etapa fechada foi reiniciada para o item 143. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 8,8900, R$ 8,9000 e R$ 8,9400, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:33:02 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 09:33:03	A etapa fechada do item 143 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,4200.
Sistema	24/04/2025 às 09:33:03	O item 143 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:44:06	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:59:06.
Sistema	30/04/2025 às 15:42:12	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:57:12.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,8000.
13/05/2025 às 08:30:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 16:59:06

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:57:12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 144 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição: Eugenol, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 11,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 234,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 9,3500 (unitário) / R$ 187,0000 (total)

Propostas do Item 144

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,5800 (unitário) R$ 211,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 31,7600 (unitário) R$ 635,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,1500 (unitário) R$ 223,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 11,7400 (unitário) R$ 234,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,7400 (unitário) R$ 234,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 11,7400 (unitário) R$ 234,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,8400 (unitário) R$ 236,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 16,6000 (unitário) R$ 332,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,3500 (unitário) R$ 187,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 11,7400 (unitário) R$ 234,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,7400 (unitário) R$ 234,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: BIODINAMICA
Valor proposta: R$ 11,7400 (unitário) R$ 234,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 22,9000 (unitário) R$ 458,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: MAQUIRA
Valor proposta: R$ 22,9000 (unitário) R$ 458,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,7500 (unitário) R$ 235,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL
Modelo/versão: AFF DO BRASIL
Valor proposta: R$ 11,7500 (unitário) R$ 235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,0300 (unitário) R$ 240,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AF DO BRASIL				
Modelo/versão:	EUGENOL 20ML				
Valor proposta:	R$ 12,0300 (unitário) R$ 240,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0299 (unitário) R$ 240,5980 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Temporário, Composição:				
Valor proposta:	R$ 12,0299 (unitário) R$ 240,5980 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,1700 (unitário) R$ 603,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF				
Modelo/versão:	eugenol. frasco com 20ml. restaurador provisório e				
Valor proposta:	R$ 47,4000 (unitário) R$ 948,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 144

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 08:58:27	35.215.257/0001-45	R$ 11,1500
24/04/2025 às 08:58:29	05.823.205/0001-90	R$ 11,1530
24/04/2025 às 08:58:33	51.740.794/0001-60	R$ 30,1700
24/04/2025 às 09:03:06	18.442.927/0001-47	R$ 10,5800
24/04/2025 às 09:08:48	71.505.564/0001-24	R$ 11,8400
24/04/2025 às 09:19:59	05.823.205/0001-90	R$ 9,3500

Mensagens do chat do Item 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:55:27	A abertura do item 144 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:58:27	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 08:58:27	Algumas propostas do item 144 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:15:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 144. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:20:56 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,5800 e R$ 11,1530 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:20:57	A etapa fechada do item 144 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,3500.
Sistema	24/04/2025 às 09:20:57	O item 144 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:01:44	O item 144 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:16:44.
Sistema	30/04/2025 às 15:00:55	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:15:55.

Eventos do Item 144

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,3500.
13/05/2025 às 08:30:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:16:44

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:15:55

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 145 - Evidenciador Dental

Evidenciador Dental Aplicação: P/ Placa Bacteriana, Apresentação: Solução

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 13,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R$ 79,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 4,0200 (unitário) / R$ 24,1200 (total)

Propostas do Item 145

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,5500 (unitário) R$ 27,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 13,0000 (unitário) R$ 78,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,5000 (unitário) R$ 27,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 13,2500 (unitário) R$ 79,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,4900 (unitário) R$ 56,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSPLAC - LYSANDA Modelo/versão: LYSPLAC - LYSANDA Valor proposta: R$ 13,2500 (unitário) R$ 79,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,3900 (unitário) R$ 26,3400 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: REPLASUL T
Valor proposta: R$ 13,2000 (unitário) R$ 79,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,0200 (unitário) R$ 24,1200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 13,2500 (unitário) R$ 79,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,1300 (unitário) R$ 60,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 13,5000 (unitário) R$ 81,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,7400 (unitário) R$ 28,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 4,7400 (unitário) R$ 28,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3100 (unitário) R$ 43,8600 (total)	-

Marca/Fabricante: ASFER
Modelo/versão: EVID. DE CARIE(REVELACARIE)10ML
Valor proposta: R$ 7,3100 (unitário) R$ 43,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,6779 (unitário) R$ 82,0674 (total)	-

Marca/Fabricante: Evidenciador Dental Aplicação: P Placa Bacteriana,

Modelo/versão: Evidenciador Dental Aplicação: P Placa Bacteriana,

Valor proposta: R$ 13,6779 (unitário) R$ 82,0674 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,5000 (unitário) R$ 57,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF

Modelo/versão: evidenciador de placa frasco com 10ml.validade 2 a

Valor proposta: R$ 13,2500 (unitário) R$ 79,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 145

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:00:37	35.215.257/0001-45	R$ 4,5000
24/04/2025 às 09:00:40	51.740.794/0001-60	R$ 12,3500
24/04/2025 às 09:00:47	28.857.335/0001-40	R$ 4,2700
24/04/2025 às 09:03:58	18.442.927/0001-47	R$ 4,5500
24/04/2025 às 09:08:47	71.505.564/0001-24	R$ 4,3900
24/04/2025 às 09:15:48	02.375.705/0001-19	R$ 12,3400
24/04/2025 às 09:15:48	51.740.794/0001-60	R$ 11,7200
24/04/2025 às 09:15:54	02.375.705/0001-19	R$ 11,7100
24/04/2025 às 09:16:00	51.740.794/0001-60	R$ 11,1200
24/04/2025 às 09:16:00	02.375.705/0001-19	R$ 11,1100
24/04/2025 às 09:16:06	51.740.794/0001-60	R$ 10,5500
24/04/2025 às 09:16:13	02.375.705/0001-19	R$ 10,5400
24/04/2025 às 09:16:19	51.740.794/0001-60	R$ 10,0100
24/04/2025 às 09:16:19	02.375.705/0001-19	R$ 10,0000
24/04/2025 às 09:16:25	51.740.794/0001-60	R$ 9,5000
24/04/2025 às 09:16:25	02.375.705/0001-19	R$ 9,4900
24/04/2025 às 09:18:24	04.724.729/0001-61	R$ 10,1300
24/04/2025 às 09:25:06	28.857.335/0001-40	R$ 4,0200

Mensagens do chat do Item 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:57:31	A abertura do item 145 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:00:31	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:22:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 145. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:33 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,2700 e R$ 4,5500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:27:34	A etapa fechada do item 145 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,0200.
Sistema	24/04/2025 às 09:27:34	O item 145 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:31:40	O item 145 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:46:40.
Sistema	30/04/2025 às 11:28:05	O item 145 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:43:05.

Eventos do Item 145

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,0200.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 14:46:40

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:43:05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 146 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Extirpa Polpa, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 30, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 32,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.948,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 26,3700 (unitário) / R$ 1.582,2000 (total)

Propostas do Item 146

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 26,3700 (unitário) R$ 1.582,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 75,3200 (unitário) R$ 4.519,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,4000 (unitário) R$ 1.764,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUIMIDROL Modelo/versão: QUIMIDROL Valor proposta: R$ 32,4800 (unitário) R$ 1.948,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 34,0200 (unitário) R$ 2.041,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUIMIDROL Modelo/versão: KDENT Valor proposta: R$ 42,3100 (unitário) R$ 2.538,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,8300 (unitário) R$ 1.729,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: K DENT Modelo/versão: EXTIRPA NERVO 10-40 SORTIDO 21MM C/10 Valor proposta: R$ 28,8300 (unitário) R$ 1.729,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 33,3179 (unitário) R$ 1.999,0740 (total)	-
Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo Valor proposta: R$ 33,3179 (unitário) R$ 1.999,0740 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 146

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:04:08	18.442.927/0001-47	R$ 28,8400
24/04/2025 às 09:08:47	71.505.564/0001-24	R$ 34,0200
24/04/2025 às 09:24:27	35.215.257/0001-45	R$ 29,4000
24/04/2025 às 09:24:43	18.442.927/0001-47	R$ 26,3700

Mensagens do chat do Item 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:58:24	A abertura do item 146 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:01:24	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:23:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 146. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:28:24 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 28,8300 e R$ 34,0200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:28:25	A etapa fechada do item 146 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,4000 e R$ 26,3700.
Sistema	24/04/2025 às 09:28:25	O item 146 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:14:00	O item 146 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:29:00.
Sistema	30/04/2025 às 10:09:56	O item 146 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:24:56.

Eventos do Item 146

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 26,3700.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:29:00
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:24:56

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 147 - Filme Radiológico

Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 27 X 54MM

Quantidade:	31	Valor estimado:	R$ 214,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 150,00 UN		R$ 6.661,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 181,8000 (unitário) / R$ 5.635,8000 (total)

Propostas do Item 147

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 260,0000 (unitário) R$ 8.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARESTREAN Modelo/versão: CARESTREAN Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 8.060,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 181,8000 (unitário) R$ 5.635,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ALLPRIME Modelo/versão: ALLPRIME Valor proposta: R$ 615,7200 (unitário) R$ 19.087,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 250,0800 (unitário) R$ 7.752,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: CARESTREAM Modelo/versão: CARESTREAM Valor proposta: R$ 250,0800 (unitário) R$ 7.752,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 315,2000 (unitário) R$ 9.771,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARESTREAM Modelo/versão: E SPEED Valor proposta: R$ 392,0300 (unitário) R$ 12.152,9300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 254,5700 (unitário) R$ 7.891,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: CARESTREAM Modelo/versão: CARESTREAM Valor proposta: R$ 254,5700 (unitário) R$ 7.891,6700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 221,7768 (unitário) R$ 6.875,0808 (total)	-
Marca/Fabricante: Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 2 Modelo/versão: Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 2 Valor proposta: R$ 221,7768 (unitário) R$ 6.875,0808 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 306,0000 (unitário) R$ 9.486,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MR FOMA Modelo/versão: filme radiográfico e- speed adulto. caixa c/ 150 u Valor proposta: R$ 576,0000 (unitário) R$ 17.856,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		

Lances do Item 147

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:01:58	51.740.794/0001-60	R$ 372,4200
24/04/2025 às 09:04:21	18.442.927/0001-47	R$ 221,7900
24/04/2025 às 09:08:48	71.505.564/0001-24	R$ 315,2000
24/04/2025 às 09:08:49	51.740.794/0001-60	R$ 306,0000
24/04/2025 às 09:25:20	18.442.927/0001-47	R$ 181,8000

Mensagens do chat do Item 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:58:51	A abertura do item 147 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:01:51	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:24:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 147. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:34 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 221,7768 e R$ 260,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:29:35	A etapa fechada do item 147 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 181,8000.
Sistema	24/04/2025 às 09:29:35	O item 147 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:14:09	O item 147 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:29:09.
Sistema	30/04/2025 às 10:10:04	O item 147 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:25:04.

Eventos do Item 147

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 181,8000.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:29:09
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:25:04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 148 - Filme Radiológico

Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 12,7 X 30,5CM

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 344,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R$ 2.069,4600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 299,1000 (unitário) / R$ 1.794,6000 (total)

Propostas do Item 148

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 344,0000 (unitário) R$ 2.064,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARESTREAN Modelo/versão: CARESTREAN Valor proposta: R$ 344,0000 (unitário) R$ 2.064,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 299,1000 (unitário) R$ 1.794,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CARESTREAM Modelo/versão: CARESTREAM Valor proposta: R$ 1.160,0000 (unitário) R$ 6.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 308,2700 (unitário) R$ 1.849,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: CARESTREAM Modelo/versão: CARESTREAM Valor proposta: R$ 344,9100 (unitário) R$ 2.069,4600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 472,0000 (unitário) R$ 2.832,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CARESTREAM				
Modelo/versão:	IP01				
Valor proposta:	R$ 587,0500 (unitário) R$ 3.522,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 342,2500 (unitário) R$ 2.053,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CARESTREAM				
Modelo/versão:	CARESTREAM				
Valor proposta:	R$ 342,2500 (unitário) R$ 2.053,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 356,3610 (unitário) R$ 2.138,1660 (total)	-

Marca/Fabricante:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 1				
Modelo/versão:	Filme Radiológico Tipo: Odontológico, Dimensões: 1				
Valor proposta:	R$ 356,3610 (unitário) R$ 2.138,1660 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Lances do Item 148

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:04:34	18.442.927/0001-47	R$ 342,2600
24/04/2025 às 09:08:48	71.505.564/0001-24	R$ 472,0000
24/04/2025 às 09:17:27	02.375.705/0001-19	R$ 325,1300
24/04/2025 às 09:19:25	18.442.927/0001-47	R$ 325,1400
24/04/2025 às 09:25:23	02.375.705/0001-19	R$ 308,2700
24/04/2025 às 09:25:43	18.442.927/0001-47	R$ 299,1000

Mensagens do chat do Item 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 08:59:24	A abertura do item 148 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:02:24	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:24:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 148. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:21 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 325,1300 e R$ 356,3610 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:29:22	A etapa fechada do item 148 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 308,2700 e R$ 299,1000.
Sistema	24/04/2025 às 09:29:22	O item 148 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.375.705/0001-19	24/04/2025 às 09:29:22	Sr. Fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 02.375.705/0001-19, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 148 até às 09:34:22 do dia 24/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/04/2025 às 09:34:29	O item 148 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:34:22 de 24/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 02.375.705/0001-19.
Sistema	24/04/2025 às 09:34:29	O item 148 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:14:19	O item 148 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:29:19.
Sistema	30/04/2025 às 10:10:11	O item 148 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:25:11.

Eventos do Item 148

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 299,1000.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:29:19

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:25:11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 149 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Incolor, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	120	Valor estimado:	R$ 72,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.704,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 31,8200 (unitário) / R$ 3.818,4000 (total)

Propostas do Item 149

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 70,0000 (unitário) R$ 8.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: TECHNOFIO
Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) / R$ 8.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 120

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 33,0000 (unitário) R$ 3.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: se
Modelo/versão: FIO DE NYLON 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM
Valor proposta: R$ 280,0000 (unitário) / R$ 33.600,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 120

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 31,8300 (unitário) R$ 3.819,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TECHNOFIO
Modelo/versão: TECHNOFIO
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 12.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 31,8200 (unitário) R$ 3.818,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Technofio Modelo/versão: Fio Nylon 4-0 c/24 Valor proposta: R$ 72,5400 (unitário) R$ 8.704,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,3200 (unitário) R$ 4.238,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 72,5400 (unitário) R$ 8.704,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 51,5400 (unitário) R$ 6.184,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 72,5000 (unitário) R$ 8.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,5000 (unitário) R$ 6.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tecnofio Modelo/versão: tecnofio Valor proposta: R$ 73,0000 (unitário) R$ 8.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,3600 (unitário) R$ 4.243,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 35,3600 (unitário) R$ 4.243,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 39,1500 (unitário) R$ 4.698,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: NYLON MON. PRETO 4-0 C/AG.1,5CM 1/2 C/24 Valor proposta: R$ 39,1500 (unitário) R$ 4.698,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 74,6001 (unitário) R$ 8.952,0120 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon Poliam Modelo/versão: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon Poliam Valor proposta: R$ 74,6001 (unitário) R$ 8.952,0120 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 39,6000 (unitário) R$ 4.752,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECH Modelo/versão: fio de nylon 4.0 (agulha mt ½ circ. triang. 1,5 cm Valor proposta: R$ 72,5400 (unitário) R$ 8.704,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 149

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:03:18	51.740.794/0001-60	R$ 66,5000
24/04/2025 às 09:03:19	35.215.257/0001-45	R$ 39,1400
24/04/2025 às 09:04:44	18.442.927/0001-47	R$ 35,3700
24/04/2025 às 09:06:39	18.365.821/0001-97	R$ 37,4400
24/04/2025 às 09:06:43	35.215.257/0001-45	R$ 37,1800
24/04/2025 às 09:08:48	71.505.564/0001-24	R$ 51,5400
24/04/2025 às 09:08:50	51.740.794/0001-60	R$ 48,9600
24/04/2025 às 09:18:20	50.567.060/0001-69	R$ 33,5900
24/04/2025 às 09:18:20	35.215.257/0001-45	R$ 35,3200
24/04/2025 às 09:18:26	50.567.060/0001-69	R$ 31,8200
24/04/2025 às 09:18:32	04.724.729/0001-61	R$ 52,5000
24/04/2025 às 09:19:32	18.442.927/0001-47	R$ 31,8300
24/04/2025 às 09:21:44	18.365.821/0001-97	R$ 33,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:35:17	51.740.794/0001-60	R$ 39,6000

Mensagens do chat do Item 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:00:11	A abertura do item 149 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:03:11	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:24:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 149. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:12 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 31,8200 e R$ 33,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:29:13	A etapa fechada do item 149 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:29:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 149. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 35,3200, R$ 35,3600 e R$ 39,1500, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:13 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 09:34:14	A etapa fechada do item 149 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:34:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 149. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 48,9600, R$ 51,5400 e R$ 52,5000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:39:14 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 09:39:15	A etapa fechada do item 149 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 39,6000.
Sistema	24/04/2025 às 09:39:15	O item 149 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/04/2025 às 09:09:26	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 149. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	25/04/2025 às 11:14:46	O item 149 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:46 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema	25/04/2025 às 15:37:40	O item 149 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:52:40.
Sistema	30/04/2025 às 15:30:18	O item 149 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:45:18.

Eventos do Item 149

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:09:26	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 11:14:46	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 31,8200.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:52:40
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:45:18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 150 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 101,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.024,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 39,1400 (unitário) / R$ 782,8000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 150

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,9800 (unitário) R$ 739,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: se Modelo/versão: FIO DE SEDA 4.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM) Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 46,2000 (unitário) R$ 924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R$ 132,0000 (unitário) R$ 2.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 39,1400 (unitário) R$ 782,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	Technofio				
Modelo/versão:	Fio Seda 4-0 c/24				
Valor proposta:	R$ 101,2000 (unitário) R$ 2.024,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 57,7800 (unitário) R$ 1.155,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 101,1500 (unitário) R$ 2.023,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 51,0000 (unitário) R$ 1.020,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOFIO				
Modelo/versão:	TECNOFIO				
Valor proposta:	R$ 105,0000 (unitário) R$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 46,6700 (unitário) R$ 933,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 46,6700 (unitário) R$ 933,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.739,0100 (unitário) R$ 34.780,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROCARE / MEDICO (HUAIAN)				
Modelo/versão:	284				
Valor proposta:	R$ 1.739,0100 (unitário) R$ 34.780,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 39,1500 (unitário) R$ 783,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	NYLON MON. PRETO 4-0 C/AG.1,5CM 1/2 C/24				
Valor proposta:	R$ 39,1500 (unitário) R$ 783,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 103,6591 (unitário) R$ 2.073,1820 (total)	-

Marca/Fabricante:	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto, M				
Modelo/versão:	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto, M				
Valor proposta:	R$ 103,6591 (unitário) R$ 2.073,1820 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 150

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:07:29	18.365.821/0001-97	R$ 40,0000
24/04/2025 às 09:08:48	71.505.564/0001-24	R$ 57,7800
24/04/2025 às 09:16:05	18.442.927/0001-47	R$ 46,2000
24/04/2025 às 09:18:41	04.724.729/0001-61	R$ 51,0000
24/04/2025 às 09:19:59	50.567.060/0001-69	R$ 39,5400
24/04/2025 às 09:32:40	18.365.821/0001-97	R$ 36,9800
07/05/2025 às 09:32:14	50.567.060/0001-69	R$ 39,1400

Mensagens do chat do Item 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:01:52	A abertura do item 150 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:04:52	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:28:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 150. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:33:48 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 39,1500 e R$ 40,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:33:49	A etapa fechada do item 150 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 36,9800.
Sistema	24/04/2025 às 09:33:49	O item 150 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:26:00	O item 150 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:41:00.
Sistema	07/05/2025 às 09:18:50	O item 150 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:33:50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 09:27:27	O item 150 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	07/05/2025 às 09:27:27	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CPF/CNPJ 50.567.060/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 150 até às 09:32:27 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 09:32:14	O item 150 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DENTAL IPO LTDA, CPF/CNPJ 50.567.060/0001-69 enviou um lance no valor de R$ 39,1400.
Sistema	07/05/2025 às 09:32:14	O item 150 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	07/05/2025 às 09:35:27	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 150. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	07/05/2025 às 11:39:05	O item 150 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:05 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema	07/05/2025 às 11:41:51	O item 150 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 11:56:51.
Sistema	07/05/2025 às 15:52:38	O item 150 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:07:38.

Eventos do Item 150

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:35:27	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 11:39:05	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:20	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 39,1400.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 11:56:51
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 16:07:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 151 - Fio De Sutura Agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 16MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 182,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.822,7000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.512.***-*2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

Propostas do Item 151

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 37,4400 (unitário) R$ 374,4000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	se				
Modelo/versão:	FIO DE SEDA 5.0 (AGULHA MT ½ CIRC. TRIANG. 1,5 CM)				
Valor proposta:	R$ 280,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 44,3000 (unitário) R$ 443,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 132,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 46,6700 (unitário) R$ 466,7000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	TECHNOFIO				
Valor proposta:	R$ 46,6700 (unitário) R$ 466,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 47,8500 (unitário) R$ 478,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	TECHNOFIO				
Modelo/versão:	SEDA PRETA (5.0)C/AG.1,7CM C/24				
Valor proposta:	R$ 47,8500 (unitário) R$ 478,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 185,6784 (unitário) R$ 1.856,7840 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto, M				
Modelo/versão:	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto, M				
Valor proposta:	R$ 185,6784 (unitário) R$ 1.856,7840 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 151

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:07:54	18.365.821/0001-97	R$ 47,0000
24/04/2025 às 09:16:19	18.442.927/0001-47	R$ 44,3000
24/04/2025 às 09:21:30	18.365.821/0001-97	R$ 42,0000
24/04/2025 às 09:32:46	18.365.821/0001-97	R$ 37,4400

Mensagens do chat do Item 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:02:42	A abertura do item 151 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:05:42	O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:28:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 151. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:33:50 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 42,0000 e R$ 185,6784 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:33:51	A etapa fechada do item 151 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 37,4400.
Sistema	24/04/2025 às 09:33:51	O item 151 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:26:12	O item 151 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:41:12.
Sistema	07/05/2025 às 09:19:08	O item 151 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:34:08.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 09:27:59	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 151. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 12:27:00	O item 151 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:27:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Pelo participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 13:10:29	Olá Sra Pregoeira, após análise constatamos que não conseguimos atender ao item, assim sendo declinamos do mesmo. Desde já, grata pela compreensão. At.te
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	07/05/2025 às 14:23:29	Sr. Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 151. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	07/05/2025 às 17:23:00	O item 151 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02.
Sistema para o participante 19.430.036/0001-33	08/05/2025 às 08:53:02	Sr. Fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 151. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 19.430.036/0001-33	08/05/2025 às 11:52:00	O item 151 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33.
Sistema	08/05/2025 às 14:00:13	O item 151 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 14:15:13.

Eventos do Item 151

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:27:59	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:23:29	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
08/05/2025 às 08:53:02	Fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 14:15:13
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 09:34:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 152 - Fio dental

Fio Dental Material: Resina Termoplástica/Cera E Essência, Comprimento: 500M, Tipo: Regular, Sabor: Neutro

Quantidade:	200	Valor estimado:	R$ 13,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.716,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,2600 (unitário) / R$ 1.852,0000 (total)

Propostas do Item 152

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDFIO				
Modelo/versão:	MEDFIO				
Valor proposta:	R$ 15,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,2600 (unitário) R$ 2.252,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HILLO				
Modelo/versão:	HILLO				
Valor proposta:	R$ 31,8400 (unitário) R$ 6.368,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,5800 (unitário) R$ 2.716,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDFIO				
Modelo/versão:	MEDFIO				
Valor proposta:	R$ 13,5800 (unitário) R$ 2.716,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 17,8900 (unitário) R$ 3.578,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HILLO
Modelo/versão: HILLO
Valor proposta: R$ 22,2400 (unitário) R$ 4.448,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,2600 (unitário) R$ 1.852,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: PREDENT
Modelo/versão: PREDENT
Valor proposta: R$ 13,5800 (unitário) R$ 2.716,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,7500 (unitário) R$ 1.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AGL
Modelo/versão: AGL
Valor proposta: R$ 14,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,5900 (unitário) R$ 2.518,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO
Modelo/versão: MEDFIO
Valor proposta: R$ 12,5900 (unitário) R$ 2.518,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,8500 (unitário) R$ 2.370,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HILLO
Modelo/versão: FIO DENTAL 500MT
Valor proposta: R$ 11,8500 (unitário) R$ 2.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medfio				
Modelo/versão:	500m				
Valor proposta:	R$ 13,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,8923 (unitário) R$ 2.778,4600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Fio Dental Material: Resina Termoplástica/Cera E E				
Modelo/versão:	Fio Dental Material: Resina Termoplástica/Cera E E				
Valor proposta:	R$ 13,8923 (unitário) R$ 2.778,4600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,5100 (unitário) R$ 3.502,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDFIO				
Modelo/versão:	fio dental clássico. embalagem com 500 metros.vali				
Valor proposta:	R$ 32,9600 (unitário) R$ 6.592,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	200

Lances do Item 152

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:13:11	71.505.564/0001-24	R$ 17,8900
24/04/2025 às 09:13:18	51.740.794/0001-60	R$ 17,5100
24/04/2025 às 09:13:24	28.857.335/0001-40	R$ 11,2500
24/04/2025 às 09:16:25	18.442.927/0001-47	R$ 11,2600
24/04/2025 às 09:18:55	04.724.729/0001-61	R$ 9,7500
24/04/2025 às 09:19:02	28.857.335/0001-40	R$ 9,2600

Mensagens do chat do Item 152

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:10:11	A abertura do item 152 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:13:11	O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:29:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 152. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:34:12 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,2600 e R$ 12,5900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:34:13	A etapa fechada do item 152 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:34:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 152. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 13,0000, R$ 13,5800 e R$ 13,8923, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:39:13 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 09:39:14	A etapa fechada do item 152 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:39:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 152. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 15,0000, R$ 17,5100 e R$ 17,8900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:14 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 09:44:15	A etapa fechada do item 152 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 09:44:15	O item 152 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:10	O item 152 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:47:10.
Sistema	30/04/2025 às 11:38:21	O item 152 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:53:21.

Eventos do Item 152

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,2600.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 14:47:10
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:53:21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 153 - Banda ortodôntica

Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Tipo Fita, Largura: 4,50MM

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 1,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 322,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 0,8800 (unitário) / R$ 158,4000 (total)

Propostas do Item 153

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,7000 (unitário) R$ 306,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 1,7000 (unitário) R$ 306,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,4700 (unitário) R$ 264,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 4,2000 (unitário) R$ 756,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,3600 (unitário) R$ 244,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL				
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL				
Valor proposta:	R$ 1,7900 (unitário) R$ 322,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,9200 (unitário) R$ 525,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 2,9200 (unitário) R$ 525,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,9000 (unitário) R$ 342,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 2,2400 (unitário) R$ 403,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,0900 (unitário) R$ 196,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 1,7900 (unitário) R$ 322,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,8800 (unitário) R$ 158,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 1,7900 (unitário) R$ 322,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,6200 (unitário) R$ 291,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 2,1600 (unitário) R$ 388,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,4800 (unitário) R$ 266,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 1,4800 (unitário) R$ 266,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,4400 (unitário) R$ 259,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: MATRIZ DE ACO 05MMX50CM INDIVIDUAL Valor proposta: R$ 1,4400 (unitário) R$ 259,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,8295 (unitário) R$ 329,3100 (total)	-
Marca/Fabricante: Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Modelo/versão: Banda Ortodôntica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Valor proposta: R$ 1,8295 (unitário) R$ 329,3100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,8500 (unitário) R$ 513,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: fita banda matriz de aço 0,05x5mmx50cm. validade: Valor proposta: R$ 5,7000 (unitário) R$ 1.026,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180		

Lances do Item 153

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:23:57	35.215.257/0001-45	R$ 1,3600
24/04/2025 às 09:23:58	71.505.564/0001-24	R$ 1,9000
24/04/2025 às 09:23:59	05.823.205/0001-90	R$ 1,4700
24/04/2025 às 09:24:04	51.740.794/0001-60	R$ 2,8500
24/04/2025 às 09:24:09	28.857.335/0001-40	R$ 1,2900
24/04/2025 às 09:24:12	05.823.205/0001-90	R$ 1,3965
24/04/2025 às 09:26:08	18.442.927/0001-47	R$ 1,4700
24/04/2025 às 09:38:08	04.724.729/0001-61	R$ 1,6200

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:50:34	28.857.335/0001-40	R$ 0,8800
24/04/2025 às 09:52:02	05.823.205/0001-90	R$ 1,0900

Mensagens do chat do Item 153

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:20:57	A abertura do item 153 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:23:57	O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:48:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 153. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:53:00 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1,2900 e R$ 1,3965 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:53:01	A etapa fechada do item 153 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,0900 e R$ 0,8800.
Sistema	24/04/2025 às 09:53:01	O item 153 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:32:29	O item 153 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:47:29.
Sistema	30/04/2025 às 11:28:27	O item 153 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:43:27.

Eventos do Item 153

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,8800.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 14:47:29

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:43:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 154 - Fixador Radiológico

Fixador Radiológico Aplicação: Para Processamento Manual, Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 21,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 475,00 ML		R$ 1.298,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 5,9500 (unitário) / R$ 357,0000 (total)

Propostas do Item 154

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,0000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,4400 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: iodontosul Modelo/versão: FIXADOR DE RX ODONTOLÓGICO. Frasco COM 475ML Valor proposta: R$ 130,0000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,9500 (unitário) R$ 357,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DPC Modelo/versão: DPC Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 1.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,7500 (unitário) R$ 585,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 21,6400 (unitário) R$ 1.298,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,0200 (unitário) R$ 1.741,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: CARESTREAM
Modelo/versão: CARESTREAM
Valor proposta: R$ 29,0200 (unitário) R$ 1.741,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 23,4800 (unitário) R$ 1.408,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: KULZER
Modelo/versão: SELEKT
Valor proposta: R$ 29,3500 (unitário) R$ 1.761,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,3700 (unitário) R$ 442,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 21,6400 (unitário) R$ 1.298,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,0000 (unitário) R$ 1.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DPC
Modelo/versão: DPC
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 1.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,2700 (unitário) R$ 616,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: FIXADOR DENTAL (X-RAY) 500ML
Valor proposta: R$ 10,2700 (unitário) R$ 616,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,1723 (unitário) R$ 1.330,3380 (total)	-

Marca/Fabricante:	Fixador Radiológico Aplicação: Para Processamento				
Modelo/versão:	Fixador Radiológico Aplicação: Para Processamento				
Valor proposta:	R$ 22,1723 (unitário) R$ 1.330,3380 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,1500 (unitário) R$ 969,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	fixador de rx odontológico. frasco com 475ml compo				
Valor proposta:	R$ 21,6400 (unitário) R$ 1.298,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 154

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:30:35	71.505.564/0001-24	R$ 23,4800
24/04/2025 às 09:30:36	35.215.257/0001-45	R$ 9,7500
24/04/2025 às 09:30:41	51.740.794/0001-60	R$ 16,1500
24/04/2025 às 09:30:58	28.857.335/0001-40	R$ 9,2600
24/04/2025 às 09:33:03	18.365.821/0001-97	R$ 17,4400
24/04/2025 às 09:33:51	18.442.927/0001-47	R$ 9,2700
24/04/2025 às 09:49:39	28.857.335/0001-40	R$ 7,3700
24/04/2025 às 09:50:53	18.442.927/0001-47	R$ 5,9500

Mensagens do chat do Item 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:27:34	A abertura do item 154 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:30:34	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:47:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 154. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:52:06 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,2600 e R$ 9,7500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:52:07	A etapa fechada do item 154 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,9500 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 09:52:07	O item 154 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:14:35	O item 154 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:29:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 10:10:29	O item 154 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:25:29.

Eventos do Item 154

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,9500.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:29:35
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:25:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 155 - Fluoreto De Sódio

Fluoreto De Sódio Concentração: 2%, Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico, Característica Adicional: Neutro

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 6,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML		R$ 422,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 4,1900 (unitário) / R$ 293,3000 (total)

Propostas do Item 155

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,3000 (unitário) R$ 301,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,1900 (unitário) R$ 293,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 12,8000 (unitário) R$ 896,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,6600 (unitário) R$ 326,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 6,0400 (unitário) R$ 422,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,6400 (unitário) R$ 324,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FLUORSUL - IODONTOSUL
Modelo/versão: FLUORSUL - IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 6,0400 (unitário) R$ 422,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,6100 (unitário) R$ 392,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: FLUORSUL
Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,4175 (unitário) R$ 309,2250 (total)	-

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 6,0400 (unitário) R$ 422,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,2000 (unitário) R$ 294,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 6,0400 (unitário) R$ 422,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,6700 (unitário) R$ 326,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 4,6700 (unitário) R$ 326,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,7500 (unitário) R$ 402,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: FLUOR GEL ACID.1,23% T. FRUTTI 200 ML Valor proposta: R$ 5,7500 (unitário) R$ 402,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,1209 (unitário) R$ 428,4630 (total)	-
Marca/Fabricante: Fluoreto De Sódio Concentração: 2%, Forma Farmacêu Modelo/versão: Fluoreto De Sódio Concentração: 2%, Forma Farmacêu Valor proposta: R$ 6,1209 (unitário) R$ 428,4630 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,0400 (unitário) R$ 422,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: flúor gel 200ml. frasco com 200ml. contém fluoreto Valor proposta: R$ 6,0400 (unitário) R$ 422,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 155

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:31:26	71.505.564/0001-24	R$ 5,6100
24/04/2025 às 09:31:27	05.823.205/0001-90	R$ 5,7380
24/04/2025 às 09:31:33	35.215.257/0001-45	R$ 5,6000
24/04/2025 às 09:31:39	28.857.335/0001-40	R$ 4,4300
24/04/2025 às 09:31:39	05.823.205/0001-90	R$ 5,4511
24/04/2025 às 09:31:40	35.215.257/0001-45	R$ 4,6600
24/04/2025 às 09:31:46	05.823.205/0001-90	R$ 4,6500
24/04/2025 às 09:34:07	18.442.927/0001-47	R$ 4,1900
24/04/2025 às 09:46:40	02.375.705/0001-19	R$ 4,6400
24/04/2025 às 09:46:48	05.823.205/0001-90	R$ 4,4175
24/04/2025 às 09:46:55	28.857.335/0001-40	R$ 4,2000
24/04/2025 às 10:09:11	16.698.619/0001-51	R$ 4,3000

Mensagens do chat do Item 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:28:25	A abertura do item 155 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:31:25	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:55:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 155. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:00:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,1900 e R$ 4,4175 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:00:31	A etapa fechada do item 155 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 10:00:31	A etapa fechada foi reiniciada para o item 155. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 4,6400, R$ 4,6600 e R$ 4,6700, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:05:31 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 10:05:32	A etapa fechada do item 155 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 10:05:32	A etapa fechada foi reiniciada para o item 155. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 5,6100, R$ 5,7500 e R$ 6,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:10:32 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 10:10:33	A etapa fechada do item 155 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,3000.
Sistema	24/04/2025 às 10:10:33	O item 155 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	24/04/2025 às 10:10:33	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 155 até às 10:15:33 do dia 24/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/04/2025 às 10:15:41	O item 155 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:15:33 de 24/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	24/04/2025 às 10:15:42	O item 155 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:15:04	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:30:04.
Sistema	30/04/2025 às 10:10:37	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:25:37.

Eventos do Item 155

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,1900.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:30:04
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:25:37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 156 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo Iv

Quantidade:	102	Valor estimado:	R$ 21,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R$ 2.212,3800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 16,5200 (unitário) / R$ 1.685,0400 (total)

Propostas do Item 156

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,6900 (unitário) R$ 2.212,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: YAMAY Modelo/versão: YAMAY Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 2.212,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 102		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 19,5500 (unitário) R$ 1.994,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 69,5200 (unitário) R$ 7.091,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 102		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,5200 (unitário) R$ 1.685,0400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 21,6900 (unitário) R$ 2.212,3800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 102		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,6800 (unitário) R$ 2.517,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 28,8900 (unitário) R$ 2.946,7800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	102

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,6000 (unitário) R$ 2.509,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 42,2500 (unitário) R$ 4.309,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	102

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 20,9300 (unitário) R$ 2.134,8600 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 27,9000 (unitário) R$ 2.845,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	102

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,2235 (unitário) R$ 2.266,7970 (total)	-

Marca/Fabricante:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo				
Modelo/versão:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo				
Valor proposta:	R$ 22,2235 (unitário) R$ 2.266,7970 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	102

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,9600 (unitário) R$ 2.035,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	gesso especial durone tipo iv. gesso especial indi				
Valor proposta:	R$ 21,6900 (unitário) R$ 2.212,3800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	102

Lances do Item 156

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:32:36	71.505.564/0001-24	R$ 24,6800
24/04/2025 às 09:32:36	35.215.257/0001-45	R$ 20,6000
24/04/2025 às 09:33:00	28.857.335/0001-40	R$ 24,6000
24/04/2025 às 09:34:22	18.442.927/0001-47	R$ 19,5500
24/04/2025 às 09:34:22	51.740.794/0001-60	R$ 19,9600
24/04/2025 às 09:34:27	35.215.257/0001-45	R$ 18,5700
24/04/2025 às 09:38:27	04.724.729/0001-61	R$ 20,9300
24/04/2025 às 09:55:58	35.215.257/0001-45	R$ 16,5200

Mensagens do chat do Item 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:29:35	A abertura do item 156 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:32:35	O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:32:35	Algumas propostas do item 156 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:54:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 156. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:59:58 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 18,5700 e R$ 19,9600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 09:59:59	A etapa fechada do item 156 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 16,5200.
Sistema	24/04/2025 às 09:59:59	O item 156 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:44:28	O item 156 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:59:28.
Sistema	30/04/2025 às 15:42:35	O item 156 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:57:35.

Eventos do Item 156

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,5200.
13/05/2025 às 08:30:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 16:59:28
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:57:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 157 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo Ii

Quantidade:	625	Valor estimado:	R$ 7,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R$ 4.993,7500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 4,2000 (unitário) / R$ 2.625,0000 (total)

Propostas do Item 157

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,2000 (unitário) R$ 2.625,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 20,7200 (unitário) R$ 12.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 625		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,0600 (unitário) R$ 3.162,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUIMIDROL Modelo/versão: QUIMIDROL Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 4.993,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 625		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,8800 (unitário) R$ 3.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 4.993,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 625		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,8000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASFER
Modelo/versão: ASFER
Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 625

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,9200 (unitário) R$ 3.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASFER
Modelo/versão: GESSO COMUM(TIPO II)BRANCO 1KG
Valor proposta: R$ 5,9200 (unitário) R$ 3.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 625

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,0786 (unitário) R$ 5.049,1250 (total)	-

Marca/Fabricante: Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo Ii
Modelo/versão: Gesso - Uso Odontológico Tipo: Comum Tipo Ii
Valor proposta: R$ 8,0786 (unitário) R$ 5.049,1250 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 625

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,5900 (unitário) R$ 4.743,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: ASFER
Modelo/versão: gesso comum tipo ii - pacote com 1kg. gesso
Valor proposta: R$ 7,9900 (unitário) R$ 4.993,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 625

Lances do Item 157

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:36:04	35.215.257/0001-45	R$ 5,6200
24/04/2025 às 09:36:11	51.740.794/0001-60	R$ 7,5900
24/04/2025 às 09:36:26	28.857.335/0001-40	R$ 5,8800
24/04/2025 às 09:38:58	04.724.729/0001-61	R$ 5,3300
24/04/2025 às 09:39:03	35.215.257/0001-45	R$ 5,0600
24/04/2025 às 09:39:45	04.724.729/0001-61	R$ 4,8000
24/04/2025 às 09:44:50	18.442.927/0001-47	R$ 4,8100

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:02:45	18.442.927/0001-47	R$ 4,2000

Mensagens do chat do Item 157

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:33:03	A abertura do item 157 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:36:03	O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:59:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 157. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:04:38 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,8000 e R$ 5,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:04:39	A etapa fechada do item 157 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,2000.
Sistema	24/04/2025 às 10:04:39	O item 157 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:15:52	O item 157 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:30:52.
Sistema	30/04/2025 às 10:10:47	O item 157 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:25:47.

Eventos do Item 157

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,2000.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:30:52
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:25:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 158 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Tipo Iii

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 11,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG		R$ 1.175,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 9,1000 (unitário) / R$ 910,0000 (total)

Propostas do Item 158

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 12,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,7500 (unitário) R$ 875,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 31,3200 (unitário) R$ 3.132,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,1000 (unitário) R$ 910,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: QUIMIDROL Modelo/versão: QUIMIDROL Valor proposta: R$ 11,7500 (unitário) R$ 1.175,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 7,5300 (unitário) R$ 753,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	ASFER				
Valor proposta:	R$ 9,1000 (unitário) R$ 910,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,3500 (unitário) R$ 835,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	GESSO PEDRA(TIPO III)AMARELO 1000GR				
Valor proposta:	R$ 8,3500 (unitário) R$ 835,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,0942 (unitário) R$ 1.209,4200 (total)	-

Marca/Fabricante:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Tipo Iii				
Modelo/versão:	Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Tipo Iii				
Valor proposta:	R$ 12,0942 (unitário) R$ 1.209,4200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,7600 (unitário) R$ 576,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	gesso pedra amarelotipo ii - . pacote com 1kg. ges				
Valor proposta:	R$ 11,7500 (unitário) R$ 1.175,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Lances do Item 158

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:36:50	51.740.794/0001-60	R$ 7,9300
24/04/2025 às 09:39:33	04.724.729/0001-61	R$ 7,5300
24/04/2025 às 09:39:38	51.740.794/0001-60	R$ 7,1500
24/04/2025 às 09:44:59	18.442.927/0001-47	R$ 8,7500
24/04/2025 às 09:59:56	51.740.794/0001-60	R$ 5,7600
24/04/2025 às 09:59:58	35.215.257/0001-45	R$ 9,1000

Mensagens do chat do Item 158

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:33:49	A abertura do item 158 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:36:49	O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:58:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 158. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:03:55 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,1500 e R$ 11,7500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:03:56	A etapa fechada do item 158 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,7600 e R$ 9,1000.
Sistema	24/04/2025 às 10:03:56	O item 158 está encerrado.
Sistema para o participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 09:11:04	Sr. Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 158. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 12:11:00	O item 158 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 25/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60.
Pelo participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 12:57:45	Boa tarde, por gentileza solicito prorrogação do prazo pois ainda estamos providenciando a diligência solicitada. Fico no aguardo e desde já agradeço
Sistema para o participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 14:28:53	BOA TARDE, PEDIDO DE PRORROGAÇÃO ACATADO
Sistema para o participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 14:29:13	Sr. Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 158. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
Pelo participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 15:39:33	O item 158 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:33 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60.
Sistema	25/04/2025 às 15:41:38	O item 158 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:56:38.
Pelo participante 51.740.794/0001-60	28/04/2025 às 13:05:31	Boa tarde, nossa empresa também foi arrematante do ITEM 261 e gostaria de solicitar nossa desclassificação no referido item pois nos equivocamos ao elaborar a cotação e nosso produto ofertado não atende ao solicitado. Nos desculpamos e ficamos no aguardo de um retorno
Sistema	07/05/2025 às 09:11:13	O item 158 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:26:13.
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	07/05/2025 às 09:13:17	Sr. Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 158. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 04.724.729/0001-61	07/05/2025 às 12:12:00	O item 158 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.430.036/0001-33	07/05/2025 às 14:27:14	Sr. Fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 158. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 19.430.036/0001-33	07/05/2025 às 17:27:00	O item 158 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:27:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33.
Sistema	08/05/2025 às 08:53:42	O item 158 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	08/05/2025 às 08:53:42	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 158 até às 08:58:42 do dia 08/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/05/2025 às 08:58:52	O item 158 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:58:42 de 08/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CPF/CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	08/05/2025 às 08:58:52	O item 158 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	08/05/2025 às 09:03:33	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 158. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	08/05/2025 às 09:58:24	Bom dia Sra Pregoeira, não conseguimos mais essen valor para o item, espero que a Sra entenda,att
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	08/05/2025 às 12:03:00	O item 158 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:03:00 de 08/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	08/05/2025 às 16:12:51	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 158. Prazo para encerrar o envio: 19:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	08/05/2025 às 16:34:22	O item 158 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:22 de 08/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	08/05/2025 às 16:36:25	O item 158 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 16:51:25.
Sistema	08/05/2025 às 16:57:36	O item 158 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 17:12:36.

Eventos do Item 158

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:11:04	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 14:29:13	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
25/04/2025 às 15:39:33	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/05/2025 às 09:13:17	Fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, CNPJ 04.724.729/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:27:14	Fornecedor PERFIL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 19.430.036/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
08/05/2025 às 09:03:33	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
08/05/2025 às 16:12:51	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:12:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
08/05/2025 às 16:34:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,1000.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 16:51:25
Intenção de recurso na habilitação:	08/05/2025 17:12:36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 159 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó + Pasta, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 130,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 653,7500 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.512.***-*2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

Propostas do Item 159

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 134,1625 (unitário) R$ 670,8125 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição

Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição

Valor proposta: R$ 134,1625 (unitário) R$ 670,8125 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 159

Nenhum lance foi registrado para o Item 159.

Mensagens do chat do Item 159

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:33:51	A abertura do item 159 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:36:51	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:58:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 159. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:03:39 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R$ 134,1625 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:03:40	A etapa fechada do item 159 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 10:03:40	O item 159 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	25/04/2025 às 17:25:48	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 159. Justificativa: NEGOCIAR.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	30/04/2025 às 08:41:50	O item 159 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/04/2025 às 08:41:50	O item 159 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 08:56:50.

Eventos do Item 159

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 08:56:50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 160 - Hidróxido de cálcio

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento, Aspecto Físico: Pasta, Características Adicionais: Fotopolimerizável

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 28,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.265,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 19,9000 (unitário) / R$ 1.592,0000 (total)

Propostas do Item 160

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIOCAL				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 24,8800 (unitário) R$ 1.990,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOCAL				
Modelo/versão:	BIOCAL				
Valor proposta:	R$ 82,3200 (unitário) R$ 6.585,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 22,3700 (unitário) R$ 1.789,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Biodinâmica				
Modelo/versão:	Biocal Dentina ou Branco 1x2g				
Valor proposta:	R$ 28,3200 (unitário) R$ 2.265,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,2700 (unitário) R$ 1.941,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOCAL BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIOCAL BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 28,3200 (unitário) R$ 2.265,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 28,3200 (unitário) R$ 2.265,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOCAL - BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIOCAL - BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 28,3200 (unitário) R$ 2.265,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 51,2300 (unitário) R$ 4.098,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIOCAL				
Valor proposta:	R$ 70,3000 (unitário) R$ 5.624,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,9000 (unitário) R$ 1.592,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 28,3200 (unitário) R$ 2.265,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 23,6200 (unitário) R$ 1.889,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 28,3200 (unitário) R$ 2.265,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 30,8700 (unitário) R$ 2.469,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 41,1600 (unitário) R$ 3.292,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 29,1100 (unitário) R$ 2.328,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 29,1100 (unitário) R$ 2.328,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,5600 (unitário) R$ 2.204,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HIDROXIDO DE CALCIO(HIDROX-CAL)FOTO 2GR Valor proposta: R$ 27,5600 (unitário) R$ 2.204,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 28,8156 (unitário) R$ 2.305,2480 (total)	-
Marca/Fabricante: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento Modelo/versão: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento Valor proposta: R$ 28,8156 (unitário) R$ 2.305,2480 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 39,1000 (unitário) R$ 3.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: hidróxido de cálcio fotopolimerizável - 1 seringa Valor proposta: R$ 65,8600 (unitário) R$ 5.268,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 160

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:37:31	71.505.564/0001-24	R$ 51,2300
24/04/2025 às 09:37:31	35.215.257/0001-45	R$ 26,1800
24/04/2025 às 09:37:36	05.823.205/0001-90	R$ 26,9040
24/04/2025 às 09:37:38	51.740.794/0001-60	R$ 39,1000
24/04/2025 às 09:37:42	28.857.335/0001-40	R$ 24,8700
24/04/2025 às 09:40:12	04.724.729/0001-61	R$ 30,8700
24/04/2025 às 09:45:14	18.442.927/0001-47	R$ 24,8800
24/04/2025 às 09:45:16	05.823.205/0001-90	R$ 25,5588

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:52:36	50.567.060/0001-69	R$ 23,5500
24/04/2025 às 09:52:36	05.823.205/0001-90	R$ 24,2808
24/04/2025 às 09:52:37	35.215.257/0001-45	R$ 24,2700
24/04/2025 às 09:52:43	50.567.060/0001-69	R$ 22,3700
24/04/2025 às 09:52:54	28.857.335/0001-40	R$ 23,6200
24/04/2025 às 09:52:56	05.823.205/0001-90	R$ 23,0667
24/04/2025 às 09:59:11	05.823.205/0001-90	R$ 19,9000

Mensagens do chat do Item 160

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:34:29	A abertura do item 160 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:37:29	O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 09:55:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 160. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:00:10 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 22,3700 e R$ 24,2700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:00:11	A etapa fechada do item 160 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,9000.
Sistema	24/04/2025 às 10:00:11	O item 160 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:02:06	O item 160 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:17:06.
Sistema	30/04/2025 às 15:01:22	O item 160 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:16:22.

Eventos do Item 160

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,9000.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:17:06
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:16:22

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 161 - Hidróxido de cálcio

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento, Aspecto Físico: Base + Catalisador, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 41,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.658,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 17,9900 (unitário) / R$ 719,6000 (total)

Propostas do Item 161

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,0000 (unitário) R$ 1.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 41,0000 (unitário) R$ 1.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 29,9700 (unitário) R$ 1.198,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: hydcal Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 23,3500 (unitário) R$ 934,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 67,0000 (unitário) R$ 2.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 23,5800 (unitário) R$ 943,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Hydcal Valor proposta: R$ 41,4500 (unitário) R$ 1.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 24,1600 (unitário) R$ 966,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 41,4500 (unitário) R$ 1.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,9600 (unitário) R$ 1.198,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYDRO C - DENTSPLY Modelo/versão: HYDRO C - DENTSPLY Valor proposta: R$ 41,4500 (unitário) R$ 1.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 25,4700 (unitário) R$ 1.018,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: HYDRO C Valor proposta: R$ 41,4000 (unitário) R$ 1.656,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 17,9900 (unitário) R$ 719,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 41,4500 (unitário) R$ 1.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,1100 (unitário) R$ 964,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 41,4500 (unitário) R$ 1.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 37,6400 (unitário) R$ 1.505,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 50,1800 (unitário) R$ 2.007,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 37,5100 (unitário) R$ 1.500,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 37,5100 (unitário) R$ 1.500,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 725,7300 (unitário) R$ 29.029,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-HYDRO C / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-11130500000				
Valor proposta:	R$ 725,7300 (unitário) R$ 29.029,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 24,6000 (unitário) R$ 984,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	CIMENTO HID.CALCIO(HYDRO-C)24GR				
Valor proposta:	R$ 24,6000 (unitário) R$ 984,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 42,0385 (unitário) R$ 1.681,5400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento				
Modelo/versão:	Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento				
Valor proposta:	R$ 42,0385 (unitário) R$ 1.681,5400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,7000 (unitário) R$ 1.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HYDCAL

Modelo/versão: hidroxido de cálcio c. hidro "c" - 1 tubo de pasta

Valor proposta: R$ 41,4500 (unitário) R$ 1.658,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 161

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:42:16	05.823.205/0001-90	R$ 39,3775
24/04/2025 às 09:42:16	71.505.564/0001-24	R$ 25,4700
24/04/2025 às 09:42:22	35.215.257/0001-45	R$ 25,4600
24/04/2025 às 09:42:22	05.823.205/0001-90	R$ 25,4500
24/04/2025 às 09:42:23	51.740.794/0001-60	R$ 35,7000
24/04/2025 às 09:42:34	28.857.335/0001-40	R$ 25,3800
24/04/2025 às 09:42:41	04.724.729/0001-61	R$ 37,6400
24/04/2025 às 09:45:26	18.442.927/0001-47	R$ 23,3500
24/04/2025 às 09:45:27	05.823.205/0001-90	R$ 24,1775
24/04/2025 às 09:45:29	35.215.257/0001-45	R$ 24,1600
24/04/2025 às 09:46:44	28.857.335/0001-40	R$ 24,1100
24/04/2025 às 09:48:22	18.365.821/0001-97	R$ 29,9700
24/04/2025 às 09:57:22	50.567.060/0001-69	R$ 23,5800
24/04/2025 às 09:57:31	02.375.705/0001-19	R$ 29,9600
24/04/2025 às 10:08:57	05.823.205/0001-90	R$ 17,9900

Mensagens do chat do Item 161

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:39:15	A abertura do item 161 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:42:15	O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:04:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 161. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:09:53 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,3500 e R$ 25,4700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:09:54	A etapa fechada do item 161 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,9900.
Sistema	24/04/2025 às 10:09:54	O item 161 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 17:02:18	O item 161 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:17:18.
Sistema	30/04/2025 às 15:01:32	O item 161 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:16:32.

Eventos do Item 161

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 17,9900.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:17:18
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:16:32

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 162 - Hidróxido de cálcio

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 6,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 245,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 4,1500 (unitário) / R$ 166,0000 (total)

Propostas do Item 162

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,0000 (unitário) R$ 240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMCIA Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,2300 (unitário) R$ 249,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 17,8000 (unitário) R$ 712,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,3500 (unitário) R$ 254,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 6,3500 (unitário) R$ 254,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 6,9300 (unitário) R$ 277,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 9,5100 (unitário) R$ 380,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,1500 (unitário) R$ 166,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 6,1300 (unitário) R$ 245,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,2400 (unitário) R$ 249,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 11,6000 (unitário) R$ 464,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,6800 (unitário) R$ 267,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 8,9000 (unitário) R$ 356,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 6,5600 (unitário) R$ 262,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 6,5600 (unitário) R$ 262,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,8700 (unitário) R$ 194,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10GR Valor proposta: R$ 4,8700 (unitário) R$ 194,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 6,2783 (unitário) R$ 251,1320 (total)	-
Marca/Fabricante: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta Modelo/versão: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Pasta Valor proposta: R$ 6,2783 (unitário) R$ 251,1320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,9100 (unitário) R$ 676,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: hidróxido de cálcio p.a. frasco com 10g. hidróxico Valor proposta: R$ 27,8400 (unitário) R$ 1.113,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 162

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:47:17	71.505.564/0001-24	R$ 6,9300
24/04/2025 às 09:47:23	51.740.794/0001-60	R$ 16,9100
24/04/2025 às 09:47:34	28.857.335/0001-40	R$ 6,2400
24/04/2025 às 09:50:49	04.724.729/0001-61	R$ 6,6800
24/04/2025 às 09:58:14	18.442.927/0001-47	R$ 6,2300
24/04/2025 às 10:03:47	05.823.205/0001-90	R$ 4,9900
24/04/2025 às 10:08:51	05.823.205/0001-90	R$ 4,1500

Mensagens do chat do Item 162

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:44:15	A abertura do item 162 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:47:15	O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:04:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 162. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:09:49 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,8700 e R$ 6,2400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:09:50	A etapa fechada do item 162 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,1500.
Sistema	24/04/2025 às 10:09:50	O item 162 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:02:30	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:17:30.
Sistema	30/04/2025 às 15:01:42	O item 162 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:16:42.

Eventos do Item 162

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,1500.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:17:30

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:16:42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 163 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pasta + Pasta, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	153	Valor estimado:	R$ 214,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.868,9900 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 69,0000 (unitário) / R$ 10.557,0000 (total)

Propostas do Item 163

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 199,9700 (unitário) R$ 30.595,4100 (total)	-
Marca/Fabricante: ultradent Modelo/versão: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL XS Valor proposta: R$ 1.650,0000 (unitário) R$ 252.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 153		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 82,8600 (unitário) R$ 12.677,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R$ 236,7200 (unitário) R$ 36.218,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 153		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 69,0000 (unitário) R$ 10.557,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: UltraCal XS 1,2ml cód.1027 Valor proposta: R$ 214,8300 (unitário) R$ 32.868,9900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 153		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 128,2200 (unitário) R$ 19.617,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: CIMENTO HIDROXIDO CALCIO(ULTRACAL XS)1,2 Valor proposta: R$ 128,2200 (unitário) R$ 19.617,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 153		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 217,5153 (unitário) R$ 33.279,8409 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Composição Valor proposta: R$ 217,5153 (unitário) R$ 33.279,8409 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 153		

Lances do Item 163

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:56:18	18.365.821/0001-97	R$ 199,9700
24/04/2025 às 09:58:26	18.442.927/0001-47	R$ 128,2300
24/04/2025 às 10:10:14	50.567.060/0001-69	R$ 129,5000
24/04/2025 às 10:20:12	50.567.060/0001-69	R$ 69,0000
24/04/2025 às 10:21:34	18.442.927/0001-47	R$ 82,8600

Mensagens do chat do Item 163

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:52:07	A abertura do item 163 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:55:07	O item 163 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:19:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 163. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:24:11 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 128,2200 e R$ 129,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:24:12	A etapa fechada do item 163 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 82,8600 e R$ 69,0000.
Sistema	24/04/2025 às 10:24:12	O item 163 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:38:01	O item 163 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:53:01.
Sistema	30/04/2025 às 15:30:48	O item 163 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:45:48.

Eventos do Item 163

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 69,0000.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:53:01
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:45:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 164 - Hipoclorito de sódio

Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo

Quantidade:	85	Valor estimado:	R$ 8,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 725,9000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.512.***-*2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

Propostas do Item 164

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,4400 (unitário) R$ 1.142,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 38,4000 (unitário) R$ 3.264,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	85

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,6600 (unitário) R$ 651,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	HIPOC.DE SODIO 1%(SOL. MILTON) 1000 ML				
Valor proposta:	R$ 7,6600 (unitário) R$ 651,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	85

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,6988 (unitário) R$ 739,3980 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquos				
Modelo/versão:	Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquos				
Valor proposta:	R$ 8,6988 (unitário) R$ 739,3980 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	85

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,5400 (unitário) R$ 725,9000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	ASFER				
Modelo/versão:	hipoclorito de sódio 1% solução de milton - * fras				
Valor proposta:	R$ 8,5400 (unitário) R$ 725,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	85

Lances do Item 164

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 09:58:39	18.442.927/0001-47	R$ 13,4400

Mensagens do chat do Item 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:53:01	A abertura do item 164 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 09:56:01	O item 164 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:16:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 164. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:21:09 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,6600 e R$ 13,4400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:21:10	A etapa fechada do item 164 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 10:21:10	O item 164 está encerrado.
Sistema para o participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 16:17:30	Sr. Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 164. Prazo para encerrar o envio: 19:17:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 51.740.794/0001-60	25/04/2025 às 17:23:18	O item 164 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:18 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60.
Sistema	25/04/2025 às 17:26:22	O item 164 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:41:22.
Sistema	07/05/2025 às 09:11:38	O item 164 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:26:38.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 09:13:52	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 164. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/05/2025 às 14:28:04	O item 164 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 14:28:27	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 164. Justificativa: ESTIMADO.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	08/05/2025 às 08:54:46	O item 164 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	08/05/2025 às 08:54:46	O item 164 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 09:09:46.

Eventos do Item 164

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:17:30	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:17:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:23:18	Fornecedor YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 51.740.794/0001-60 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 09:09:46
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 09:26:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 165 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Composição: Zno, Iodofórmio, Timol, Clorofenol Canforado, Aspecto Físico: Pasta, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	3	Valor estimado:	R$ 35,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 105,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 28,8500 (unitário) / R$ 86,5500 (total)

Propostas do Item 165

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,4000 (unitário) R$ 88,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 102,6000 (unitário) R$ 307,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,3700 (unitário) R$ 91,1100 (total)	-
Marca/Fabricante: QUIMIDROL Modelo/versão: QUIMIDROL Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 105,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 35,2000 (unitário) R$ 105,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 105,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 36,3700 (unitário) R$ 109,1100 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: BIODINAMICA
Valor proposta: R$ 49,9100 (unitário) R$ 149,7300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 28,8500 (unitário) R$ 86,5500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: KDENT
Modelo/versão: KDENT
Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 105,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 38,4800 (unitário) R$ 115,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: MAQUIRA
Valor proposta: R$ 51,3000 (unitário) R$ 153,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,2800 (unitário) R$ 108,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: MAQUIRA
Valor proposta: R$ 36,2800 (unitário) R$ 108,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 31,9700 (unitário) R$ 95,9100 (total)	-

Marca/Fabricante: K-DENT
Modelo/versão: IODOFORMIO 10G
Valor proposta: R$ 31,9700 (unitário) R$ 95,9100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,8934 (unitário) R$ 107,6802 (total)	-

Marca/Fabricante:	Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Co				
Modelo/versão:	Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Co				
Valor proposta:	R$ 35,8934 (unitário) R$ 107,6802 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 79,7100 (unitário) R$ 239,1300 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	iodofórmio - frasco com 10g. indicado como medicaç				
Valor proposta:	R$ 159,4200 (unitário) R$ 478,2600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3

Lances do Item 165

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:03:00	71.505.564/0001-24	R$ 36,3700
24/04/2025 às 10:03:02	35.215.257/0001-45	R$ 30,3700
24/04/2025 às 10:03:06	51.740.794/0001-60	R$ 97,4700
24/04/2025 às 10:03:13	28.857.335/0001-40	R$ 28,8500
24/04/2025 às 10:05:22	04.724.729/0001-61	R$ 38,4800
24/04/2025 às 10:11:00	18.442.927/0001-47	R$ 29,4000
24/04/2025 às 10:38:38	51.740.794/0001-60	R$ 79,7100

Mensagens do chat do Item 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 09:59:59	A abertura do item 165 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:02:59	O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 165. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:27:33 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 28,8500 e R$ 30,3700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:27:34	A etapa fechada do item 165 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 10:27:34	A etapa fechada foi reiniciada para o item 165. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 31,9700, R$ 35,2000 e R$ 35,8934, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:34 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 10:32:35	A etapa fechada do item 165 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:32:35	A etapa fechada foi reiniciada para o item 165. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 36,2800, R$ 36,3700 e R$ 38,4800, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:35 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 10:37:36	A etapa fechada do item 165 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 10:37:36	A etapa fechada foi reiniciada para o item 165. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 97,4700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:36 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 10:42:37	A etapa fechada do item 165 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 79,7100.
Sistema	24/04/2025 às 10:42:37	O item 165 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:06	O item 165 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:48:06.
Sistema	30/04/2025 às 11:28:51	O item 165 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:43:51.

Eventos do Item 165

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,8500.
13/05/2025 às 08:30:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 14:48:06
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:43:51

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 166 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Composição: Zno, Iodofórmio, Timol, Clorofenol Canforado, Aspecto Físico: Pasta, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 44,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.709,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 20,2500 (unitário) / R$ 3.037,5000 (total)

Propostas do Item 166

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 44,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM
Modelo/versão: FGM
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) / R$ 6.600,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 34,9700 (unitário) R$ 5.245,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: ss plus
Modelo/versão: IONÔMERO DE VIDRO vidrion r plus
Valor proposta: R$ 280,0000 (unitário) / R$ 42.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 52,4300 (unitário) R$ 7.864,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: MAQUIRA
Valor proposta: R$ 149,8000 (unitário) / R$ 22.470,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 30,4100 (unitário) R$ 4.561,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Maxxion R Kit A3 Valor proposta: R$ 44,7300 (unitário) R$ 6.709,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,6200 (unitário) R$ 3.393,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION FGM Modelo/versão: MAXXION FGM Valor proposta: R$ 44,7300 (unitário) R$ 6.709,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 44,7300 (unitário) R$ 6.709,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION R - FGM Modelo/versão: MAXXION R - FGM Valor proposta: R$ 44,7300 (unitário) R$ 6.709,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 23,4000 (unitário) R$ 3.510,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION R Valor proposta: R$ 44,7000 (unitário) R$ 6.705,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,2500 (unitário) R$ 3.037,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 44,7300 (unitário) R$ 6.709,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 21,4900 (unitário) R$ 3.223,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM
Modelo/versão: FGM
Valor proposta: R$ 44,7300 (unitário) R$ 6.709,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,6000 (unitário) R$ 5.490,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM
Modelo/versão: FGM
Valor proposta: R$ 73,2000 (unitário) R$ 10.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 22,6300 (unitário) R$ 3.394,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM
Modelo/versão: FGM
Valor proposta: R$ 22,6300 (unitário) R$ 3.394,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,4400 (unitário) R$ 4.566,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SS WHITE
Modelo/versão: ION.DE VIDRO AUTO(R)(A2)VIDRION PÓ&LIQ_
Valor proposta: R$ 30,4400 (unitário) R$ 4.566,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 45,2488 (unitário) R$ 6.787,3200 (total)	-

Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Co
Modelo/versão: Cimento Odontológico Tipo: Endodôntico, Maisto, Co
Valor proposta: R$ 45,2488 (unitário) R$ 6.787,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 51,0000 (unitário) R$ 7.650,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA

Modelo/versão: ionômero de vidro pó e líquido - kit com 10g pó +

Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 14.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 166

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:03:11	05.823.205/0001-90	R$ 42,4935
24/04/2025 às 10:03:12	71.505.564/0001-24	R$ 23,4000
24/04/2025 às 10:03:18	05.823.205/0001-90	R$ 30,4300
24/04/2025 às 10:03:18	51.740.794/0001-60	R$ 69,5400
24/04/2025 às 10:03:19	28.857.335/0001-40	R$ 21,4900
24/04/2025 às 10:03:20	35.215.257/0001-45	R$ 22,6200
24/04/2025 às 10:03:24	05.823.205/0001-90	R$ 22,6100
24/04/2025 às 10:04:09	18.365.821/0001-97	R$ 34,9700
24/04/2025 às 10:05:39	04.724.729/0001-61	R$ 36,6000
24/04/2025 às 10:11:11	18.442.927/0001-47	R$ 52,4300
24/04/2025 às 10:11:15	51.740.794/0001-60	R$ 51,0000
24/04/2025 às 10:18:18	50.567.060/0001-69	R$ 30,4100
24/04/2025 às 10:22:25	05.823.205/0001-90	R$ 20,2500

Mensagens do chat do Item 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:00:11	A abertura do item 166 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:03:11	O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:18:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 166. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:23:21 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 21,4900 e R$ 23,4000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:23:22	A etapa fechada do item 166 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20,2500.
Sistema	24/04/2025 às 10:23:22	O item 166 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:02:54	O item 166 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:17:54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 15:01:54	O item 166 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:16:54.

Eventos do Item 166

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,2500.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:17:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:16:54

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 167 - Isolante - uso odontológico

Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Alginato De Sódio E Água, Aplicação: Para Gessos E Acrílicos

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 62,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.774,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 17,5000 (unitário) / R$ 1.050,0000 (total)

Propostas do Item 167

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 58,6400 (unitário) R$ 3.518,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R$ 167,5200 (unitário) R$ 10.051,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,5000 (unitário) R$ 1.050,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 62,9000 (unitário) R$ 3.774,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 58,8400 (unitário) R$ 3.530,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: CEL LAC Valor proposta: R$ 62,8500 (unitário) R$ 3.771,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,4900 (unitário) R$ 1.169,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 62,9000 (unitário) R$ 3.774,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 22,2000 (unitário) R$ 1.332,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 44,4000 (unitário) R$ 2.664,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 59,9700 (unitário) R$ 3.598,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: ISOLANTE P/ACRILICO(CEL-LAC) 500ML Valor proposta: R$ 59,9700 (unitário) R$ 3.598,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 63,9001 (unitário) R$ 3.834,0060 (total)	-
Marca/Fabricante: Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Alg Modelo/versão: Isolante - Uso Odontológico Composição Básica: Alg Valor proposta: R$ 63,9001 (unitário) R$ 3.834,0060 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,2200 (unitário) R$ 1.633,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: isolante líquido (cel lac): frasco com 500ml - iso Valor proposta: R$ 62,9000 (unitário) R$ 3.774,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 167

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:06:41	35.215.257/0001-45	R$ 42,1800

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:06:42	51.740.794/0001-60	R$ 40,0700
24/04/2025 às 10:06:43	71.505.564/0001-24	R$ 58,8400
24/04/2025 às 10:06:44	35.215.257/0001-45	R$ 38,0600
24/04/2025 às 10:06:45	51.740.794/0001-60	R$ 36,1500
24/04/2025 às 10:06:47	35.215.257/0001-45	R$ 34,3400
24/04/2025 às 10:06:48	51.740.794/0001-60	R$ 32,6200
24/04/2025 às 10:06:50	35.215.257/0001-45	R$ 30,9800
24/04/2025 às 10:06:51	28.857.335/0001-40	R$ 40,0700
24/04/2025 às 10:06:51	51.740.794/0001-60	R$ 29,4300
24/04/2025 às 10:06:53	35.215.257/0001-45	R$ 27,9500
24/04/2025 às 10:07:00	28.857.335/0001-40	R$ 26,5500
24/04/2025 às 10:07:00	51.740.794/0001-60	R$ 27,2200
24/04/2025 às 10:07:05	35.215.257/0001-45	R$ 25,2200
24/04/2025 às 10:07:14	28.857.335/0001-40	R$ 23,9500
24/04/2025 às 10:07:17	35.215.257/0001-45	R$ 22,7500
24/04/2025 às 10:07:30	28.857.335/0001-40	R$ 21,6100
24/04/2025 às 10:07:32	04.724.729/0001-61	R$ 22,2000
24/04/2025 às 10:07:35	35.215.257/0001-45	R$ 20,5200
24/04/2025 às 10:07:48	28.857.335/0001-40	R$ 19,4900
24/04/2025 às 10:07:53	35.215.257/0001-45	R$ 18,5100
24/04/2025 às 10:11:17	18.442.927/0001-47	R$ 58,6400
24/04/2025 às 10:23:48	35.215.257/0001-45	R$ 17,5000

Mensagens do chat do Item 167

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:03:40	A abertura do item 167 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:06:40	O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:22:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 167. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:27:47 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 18,5100 e R$ 58,6400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:27:48	A etapa fechada do item 167 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,5000.
Sistema	24/04/2025 às 10:27:48	O item 167 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:44:54	O item 167 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 16:59:54.
Sistema	30/04/2025 às 15:43:05	O item 167 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:58:05.

Eventos do Item 167

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 17,5000.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 16:59:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:58:05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 168 - Ponta montada uso odontológico

Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha C/ Óxido De Alumínio, Formato: 07 Pontas Sortidas, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Conjunto Completo, Compatibilidade: Contra Ângulo

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 68,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.828,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 33,5000 (unitário) / R$ 3.350,0000 (total)

Propostas do Item 168

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 68,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FAVA				
Modelo/versão:	FAVA				
Valor proposta:	R$ 68,0000 (unitário) R$ 6.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 59,4400 (unitário) R$ 5.944,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	fava				
Modelo/versão:	KIT BROCAS PONTAS DIAMANTADAS 7 pontas polimento				
Valor proposta:	R$ 450,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 59,2400 (unitário) R$ 5.924,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 217,1200 (unitário) R$ 21.712,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 40,3200 (unitário) R$ 4.032,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT CHAMPION Modelo/versão: MICRODONT CHAMPION Valor proposta: R$ 68,2800 (unitário) R$ 6.828,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 54,7600 (unitário) R$ 5.476,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 68,2300 (unitário) R$ 6.823,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 33,5000 (unitário) R$ 3.350,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT Modelo/versão: 3R/MICRODONT Valor proposta: R$ 68,2800 (unitário) R$ 6.828,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 47,0500 (unitário) R$ 4.705,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: FAVA Valor proposta: R$ 47,0500 (unitário) R$ 4.705,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 57,3300 (unitário) R$ 5.733,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAVA Modelo/versão: BROCA DIAMANTADA (F) C/7 6006 Valor proposta: R$ 57,3300 (unitário) R$ 5.733,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 70,0825 (unitário) R$ 7.008,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha

Modelo/versão: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha

Valor proposta: R$ 70,0825 (unitário) R$ 7.008,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 168

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:06:56	35.215.257/0001-45	R$ 44,6900
24/04/2025 às 10:06:58	71.505.564/0001-24	R$ 54,7600
24/04/2025 às 10:07:07	28.857.335/0001-40	R$ 42,4500
24/04/2025 às 10:07:11	35.215.257/0001-45	R$ 40,3200
24/04/2025 às 10:07:21	28.857.335/0001-40	R$ 38,3000
24/04/2025 às 10:11:23	18.442.927/0001-47	R$ 59,2400
24/04/2025 às 10:13:39	18.365.821/0001-97	R$ 59,4400
24/04/2025 às 10:28:50	28.857.335/0001-40	R$ 33,5000

Mensagens do chat do Item 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:03:56	A abertura do item 168 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:06:56	O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:26:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 168. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:31:20 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 38,3000 e R$ 57,3300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:31:21	A etapa fechada do item 168 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 33,5000.
Sistema	24/04/2025 às 10:31:21	O item 168 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:29	O item 168 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:48:29.
Sistema	30/04/2025 às 11:29:03	O item 168 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:44:03.

Eventos do Item 168

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,5000.

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 14:48:29
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:44:03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 169 - Ponta montada uso odontológico

Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone, Formato: 12 Pontas Sortidas:Ogivas,Torpedos,Taças,Lentilhas, Cor: Brancas, Amarelas E Verdes, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Conjunto Completo, Compatibilidade: Contra Ângulo

Quantidade:	28	Valor estimado:	R$ 88,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.484,1600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R$ 46,6000 (unitário) / R$ 1.304,8000 (total)

Propostas do Item 169

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 88,0000 (unitário) R$ 2.464,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 88,0000 (unitário) R$ 2.464,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 80,4200 (unitário) R$ 2.251,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 229,7600 (unitário) R$ 6.433,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 83,1100 (unitário) R$ 2.327,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 88,7200 (unitário) R$ 2.484,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 46,6000 (unitário) R$ 1.304,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: MICRODONT
Valor proposta: R$ 88,6700 (unitário) R$ 2.482,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 66,2000 (unitário) R$ 1.853,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT
Modelo/versão: 3R/MICRODONT
Valor proposta: R$ 88,7200 (unitário) R$ 2.484,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 81,8600 (unitário) R$ 2.292,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: MICRODONT
Valor proposta: R$ 163,7100 (unitário) R$ 4.583,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 73,3600 (unitário) R$ 2.054,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: MICRODONT
Valor proposta: R$ 73,3600 (unitário) R$ 2.054,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 83,1200 (unitário) R$ 2.327,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: MICRODONT
Modelo/versão: BORRACHA P/POLIM.E ACAB.DE RESINA C/12
Valor proposta: R$ 83,1200 (unitário) R$ 2.327,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 90,2903 (unitário) R$ 2.528,1284 (total)	-

Marca/Fabricante: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone,

Modelo/versão: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone,

Valor proposta: R$ 90,2903 (unitário) R$ 2.528,1284 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28

Lances do Item 169

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:07:40	71.505.564/0001-24	R$ 69,6900
24/04/2025 às 10:07:47	35.215.257/0001-45	R$ 83,1100
24/04/2025 às 10:07:49	04.724.729/0001-61	R$ 81,8600
24/04/2025 às 10:07:55	28.857.335/0001-40	R$ 66,2000
24/04/2025 às 10:08:01	71.505.564/0001-24	R$ 62,8900
24/04/2025 às 10:11:34	18.442.927/0001-47	R$ 80,4200
24/04/2025 às 10:30:56	71.505.564/0001-24	R$ 46,6000

Mensagens do chat do Item 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:04:39	A abertura do item 169 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:07:39	O item 169 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:29:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 169. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:34:53 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 62,8900 e R$ 81,8600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:34:54	A etapa fechada do item 169 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 46,6000.
Sistema	24/04/2025 às 10:34:54	O item 169 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:57:25	O item 169 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:12:25.
Sistema	30/04/2025 às 12:43:07	O item 169 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:58:07.

Eventos do Item 169

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 46,6000.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:12:25
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:58:07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 170 - Material p, isolamento dental, dique de borracha

Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Látex Natural, Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado, Dimensão: Cerca De 14 X 14CM, Tipo Uso*: Uso Único, Descartável

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 29,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.323,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 21,4500 (unitário) / R$ 1.716,0000 (total)

Propostas do Item 170

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,0000 (unitário) R$ 2.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MADEITEX
Modelo/versão: MADEITEX
Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) / R$ 2.320,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 24,5500 (unitário) R$ 1.964,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: K DENT
Modelo/versão: K DENT
Valor proposta: R$ 89,4400 (unitário) / R$ 7.155,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,5800 (unitário) R$ 2.206,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MADEITEX
Modelo/versão: MADEITEX
Valor proposta: R$ 29,0400 (unitário) / R$ 2.323,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 21,4500 (unitário) R$ 1.716,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 29,0400 (unitário) R$ 2.323,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 27,8600 (unitário) R$ 2.228,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEITEX Modelo/versão: MADEITEX Valor proposta: R$ 27,8600 (unitário) R$ 2.228,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,4000 (unitário) R$ 2.192,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEITEX Modelo/versão: LENCOL DE BORRACHA 13,5X13,5 AZUL C/26 Valor proposta: R$ 27,4000 (unitário) R$ 2.192,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 29,5482 (unitário) R$ 2.363,8560 (total)	-
Marca/Fabricante: Material P Isolamento Dental, Dique De Borracha Ma Modelo/versão: Material P Isolamento Dental, Dique De Borracha Ma Valor proposta: R$ 29,5482 (unitário) R$ 2.363,8560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 67,2000 (unitário) R$ 5.376,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANCTUARY Modelo/versão: lençol de borracha - caixa com 26 unidades. tamanh Valor proposta: R$ 67,2000 (unitário) R$ 5.376,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80		

Lances do Item 170

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:12:56	35.215.257/0001-45	R$ 27,5800

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:13:00	28.857.335/0001-40	R$ 26,0300
24/04/2025 às 10:22:53	18.442.927/0001-47	R$ 24,5500
24/04/2025 às 10:22:58	28.857.335/0001-40	R$ 23,3200
24/04/2025 às 10:36:25	28.857.335/0001-40	R$ 21,4500

Mensagens do chat do Item 170

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:09:50	A abertura do item 170 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:12:50	O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:33:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 170. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:38:57 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,3200 e R$ 27,8600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:38:58	A etapa fechada do item 170 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,4500.
Sistema	24/04/2025 às 10:38:58	O item 170 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:33:48	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:48:48.
Sistema	30/04/2025 às 11:29:12	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:44:12.

Eventos do Item 170

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 21,4500.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 14:48:48

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:44:12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 171 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio, Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório, Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 176,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.535,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 111,1000 (unitário) / R$ 2.222,0000 (total)

Propostas do Item 171

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 176,0000 (unitário) R$ 3.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 176,0000 (unitário) R$ 3.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 111,1000 (unitário) R$ 2.222,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 382,0000 (unitário) R$ 7.640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 113,7500 (unitário) R$ 2.275,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Easy Modelo/versão: Lima Logic 40.05 25mm c/4 Valor proposta: R$ 176,7700 (unitário) R$ 3.535,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 120,9300 (unitário) R$ 2.418,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 176,7700 (unitário) R$ 3.535,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 141,0700 (unitário) R$ 2.821,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	LOGIC				
Valor proposta:	R$ 176,7000 (unitário) R$ 3.534,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 148,5000 (unitário) R$ 2.970,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 148,5000 (unitário) R$ 2.970,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.467,3200 (unitário) R$ 109.346,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VDW / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12339010002				
Valor proposta:	R$ 5.467,3200 (unitário) R$ 109.346,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 159,7800 (unitário) R$ 3.195,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	LIMA ROT.R PLUS (40-05)25MM C/4				
Valor proposta:	R$ 159,7800 (unitário) R$ 3.195,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 180,1816 (unitário) R$ 3.603,6320 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio,

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio,

Valor proposta: R$ 180,1816 (unitário) R$ 3.603,6320 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 171

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:12:56	71.505.564/0001-24	R$ 141,0700
24/04/2025 às 10:12:56	35.215.257/0001-45	R$ 134,0100
24/04/2025 às 10:23:06	18.442.927/0001-47	R$ 134,0200
24/04/2025 às 10:27:58	50.567.060/0001-69	R$ 127,3000
24/04/2025 às 10:28:03	35.215.257/0001-45	R$ 120,9300
24/04/2025 às 10:31:37	50.567.060/0001-69	R$ 113,7500
24/04/2025 às 10:33:07	18.442.927/0001-47	R$ 111,1000

Mensagens do chat do Item 171

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:09:54	A abertura do item 171 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:12:54	O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:30:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 171. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:35:34 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 120,9300 e R$ 148,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:35:35	A etapa fechada do item 171 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 111,1000 e R$ 113,7500.
Sistema	24/04/2025 às 10:35:35	O item 171 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/04/2025 às 10:35:35	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CPF/CNPJ 50.567.060/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 171 até às 10:40:35 do dia 24/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/04/2025 às 10:40:44	O item 171 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:40:35 de 24/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CPF/CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema	24/04/2025 às 10:40:44	O item 171 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:16:15	O item 171 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:31:15.
Sistema	30/04/2025 às 10:11:14	O item 171 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:26:14.

Eventos do Item 171

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 111,1000.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:31:15
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:26:14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 172 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio, Modelo: Rotatória, Comprimento: 25MM, Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação, Tamanho: Série Especial, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 184,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.227,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 98,8600 (unitário) / R$ 4.943,0000 (total)

Propostas do Item 172

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 184,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 184,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 100,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 382,0000 (unitário) R$ 19.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 98,8600 (unitário) R$ 4.943,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Easy Modelo/versão: Lima S 25.01 25mm c/4 Valor proposta: R$ 184,5500 (unitário) R$ 9.227,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 120,9200 (unitário) R$ 6.046,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 184,5500 (unitário) R$ 9.227,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 120,9300 (unitário) R$ 6.046,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	PRODESIGN S				
Valor proposta:	R$ 184,5000 (unitário) R$ 9.225,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 148,5000 (unitário) R$ 7.425,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 148,5000 (unitário) R$ 7.425,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.086,6300 (unitário) R$ 204.331,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12332410002				
Valor proposta:	R$ 4.086,6300 (unitário) R$ 204.331,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 159,7800 (unitário) R$ 7.989,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	LIMA ROT.LOGIC (25-01)GLIDE 25MM C/4				
Valor proposta:	R$ 159,7800 (unitário) R$ 7.989,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 187,4289 (unitário) R$ 9.371,4450 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio,

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio,

Valor proposta: R$ 187,4289 (unitário) R$ 9.371,4450 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 172

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:18:44	35.215.257/0001-45	R$ 141,0700
24/04/2025 às 10:18:45	71.505.564/0001-24	R$ 134,0100
24/04/2025 às 10:18:47	35.215.257/0001-45	R$ 127,3000
24/04/2025 às 10:18:48	71.505.564/0001-24	R$ 120,9300
24/04/2025 às 10:23:15	18.442.927/0001-47	R$ 120,9400
24/04/2025 às 10:33:46	50.567.060/0001-69	R$ 122,1300
24/04/2025 às 10:33:53	50.567.060/0001-69	R$ 114,5600
24/04/2025 às 10:33:55	35.215.257/0001-45	R$ 120,9200
24/04/2025 às 10:33:59	50.567.060/0001-69	R$ 108,8300
24/04/2025 às 10:36:32	50.567.060/0001-69	R$ 98,8600
24/04/2025 às 10:40:13	18.442.927/0001-47	R$ 100,0000

Mensagens do chat do Item 172

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:15:42	A abertura do item 172 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:18:42	O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:35:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 172. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:40:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 108,8300 e R$ 120,9400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:40:31	A etapa fechada do item 172 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 98,8600 e R$ 100,0000.
Sistema	24/04/2025 às 10:40:31	O item 172 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:38:48	O item 172 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:53:48.
Sistema	30/04/2025 às 15:31:04	O item 172 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:46:04.

Eventos do Item 172

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 98,8600.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:53:48
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:46:04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 173 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio, Modelo: Rotatória, Comprimento: 25MM, Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação, Tamanho: 2º Série, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	65	Valor estimado:	R$ 171,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.148,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 96,5000 (unitário) / R$ 6.272,5000 (total)

Propostas do Item 173

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 170,0000 (unitário) R$ 11.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 11.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 96,5000 (unitário) R$ 6.272,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 382,0000 (unitário) R$ 24.830,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 113,7500 (unitário) R$ 7.393,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Easy Modelo/versão: Lima Logic 25.01 25mm c/4 Valor proposta: R$ 171,5200 (unitário) R$ 11.148,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 116,2000 (unitário) R$ 7.553,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 171,5200 (unitário) R$ 11.148,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	65

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 148,5000 (unitário) R$ 9.652,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 148,5000 (unitário) R$ 9.652,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	65

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.843,6700 (unitário) R$ 379.838,5500 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12331340012				
Valor proposta:	R$ 5.843,6700 (unitário) R$ 379.838,5500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	65

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 159,7800 (unitário) R$ 10.385,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	LIMA ROT.LOGIC (25-01)GLIDE 25MM C/4				
Valor proposta:	R$ 159,7800 (unitário) R$ 10.385,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	65

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 176,5283 (unitário) R$ 11.474,3395 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio,				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio,				
Valor proposta:	R$ 176,5283 (unitário) R$ 11.474,3395 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	65

Lances do Item 173

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:24:12	35.215.257/0001-45	R$ 141,0700
24/04/2025 às 10:33:22	18.442.927/0001-47	R$ 141,0800

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:39:18	50.567.060/0001-69	R$ 142,4800
24/04/2025 às 10:39:24	50.567.060/0001-69	R$ 133,6400
24/04/2025 às 10:39:26	35.215.257/0001-45	R$ 126,9500
24/04/2025 às 10:40:24	18.442.927/0001-47	R$ 126,9600
24/04/2025 às 10:43:50	35.215.257/0001-45	R$ 116,2000
24/04/2025 às 10:43:50	50.567.060/0001-69	R$ 113,7500
24/04/2025 às 10:45:50	18.442.927/0001-47	R$ 96,5000

Mensagens do chat do Item 173

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:21:10	A abertura do item 173 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:24:10	O item 173 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:42:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 173. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:47:48 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 126,9500 e R$ 133,6400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:47:49	A etapa fechada do item 173 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 116,2000, R$ 96,5000 e R$ 113,7500.
Sistema	24/04/2025 às 10:47:49	O item 173 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:16:29	O item 173 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:31:29.
Sistema	30/04/2025 às 10:11:23	O item 173 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:26:23.

Eventos do Item 173

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 96,5000.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:31:29
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:26:23

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 174 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio, Modelo: Rotatória, Comprimento: 25MM, Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação, Tamanho: 1º Série, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 159,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.574,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 113,7500 (unitário) / R$ 6.825,0000 (total)

Propostas do Item 174

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 125,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 159,0000 (unitário) R$ 9.540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 120,9400 (unitário) R$ 7.256,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: EASY Modelo/versão: EASY Valor proposta: R$ 382,0000 (unitário) R$ 22.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 113,7500 (unitário) R$ 6.825,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Easy Modelo/versão: Lima Logic 25.05 25mm c/4 Valor proposta: R$ 159,5700 (unitário) R$ 9.574,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 120,9300 (unitário) R$ 7.255,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 159,5700 (unitário) R$ 9.574,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 141,0700 (unitário) R$ 8.464,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	LOGIC				
Valor proposta:	R$ 159,5200 (unitário) R$ 9.571,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 148,5000 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EASY				
Modelo/versão:	EASY				
Valor proposta:	R$ 148,5000 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.843,6700 (unitário) R$ 350.620,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12331340012				
Valor proposta:	R$ 5.843,6700 (unitário) R$ 350.620,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 162,4422 (unitário) R$ 9.746,5320 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio, M				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio, M				
Valor proposta:	R$ 162,4422 (unitário) R$ 9.746,5320 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 174

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:26:22	71.505.564/0001-24	R$ 141,0700

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:26:24	35.215.257/0001-45	R$ 134,0100
24/04/2025 às 10:33:31	18.442.927/0001-47	R$ 134,0200
24/04/2025 às 10:41:26	50.567.060/0001-69	R$ 127,3000
24/04/2025 às 10:41:32	35.215.257/0001-45	R$ 120,9300
24/04/2025 às 10:45:59	18.442.927/0001-47	R$ 120,9400
24/04/2025 às 10:46:51	16.698.619/0001-51	R$ 125,0000
24/04/2025 às 10:51:15	50.567.060/0001-69	R$ 113,7500

Mensagens do chat do Item 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:23:22	A abertura do item 174 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:26:22	O item 174 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:50:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 174. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:55:14 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 120,9300 e R$ 127,3000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:55:15	A etapa fechada do item 174 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 113,7500.
Sistema	24/04/2025 às 10:55:15	O item 174 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:38:57	O item 174 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:53:57.
Sistema	30/04/2025 às 15:31:19	O item 174 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:46:19.

Eventos do Item 174

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 113,7500.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:53:57
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:46:19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 175 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 29,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.788,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,6500 (unitário) / R$ 579,0000 (total)

Propostas do Item 175

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	eurodonto				
Modelo/versão:	LIMA HEDSTROEM 15-21MM				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,9900 (unitário) R$ 839,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 41,6400 (unitário) R$ 2.498,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 882,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 29,8100 (unitário) R$ 1.788,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 29,7500 (unitário) R$ 1.785,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 579,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 29,8100 (unitário) R$ 1.788,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 2.253,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 2.253,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 883,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 883,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 66.029,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330680003				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 66.029,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 905,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.HED.15 21MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 905,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 30,7043 (unitário) R$ 1.842,2580 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Valor proposta:	R$ 30,7043 (unitário) R$ 1.842,2580 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 175

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:27:13	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:27:14	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:27:18	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:31:04	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 10:33:40	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 10:52:42	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 10:53:08	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 175

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:24:12	A abertura do item 175 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:27:12	O item 175 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:50:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 175. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:55:37 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:55:38	A etapa fechada do item 175 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 10:55:38	O item 175 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:34:11	O item 175 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:49:11.
Sistema	30/04/2025 às 11:29:35	O item 175 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:44:35.

Eventos do Item 175

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6500.
13/05/2025 às 08:30:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 14:49:11

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:44:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 176 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 35,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 702,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 147,4000 (total)

Propostas do Item 176

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 700,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2700 (unitário) R$ 265,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: eutodonto
Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM 20-21MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 2.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 147,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 832,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 294,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK EURODONTO				
Modelo/versão:	TDK EURODONTO				
Valor proposta:	R$ 35,1300 (unitário) R$ 702,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILCOS				
Modelo/versão:	WENDO				
Valor proposta:	R$ 35,1000 (unitário) R$ 702,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 193,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 35,1300 (unitário) R$ 702,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330680004				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.HED.20 21MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,6569 (unitário) R$ 713,1380 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Valor proposta:	R$ 35,6569 (unitário) R$ 713,1380 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 176

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:30:50	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:30:51	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:30:55	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:31:15	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 10:33:45	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 10:52:59	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 10:54:07	18.365.821/0001-97	R$ 13,2700
24/04/2025 às 10:56:01	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 10:56:30	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 176

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:27:48	A abertura do item 176 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:30:48	O item 176 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:53:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 176. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:58:59 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:59:00	A etapa fechada do item 176 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700, R$ 9,6500 e R$ 13,2700.
Sistema	24/04/2025 às 10:59:00	O item 176 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:16:43	O item 176 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:31:43.
Sistema	30/04/2025 às 10:11:33	O item 176 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:26:33.

Eventos do Item 176

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:30:53	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:31:43

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:26:33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 177 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 35,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 710,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 147,4000 (total)

Propostas do Item 177

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 700,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 265,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM 15-31MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 2.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 147,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 832,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 294,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK EURODONTO				
Modelo/versão:	TDK EURODONTO				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 710,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILCOS				
Modelo/versão:	WENDO				
Valor proposta:	R$ 35,5000 (unitário) R$ 710,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 193,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 35,5300 (unitário) R$ 710,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MK LIFE				
Modelo/versão:	MK LIFE				
Valor proposta:	R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.882,1400 (unitário) R$ 37.642,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VDW KENDO HEDSTROEM / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCI				
Modelo/versão:	55-12339780003				
Valor proposta:	R$ 1.882,1400 (unitário) R$ 37.642,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.HED.15 31MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,4324 (unitário) R$ 728,6480 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Valor proposta:	R$ 36,4324 (unitário) R$ 728,6480 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	20

Lances do Item 177

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:34:23	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:34:24	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:34:29	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:36:36	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 10:46:13	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 10:54:19	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 10:55:32	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 10:56:28	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700

Mensagens do chat do Item 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:31:21	A abertura do item 177 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:34:21	O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:53:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 177. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:58:01 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:02	A etapa fechada do item 177 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500, R$ 13,2800 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:02	O item 177 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:16:52	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:31:52.
Sistema	30/04/2025 às 10:18:26	O item 177 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:33:26.

Eventos do Item 177

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:30:55	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:31:52

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:33:26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 178 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 35,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 704,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 147,4000 (total)

Propostas do Item 178

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2900 (unitário) R$ 265,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM 25-31MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 147,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 832,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 301,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 35,1500 (unitário) R$ 703,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 193,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 35,2000 (unitário) R$ 704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: LIMA MANUAL T.HED.25 31MM C/6
Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,1996 (unitário) R$ 723,9920 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Valor proposta: R$ 36,1996 (unitário) R$ 723,9920 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 178

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:37:55	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:37:55	28.857.335/0001-40	R$ 14,3300
24/04/2025 às 10:38:02	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 10:46:28	18.442.927/0001-47	R$ 14,3400
24/04/2025 às 10:48:46	18.365.821/0001-97	R$ 14,4400
24/04/2025 às 10:53:14	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:01:18	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:02:11	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:02:14	18.365.821/0001-97	R$ 13,2900

Mensagens do chat do Item 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:34:54	A abertura do item 178 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:37:54	O item 178 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 10:59:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 178. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:04:40 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 14,3300 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:04:41	A etapa fechada do item 178 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700, R$ 9,6500 e R$ 13,2900.
Sistema	24/04/2025 às 11:04:41	O item 178 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:18:35	O item 178 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:33:35.
Sistema	30/04/2025 às 10:18:43	O item 178 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:33:43.

Eventos do Item 178

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:30:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:33:35
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:33:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 179 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 36,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 723,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 147,4000 (total)

Propostas do Item 179

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,3400 (unitário) R$ 266,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: eutodonto Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM 30-31MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 147,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 832,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 301,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 36,1600 (unitário) R$ 723,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 36,1000 (unitário) R$ 722,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 193,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 36,1600 (unitário) R$ 723,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: LIMA MANUAL T.HED.30 31MM C/6
Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 37,1507 (unitário) R$ 743,0140 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Valor proposta: R$ 37,1507 (unitário) R$ 743,0140 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 179

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:41:59	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:42:01	28.857.335/0001-40	R$ 14,3300
24/04/2025 às 10:42:05	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 10:46:37	18.442.927/0001-47	R$ 14,3400
24/04/2025 às 10:48:53	18.365.821/0001-97	R$ 14,4400
24/04/2025 às 10:53:27	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:07:03	18.365.821/0001-97	R$ 13,3400
24/04/2025 às 11:09:04	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:09:23	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700

Mensagens do chat do Item 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:38:58	A abertura do item 179 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:41:58	O item 179 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:06:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 179. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:11:35 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 14,3300 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:11:36	A etapa fechada do item 179 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,3400, R$ 9,6500 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 11:11:36	O item 179 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:18:50	O item 179 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:33:50.
Sistema	30/04/2025 às 10:18:49	O item 179 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:33:49.

Eventos do Item 179

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:30:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:33:50
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:33:49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:30 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 180 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 35,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.424,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 294,8000 (total)

Propostas do Item 180

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 1.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 1.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 531,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM 20-25MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 4.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 294,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 1.665,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 588,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 35,6100 (unitário) R$ 1.424,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 35,5500 (unitário) R$ 1.422,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 386,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 35,6100 (unitário) R$ 1.424,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 751,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.502,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 588,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 588,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 44.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330690004				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 44.019,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 603,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.HED.25 25MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 603,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,5785 (unitário) R$ 1.463,1400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Valor proposta:	R$ 36,5785 (unitário) R$ 1.463,1400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 180

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:43:32	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:43:37	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:43:38	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:46:44	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 10:48:59	18.365.821/0001-97	R$ 14,4000
24/04/2025 às 10:53:36	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:07:17	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:09:08	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:09:31	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700

Mensagens do chat do Item 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:40:31	A abertura do item 180 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:43:31	O item 180 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:06:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 180. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:11:39 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:11:40	A etapa fechada do item 180 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800, R$ 9,6500 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 11:11:40	O item 180 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:19:00	O item 180 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:34:00.
Sistema	30/04/2025 às 10:18:59	O item 180 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:33:59.

Eventos do Item 180

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:30:56	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:34:00

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:33:59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 181 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 29,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 730,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,6500 (unitário) / R$ 241,2500 (total)

Propostas do Item 181

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,0000 (unitário) R$ 725,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 29,0000 (unitário) R$ 725,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 332,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	eurodonto				
Modelo/versão:	LIMA HEDSTROEM 30-25MM				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,9900 (unitário) R$ 349,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 41,6400 (unitário) R$ 1.041,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 367,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK EURODONTO Modelo/versão: TDK EURODONTO Valor proposta: R$ 29,2100 (unitário) R$ 730,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: WENDO Valor proposta: R$ 29,1500 (unitário) R$ 728,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 241,2500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 29,2100 (unitário) R$ 730,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 469,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 939,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 368,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 368,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 27.512,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330690006

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 27.512,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 377,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.HED.35 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 377,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 29,9081 (unitário) R$ 747,7025 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Valor proposta: R$ 29,9081 (unitário) R$ 747,7025 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 181

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:43:47	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:43:47	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:43:56	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:46:51	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 10:49:04	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 10:53:45	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:05:51	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:06:52	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:40:45	A abertura do item 181 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:43:45	O item 181 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:04:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 181. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:09:23 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:09:24	A etapa fechada do item 181 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:09:24	O item 181 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:35:11	O item 181 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:50:11.
Sistema	30/04/2025 às 11:29:52	O item 181 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:44:52.

Eventos do Item 181

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6500.
13/05/2025 às 08:34:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 14:50:11
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:44:52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 182 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 35,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.842,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 589,6000 (total)

Propostas do Item 182

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 2.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 1.062,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM FILE 1. º SÉRIE - 25MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 8.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 589,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 3.331,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 1.176,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 35,5300 (unitário) R$ 2.842,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 35,5000 (unitário) R$ 2.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 772,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 35,5300 (unitário) R$ 2.842,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 1.502,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 3.004,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 1.177,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 1.177,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 88.039,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330690021

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 88.039,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 1.207,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.HED.15/40 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 1.207,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,6918 (unitário) R$ 2.935,3440 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Valor proposta: R$ 36,6918 (unitário) R$ 2.935,3440 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 182

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:45:38	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:45:41	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:45:45	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:49:22	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 10:53:53	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:01:46	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:09:43	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:10:02	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:11:08	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 182

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:42:37	A abertura do item 182 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:45:37	O item 182 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:08:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 182. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:13:39 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:13:40	A etapa fechada do item 182 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500, R$ 13,2800 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 11:13:40	O item 182 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:19:15	O item 182 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:34:15.
Sistema	30/04/2025 às 10:19:15	O item 182 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:34:15.

Eventos do Item 182

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:34:15

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:34:15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 183 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 36,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.811,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 368,5000 (total)

Propostas do Item 183

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 36,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 664,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM FILE 2. º SÉRIE 25MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 368,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 2.082,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 735,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 36,2200 (unitário) R$ 1.811,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 36,1500 (unitário) R$ 1.807,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 482,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 36,2200 (unitário) R$ 1.811,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 939,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.878,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 736,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 736,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 55.024,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330690022				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 55.024,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 754,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.HED.45/80 25MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 754,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 37,3174 (unitário) R$ 1.865,8700 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Valor proposta:	R$ 37,3174 (unitário) R$ 1.865,8700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 183

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:50:51	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:50:53	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:50:56	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:53:08	18.365.821/0001-97	R$ 14,4000
24/04/2025 às 10:54:13	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:01:58	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:09:11	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:10:00	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:10:11	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800

Mensagens do chat do Item 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:47:49	A abertura do item 183 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:50:49	O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:06:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 183. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:11:40 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:11:41	A etapa fechada do item 183 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800, R$ 7,3700 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:11:41	O item 183 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:19:24	O item 183 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:34:24.
Sistema	30/04/2025 às 10:19:24	O item 183 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:34:24.

Eventos do Item 183

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:34:24

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:34:24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 184 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 35,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 710,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 147,4000 (total)

Propostas do Item 184

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) / R$ 700,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,4000 (unitário) R$ 288,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM FILE 2.º SÉRIE 45-80 21MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 2.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 147,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 832,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 294,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 35,5400 (unitário) R$ 710,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 35,5000 (unitário) R$ 710,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 193,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 35,5400 (unitário) R$ 710,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330680022

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.HED.45/80 21MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 36,6559 (unitário) R$ 733,1180 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo

Valor proposta: R$ 36,6559 (unitário) R$ 733,1180 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 184

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:58:17	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:58:19	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:58:25	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 10:58:25	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:58:40	18.365.821/0001-97	R$ 14,4000
24/04/2025 às 11:02:05	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:15:06	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:16:33	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:55:15	A abertura do item 184 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:15	O item 184 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:14:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 184. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:19:03 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:19:04	A etapa fechada do item 184 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:19:04	O item 184 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:19:38	O item 184 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:34:38.
Sistema	30/04/2025 às 10:19:32	O item 184 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:34:32.

Eventos do Item 184

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:34:38

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:34:32

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 185 - Lima Uso Odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Hedstroem, Comprimento: 21MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nª 20, Componentes: C/ Cursor

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 29,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 893,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 221,1000 (total)

Propostas do Item 185

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,0000 (unitário) R$ 870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) R$ 870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,0000 (unitário) R$ 420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA HEDSTROEM FILE 2.º SÉRIE 45-80 31MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 221,1000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 1.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 441,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 29,7800 (unitário) R$ 893,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 29,7500 (unitário) R$ 892,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 289,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 29,7800 (unitário) R$ 893,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 563,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.126,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330700022				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.HED.45/80 31MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 30,3458 (unitário) R$ 910,3740 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Mo				
Valor proposta:	R$ 30,3458 (unitário) R$ 910,3740 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 185

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 10:58:38	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 10:58:44	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 10:58:45	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 10:58:49	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 10:58:50	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:02:11	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:18:22	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:20:18	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700

Mensagens do chat do Item 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:55:38	A abertura do item 185 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 10:58:38	O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:15:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 185. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:20:51 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:20:52	A etapa fechada do item 185 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 11:20:52	O item 185 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:19:46	O item 185 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:34:46.
Sistema	30/04/2025 às 10:19:39	O item 185 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:34:39.

Eventos do Item 185

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:34:46

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:34:39

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 186 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 29,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 885,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 221,1000 (total)

Propostas do Item 186

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,0000 (unitário) R$ 870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) R$ 870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 398,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 6 25MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 221,1000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 1.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 441,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 29,5300 (unitário) R$ 885,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 29,5000 (unitário) R$ 885,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 289,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 29,5300 (unitário) R$ 885,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 563,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.126,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330660001

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 06 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 30,0349 (unitário) R$ 901,0470 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 30,0349 (unitário) R$ 901,0470 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 186

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:01:03	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:01:06	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:01:09	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:01:47	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:02:19	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:06:04	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:20:25	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:22:04	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:23:12	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800

Mensagens do chat do Item 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:58:02	A abertura do item 186 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:01:02	O item 186 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:19:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 186. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:24:32 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:24:33	A etapa fechada do item 186 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700, R$ 9,6500 e R$ 13,2800.
Sistema	24/04/2025 às 11:24:33	O item 186 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:19:57	O item 186 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:34:57.
Sistema	30/04/2025 às 10:19:48	O item 186 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:34:48.

Eventos do Item 186

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:34:57

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:34:48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 187 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 34,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.092,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 442,2000 (total)

Propostas do Item 187

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,0000 (unitário) R$ 2.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) / R$ 2.040,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 8 25MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 6.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 442,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 2.498,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 882,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 34,8700 (unitário) R$ 2.092,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 34,8000 (unitário) R$ 2.088,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 579,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 34,8700 (unitário) R$ 2.092,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 1.126,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 2.253,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 883,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 883,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 66.029,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330660002				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 66.029,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 905,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.KERR 08 25MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 905,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,7556 (unitário) R$ 2.145,3360 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-				
Valor proposta:	R$ 35,7556 (unitário) R$ 2.145,3360 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 187

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:02:03	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:02:03	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:02:09	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:02:13	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:02:25	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:06:08	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:20:33	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:22:08	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:23:24	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800

Mensagens do chat do Item 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 10:59:01	A abertura do item 187 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:02:01	O item 187 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:19:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 187. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:24:34 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:24:35	A etapa fechada do item 187 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700, R$ 13,2800 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:24:35	O item 187 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:20:08	O item 187 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:35:08.
Sistema	30/04/2025 às 10:19:58	O item 187 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:34:58.

Eventos do Item 187

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:35:08

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:34:58

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 188 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	88	Valor estimado:	R$ 54,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.787,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 648,5600 (total)

Propostas do Item 188

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 54,0000 (unitário) R$ 4.752,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 54,0000 (unitário) / R$ 4.752,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 88

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 1.168,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 10 25MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 8.800,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 88

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 648,5600 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 3.664,3200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 1.294,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 54,4000 (unitário) R$ 4.787,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 54,3500 (unitário) R$ 4.782,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 849,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 54,4000 (unitário) R$ 4.787,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 1.652,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 56,0000 (unitário) R$ 4.928,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 1.295,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 1.295,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 96.843,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330660003

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 96.843,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 1.327,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 10 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 1.327,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 55,0691 (unitário) R$ 4.846,0808 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 55,0691 (unitário) R$ 4.846,0808 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 88

Lances do Item 188

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:07:44	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:07:44	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:07:48	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:09:49	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:10:24	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:14:09	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:24:36	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:25:04	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:26:16	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:04:41	A abertura do item 188 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:07:41	O item 188 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:23:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 188. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:28:45 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:28:46	A etapa fechada do item 188 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500, R$ 7,3700 e R$ 13,2800.
Sistema	24/04/2025 às 11:28:46	O item 188 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:20:20	O item 188 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:35:20.
Sistema	30/04/2025 às 10:20:07	O item 188 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:35:07.

Eventos do Item 188

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:35:20

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:35:07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 189 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 34,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.398,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,6500 (unitário) / R$ 386,0000 (total)

Propostas do Item 189

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,0000 (unitário) R$ 1.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) / R$ 1.360,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 531,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 15 25MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 4.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,9900 (unitário) R$ 559,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 1.665,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 588,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK EURODONTO Modelo/versão: TDK EURODONTO Valor proposta: R$ 34,9700 (unitário) R$ 1.398,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: WENDO Valor proposta: R$ 34,9000 (unitário) R$ 1.396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 386,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 34,9700 (unitário) R$ 1.398,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 751,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.502,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 588,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 588,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 44.019,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330660004

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 44.019,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 603,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 15 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 603,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,9981 (unitário) R$ 1.439,9240 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 35,9981 (unitário) R$ 1.439,9240 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 189

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:12:26	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:12:27	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:12:30	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:14:15	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:15:32	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:24:48	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:25:11	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700 *
24/04/2025 às 11:30:26	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:32:06	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 189

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:09:24	A abertura do item 189 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:12:24	O item 189 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:25:23	O lance no valor de R$ 7,3700 do item 189 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/04/2025 às 11:29:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 189. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:34:37 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:34:38	A etapa fechada do item 189 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500 e R$ 13,2800.
Sistema	24/04/2025 às 11:34:38	O item 189 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:35:32	O item 189 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:50:32.
Sistema	30/04/2025 às 11:30:08	O item 189 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:45:08.

Eventos do Item 189

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6500.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 14:50:32
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:45:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 190 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	55	Valor estimado:	R$ 41,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.299,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 405,3500 (total)

Propostas do Item 190

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,0000 (unitário) R$ 2.255,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,0000 (unitário) / R$ 2.255,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 55

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 730,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 20-25MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 5.500,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 55

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 405,3500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 2.290,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 55

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 829,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 2.299,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 41,7500 (unitário) R$ 2.296,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 530,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 2.299,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 1.032,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 2.475,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 809,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 809,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 60.526,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330660005				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 60.526,9500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	55

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 829,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.KERR 20 25MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 829,9500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	55

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 42,7279 (unitário) R$ 2.350,0345 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-				
Valor proposta:	R$ 42,7279 (unitário) R$ 2.350,0345 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	55

Lances do Item 190

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:14:36	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:14:41	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:14:42	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:15:10	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:15:39	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:24:56	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:37:49	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:38:40	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:40:08	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:11:36	A abertura do item 190 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:14:36	O item 190 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:37:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 190. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:42:39 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:40	A etapa fechada do item 190 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800, R$ 9,6500 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:40	O item 190 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:22:14	O item 190 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:37:14.
Sistema	30/04/2025 às 10:20:18	O item 190 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:35:18.

Eventos do Item 190

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:21	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:37:14

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:35:18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 191 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 41,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.508,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 442,2000 (total)

Propostas do Item 191

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,0000 (unitário) R$ 2.460,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 41,0000 (unitário) R$ 2.460,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	eurodonto				
Modelo/versão:	LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 25-25MM				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 442,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	TDK				
Valor proposta:	R$ 41,6400 (unitário) R$ 2.498,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 904,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 2.508,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 41,7500 (unitário) R$ 2.505,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 579,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 2.508,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 1.126,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 2.253,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 883,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 883,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 66.029,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-12330660006				
Valor proposta:	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 66.029,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 905,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDK				
Modelo/versão:	LIMA MANUAL T.KERR 25 25MM C/6				
Valor proposta:	R$ 15,0900 (unitário) R$ 905,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 42,4353 (unitário) R$ 2.546,1180 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M				
Modelo/versão:	Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M				
Valor proposta:	R$ 42,4353 (unitário) R$ 2.546,1180 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 191

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:14:42	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:14:45	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:14:48	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:15:17	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:15:45	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:25:02	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:37:56	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:38:45	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:39:32	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:11:40	A abertura do item 191 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:14:40	O item 191 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:37:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 191. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:42:04 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:05	A etapa fechada do item 191 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800, R$ 9,6500 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:05	O item 191 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:22:05	O item 191 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:37:05.
Sistema	30/04/2025 às 10:20:26	O item 191 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:35:26.

Eventos do Item 191

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:37:05

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:35:26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 192 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 36,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 726,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 147,4000 (total)

Propostas do Item 192

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 36,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 265,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 30-25MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 147,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 832,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 301,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 36,3000 (unitário) R$ 726,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 36,2500 (unitário) R$ 725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 193,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 36,3000 (unitário) R$ 726,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330660007

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 30 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 37,2692 (unitário) R$ 745,3840 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M

Valor proposta: R$ 37,2692 (unitário) R$ 745,3840 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 192

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:14:42	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:14:48	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:14:49	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:15:26	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:15:51	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:25:09	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:38:02	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:38:50	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:39:44	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:11:41	A abertura do item 192 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:14:41	O item 192 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:37:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 192. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:42:14 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:15	A etapa fechada do item 192 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700, R$ 13,2800 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:15	O item 192 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:21:53	O item 192 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:36:53.
Sistema	30/04/2025 às 10:20:35	O item 192 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:35:35.

Eventos do Item 192

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:36:53

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:35:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 193 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 36,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 726,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 147,4000 (total)

Propostas do Item 193

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 36,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 265,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 35-25MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 147,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 832,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 301,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 36,3000 (unitário) R$ 726,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 36,2500 (unitário) R$ 725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 193,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 36,3000 (unitário) R$ 726,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 375,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 751,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 294,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330660008

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 22.009,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 35 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 301,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 37,2256 (unitário) R$ 744,5120 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M

Valor proposta: R$ 37,2256 (unitário) R$ 744,5120 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 193

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:16:43	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:16:43	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:16:48	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:25:13	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:25:36	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:25:57	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:38:09	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:38:56	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:40:26	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:13:40	A abertura do item 193 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:16:40	O item 193 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:37:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 193. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:42:57 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:58	A etapa fechada do item 193 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700, R$ 13,2800 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:42:58	O item 193 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:21:43	O item 193 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:36:43.
Sistema	30/04/2025 às 10:20:43	O item 193 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:35:43.

Eventos do Item 193

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:36:43

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:35:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 194 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 41,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 418,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 73,7000 (total)

Propostas do Item 194

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,0000 (unitário) / R$ 410,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 132,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 40-25MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 1.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,3700 (unitário) R$ 73,7000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 416,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 150,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 418,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 41,7500 (unitário) R$ 417,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 96,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 41,8000 (unitário) R$ 418,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 187,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 375,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 147,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 147,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.264,7700 (unitário) R$ 32.647,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330660009

Valor proposta: R$ 3.264,7700 (unitário) R$ 32.647,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 150,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 40 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 150,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 42,9327 (unitário) R$ 429,3270 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 42,9327 (unitário) R$ 429,3270 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 194

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:22:05	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:22:11	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:22:12	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:25:18	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:25:47	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:26:04	18.442.927/0001-47	R$ 13,9930
24/04/2025 às 11:45:45	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:47:38	18.442.927/0001-47	R$ 7,3700
24/04/2025 às 11:48:11	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:19:04	A abertura do item 194 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:22:04	O item 194 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:45:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 194. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:50:42 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:50:43	A etapa fechada do item 194 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800, R$ 9,6500 e R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 11:50:43	O item 194 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:21:35	O item 194 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:36:35.
Sistema	30/04/2025 às 10:20:54	O item 194 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:35:54.

Eventos do Item 194

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:36:35

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:35:54

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 195 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 48,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.443,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 9,6500 (unitário) / R$ 289,5000 (total)

Propostas do Item 195

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 48,0000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) / R$ 1.440,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 398,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 8 31MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 3.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,9900 (unitário) R$ 419,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 1.249,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 452,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK EURODONTO Modelo/versão: TDK EURODONTO Valor proposta: R$ 48,1200 (unitário) R$ 1.443,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: WENDO Valor proposta: R$ 48,0700 (unitário) R$ 1.442,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 289,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 48,1200 (unitário) R$ 1.443,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 563,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 1.170,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330670002

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 08 31MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 49,2604 (unitário) R$ 1.477,8120 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 49,2604 (unitário) R$ 1.477,8120 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 195

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:23:53	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:23:59	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:24:01	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:25:23	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:25:53	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:26:10	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:42:29	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:43:35	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 195

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:20:52	A abertura do item 195 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:23:52	O item 195 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:41:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 195. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:46:06 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:46:07	A etapa fechada do item 195 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:46:07	O item 195 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 14:35:59	O item 195 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 14:50:59.
Sistema	30/04/2025 às 11:30:22	O item 195 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:45:22.

Eventos do Item 195

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6500.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 14:50:59

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:45:22

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 196 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 48,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.443,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 288,0000 (total)

Propostas do Item 196

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 48,0000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 398,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 10 31MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,6000 (unitário) R$ 288,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 1.249,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 452,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 48,1200 (unitário) R$ 1.443,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 48,0700 (unitário) R$ 1.442,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 289,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 48,1200 (unitário) R$ 1.443,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 563,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 1.170,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 441,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330670003

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 33.014,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 10 31MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 452,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 49,0679 (unitário) R$ 1.472,0370 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 49,0679 (unitário) R$ 1.472,0370 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 196

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:27:33	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:27:40	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:27:42	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:29:18	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:32:34	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:36:06	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:48:33	18.442.927/0001-47	R$ 9,6000
24/04/2025 às 11:48:35	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:48:38	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800

Mensagens do chat do Item 196

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:24:33	A abertura do item 196 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:27:33	O item 196 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:46:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 196. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:51:05 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:51:06	A etapa fechada do item 196 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500, R$ 9,6000 e R$ 13,2800.
Sistema	24/04/2025 às 11:51:06	O item 196 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:21:17	O item 196 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:36:17.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:05	O item 196 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:36:05.

Eventos do Item 196

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:36:17

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:36:05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 197 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 29,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 297,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 96,0000 (total)

Propostas do Item 197

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,0000 (unitário) R$ 290,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 29,0000 (unitário) / R$ 290,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,0000 (unitário) R$ 140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA ESPECIAIS MANUAL K-FILE Nª 15 31MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 1.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,6000 (unitário) R$ 96,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 416,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,0800 (unitário) R$ 150,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 29,7500 (unitário) R$ 297,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 29,7000 (unitário) R$ 297,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 96,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 29,7500 (unitário) R$ 297,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 187,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 147,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 147,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.264,7700 (unitário) R$ 32.647,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330670004

Valor proposta: R$ 3.264,7700 (unitário) R$ 32.647,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 150,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 15 31MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 150,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 30,6306 (unitário) R$ 306,3060 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 30,6306 (unitário) R$ 306,3060 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 197

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:27:36	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:27:43	35.215.257/0001-45	R$ 15,0800
24/04/2025 às 11:27:45	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:29:24	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:32:42	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:36:15	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:54:14	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:55:19	18.442.927/0001-47	R$ 9,6000

Mensagens do chat do Item 197

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:24:35	A abertura do item 197 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:27:35	O item 197 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:51:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 197. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:56:43 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:56:44	A etapa fechada do item 197 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500 e R$ 9,6000.
Sistema	24/04/2025 às 11:56:44	O item 197 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:21:06	O item 197 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:36:06.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:13	O item 197 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:36:13.

Eventos do Item 197

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:36:06

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:36:13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 198 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	52	Valor estimado:	R$ 37,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.953,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 499,2000 (total)

Propostas do Item 198

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 37,0000 (unitário) R$ 1.924,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) / R$ 1.924,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 52

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 14,0000 (unitário) R$ 728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA MANUAL K-FILE 1º SÉRIE (15-40) 25 MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 5.200,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 52

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,6000 (unitário) R$ 499,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 2.165,2800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 52

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 764,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 37,5700 (unitário) R$ 1.953,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 37,5200 (unitário) R$ 1.951,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 501,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 37,5700 (unitário) R$ 1.953,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 976,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.028,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 765,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 765,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 57.225,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330660022

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 57.225,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 784,6800 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 15/40 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 784,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 38,4265 (unitário) R$ 1.998,1780 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 38,4265 (unitário) R$ 1.998,1780 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 52

Lances do Item 198

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:31:46	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:31:50	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:31:55	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:36:20	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:41:49	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:42:43	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:51:12	18.442.927/0001-47	R$ 9,6000
24/04/2025 às 11:53:29	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:28:46	A abertura do item 198 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:31:46	O item 198 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:51:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 198. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:56:02 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 11:56:03	A etapa fechada do item 198 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6000 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 11:56:03	O item 198 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:20:52	O item 198 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:35:52.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:21	O item 198 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:36:21.

Eventos do Item 198

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:35:52

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:36:21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 199 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 34,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 517,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 144,0000 (total)

Propostas do Item 199

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,0000 (unitário) R$ 510,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) R$ 510,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 199,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurodonto Modelo/versão: LIMA MANUAL K-FILE 2º SÉRIE (45-80) 25 MM Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 1.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,6000 (unitário) R$ 144,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) R$ 624,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 220,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 34,4800 (unitário) R$ 517,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 34,4200 (unitário) R$ 516,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 144,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 34,4800 (unitário) R$ 517,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 281,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 563,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 220,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 220,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.543,3400 (unitário) R$ 38.150,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330770013

Valor proposta: R$ 2.543,3400 (unitário) R$ 38.150,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 226,3500 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 45/80 25MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 226,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 35,3661 (unitário) R$ 530,4915 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 35,3661 (unitário) R$ 530,4915 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 199

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:37:39	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:37:43	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:37:47	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:40:36	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:41:57	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:42:49	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:57:46	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:59:20	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500
24/04/2025 às 11:59:37	18.442.927/0001-47	R$ 9,6000

Mensagens do chat do Item 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:34:38	A abertura do item 199 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:37:38	O item 199 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 11:56:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 199. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:01:52 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 13,9800 e R$ 15,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:01:53	A etapa fechada do item 199 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,2800, R$ 9,6000 e R$ 9,6500.
Sistema	24/04/2025 às 12:01:53	O item 199 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:24:44	O item 199 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:39:44.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:31	O item 199 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:36:31.

Eventos do Item 199

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:39:44

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:36:31

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 200 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	33	Valor estimado:	R$ 33,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.105,8300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 316,8000 (total)

Propostas do Item 200

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,0000 (unitário) R$ 1.122,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) / R$ 1.122,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 33

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 438,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA MANUAL K-FILE 1º SÉRIE (15-40) 31MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 3.300,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 33

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,6000 (unitário) R$ 316,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 1.374,1200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 33

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 485,4300 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK EURODONTO Modelo/versão: TDK EURODONTO Valor proposta: R$ 33,5100 (unitário) R$ 1.105,8300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: WENDO Valor proposta: R$ 33,4500 (unitário) R$ 1.103,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 318,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 33,5100 (unitário) R$ 1.105,8300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 619,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: MK LIFE Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.239,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 485,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: TDK Modelo/versão: TDK Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 485,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 36.316,1700 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330670022

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 36.316,1700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 497,9700 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 15/40 31MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 497,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 34,4080 (unitário) R$ 1.135,4640 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel Titânio M-

Valor proposta: R$ 34,4080 (unitário) R$ 1.135,4640 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 33

Lances do Item 200

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:45:08	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:45:08	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:45:11	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:45:58	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:48:20	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:48:44	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:58:03	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:58:12	28.857.335/0001-40	R$ 12,6100
24/04/2025 às 11:59:51	18.442.927/0001-47	R$ 12,6200
24/04/2025 às 12:10:28	18.442.927/0001-47	R$ 9,6000
24/04/2025 às 12:12:27	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 200

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:42:05	A abertura do item 200 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:45:05	O item 200 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 12:09:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 200. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:14:57 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,6100 e R$ 13,2800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:14:58	A etapa fechada do item 200 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500 e R$ 9,6000.
Sistema	24/04/2025 às 12:14:58	O item 200 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:24:54	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:39:54.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:38	O item 200 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:36:38.

Eventos do Item 200

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
13/05/2025 às 08:34:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:39:54

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:36:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 201 - Lima uso odontológico

Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M-Wire, Modelo: Endodôntica, Sistema Reciprocante, Aplicação: Compatível C/ Contra Ângulo E Sistema Oscilatório, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto C/ 3 Un.

Quantidade:	35	Valor estimado:	R$ 31,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.095,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 9,6000 (unitário) / R$ 336,0000 (total)

Propostas do Item 201

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 30,0000 (unitário) R$ 1.050,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 1.050,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 35

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2800 (unitário) R$ 464,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurodonto
Modelo/versão: LIMA MANUAL K-FILE 2º SÉRIE (45-80) 31MM
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) / R$ 3.500,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 35

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,6000 (unitário) R$ 336,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 41,6400 (unitário) / R$ 1.457,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7100 (unitário) R$ 514,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK EURODONTO
Modelo/versão: TDK EURODONTO
Valor proposta: R$ 31,3100 (unitário) R$ 1.095,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 20,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: WILCOS
Modelo/versão: WENDO
Valor proposta: R$ 31,2500 (unitário) R$ 1.093,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,6500 (unitário) R$ 337,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 31,3100 (unitário) R$ 1.095,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,7800 (unitário) R$ 657,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: MK LIFE
Modelo/versão: MK LIFE
Valor proposta: R$ 37,5600 (unitário) R$ 1.314,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,7200 (unitário) R$ 515,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK
Modelo/versão: TDK
Valor proposta: R$ 14,7200 (unitário) R$ 515,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 38.517,1500 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY-MAILLEFER / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-12330780013

Valor proposta: R$ 1.100,4900 (unitário) R$ 38.517,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0900 (unitário) R$ 528,1500 (total)	-

Marca/Fabricante: TDK

Modelo/versão: LIMA MANUAL T.KERR 45/80 31MM C/6

Valor proposta: R$ 15,0900 (unitário) R$ 528,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 32,2211 (unitário) R$ 1.127,7385 (total)	-

Marca/Fabricante: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M

Modelo/versão: Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio M

Valor proposta: R$ 32,2211 (unitário) R$ 1.127,7385 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35

Lances do Item 201

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:45:17	71.505.564/0001-24	R$ 20,0000
24/04/2025 às 11:45:17	28.857.335/0001-40	R$ 13,9800
24/04/2025 às 11:45:23	35.215.257/0001-45	R$ 14,7100
24/04/2025 às 11:46:03	18.365.821/0001-97	R$ 14,0000
24/04/2025 às 11:48:28	04.724.729/0001-61	R$ 18,7800
24/04/2025 às 11:48:51	18.442.927/0001-47	R$ 13,9900
24/04/2025 às 11:58:09	18.365.821/0001-97	R$ 13,2800
24/04/2025 às 11:58:14	28.857.335/0001-40	R$ 12,6100
24/04/2025 às 11:59:57	18.442.927/0001-47	R$ 12,6200
24/04/2025 às 12:05:56	18.442.927/0001-47	R$ 9,6000
24/04/2025 às 12:08:00	28.857.335/0001-40	R$ 9,6500

Mensagens do chat do Item 201

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:42:15	A abertura do item 201 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:45:15	O item 201 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 12:05:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 201. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:10:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,6100 e R$ 13,2800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:10:31	A etapa fechada do item 201 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,6500 e R$ 9,6000.
Sistema	24/04/2025 às 12:10:31	O item 201 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:25:04	O item 201 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:40:04.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:46	O item 201 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:36:46.

Eventos do Item 201

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,6000.
13/05/2025 às 08:34:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:40:04

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:36:46

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 202 - Conjunto instrumental cirúrgico

Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P/ Procedimentos Endoscopicos Endonasais, Outros Componentes: Dissector Arterial, Curetas, Bisturis E Descolador, Acessórios: Camisa Endoscópica, Composição: Estéril, Uso Único

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 45,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 229,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 20,4000 (unitário) / R$ 102,0000 (total)

Propostas do Item 202

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 25,8900 (unitário) R$ 129,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 73,9600 (unitário) R$ 369,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,4000 (unitário) R$ 102,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 45,8500 (unitário) R$ 229,2500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,3800 (unitário) R$ 186,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 45,8000 (unitário) R$ 229,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,8400 (unitário) R$ 124,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 45,8500 (unitário) R$ 229,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 27,7400 (unitário) R$ 138,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 55,7200 (unitário) R$ 278,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 26,1500 (unitário) R$ 130,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 26,1500 (unitário) R$ 130,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,1400 (unitário) R$ 140,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: LIMA CIR.P/OSSO SELDIN N.11 6MM
Valor proposta: R$ 28,1400 (unitário) R$ 140,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 45,8500 (unitário) R$ 229,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 45,8500 (unitário) R$ 229,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 46,5973 (unitário) R$ 232,9865 (total)	-

Marca/Fabricante:	Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P				
Modelo/versão:	Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P				
Valor proposta:	R$ 46,5973 (unitário) R$ 232,9865 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 70,2600 (unitário) R$ 351,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLGRAN				
Modelo/versão:	lima para osso nª 11. produzido em aço inoxidavel,				
Valor proposta:	R$ 120,8300 (unitário) R$ 604,1500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Lances do Item 202

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:45:41	71.505.564/0001-24	R$ 37,3800
24/04/2025 às 11:45:41	28.857.335/0001-40	R$ 24,8400
24/04/2025 às 11:45:44	35.215.257/0001-45	R$ 23,5900
24/04/2025 às 11:45:47	51.740.794/0001-60	R$ 70,2600
24/04/2025 às 11:48:55	04.724.729/0001-61	R$ 27,7400
24/04/2025 às 11:48:59	18.442.927/0001-47	R$ 25,8900
24/04/2025 às 12:02:42	35.215.257/0001-45	R$ 20,4000

Mensagens do chat do Item 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:42:40	A abertura do item 202 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:45:40	O item 202 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 12:01:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 202. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:06:40 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 23,5900 e R$ 25,8900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:06:41	A etapa fechada do item 202 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20,4000.
Sistema	24/04/2025 às 12:06:41	O item 202 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:45:27	O item 202 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:00:27.
Sistema	30/04/2025 às 15:43:49	O item 202 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:58:49.

Eventos do Item 202

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,4000.
13/05/2025 às 08:34:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:00:27
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:58:49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 203 - Lubrificante odontológico

Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral, Apresentação: Refil, Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação, Características Adicionais: Sem Cfc

Quantidade:	64	Valor estimado:	R$ 33,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML		R$ 2.160,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 14,5000 (unitário) / R$ 928,0000 (total)

Propostas do Item 203

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.112,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,9700 (unitário) R$ 1.342,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: iodontosul Modelo/versão: LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - frasco co Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 10.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 14,5000 (unitário) R$ 928,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 55,6000 (unitário) R$ 3.558,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,5000 (unitário) R$ 1.888,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREVEN
Modelo/versão: PREVEN
Valor proposta: R$ 33,7600 (unitário) R$ 2.160,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64

02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 21,8300 (unitário) R$ 1.397,1200 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 33,7600 (unitário) R$ 2.160,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 29,5100 (unitário) R$ 1.888,6400 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 33,7000 (unitário) R$ 2.156,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 17,0000 (unitário) R$ 1.088,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 33,7600 (unitário) R$ 2.160,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 16,1500 (unitário) R$ 1.033,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 33,7600 (unitário) R$ 2.160,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,6500 (unitário) R$ 1.833,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 28,6500 (unitário) R$ 1.833,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 24,2100 (unitário) R$ 1.549,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SE Modelo/versão: LUBRIFICANTE 200ML SPRAY (ALTA/BAIXA) Valor proposta: R$ 24,2100 (unitário) R$ 1.549,4400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		
03.022.656/0001-01 - PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 17,0000 (unitário) R$ 1.088,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROFILATICA Modelo/versão: PROFISEPT LUB SPRAY Valor proposta: R$ 33,7500 (unitário) R$ 2.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 34,6884 (unitário) R$ 2.220,0576 (total)	-
Marca/Fabricante: Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Modelo/versão: Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Valor proposta: R$ 34,6884 (unitário) R$ 2.220,0576 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 33,7600 (unitário) R$ 2.160,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: lubrificante para alta e baixa rotação - frasco co Valor proposta: R$ 33,7600 (unitário) R$ 2.160,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 64		

Lances do Item 203

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:45:59	71.505.564/0001-24	R$ 29,5100
24/04/2025 às 11:45:59	05.823.205/0001-90	R$ 29,5000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:45:59	28.857.335/0001-40	R$ 22,9900
24/04/2025 às 11:46:05	05.823.205/0001-90	R$ 28,0250
24/04/2025 às 11:46:05	35.215.257/0001-45	R$ 29,5000
24/04/2025 às 11:46:53	18.365.821/0001-97	R$ 23,0000
24/04/2025 às 11:46:54	05.823.205/0001-90	R$ 24,2000
24/04/2025 às 11:47:57	02.375.705/0001-19	R$ 24,1900
24/04/2025 às 11:48:02	05.823.205/0001-90	R$ 21,8405
24/04/2025 às 11:48:03	02.375.705/0001-19	R$ 22,9805
24/04/2025 às 11:48:08	28.857.335/0001-40	R$ 20,7400
24/04/2025 às 11:49:05	18.442.927/0001-47	R$ 23,0000
24/04/2025 às 11:49:29	18.365.821/0001-97	R$ 20,9700
24/04/2025 às 11:49:34	02.375.705/0001-19	R$ 21,8300
24/04/2025 às 11:49:35	05.823.205/0001-90	R$ 20,7484
24/04/2025 às 11:52:32	03.022.656/0001-01	R$ 28,0000
24/04/2025 às 11:53:41	03.022.656/0001-01	R$ 24,0000
24/04/2025 às 12:00:13	18.442.927/0001-47	R$ 20,7500
24/04/2025 às 12:00:39	03.022.656/0001-01	R$ 19,0000
24/04/2025 às 12:00:41	28.857.335/0001-40	R$ 18,0500
24/04/2025 às 12:00:55	03.022.656/0001-01	R$ 17,0000
24/04/2025 às 12:00:56	28.857.335/0001-40	R$ 16,1500
24/04/2025 às 12:06:16	18.442.927/0001-47	R$ 14,5000
24/04/2025 às 12:06:54	05.823.205/0001-90	R$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:42:58	A abertura do item 203 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:45:58	O item 203 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 12:02:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 203. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:07:53 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 16,1500 e R$ 20,9700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:07:54	A etapa fechada do item 203 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,0000 e R$ 14,5000.
Sistema	24/04/2025 às 12:07:54	O item 203 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:27:45	O item 203 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:42:45.
Sistema	30/04/2025 às 10:21:58	O item 203 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:36:58.

Eventos do Item 203

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14,5000.
13/05/2025 às 08:34:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:42:45
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:36:58

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 204 - Lupa

Lupa Tipo: Binocular, Faixa Ampliação: 2,5 A 4 Vezes, Características Adicionais: Suporte Tipo Óculos E Ajuste Da Distância Interpu-, Aplicação: Microcirurgia

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 291,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.455,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 236,6000 (unitário) / R$ 1.183,0000 (total)

Propostas do Item 204

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 345,3600 (unitário) R$ 1.726,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIO-ART
Modelo/versão: BIO-ART
Valor proposta: R$ 986,7200 (unitário) / R$ 4.933,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 236,6000 (unitário) R$ 1.183,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: BIOART
Modelo/versão: BIOART
Valor proposta: R$ 291,1800 (unitário) / R$ 1.455,9000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 332,3200 (unitário) R$ 1.661,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIO ART
Modelo/versão: BIOART
Valor proposta: R$ 446,8300 (unitário) / R$ 2.234,1500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 114,5800 (unitário) R$ 572,9000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	LUPA DE PALA(CABECA) 5 LED BRANCA				
Valor proposta:	R$ 114,5800 (unitário) R$ 572,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 296,3338 (unitário) R$ 1.481,6690 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lupa Tipo: Binocular, Faixa Ampliação: 2,5 A 4 Vez				
Modelo/versão:	Lupa Tipo: Binocular, Faixa Ampliação: 2,5 A 4 Vez				
Valor proposta:	R$ 296,3338 (unitário) R$ 1.481,6690 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Lances do Item 204

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:49:09	71.505.564/0001-24	R$ 332,3200
24/04/2025 às 12:00:24	18.442.927/0001-47	R$ 345,3600
24/04/2025 às 12:10:06	35.215.257/0001-45	R$ 236,6000

Mensagens do chat do Item 204

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:46:07	A abertura do item 204 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:49:07	O item 204 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 12:09:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 204. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:14:04 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 114,5800 e R$ 332,3200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:14:05	A etapa fechada do item 204 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 236,6000.
Sistema	24/04/2025 às 12:14:05	O item 204 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:18:16	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 204. Prazo para encerrar o envio: 19:18:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 9.1.2.1. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:21:35	O item 204 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:35 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 09:22:06	O item 204 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:37:06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 15:44:11	O item 204 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:59:11.

Eventos do Item 204

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:18:16	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:18:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 9.1.2.1. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. .
25/04/2025 às 17:21:35	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 236,6000.
13/05/2025 às 08:34:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:37:06
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:59:11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:34 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 205 - Formocresol Uso Odontológico

Formocresol Uso Odontológico Composição: Formaldeído + Orto-Cresol, Concentração: 19% + 35% Aproximadamente, Veículo: Em Solução Glicerinada

Quantidade:	37	Valor estimado:	R$ 9,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R$ 358,5300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 9,2000 (unitário) / R$ 340,4000 (total)

Propostas do Item 205

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 14,0900 (unitário) R$ 521,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 40,2400 (unitário) R$ 1.488,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 12,5100 (unitário) R$ 462,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 17,1700 (unitário) R$ 635,2900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,2000 (unitário) R$ 340,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 9,6900 (unitário) R$ 358,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,2300 (unitário) R$ 415,5100 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 20,9500 (unitário) R$ 775,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 14,2300 (unitário) R$ 526,5100 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 14,2300 (unitário) R$ 526,5100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,0117 (unitário) R$ 370,4329 (total)	-
Marca/Fabricante: Formocresol Uso Odontológico Composição: Formaldeí Modelo/versão: Formocresol Uso Odontológico Composição: Formaldeí Valor proposta: R$ 10,0117 (unitário) R$ 370,4329 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,9000 (unitário) R$ 736,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: mumificador de polpa formocresol - embalagem com 1 Valor proposta: R$ 32,1900 (unitário) R$ 1.191,0300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 37		

Lances do Item 205

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:53:46	71.505.564/0001-24	R$ 12,5100
24/04/2025 às 11:53:50	51.740.794/0001-60	R$ 19,9000
24/04/2025 às 11:53:52	28.857.335/0001-40	R$ 12,4700
24/04/2025 às 12:00:36	18.442.927/0001-47	R$ 14,0900
24/04/2025 às 12:17:42	28.857.335/0001-40	R$ 11,2300
24/04/2025 às 12:19:16	05.823.205/0001-90	R$ 9,2000

Mensagens do chat do Item 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:50:43	A abertura do item 205 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:53:43	O item 205 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 12:15:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 205. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:20:12 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,6900 e R$ 14,0900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:20:13	A etapa fechada do item 205 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,2300 e R$ 9,2000.
Sistema	24/04/2025 às 12:20:13	O item 205 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:03:33	O item 205 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:18:33.
Sistema	30/04/2025 às 15:02:42	O item 205 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:17:42.

Eventos do Item 205

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,2000.
13/05/2025 às 08:34:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:18:33
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:17:42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:35 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 206 - Edta Uso Odontológico

Edta Uso Odontológico Composição: Dissódico, Concentração: 17%, Aspecto Físico: Solução Intracanal

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 20,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R$ 308,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 5,2500 (unitário) / R$ 78,7500 (total)

Propostas do Item 206

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 19,9700 (unitário) R$ 299,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: iodontosul
Modelo/versão: ÓLEO DE LARANJA CITROL - Frasco com 10ml
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) / R$ 2.250,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,2600 (unitário) R$ 123,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL
Modelo/versão: AAF DO BRASIL
Valor proposta: R$ 23,6000 (unitário) / R$ 354,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,5600 (unitário) R$ 308,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL
Modelo/versão: AAF DO BRASIL
Valor proposta: R$ 20,5600 (unitário) / R$ 308,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 7,5200 (unitário) R$ 112,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 20,5000 (unitário) R$ 307,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,2500 (unitário) R$ 78,7500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 20,5600 (unitário) R$ 308,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,3400 (unitário) R$ 185,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASFER
Modelo/versão: ASFER
Valor proposta: R$ 20,5600 (unitário) R$ 308,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,9300 (unitário) R$ 253,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: BIODINAMICA
Valor proposta: R$ 16,9300 (unitário) R$ 253,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,9200 (unitário) R$ 118,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: AF DO BRASIL
Modelo/versão: OLEO DE LARANJA 10ML
Valor proposta: R$ 7,9200 (unitário) R$ 118,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,9917 (unitário) R$ 314,8755 (total)	-

Marca/Fabricante:	Edta Uso Odontológico Composição: Dissódico, Conce				
Modelo/versão:	Edta Uso Odontológico Composição: Dissódico, Conce				
Valor proposta:	R$ 20,9917 (unitário) R$ 314,8755 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,2500 (unitário) R$ 228,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	óleo de laranja citrol - frasco com 10ml. validade				
Valor proposta:	R$ 20,5600 (unitário) R$ 308,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Lances do Item 206

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 11:54:07	71.505.564/0001-24	R$ 7,5200
24/04/2025 às 11:54:09	05.823.205/0001-90	R$ 16,9200
24/04/2025 às 11:54:14	51.740.794/0001-60	R$ 16,0700
24/04/2025 às 11:54:15	05.823.205/0001-90	R$ 16,0600
24/04/2025 às 11:54:20	51.740.794/0001-60	R$ 15,2500
24/04/2025 às 11:54:21	05.823.205/0001-90	R$ 15,2400
24/04/2025 às 11:54:22	28.857.335/0001-40	R$ 15,9700
24/04/2025 às 11:54:26	28.857.335/0001-40	R$ 15,1600
24/04/2025 às 11:54:27	05.823.205/0001-90	R$ 14,4780
24/04/2025 às 11:54:32	28.857.335/0001-40	R$ 14,4000
24/04/2025 às 11:54:33	05.823.205/0001-90	R$ 13,7541
24/04/2025 às 11:54:44	28.857.335/0001-40	R$ 13,6800
24/04/2025 às 11:54:46	05.823.205/0001-90	R$ 13,0663
24/04/2025 às 11:54:54	28.857.335/0001-40	R$ 12,9900
24/04/2025 às 11:54:58	05.823.205/0001-90	R$ 12,4129
24/04/2025 às 11:55:04	28.857.335/0001-40	R$ 12,3400
24/04/2025 às 11:55:04	05.823.205/0001-90	R$ 11,7922
24/04/2025 às 11:57:39	18.365.821/0001-97	R$ 19,9700
24/04/2025 às 12:00:46	18.442.927/0001-47	R$ 8,2600

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 12:00:49	05.823.205/0001-90	R$ 8,2500
24/04/2025 às 12:18:43	05.823.205/0001-90	R$ 5,2500

Mensagens do chat do Item 206

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 11:51:06	A abertura do item 206 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 11:54:06	O item 206 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 12:14:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 206. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:19:40 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,5200 e R$ 8,2600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 12:19:41	A etapa fechada do item 206 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,2500.
Sistema	24/04/2025 às 12:19:41	O item 206 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:03:43	O item 206 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:18:43.
Sistema	30/04/2025 às 15:02:50	O item 206 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:17:50.

Eventos do Item 206

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 5,2500.
13/05/2025 às 08:35:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:18:43
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:17:50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:35 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 207 - Polimixina B

Polimixina B Composição: Associada Com Neomicina E Hidrocortisona, Concentração: 10.000 Ui/Ml + 5 Mg/Ml + 10MG/ML, Forma Farmacêutica: Suspensão Otológica

Quantidade:	26	Valor estimado:	R$ 26,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R$ 683,0200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 15,5000 (unitário) / R$ 403,0000 (total)

Propostas do Item 207

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,2000 (unitário) R$ 421,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMOQUIMICA Modelo/versão: FARMOQUIMICA Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 676,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,5000 (unitário) R$ 403,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FARMOQUÍMICA Modelo/versão: FARMOQUÍMICA Valor proposta: R$ 44,2800 (unitário) R$ 1.151,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 17,3500 (unitário) R$ 451,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: FQM Modelo/versão: FQM Valor proposta: R$ 26,2700 (unitário) R$ 683,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 18,2700 (unitário) R$ 475,0200 (total)	-

Marca/Fabricante:	FARMOQUIMICA				
Modelo/versão:	OTOSPORIN(SOLUÇAO OTOLOGICA)10ML				
Valor proposta:	R$ 18,2700 (unitário) R$ 475,0200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 26,5799 (unitário) R$ 691,0774 (total)	-

Marca/Fabricante:	Polimixina B Composição: Associada Com Neomicina E				
Modelo/versão:	Polimixina B Composição: Associada Com Neomicina E				
Valor proposta:	R$ 26,5799 (unitário) R$ 691,0774 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26

Lances do Item 207

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:07	28.857.335/0001-40	R$ 17,3500
24/04/2025 às 14:09:07	18.442.927/0001-47	R$ 17,3600
24/04/2025 às 14:11:13	16.698.619/0001-51	R$ 18,0000
24/04/2025 às 14:23:11	16.698.619/0001-51	R$ 16,2000
24/04/2025 às 14:27:06	18.442.927/0001-47	R$ 15,5000

Mensagens do chat do Item 207

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:04	A abertura do item 207 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:04	O item 207 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:22:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 207. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:27:41 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 17,3500 e R$ 18,2700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:42	A etapa fechada do item 207 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 16,2000 e R$ 15,5000.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:42	O item 207 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	24/04/2025 às 14:27:42	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 207 até às 14:32:42 do dia 24/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/04/2025 às 14:32:51	O item 207 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:42 de 24/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	24/04/2025 às 14:32:51	O item 207 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 15:28:38	O item 207 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:43:38.
Sistema	30/04/2025 às 10:26:11	O item 207 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:41:11.

Eventos do Item 207

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 15,5000.
13/05/2025 às 08:35:28	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:43:38
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:41:11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 208 - Pasta moldagem

Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E Eugenol, Tipo: Base + Catalisador, Apresentação *: Conjunto Completo

Quantidade:	18	Valor estimado:	R$ 7,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 140,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 4,9100 (unitário) / R$ 88,3800 (total)

Propostas do Item 208

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,9100 (unitário) R$ 88,3800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 14,8000 (unitário) R$ 266,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,5400 (unitário) R$ 99,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 140,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,7100 (unitário) R$ 120,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 140,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,4100 (unitário) R$ 97,3800 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 7,7500 (unitário) R$ 139,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,1800 (unitário) R$ 93,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: LYSANDA
Modelo/versão: LYSANDA
Valor proposta: R$ 7,8000 (unitário) R$ 140,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,8500 (unitário) R$ 159,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: BIODINAMICA
Valor proposta: R$ 8,8500 (unitário) R$ 159,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,4600 (unitário) R$ 98,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: LYSANDA
Modelo/versão: OXIDO DE ZINCO 50GR
Valor proposta: R$ 5,4600 (unitário) R$ 98,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,0566 (unitário) R$ 145,0188 (total)	-

Marca/Fabricante: Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E E
Modelo/versão: Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E E
Valor proposta: R$ 8,0566 (unitário) R$ 145,0188 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,0600 (unitário) R$ 253,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF

Modelo/versão: óxido de zinco - frasco com 50g. pó finíssimo bran

Valor proposta: R$ 23,7600 (unitário) R$ 427,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18

Lances do Item 208

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:07	02.375.705/0001-19	R$ 7,4100
24/04/2025 às 14:03:11	28.857.335/0001-40	R$ 5,1800
24/04/2025 às 14:03:11	71.505.564/0001-24	R$ 5,4100
24/04/2025 às 14:03:13	02.375.705/0001-19	R$ 6,7100
24/04/2025 às 14:03:15	51.740.794/0001-60	R$ 14,0600
24/04/2025 às 14:03:21	35.215.257/0001-45	R$ 6,7000
24/04/2025 às 14:09:24	18.442.927/0001-47	R$ 4,9100
24/04/2025 às 14:20:37	35.215.257/0001-45	R$ 5,5400

Mensagens do chat do Item 208

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:04	A abertura do item 208 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:04	O item 208 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:19:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 208. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:24:35 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,9100 e R$ 6,7000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:24:36	A etapa fechada do item 208 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,5400.
Sistema	24/04/2025 às 14:24:36	O item 208 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:28:47	O item 208 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:43:47.
Sistema	30/04/2025 às 10:26:47	O item 208 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:41:47.

Eventos do Item 208

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,9100.

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:36:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:43:47
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:41:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 209 - Carbono Para Articular Uso Odontológico

Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel, Formato: Formato De Fita, Cor: Dupla Face - 1 Cor, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: Em Folha

Quantidade:	220	Valor estimado:	R$ 10,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 12,00 UN		R$ 2.321,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 3,9900 (unitário) / R$ 877,8000 (total)

Propostas do Item 209

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,5000 (unitário) R$ 990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 2.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,4500 (unitário) R$ 1.199,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R$ 15,5600 (unitário) R$ 3.423,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,9900 (unitário) R$ 877,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 10,5500 (unitário) R$ 2.321,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 5,7400 (unitário) R$ 1.262,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL
Modelo/versão: AAF DO BRASIL
Valor proposta: R$ 5,7400 (unitário) R$ 1.262,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,1800 (unitário) R$ 1.139,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: AF DO BRASIL
Modelo/versão: PAPEL CARBONO D.FACE(AZUL/VERMELHO)C/12
Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 1.139,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 10,8707 (unitário) R$ 2.391,5540 (total)	-

Marca/Fabricante: Carbono Para Articular Uso Odontológico Material:
Modelo/versão: Carbono Para Articular Uso Odontológico Material:
Valor proposta: R$ 10,8707 (unitário) R$ 2.391,5540 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,5000 (unitário) R$ 2.090,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF
Modelo/versão: papel carbono p/ articulação 21 micras- dupla face
Valor proposta: R$ 10,5500 (unitário) R$ 2.321,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 220

Lances do Item 209

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:08	28.857.335/0001-40	R$ 4,9200
24/04/2025 às 14:03:14	51.740.794/0001-60	R$ 9,5000
24/04/2025 às 14:09:33	18.442.927/0001-47	R$ 5,4500
24/04/2025 às 14:17:58	16.698.619/0001-51	R$ 5,0000
24/04/2025 às 14:22:31	28.857.335/0001-40	R$ 3,9900
24/04/2025 às 14:22:54	16.698.619/0001-51	R$ 4,5000

Mensagens do chat do Item 209

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:04	A abertura do item 209 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:04	O item 209 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:20:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 209. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:25:03 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,9200 e R$ 5,1800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:25:04	A etapa fechada do item 209 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,9900 e R$ 4,5000.
Sistema	24/04/2025 às 14:25:04	O item 209 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 14:40:38	SR.LICITANTE, A PROPOSTA ENVIADA NÃO CONTEMPLA A PARTIR DO ITEM 209, NOS QUAIS FOI ARREMATANTE, NÃO TEM INTERESSE NOS ITENS EM QUE NÃO FORAM ANEXADOS RESPOSTA?
Pelo participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 15:08:59	boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)
Pelo participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 15:11:05	estamos verificando o que pode ter acontecido, só um momento por gentileza
Pelo participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 15:28:07	erro de sistema, já corrigimos prezado(a), podemos anexar ?
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 15:29:31	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 209. Prazo para encerrar o envio: 18:29:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	25/04/2025 às 15:49:17	O item 209 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:17 de 25/04/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema	25/04/2025 às 17:27:07	O item 209 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:42:07.
Sistema	30/04/2025 às 11:33:21	O item 209 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:48:21.

Eventos do Item 209

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 15:29:31	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:29:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 15:49:17	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3,9900.
13/05/2025 às 08:36:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:42:07
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:48:21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 210 - Paramonoclorofenol Uso Odontológico

Paramonoclorofenol Uso Odontológico Associação: Cânfora, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	36	Valor estimado:	R$ 11,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R$ 407,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 8,4500 (unitário) / R$ 304,2000 (total)

Propostas do Item 210

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,0000 (unitário) R$ 396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 396,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,2200 (unitário) R$ 367,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 29,2000 (unitário) R$ 1.051,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,3000 (unitário) R$ 370,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 11,3300 (unitário) R$ 407,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,7140 (unitário) R$ 349,7040 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 11,3300 (unitário) R$ 407,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 30,7000 (unitário) R$ 1.105,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 42,1200 (unitário) R$ 1.516,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,4500 (unitário) R$ 304,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 11,3300 (unitário) R$ 407,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,3200 (unitário) R$ 335,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODINAMICA				
Modelo/versão:	BIODINAMICA				
Valor proposta:	R$ 11,3300 (unitário) R$ 407,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 11,6300 (unitário) R$ 418,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 23,2500 (unitário) R$ 837,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	36

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,3200 (unitário) R$ 371,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 10,3200 (unitário) R$ 371,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,8200 (unitário) R$ 353,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO 20ML Valor proposta: R$ 9,8200 (unitário) R$ 353,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 11,4682 (unitário) R$ 412,8552 (total)	-
Marca/Fabricante: Paramonoclorofenol Uso Odontológico Associação: Câ Modelo/versão: Paramonoclorofenol Uso Odontológico Associação: Câ Valor proposta: R$ 11,4682 (unitário) R$ 412,8552 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,0800 (unitário) R$ 794,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: paramôno clorofenicol canforado - frasco com 20ml. Valor proposta: R$ 24,0600 (unitário) R$ 866,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 36		

Lances do Item 210

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:06	71.505.564/0001-24	R$ 30,7000
24/04/2025 às 14:03:07	02.375.705/0001-19	R$ 10,7635
24/04/2025 às 14:03:07	28.857.335/0001-40	R$ 9,3200
24/04/2025 às 14:03:08	05.823.205/0001-90	R$ 10,3100
24/04/2025 às 14:03:11	35.215.257/0001-45	R$ 10,3000
24/04/2025 às 14:03:13	02.375.705/0001-19	R$ 10,2253
24/04/2025 às 14:03:14	05.823.205/0001-90	R$ 9,7945
24/04/2025 às 14:03:17	51.740.794/0001-60	R$ 22,0800

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:19	02.375.705/0001-19	R$ 9,7140
24/04/2025 às 14:09:40	18.442.927/0001-47	R$ 10,2200
24/04/2025 às 14:19:06	04.724.729/0001-61	R$ 11,6300
24/04/2025 às 14:26:14	05.823.205/0001-90	R$ 8,4500

Mensagens do chat do Item 210

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:04	A abertura do item 210 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:04	O item 210 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:22:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 210. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:27:10 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,3200 e R$ 10,2200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:11	A etapa fechada do item 210 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,4500.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:11	O item 210 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:04:11	O item 210 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:19:11.
Sistema	30/04/2025 às 15:03:16	O item 210 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:18:16.

Eventos do Item 210

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,4500.
13/05/2025 às 08:36:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:19:11

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:18:16

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 211 - Resina acrílica uso odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável, Cor: Incolor/Rosa, Composição: Polímero (Metacrilato De Etila), Composição*: Ftalato De Dioctila, Acessórios: Lubrificante Líquido, Espátula, Copo Dosador, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	22	Valor estimado:	R$ 60,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.333,8600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 19,3000 (unitário) / R$ 424,6000 (total)

Propostas do Item 211

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 32,9000 (unitário) R$ 723,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DHPRO Modelo/versão: DHPRO Valor proposta: R$ 60,6300 (unitário) R$ 1.333,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,3000 (unitário) R$ 424,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 60,6300 (unitário) R$ 1.333,8600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,9200 (unitário) R$ 482,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: DHPRO Modelo/versão: PASTA PARA POLIMENTO(FOTOACRIL) 70GR Valor proposta: R$ 21,9200 (unitário) R$ 482,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 61,3757 (unitário) R$ 1.350,2654 (total)	-

Marca/Fabricante: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimer

Modelo/versão: Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimer

Valor proposta: R$ 61,3757 (unitário) R$ 1.350,2654 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 22

Lances do Item 211

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:08	28.857.335/0001-40	R$ 20,8200
24/04/2025 às 14:21:52	35.215.257/0001-45	R$ 32,9000
24/04/2025 às 14:23:16	28.857.335/0001-40	R$ 19,3000

Mensagens do chat do Item 211

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:04	A abertura do item 211 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:04	O item 211 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:20:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 211. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:25:49 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 20,8200 e R$ 61,3757 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:25:50	A etapa fechada do item 211 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 32,9000 e R$ 19,3000.
Sistema	24/04/2025 às 14:25:50	O item 211 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 09:04:21	SR.LICITANTE, NA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA, NÃO CONSTA O ITEM 211, NÃO TEM INTERESSE NO ITEM? POSSO DESCLASSIFICAR?
Sistema	30/04/2025 às 09:10:24	O item 211 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:25:24.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 09:31:42	bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), tivemos um erro na emissão da planilha, mas temos sim o interesse
Sistema	30/04/2025 às 11:33:32	O item 211 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:48:32.

Eventos do Item 211

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 19,3000.
13/05/2025 às 08:36:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:25:24
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:48:32

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 212 - Polissorbato 80 Uso Odontológico

Polissorbato 80 Uso Odontológico Composição: Peróxido De Uréia + Polietilenoglicol, Concentração: 15% + 5% + 80%, Aspecto Físico: Creme

Quantidade:	26	Valor estimado:	R$ 22,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 25,00 G		R$ 580,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 20,1400 (unitário) / R$ 523,6400 (total)

Propostas do Item 212

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 29,9200 (unitário) R$ 777,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 85,4800 (unitário) R$ 2.222,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,1400 (unitário) R$ 523,6400 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 22,3200 (unitário) R$ 580,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 31,9100 (unitário) R$ 829,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: ENDO PTC Valor proposta: R$ 43,7900 (unitário) R$ 1.138,5400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 28,6400 (unitário) R$ 744,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 53,4300 (unitário) R$ 1.389,1800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 30,2200 (unitário) R$ 785,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 30,2200 (unitário) R$ 785,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 17,8100 (unitário) R$ 463,0600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ENDO PTC CREME 25GR Valor proposta: R$ 17,8100 (unitário) R$ 463,0600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 23,0163 (unitário) R$ 598,4238 (total)	-
Marca/Fabricante: Polissorbato 80 Uso Odontológico Composição: Peróx Modelo/versão: Polissorbato 80 Uso Odontológico Composição: Peróx Valor proposta: R$ 23,0163 (unitário) R$ 598,4238 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,2000 (unitário) R$ 551,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: pasta endo ptc - frasco com 25g. * composição: pol Valor proposta: R$ 22,3200 (unitário) R$ 580,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Lances do Item 212

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:05	71.505.564/0001-24	R$ 31,9100

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:13	28.857.335/0001-40	R$ 30,1500
24/04/2025 às 14:03:14	51.740.794/0001-60	R$ 21,2000
24/04/2025 às 14:03:15	35.215.257/0001-45	R$ 21,2000
24/04/2025 às 14:03:21	35.215.257/0001-45	R$ 20,1400
24/04/2025 às 14:09:48	18.442.927/0001-47	R$ 29,9200
24/04/2025 às 14:09:50	28.857.335/0001-40	R$ 28,6400

Mensagens do chat do Item 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:04	A abertura do item 212 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:04	O item 212 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:23:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 212. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:28:32 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 17,8100 e R$ 23,0163 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:28:33	A etapa fechada do item 212 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 14:28:33	A etapa fechada foi reiniciada para o item 212. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 28,6400, R$ 29,9200 e R$ 30,2200, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:33 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 14:33:34	A etapa fechada do item 212 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 14:33:34	A etapa fechada foi reiniciada para o item 212. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 31,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:38:34 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 14:38:35	A etapa fechada do item 212 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 14:38:35	O item 212 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:19:19	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 212. Prazo para encerrar o envio: 19:19:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:22:27	O item 212 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:27 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	25/04/2025 às 17:27:19	O item 212 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:42:19.
Sistema	30/04/2025 às 15:44:30	O item 212 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:59:30.

Eventos do Item 212

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:19:19	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:19:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:22:27	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 20,1400.
13/05/2025 às 08:36:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:42:19
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:59:30

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 213 - Pasta Profilática

Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes, Composição: Lauril Sulfato De Sódio, Características Adicionais: Com Fluor

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 7,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 90,00 G		R$ 280,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 4,1100 (unitário) / R$ 164,4000 (total)

Propostas do Item 213

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,7600 (unitário) R$ 190,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 13,6000 (unitário) R$ 544,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,9000 (unitário) R$ 196,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,9600 (unitário) R$ 198,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PAST PRÓ - IODONTOSUL				
Modelo/versão:	PAST PRÓ - IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,9700 (unitário) R$ 198,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	PAST PRO				
Valor proposta:	R$ 6,9500 (unitário) R$ 278,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,1500 (unitário) R$ 166,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,1100 (unitário) R$ 164,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 7,0000 (unitário) R$ 280,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,9500 (unitário) R$ 198,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 4,9500 (unitário) R$ 198,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 803,8700 (unitário) R$ 32.154,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ODAHCAM / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-15730180000				
Valor proposta:	R$ 803,8700 (unitário) R$ 32.154,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,1800 (unitário) R$ 207,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: PASTA PROFILATICA(PAST PRO)T.FRUTTI 90G Valor proposta: R$ 5,1800 (unitário) R$ 207,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 7,0840 (unitário) R$ 283,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes, Modelo/versão: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes, Valor proposta: R$ 7,0840 (unitário) R$ 283,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 12,9200 (unitário) R$ 516,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: pasta profilática - consistência adequada, não esc Valor proposta: R$ 20,4000 (unitário) R$ 816,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 213

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:06	71.505.564/0001-24	R$ 4,9700
24/04/2025 às 14:03:08	05.823.205/0001-90	R$ 5,1700
24/04/2025 às 14:03:11	28.857.335/0001-40	R$ 4,7000
24/04/2025 às 14:03:13	02.375.705/0001-19	R$ 4,9600
24/04/2025 às 14:03:14	05.823.205/0001-90	R$ 4,9115
24/04/2025 às 14:03:15	51.740.794/0001-60	R$ 12,9200
24/04/2025 às 14:03:16	35.215.257/0001-45	R$ 4,9000
24/04/2025 às 14:09:56	18.442.927/0001-47	R$ 4,7600
24/04/2025 às 14:28:55	28.857.335/0001-40	R$ 4,1100
24/04/2025 às 14:30:30	05.823.205/0001-90	R$ 4,1500

Mensagens do chat do Item 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:05	A abertura do item 213 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:03:05	O item 213 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:26:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 213. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:31:26 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,7000 e R$ 4,9700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:31:27	A etapa fechada do item 213 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,1100 e R$ 4,1500.
Sistema	24/04/2025 às 14:31:27	O item 213 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 09:05:40	SR.LICITANTE, OS DOCUMENTOS ENVIADOS NÃO CONSTA O ITEM 213. NÃO TEM INTERESSE NO ITEM? POSSO DESCLASSIFICAR?
Sistema	30/04/2025 às 09:10:47	O item 213 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:25:47.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 09:31:51	bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), tivemos um erro na emissão da planilha, mas temos sim o interesse
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	30/04/2025 às 09:40:32	TEVE NÃO, JÁ ENCONTREI.
Sistema	30/04/2025 às 11:33:43	O item 213 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:48:43.

Eventos do Item 213

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,1100.
13/05/2025 às 08:36:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:25:47

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:48:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 214 - Pasta profilática

Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes, Composição: Lauril Sulfato De Sódio

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 9,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Grama		R$ 186,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 4,7600 (unitário) / R$ 95,2000 (total)

Propostas do Item 214

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,4600 (unitário) R$ 249,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 35,6000 (unitário) R$ 712,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,7600 (unitário) R$ 95,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ASFER Modelo/versão: ASFER Valor proposta: R$ 9,3100 (unitário) R$ 186,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,5200 (unitário) R$ 90,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: POMITEC Valor proposta: R$ 9,2500 (unitário) R$ 185,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 10,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASFER
Modelo/versão: ASFER
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,0100 (unitário) R$ 260,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 13,0100 (unitário) R$ 260,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,5700 (unitário) R$ 111,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASFER
Modelo/versão: PEDRA POMES NORMAL 1000GR
Valor proposta: R$ 5,5700 (unitário) R$ 111,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 9,4757 (unitário) R$ 189,5140 (total)	-

Marca/Fabricante: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes,
Modelo/versão: Pasta Profilática Composição Básica: Pedra Pomes,
Valor proposta: R$ 9,4757 (unitário) R$ 189,5140 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 26,7000 (unitário) R$ 534,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: pedra pomes pó fina - indicado para acabamento e l
Valor proposta: R$ 53,4000 (unitário) R$ 1.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 214

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:10	35.215.257/0001-45	R$ 5,2900
24/04/2025 às 14:03:11	71.505.564/0001-24	R$ 5,0200

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:14	51.740.794/0001-60	R$ 33,8200
24/04/2025 às 14:03:17	35.215.257/0001-45	R$ 4,7600
24/04/2025 às 14:03:20	71.505.564/0001-24	R$ 4,5200
24/04/2025 às 14:10:02	18.442.927/0001-47	R$ 12,4600
24/04/2025 às 14:28:36	51.740.794/0001-60	R$ 26,7000

Mensagens do chat do Item 214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:05	A abertura do item 214 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:05	O item 214 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:22:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 214. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:27:32 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 4,5200 e R$ 10,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:33	A etapa fechada do item 214 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:33	A etapa fechada foi reiniciada para o item 214. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 12,4600, R$ 13,0100 e R$ 33,8200, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:33 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 14:32:34	A etapa fechada do item 214 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 26,7000.
Sistema	24/04/2025 às 14:32:34	O item 214 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 16:16:43	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 214. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	25/04/2025 às 17:23:06	O item 214 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:06 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	25/04/2025 às 17:27:32	O item 214 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:42:32.
Sistema	30/04/2025 às 15:44:42	O item 214 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:59:42.

Eventos do Item 214

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:16:43	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:23:06	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,7600.

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:36:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:42:32
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:59:42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 215 - Cera odontológica

Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18 Lâminas, Peso: Cerca De 220G, Cor: Vermelha/Rosa

Quantidade:	26	Valor estimado:	R$ 130,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.382,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 89,1700 (unitário) / R$ 2.318,4200 (total)

Propostas do Item 215

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 89,1700 (unitário) R$ 2.318,4200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 330,8800 (unitário) R$ 8.602,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 106,7300 (unitário) R$ 2.774,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 130,1000 (unitário) R$ 3.382,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 93,8000 (unitário) R$ 2.438,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 130,1000 (unitário) R$ 3.382,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 106,7400 (unitário) R$ 2.775,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: PLACA BASE FINA SUPERIOR C/50 Valor proposta: R$ 106,7400 (unitário) R$ 2.775,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 133,9769 (unitário) R$ 3.483,3994 (total)	-
Marca/Fabricante: Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18 Modelo/versão: Cera Odontológica Tipo: 7, Apresentação: Caixa 18 Valor proposta: R$ 133,9769 (unitário) R$ 3.483,3994 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Lances do Item 215

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:07	28.857.335/0001-40	R$ 101,4000
24/04/2025 às 14:03:16	35.215.257/0001-45	R$ 106,7300
24/04/2025 às 14:10:11	18.442.927/0001-47	R$ 101,4100
24/04/2025 às 14:20:44	18.442.927/0001-47	R$ 89,1700
24/04/2025 às 14:21:04	28.857.335/0001-40	R$ 93,8000

Mensagens do chat do Item 215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:05	A abertura do item 215 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:05	O item 215 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:18:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 215. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:23:36 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 101,4000 e R$ 106,7400 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:23:37	A etapa fechada do item 215 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 93,8000 e R$ 89,1700.
Sistema	24/04/2025 às 14:23:37	O item 215 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:30:00	O item 215 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:45:00.
Sistema	30/04/2025 às 10:27:06	O item 215 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:42:06.

Eventos do Item 215

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 89,1700.
13/05/2025 às 08:36:02	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:45:00
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:42:06

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 216 - Acessórios - uso odontológico

Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Placa P/ Espatulação, Material: Vidro, Formato: Retangular, Espessura: Espessura Cerca De 10 Mm

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 20,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 201,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 7,9100 (unitário) / R$ 79,1000 (total)

Propostas do Item 216

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,1800 (unitário) R$ 101,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	PREVEN				
Valor proposta:	R$ 42,0000 (unitário) R$ 420,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,2900 (unitário) R$ 112,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DAUNFEBACH				
Modelo/versão:	DAUNFEBACH				
Valor proposta:	R$ 20,1600 (unitário) R$ 201,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 18,1400 (unitário) R$ 181,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: GOLGRAN
Valor proposta: R$ 20,1200 (unitário) R$ 201,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,9100 (unitário) R$ 79,1000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 20,1600 (unitário) R$ 201,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 15,7500 (unitário) R$ 157,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREVEN
Modelo/versão: PREVEN
Valor proposta: R$ 31,5000 (unitário) R$ 315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 23,3400 (unitário) R$ 233,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 23,3400 (unitário) R$ 233,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 11,3000 (unitário) R$ 113,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DAUFENBACH
Modelo/versão: PLACA DE VIDRO 10MM MEDIA LISA
Valor proposta: R$ 11,3000 (unitário) R$ 113,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 20,6075 (unitário) R$ 206,0750 (total)	-

Marca/Fabricante:	Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Placa P Espatu				
Modelo/versão:	Acessórios - Uso Odontológico Tipo: Placa P Espatu				
Valor proposta:	R$ 20,6075 (unitário) R$ 206,0750 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 29,9400 (unitário) R$ 299,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PREVEN				
Modelo/versão:	placa de vidro lisa/polida 10 mm - medidas 15x07x1				
Valor proposta:	R$ 59,8800 (unitário) R$ 598,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 216

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:03:06	71.505.564/0001-24	R$ 18,1400
24/04/2025 às 14:03:08	28.857.335/0001-40	R$ 10,7300
24/04/2025 às 14:03:14	51.740.794/0001-60	R$ 29,9400
24/04/2025 às 14:03:16	35.215.257/0001-45	R$ 11,2900
24/04/2025 às 14:10:28	18.442.927/0001-47	R$ 10,1800
24/04/2025 às 14:10:46	28.857.335/0001-40	R$ 9,6700
24/04/2025 às 14:19:25	04.724.729/0001-61	R$ 15,7500
24/04/2025 às 14:25:04	28.857.335/0001-40	R$ 7,9100

Mensagens do chat do Item 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:00:05	A abertura do item 216 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:03:05	O item 216 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:22:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 216. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:27:35 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,6700 e R$ 15,7500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:36	A etapa fechada do item 216 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,9100.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:36	O item 216 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:13:16	O item 216 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:28:16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:33:55	O item 216 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:48:55.

Eventos do Item 216

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,9100.
13/05/2025 às 08:36:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:28:16
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:48:55

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 217 - Agulha odontológica

Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplicação: Endodôntica, Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba, Tipo Cânula: Cânula Curva, Adicional: Flexível, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip, Tipo Uso: Uso Único, Descartável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 149,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.490,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 13,1500 (unitário) / R$ 131,5000 (total)

Propostas do Item 217

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 149,0000 (unitário) R$ 1.490,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	ULTRADENT				
Valor proposta:	R$ 149,0000 (unitário) R$ 1.490,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 82,8600 (unitário) R$ 828,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	ULTRADENT				
Valor proposta:	R$ 236,7200 (unitário) R$ 2.367,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 51,1400 (unitário) R$ 511,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ultradent				
Modelo/versão:	Capillary Tips Roxa c/20 -cód.341				
Valor proposta:	R$ 149,0500 (unitário) R$ 1.490,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,1500 (unitário) R$ 131,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	ULTRADENT				
Valor proposta:	R$ 149,0500 (unitário) R$ 1.490,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 56,8900 (unitário) R$ 568,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	CAPILLARY				
Valor proposta:	R$ 149,0000 (unitário) R$ 1.490,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 85,8000 (unitário) R$ 858,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	AGULHA P/IRRIG.(CAPILLARI TIPS)ROXA C/20				
Valor proposta:	R$ 85,8000 (unitário) R$ 858,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 152,2843 (unitário) R$ 1.522,8430 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplic				
Modelo/versão:	Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplic				
Valor proposta:	R$ 152,2843 (unitário) R$ 1.522,8430 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 217

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:26:38	35.215.257/0001-45	R$ 81,5100
24/04/2025 às 14:26:41	71.505.564/0001-24	R$ 77,4300
24/04/2025 às 14:26:47	35.215.257/0001-45	R$ 73,5500
24/04/2025 às 14:26:53	71.505.564/0001-24	R$ 69,8700
24/04/2025 às 14:26:59	35.215.257/0001-45	R$ 66,3700
24/04/2025 às 14:27:05	71.505.564/0001-24	R$ 63,0500
24/04/2025 às 14:27:11	35.215.257/0001-45	R$ 59,8900
24/04/2025 às 14:27:17	71.505.564/0001-24	R$ 56,8900

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:27:23	35.215.257/0001-45	R$ 54,0400
24/04/2025 às 14:34:14	18.442.927/0001-47	R$ 82,8600
24/04/2025 às 14:41:43	50.567.060/0001-69	R$ 54,5800
24/04/2025 às 14:52:26	50.567.060/0001-69	R$ 51,1400
24/04/2025 às 14:52:26	35.215.257/0001-45	R$ 13,1500

Mensagens do chat do Item 217

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:23:37	A abertura do item 217 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:26:37	O item 217 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:51:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 217. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:56:25 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 54,0400 e R$ 56,8900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:56:26	A etapa fechada do item 217 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,1500 e R$ 51,1400.
Sistema	24/04/2025 às 14:56:26	O item 217 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:45:54	O item 217 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:00:54.
Sistema	30/04/2025 às 15:44:53	O item 217 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:59:53.

Eventos do Item 217

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,1500.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:00:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:59:53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 218 - Agulha odontológica

Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplicação: Endodôntica, Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba, Tipo Cânula: Cânula Reta, Adicional: Flexível, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip, Tipo Uso: Uso Único, Descartável

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 116,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.169,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 13,1500 (unitário) / R$ 131,5000 (total)

Propostas do Item 218

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 116,0000 (unitário) R$ 1.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	ULTRADENT				
Valor proposta:	R$ 116,0000 (unitário) R$ 1.160,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 85,9500 (unitário) R$ 859,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ULTRADENT				
Modelo/versão:	ULTRADENT				
Valor proposta:	R$ 245,5600 (unitário) R$ 2.455,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 51,1400 (unitário) R$ 511,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ultradent				
Modelo/versão:	Capillary Tips Verde c/20 -cód.186				
Valor proposta:	R$ 116,9100 (unitário) R$ 1.169,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,1500 (unitário) R$ 131,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R$ 116,9100 (unitário) R$ 1.169,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 85,8000 (unitário) R$ 858,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRADENT Modelo/versão: AGULHA P/IRRIG.(CAPILLAR TIPS)VERDE C/20 Valor proposta: R$ 85,8000 (unitário) R$ 858,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 120,3588 (unitário) R$ 1.203,5880 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplic Modelo/versão: Agulha Odontológica Material: Polipropileno, Aplic Valor proposta: R$ 120,3588 (unitário) R$ 1.203,5880 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 218

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:27:39	35.215.257/0001-45	R$ 81,5100
24/04/2025 às 14:34:21	18.442.927/0001-47	R$ 85,9500
24/04/2025 às 14:42:43	50.567.060/0001-69	R$ 82,3200
24/04/2025 às 14:42:49	50.567.060/0001-69	R$ 77,3400
24/04/2025 às 14:42:55	35.215.257/0001-45	R$ 73,4700
24/04/2025 às 14:52:14	50.567.060/0001-69	R$ 51,1400
24/04/2025 às 14:52:15	35.215.257/0001-45	R$ 13,1500

Mensagens do chat do Item 218

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:24:36	A abertura do item 218 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:27:36	O item 218 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:51:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 218. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:56:12 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 73,4700 e R$ 116,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:56:13	A etapa fechada do item 218 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 51,1400 e R$ 13,1500.
Sistema	24/04/2025 às 14:56:13	O item 218 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:46:03	O item 218 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:01:03.
Sistema	30/04/2025 às 15:45:00	O item 218 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:00:00.

Eventos do Item 218

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,1500.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:01:03

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 16:00:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 219 - Ponta Montada Uso Odontológico

Ponta Montada Uso Odontológico Material: Óxido De Alumínio, Formato: Cilíndrico, Cor: Verde, Aplicação: Resina Acrílica, Características Adicionais: Siliconizada, Compatibilidade: Peça Reta

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 319,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.198,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 287,5000 (unitário) / R$ 2.875,0000 (total)

Propostas do Item 219

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 287,5000 (unitário) R$ 2.875,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	DEDECO				
Modelo/versão:	DEDECO				
Valor proposta:	R$ 319,0000 (unitário) R$ 3.190,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 303,0500 (unitário) R$ 3.030,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DEDECO				
Modelo/versão:	DEDECO				
Valor proposta:	R$ 319,8000 (unitário) R$ 3.198,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 336,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DEDECO				
Modelo/versão:	PONTA(RODA)DE BORRACHA VERDE C/100				
Valor proposta:	R$ 336,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 329,4259 (unitário) R$ 3.294,2590 (total)	-

Marca/Fabricante: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Óxido De

Modelo/versão: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Óxido De

Valor proposta: R$ 329,4259 (unitário) R$ 3.294,2590 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 219

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:28:06	35.215.257/0001-45	R$ 303,0500
24/04/2025 às 14:29:50	16.698.619/0001-51	R$ 287,5000

Mensagens do chat do Item 219

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:25:04	A abertura do item 219 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:28:04	O item 219 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:45:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 219. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:50:36 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 287,5000 e R$ 336,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:50:37	A etapa fechada do item 219 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 14:50:37	O item 219 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 09:08:11	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 219. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 09:11:32	Bom dia, Sr. Pregoeiro (a), somente a proposta realinhada / catalogo / reg anvisa, ou com os documentos de habilitação também?
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 09:14:46	bom dia, neste caso, fica a escolha do licitante, se já quiser enviar os documentos de habilitação, assim ganhamos tempo, considerando a quantidade de itens do certame.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 11:14:50	O item 219 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:50 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 11:33:30	Sr. Pregoeiro (a), em relação aos itens 241 ao item 256 e 261, as empresas vencedoras cotou marca que não atende o descrito do edital, onde Z100 E Z250 somente a 3M atende o descrito, favor verificar.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	25/04/2025 às 11:37:10	SR.LICITANTE, ESTA ANALISE TECNICA CABE AO DEMANDANTE TECCNICO QUE COMPOE A EQUPE DE APOIO, PEÇO QUE AGUARDE A AVALIÇÃO DELE, A QUAL ESTA SENDO FEITA MINUSIOSAMENTE.
Sistema	25/04/2025 às 17:28:04	O item 219 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:43:04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 08:50:02	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 219. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 11:11:59	O item 219 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:59 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 12:30:29	O item 219 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:45:29.

Eventos do Item 219

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 09:08:11	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impresso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 11:14:50	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
30/04/2025 às 08:50:02	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
30/04/2025 às 11:11:59	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 287,5000.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:43:04

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 12:45:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 220 - Ponta montada uso odontológico

Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha C/ Óxido De Alumínio, Formato: 07 Pontas Sortidas, Cor: Branca, Aplicação: Resinas, Características Adicionais: Conjunto Completo, Compatibilidade: Contra Ângulo

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 128,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.925,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 74,3500 (unitário) / R$ 1.115,2500 (total)

Propostas do Item 220

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 128,0000 (unitário) R$ 1.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	ENHANCE				
Valor proposta:	R$ 128,0000 (unitário) R$ 1.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 154,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 440,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 74,3500 (unitário) R$ 1.115,2500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	TDV				
Modelo/versão:	Optimize refil sortido c/8 + Mandril -cód.3022S				
Valor proposta:	R$ 128,3600 (unitário) R$ 1.925,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 85,1900 (unitário) R$ 1.277,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	TDV C/8				
Modelo/versão:	TDV C/8				
Valor proposta:	R$ 128,3600 (unitário) R$ 1.925,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 85,2000 (unitário) R$ 1.278,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	ENHANCE				
Valor proposta:	R$ 128,3000 (unitário) R$ 1.924,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 82,3100 (unitário) R$ 1.234,6500 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY/ENHANCE				
Modelo/versão:	DENTSPLY/ENHANCE				
Valor proposta:	R$ 128,3600 (unitário) R$ 1.925,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 198,6900 (unitário) R$ 2.980,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 198,6900 (unitário) R$ 2.980,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 99,0000 (unitário) R$ 1.485,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 99,0000 (unitário) R$ 1.485,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 82,3900 (unitário) R$ 1.235,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: ENHANCE SORTIDO C/7 Valor proposta: R$ 82,3900 (unitário) R$ 1.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 131,2224 (unitário) R$ 1.968,3360 (total)	-
Marca/Fabricante: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha Modelo/versão: Ponta Montada Uso Odontológico Material: Borracha Valor proposta: R$ 131,2224 (unitário) R$ 1.968,3360 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 66,0000 (unitário) R$ 990,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: ponta enhance sortidas para polimento - adapta-se Valor proposta: R$ 128,3600 (unitário) R$ 1.925,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 220

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:28:51	71.505.564/0001-24	R$ 85,2000
24/04/2025 às 14:28:51	51.740.794/0001-60	R$ 78,2700
24/04/2025 às 14:28:57	35.215.257/0001-45	R$ 85,1900
24/04/2025 às 14:28:59	28.857.335/0001-40	R$ 82,3100
24/04/2025 às 14:34:42	18.442.927/0001-47	R$ 154,0000
24/04/2025 às 14:43:52	50.567.060/0001-69	R$ 74,3500
24/04/2025 às 14:43:55	51.740.794/0001-60	R$ 70,6300
24/04/2025 às 14:48:40	51.740.794/0001-60	R$ 66,0000

Mensagens do chat do Item 220

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:25:50	A abertura do item 220 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:28:50	O item 220 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:47:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 220. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:52:38 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 70,6300 e R$ 85,1900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:52:39	A etapa fechada do item 220 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 66,0000.
Sistema	24/04/2025 às 14:52:39	O item 220 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:42:03	O item 220 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:57:03.
Sistema	07/05/2025 às 09:11:57	O item 220 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:26:57.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	07/05/2025 às 09:14:19	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 220. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	07/05/2025 às 11:38:48	O item 220 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:48 de 07/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema	07/05/2025 às 11:42:10	O item 220 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 11:57:10.
Sistema	07/05/2025 às 15:53:44	O item 220 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:08:44.

Eventos do Item 220

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:14:19	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 11:38:48	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:22	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 74,3500.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 11:57:10
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 16:08:44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 221 - Ponteira ultrassom odontológico

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração, Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Região Subgengival

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 137,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.370,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 36,0500 (unitário) / R$ 360,5000 (total)

Propostas do Item 221

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER Valor proposta: R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 94,0800 (unitário) R$ 940,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER Valor proposta: R$ 268,8000 (unitário) R$ 2.688,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 55,4400 (unitário) R$ 554,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOLDENT Modelo/versão: HOLDENT Valor proposta: R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.370,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 91,2800 (unitário) R$ 912,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	SCHUSTER				
Valor proposta:	R$ 136,9500 (unitário) R$ 1.369,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 36,0500 (unitário) R$ 360,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.370,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 79,4400 (unitário) R$ 794,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	INSERTO P/ULTRASSOM(T2-S)PERIO				
Valor proposta:	R$ 79,4400 (unitário) R$ 794,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 139,3975 (unitário) R$ 1.393,9750 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Modelo/versão:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Valor proposta:	R$ 139,3975 (unitário) R$ 1.393,9750 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 221

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:30:12	35.215.257/0001-45	R$ 75,4600
24/04/2025 às 14:30:12	71.505.564/0001-24	R$ 91,2800
24/04/2025 às 14:30:13	28.857.335/0001-40	R$ 71,6800
24/04/2025 às 14:30:15	35.215.257/0001-45	R$ 68,0900
24/04/2025 às 14:30:16	28.857.335/0001-40	R$ 64,6800
24/04/2025 às 14:30:18	35.215.257/0001-45	R$ 61,4400
24/04/2025 às 14:30:19	28.857.335/0001-40	R$ 58,3600

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:30:21	35.215.257/0001-45	R$ 55,4400
24/04/2025 às 14:30:22	28.857.335/0001-40	R$ 52,6600
24/04/2025 às 14:34:51	18.442.927/0001-47	R$ 94,0800
24/04/2025 às 14:51:02	28.857.335/0001-40	R$ 36,0500

Mensagens do chat do Item 221

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:27:11	A abertura do item 221 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:30:11	O item 221 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:48:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 221. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:53:34 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,6600 e R$ 94,0800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:53:35	A etapa fechada do item 221 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 36,0500.
Sistema	24/04/2025 às 14:53:35	O item 221 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:11:01	O item 221 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:26:01.
Sistema	30/04/2025 às 11:34:09	O item 221 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:49:09.

Eventos do Item 221

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 36,0500.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:26:01

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:49:09

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 222 - Ponteira ultrassom odontológico

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Diamantada, Aplicação: Para Dentística, Compatibilidade: Encaixe Específico

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 137,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.096,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 36,0500 (unitário) / R$ 288,4000 (total)

Propostas do Item 222

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.096,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	SCHUSTER				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.096,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 163,6600 (unitário) R$ 1.309,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	SCHUSTER				
Valor proposta:	R$ 467,6000 (unitário) R$ 3.740,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 54,3600 (unitário) R$ 434,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOLDENT				
Modelo/versão:	HOLDENT				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.096,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 158,7700 (unitário) R$ 1.270,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	SCHUSTER				
Valor proposta:	R$ 222,5000 (unitário) R$ 1.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 36,0500 (unitário) R$ 288,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.096,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.096,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	INSERTO P/ULTRASSOM(E2-S)ENDO				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 1.096,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 139,5755 (unitário) R$ 1.116,6040 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Modelo/versão:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Valor proposta:	R$ 139,5755 (unitário) R$ 1.116,6040 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Lances do Item 222

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:30:36	71.505.564/0001-24	R$ 158,7700
24/04/2025 às 14:30:37	28.857.335/0001-40	R$ 130,1500
24/04/2025 às 14:30:39	35.215.257/0001-45	R$ 123,6400
24/04/2025 às 14:30:40	28.857.335/0001-40	R$ 117,4500
24/04/2025 às 14:30:42	35.215.257/0001-45	R$ 111,5700
24/04/2025 às 14:30:43	28.857.335/0001-40	R$ 105,9900
24/04/2025 às 14:30:45	35.215.257/0001-45	R$ 100,6900

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:30:46	28.857.335/0001-40	R$ 95,6500
24/04/2025 às 14:30:48	35.215.257/0001-45	R$ 90,8600
24/04/2025 às 14:30:50	28.857.335/0001-40	R$ 86,3100
24/04/2025 às 14:30:51	35.215.257/0001-45	R$ 81,9900
24/04/2025 às 14:30:52	28.857.335/0001-40	R$ 77,8900
24/04/2025 às 14:30:54	35.215.257/0001-45	R$ 73,9900
24/04/2025 às 14:30:55	28.857.335/0001-40	R$ 70,2900
24/04/2025 às 14:30:57	35.215.257/0001-45	R$ 66,7700
24/04/2025 às 14:30:59	28.857.335/0001-40	R$ 63,4300
24/04/2025 às 14:31:00	35.215.257/0001-45	R$ 60,2500
24/04/2025 às 14:31:01	28.857.335/0001-40	R$ 57,2300
24/04/2025 às 14:31:03	35.215.257/0001-45	R$ 54,3600
24/04/2025 às 14:31:04	28.857.335/0001-40	R$ 51,6400
24/04/2025 às 14:34:57	18.442.927/0001-47	R$ 163,6600
24/04/2025 às 14:53:32	28.857.335/0001-40	R$ 36,0500

Mensagens do chat do Item 222

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:27:36	A abertura do item 222 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:30:36	O item 222 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:30:36	Algumas propostas do item 222 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:51:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 222. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:56:03 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 51,6400 e R$ 139,5755 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 14:56:04	A etapa fechada do item 222 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 36,0500.
Sistema	24/04/2025 às 14:56:04	O item 222 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:12:48	O item 222 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:27:48.
Sistema	30/04/2025 às 11:34:17	O item 222 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:49:17.

Eventos do Item 222

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 36,0500.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:27:48
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:49:17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 223 - Ponteira ultrassom odontológico

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração, Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Região Supragengival

Quantidade:	44	Valor estimado:	R$ 137,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.028,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 36,0500 (unitário) / R$ 1.586,2000 (total)

Propostas do Item 223

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 137,0000 (unitário) R$ 6.028,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	SCHUSTER				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 6.028,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 87,2200 (unitário) R$ 3.837,6800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	SCHUSTER				
Valor proposta:	R$ 249,2000 (unitário) R$ 10.964,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 54,1400 (unitário) R$ 2.382,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	HOLDENT				
Modelo/versão:	HOLDENT				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 6.028,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 84,6200 (unitário) R$ 3.723,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	SCHUSTER				
Valor proposta:	R$ 136,9500 (unitário) R$ 6.025,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 36,0500 (unitário) R$ 1.586,2000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 6.028,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 73,6700 (unitário) R$ 3.241,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SCHUSTER				
Modelo/versão:	INSERTO P/ULTRASSOM(T4-S)PERIO				
Valor proposta:	R$ 73,6700 (unitário) R$ 3.241,4800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 139,8358 (unitário) R$ 6.152,7752 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Modelo/versão:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Valor proposta:	R$ 139,8358 (unitário) R$ 6.152,7752 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

23.759.008/0001-31 - V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 155,0000 (unitário) R$ 6.820,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	rp				
Modelo/versão:	próprio				
Valor proposta:	R$ 155,0000 (unitário) R$ 6.820,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	44

Lances do Item 223

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:34:29	71.505.564/0001-24	R$ 84,6200

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:34:29	28.857.335/0001-40	R$ 69,9800
24/04/2025 às 14:34:30	35.215.257/0001-45	R$ 66,4800
24/04/2025 às 14:34:31	28.857.335/0001-40	R$ 63,1500
24/04/2025 às 14:34:33	35.215.257/0001-45	R$ 59,9900
24/04/2025 às 14:34:34	28.857.335/0001-40	R$ 56,9900
24/04/2025 às 14:34:36	35.215.257/0001-45	R$ 54,1400
24/04/2025 às 14:34:37	28.857.335/0001-40	R$ 51,4300
24/04/2025 às 14:35:06	18.442.927/0001-47	R$ 87,2200
24/04/2025 às 14:58:44	28.857.335/0001-40	R$ 36,0500

Mensagens do chat do Item 223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:31:27	A abertura do item 223 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:34:27	O item 223 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:56:16	A etapa fechada foi iniciada para o item 223. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:01:16 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 51,4300 e R$ 87,2200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:01:17	A etapa fechada do item 223 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 36,0500.
Sistema	24/04/2025 às 15:01:17	O item 223 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:11:13	O item 223 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:26:13.
Sistema	30/04/2025 às 11:34:25	O item 223 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:49:25.

Eventos do Item 223

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 36,0500.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:26:13
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:49:25

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 224 - Ponteira ultrassom odontológico

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva Laminada C/ Refrigeração, Aplicação: P/ Ultrassom, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Dentes Anteriores

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 298,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.987,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 153,2800 (unitário) / R$ 1.532,8000 (total)

Propostas do Item 224

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 298,0000 (unitário) R$ 2.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 298,0000 (unitário) R$ 2.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 153,2800 (unitário) R$ 1.532,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 516,0000 (unitário) R$ 5.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 242,2000 (unitário) R$ 2.422,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 298,7500 (unitário) R$ 2.987,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 161,3600 (unitário) R$ 1.613,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SCHUSTER

Modelo/versão: INSERTO P/ULTRASSOM(E3-S)ENDO

Valor proposta: R$ 161,3600 (unitário) R$ 1.613,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 302,4843 (unitário) R$ 3.024,8430 (total)	-

Marca/Fabricante: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox

Modelo/versão: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox

Valor proposta: R$ 302,4843 (unitário) R$ 3.024,8430 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 224

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:35:42	35.215.257/0001-45	R$ 283,8100
24/04/2025 às 14:43:58	18.442.927/0001-47	R$ 161,3700
24/04/2025 às 14:59:17	18.442.927/0001-47	R$ 153,2800
24/04/2025 às 14:59:59	35.215.257/0001-45	R$ 242,2000

Mensagens do chat do Item 224

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:32:34	A abertura do item 224 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:35:34	O item 224 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 224. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:03:57 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 161,3600 e R$ 302,4843 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:03:58	A etapa fechada do item 224 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 153,2800 e R$ 242,2000.
Sistema	24/04/2025 às 15:03:58	O item 224 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:30:19	O item 224 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:45:19.
Sistema	30/04/2025 às 10:27:27	O item 224 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:42:27.

Eventos do Item 224

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 153,2800.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:45:19
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:42:27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 225 - Ponteira ultrassom odontológico

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva Laminada C/ Refrigeração, Aplicação: P/ Ultrassom, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Dentes Anteriores

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 260,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.608,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 180,6000 (unitário) / R$ 1.806,0000 (total)

Propostas do Item 225

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 234,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 260,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 180,6000 (unitário) R$ 1.806,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 516,0000 (unitário) R$ 5.160,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 201,6000 (unitário) R$ 2.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 260,8500 (unitário) R$ 2.608,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 267,3973 (unitário) R$ 2.673,9730 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Modelo/versão:	Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inox				
Valor proposta:	R$ 267,3973 (unitário) R$ 2.673,9730 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 225

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:35:54	35.215.257/0001-45	R$ 247,0000
24/04/2025 às 14:44:06	18.442.927/0001-47	R$ 247,0100
24/04/2025 às 14:45:20	16.698.619/0001-51	R$ 234,0000
24/04/2025 às 14:45:26	35.215.257/0001-45	R$ 222,3000
24/04/2025 às 14:52:02	18.442.927/0001-47	R$ 222,3100
24/04/2025 às 14:56:23	35.215.257/0001-45	R$ 201,6000
24/04/2025 às 14:59:33	18.442.927/0001-47	R$ 180,6000

Mensagens do chat do Item 225

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:32:51	A abertura do item 225 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:35:51	O item 225 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 14:55:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 225. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:00:21 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 222,3000 e R$ 234,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:00:22	A etapa fechada do item 225 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 201,6000 e R$ 180,6000.
Sistema	24/04/2025 às 15:00:22	O item 225 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:30:35	O item 225 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:45:35.
Sistema	30/04/2025 às 10:27:36	O item 225 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:42:36.

Eventos do Item 225

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 180,6000.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:45:35
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:42:36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 226 - Ponteira ultrassom odontológico

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva Laminada C/ Refrigeração, Aplicação: P/ Ultrassom, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Dentes Anteriores

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 247,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.235,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 180,6000 (unitário) / R$ 903,0000 (total)

Propostas do Item 226

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 247,0000 (unitário) R$ 1.235,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 247,0000 (unitário) R$ 1.235,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 180,6000 (unitário) R$ 903,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 516,0000 (unitário) R$ 2.580,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 222,6000 (unitário) R$ 1.113,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 247,1700 (unitário) R$ 1.235,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 132,8200 (unitário) R$ 664,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SCHUSTER

Modelo/versão: INSERTO P/ULTRASSOM(R1-S)PROTESE

Valor proposta: R$ 132,8200 (unitário) R$ 664,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 226

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:41:43	35.215.257/0001-45	R$ 234,8100
24/04/2025 às 14:44:16	18.442.927/0001-47	R$ 180,6000
24/04/2025 às 15:02:53	35.215.257/0001-45	R$ 222,6000

Mensagens do chat do Item 226

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:38:35	A abertura do item 226 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:41:35	O item 226 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:01:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 226. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:06:52 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 132,8200 e R$ 247,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:06:53	A etapa fechada do item 226 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 222,6000.
Sistema	24/04/2025 às 15:06:53	O item 226 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 16:20:00	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 226. Prazo para encerrar o envio: 19:19:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	25/04/2025 às 17:36:50	O item 226 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:36:50 de 25/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	30/04/2025 às 08:57:48	O item 226 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:12:48.
Sistema	30/04/2025 às 10:27:45	O item 226 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:42:45.

Eventos do Item 226

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 16:20:00	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:19:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
25/04/2025 às 17:36:50	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 180,6000.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:12:48
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:42:45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 227 - Ponteira ultrassom odontológico

Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva Laminada C/ Refrigeração, Aplicação: P/ Ultrassom, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Dentes Anteriores

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 273,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.365,7500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 222,6000 (unitário) / R$ 1.113,0000 (total)

Propostas do Item 227

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 258,0000 (unitário) R$ 1.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 273,0000 (unitário) R$ 1.365,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 516,0000 (unitário) R$ 2.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 516,0000 (unitário) R$ 2.580,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 222,6000 (unitário) R$ 1.113,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HELSE Modelo/versão: HELSE Valor proposta: R$ 273,1500 (unitário) R$ 1.365,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		

Lances do Item 227

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:10:02	35.215.257/0001-45	R$ 222,6000
24/04/2025 às 15:12:16	16.698.619/0001-51	R$ 258,0000

Mensagens do chat do Item 227

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:50:37	A abertura do item 227 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:53:37	O item 227 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:09:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 227. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:14:02 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 273,0000 e R$ 516,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:14:03	A etapa fechada do item 227 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 222,6000 e R$ 258,0000.
Sistema	24/04/2025 às 15:14:03	O item 227 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:47:26	O item 227 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:02:26.
Sistema	30/04/2025 às 15:45:19	O item 227 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:00:19.

Eventos do Item 227

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 222,6000.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:02:26
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:00:19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 228 - Matriz odontológica

Matriz Odontológica Material: Policarbonato, Tipo: Guias P/ Facetas Pré-Molares, Caninos E Incisivos, Aplicação: Superfície Vestibular, Superior E Inferior, Apresentação: Conjunto Sortido, Tipo Uso: Autoclavável

Quantidade:	44	Valor estimado:	R$ 28,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.241,2400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 16,5200 (unitário) / R$ 726,8800 (total)

Propostas do Item 228

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,0000 (unitário) R$ 1.232,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: CASSIFLEX Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 1.232,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 26,4600 (unitário) R$ 1.164,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: MARYAM Modelo/versão: MARYAM Valor proposta: R$ 75,6000 (unitário) R$ 3.326,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,5200 (unitário) R$ 726,8800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 28,2100 (unitário) R$ 1.241,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 26,1600 (unitário) R$ 1.151,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: GOLGRAN
Valor proposta: R$ 28,1600 (unitário) R$ 1.239,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 18,6900 (unitário) R$ 822,3600 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 28,2100 (unitário) R$ 1.241,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 25,4600 (unitário) R$ 1.120,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 25,4600 (unitário) R$ 1.120,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 27,4100 (unitário) R$ 1.206,0400 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO
Valor proposta: R$ 27,4100 (unitário) R$ 1.206,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.012,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 28,2100 (unitário) R$ 1.241,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 44

Lances do Item 228

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:55:40	71.505.564/0001-24	R$ 26,1600

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:55:41	35.215.257/0001-45	R$ 24,1800
24/04/2025 às 14:55:44	28.857.335/0001-40	R$ 22,9700
24/04/2025 às 14:55:50	35.215.257/0001-45	R$ 21,8200
24/04/2025 às 14:55:56	28.857.335/0001-40	R$ 20,7200
24/04/2025 às 14:56:02	35.215.257/0001-45	R$ 19,6800
24/04/2025 às 14:56:08	28.857.335/0001-40	R$ 18,6900
24/04/2025 às 14:56:14	35.215.257/0001-45	R$ 17,7500
24/04/2025 às 15:10:48	22.654.814/0001-82	R$ 24,4000
24/04/2025 às 15:11:19	18.442.927/0001-47	R$ 26,4600
24/04/2025 às 15:18:36	35.215.257/0001-45	R$ 16,5200
24/04/2025 às 15:18:37	22.654.814/0001-82	R$ 23,0000

Mensagens do chat do Item 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:52:39	A abertura do item 228 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:55:39	O item 228 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:17:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 228. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:22:34 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 17,7500 e R$ 26,1600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:22:35	A etapa fechada do item 228 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 16,5200 e R$ 23,0000.
Sistema	24/04/2025 às 15:22:35	O item 228 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:47:39	O item 228 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:02:39.
Sistema	30/04/2025 às 15:45:28	O item 228 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:00:28.

Eventos do Item 228

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,5200.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:02:39
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:00:28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 229 - Acessório para radiologia

Acessório Para Radiologia Tipo: Posicionador Filme, Componentes: Conjunto Completo, Características Adicionais: Até 4 Unidades, Esterilidade: Autoclavável, Tamanho: Adulto

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 63,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 316,3500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 49,0000 (unitário) / R$ 245,0000 (total)

Propostas do Item 229

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 63,0000 (unitário) R$ 315,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 63,0000 (unitário) R$ 315,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 62,2300 (unitário) R$ 311,1500 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 177,8000 (unitário) R$ 889,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 49,1900 (unitário) R$ 245,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Maquira				
Modelo/versão:	Cone posicionador Kit Autoclável - Adulto				
Valor proposta:	R$ 63,2700 (unitário) R$ 316,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 49,0000 (unitário) R$ 245,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	CONFORT				
Modelo/versão:	CONFORT				
Valor proposta:	R$ 63,2700 (unitário) R$ 316,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 89,4100 (unitário) R$ 447,0500 (total)	-

Marca/Fabricante:	INDUSBELO				
Modelo/versão:	INDUSBELLO				
Valor proposta:	R$ 118,6200 (unitário) R$ 593,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 140,2800 (unitário) R$ 701,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 140,2800 (unitário) R$ 701,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 62,8600 (unitário) R$ 314,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 62,8600 (unitário) R$ 314,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 62,8800 (unitário) R$ 314,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	POSIC.DE FILME(HAN SHIN)AUTOC.ADULTO				
Valor proposta:	R$ 62,8800 (unitário) R$ 314,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 84,9300 (unitário) R$ 424,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: posicionador radiográfico odonto adulto - contém:

Valor proposta: R$ 140,8000 (unitário) R$ 704,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 229

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:56:35	35.215.257/0001-45	R$ 59,7100
24/04/2025 às 14:56:37	71.505.564/0001-24	R$ 89,4100
24/04/2025 às 14:56:41	51.740.794/0001-60	R$ 84,9300
24/04/2025 às 15:11:25	18.442.927/0001-47	R$ 62,2300
24/04/2025 às 15:11:43	50.567.060/0001-69	R$ 56,5800
24/04/2025 às 15:11:45	35.215.257/0001-45	R$ 53,7500
24/04/2025 às 15:15:43	50.567.060/0001-69	R$ 49,1900
24/04/2025 às 15:15:45	35.215.257/0001-45	R$ 49,0000

Mensagens do chat do Item 229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:53:35	A abertura do item 229 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:56:35	O item 229 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:14:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 229. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:19:42 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 53,7500 e R$ 62,8800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:19:43	A etapa fechada do item 229 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 49,0000 e R$ 49,1900.
Sistema	24/04/2025 às 15:19:43	O item 229 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:47:54	O item 229 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:02:54.
Sistema	30/04/2025 às 15:45:39	O item 229 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:00:39.

Eventos do Item 229

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 49,0000.

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:02:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:00:39

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 230 - Acessório para radiologia

Acessório Para Radiologia Tipo: Posicionador Filme, Componentes: Conjunto Completo, Características Adicionais: Até 4 Unidades, Esterilidade: Autoclavável, Tamanho: Infantil

Quantidade:	5	Valor estimado:	R$ 75,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 379,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 49,0000 (unitário) / R$ 245,0000 (total)

Propostas do Item 230

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 75,0000 (unitário) R$ 375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 75,0000 (unitário) R$ 375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 62,2300 (unitário) R$ 311,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 177,8000 (unitário) R$ 889,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 49,0000 (unitário) R$ 245,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CONFORT Modelo/versão: CONFORT Valor proposta: R$ 75,8200 (unitário) R$ 379,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 68,3900 (unitário) R$ 341,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	CONE AUTOCLAVAVEL				
Valor proposta:	R$ 75,7500 (unitário) R$ 378,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 140,2800 (unitário) R$ 701,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 140,2800 (unitário) R$ 701,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 62,8600 (unitário) R$ 314,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	MAQUIRA				
Valor proposta:	R$ 62,8600 (unitário) R$ 314,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 62,8800 (unitário) R$ 314,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	POSIC.DE FILME(HAN SHIN)AUTOC.INFANTIL				
Valor proposta:	R$ 62,8800 (unitário) R$ 314,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 75,8200 (unitário) R$ 379,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAQUIRA				
Modelo/versão:	posicionador radiográfico odonto infantil - (posic				
Valor proposta:	R$ 75,8200 (unitário) R$ 379,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5

Lances do Item 230

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:59:04	71.505.564/0001-24	R$ 68,3900

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:59:05	35.215.257/0001-45	R$ 59,7100
24/04/2025 às 15:11:29	18.442.927/0001-47	R$ 62,2300
24/04/2025 às 15:22:57	35.215.257/0001-45	R$ 49,0000

Mensagens do chat do Item 230

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:56:04	A abertura do item 230 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:59:04	O item 230 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:21:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 230. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:26:55 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 59,7100 e R$ 62,8800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:26:56	A etapa fechada do item 230 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 49,0000.
Sistema	24/04/2025 às 15:26:56	O item 230 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:48:02	O item 230 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:03:02.
Sistema	30/04/2025 às 15:45:51	O item 230 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:00:51.

Eventos do Item 230

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 49,0000.
13/05/2025 às 08:36:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:03:02
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:00:51

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 231 - Pote odontológico

Pote Odontológico Material: Vidro, Formato: Cilíndrico, Transmitância: Transparente, Características Adicionais: 2 Cavidades, Tipo: Dappen, Tamanho: 3 X 3 Cm

Quantidade:	96	Valor estimado:	R$ 4,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 386,8800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 2,5200 (unitário) / R$ 241,9200 (total)

Propostas do Item 231

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,0000 (unitário) R$ 384,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SE				
Modelo/versão:	SE				
Valor proposta:	R$ 4,0000 (unitário) R$ 384,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,4100 (unitário) R$ 423,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 12,0000 (unitário) R$ 1.152,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,5200 (unitário) R$ 241,9200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ART VIDROS				
Modelo/versão:	ART VIDROS				
Valor proposta:	R$ 4,0300 (unitário) R$ 386,8800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	96

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4,7000 (unitário) R$ 451,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 6,4400 (unitário) R$ 618,2400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,2400 (unitário) R$ 311,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 4,0300 (unitário) R$ 386,8800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 4,6000 (unitário) R$ 441,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 4,6000 (unitário) R$ 441,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,4000 (unitário) R$ 1.094,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: AAF Modelo/versão: pote dapen vidro pequeno medidas aproximadas 3,5cm Valor proposta: R$ 14,9800 (unitário) R$ 1.438,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 96		

Lances do Item 231

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:59:14	71.505.564/0001-24	R$ 4,7000
24/04/2025 às 14:59:14	35.215.257/0001-45	R$ 3,8000
24/04/2025 às 14:59:17	28.857.335/0001-40	R$ 3,6100
24/04/2025 às 14:59:20	51.740.794/0001-60	R$ 11,4000
24/04/2025 às 14:59:23	35.215.257/0001-45	R$ 3,4200
24/04/2025 às 14:59:29	28.857.335/0001-40	R$ 3,2400

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:59:35	35.215.257/0001-45	R$ 3,0700
24/04/2025 às 15:11:34	18.442.927/0001-47	R$ 4,4100
24/04/2025 às 15:22:33	35.215.257/0001-45	R$ 2,5200

Mensagens do chat do Item 231

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:56:13	A abertura do item 231 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:59:13	O item 231 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:21:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 231. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:26:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 3,0700 e R$ 4,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:26:31	A etapa fechada do item 231 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,5200.
Sistema	24/04/2025 às 15:26:31	O item 231 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:48:11	O item 231 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:03:11.
Sistema	30/04/2025 às 15:45:59	O item 231 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:00:59.

Eventos do Item 231

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,5200.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:03:11

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 16:00:59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 232 - Pote odontológico

Pote Odontológico Material: Vidro, Formato: Redondo, Transmitância: Transparente, Aplicação: Manipulação De Resina, Características Adicionais: Com Tampa

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 20,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 207,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 10,7800 (unitário) / R$ 107,8000 (total)

Propostas do Item 232

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SE Modelo/versão: SE Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,8400 (unitário) R$ 218,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 62,4000 (unitário) R$ 624,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,7800 (unitário) R$ 107,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ART VIDROS Modelo/versão: ART VIDROS Valor proposta: R$ 20,7100 (unitário) R$ 207,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 22,8200 (unitário) R$ 228,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL				
Modelo/versão:	IODONTOSUL				
Valor proposta:	R$ 31,9800 (unitário) R$ 319,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,5700 (unitário) R$ 125,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 20,7100 (unitário) R$ 207,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 26,7900 (unitário) R$ 267,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL				
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL				
Valor proposta:	R$ 26,7900 (unitário) R$ 267,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 59,2800 (unitário) R$ 592,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF				
Modelo/versão:	pote de vidro paladon incolor com tampa - transpar				
Valor proposta:	R$ 108,0000 (unitário) R$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 232

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:59:26	28.857.335/0001-40	R$ 19,0000
24/04/2025 às 14:59:29	71.505.564/0001-24	R$ 22,8200
24/04/2025 às 14:59:29	35.215.257/0001-45	R$ 18,0500
24/04/2025 às 14:59:32	51.740.794/0001-60	R$ 59,2800
24/04/2025 às 14:59:35	28.857.335/0001-40	R$ 17,1400
24/04/2025 às 14:59:41	35.215.257/0001-45	R$ 16,2800

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 14:59:47	28.857.335/0001-40	R$ 15,4600
24/04/2025 às 14:59:53	35.215.257/0001-45	R$ 14,6800
24/04/2025 às 14:59:59	28.857.335/0001-40	R$ 13,9400
24/04/2025 às 15:00:05	35.215.257/0001-45	R$ 13,2400
24/04/2025 às 15:00:11	28.857.335/0001-40	R$ 12,5700
24/04/2025 às 15:00:17	35.215.257/0001-45	R$ 11,9400
24/04/2025 às 15:11:40	18.442.927/0001-47	R$ 21,8400
24/04/2025 às 15:20:09	35.215.257/0001-45	R$ 10,7800

Mensagens do chat do Item 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 14:56:26	A abertura do item 232 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:59:26	O item 232 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:19:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 232. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:24:06 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 11,9400 e R$ 22,8200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:24:07	A etapa fechada do item 232 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,7800.
Sistema	24/04/2025 às 15:24:07	O item 232 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:48:26	O item 232 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:03:26.
Sistema	30/04/2025 às 15:46:11	O item 232 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:01:11.

Eventos do Item 232

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 10,7800.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:03:26
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:01:11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 233 - Porta-Agulha Instrumental

Porta-Agulha Instrumental Modelo: Castroviejo, Tipo Ponta: Ponta Curva, Adicional 1: Sem Trava, Comprimento Total: Cerca De 14CM, Material: Titânio, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 219,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.487,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 54,0000 (unitário) / R$ 1.350,0000 (total)

Propostas do Item 233

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 219,0000 (unitário) R$ 5.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: WILCOS Valor proposta: R$ 219,0000 (unitário) R$ 5.475,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 130,4000 (unitário) R$ 3.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6B Valor proposta: R$ 470,5600 (unitário) R$ 11.764,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 54,0000 (unitário) R$ 1.350,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 219,5000 (unitário) R$ 5.487,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 152,3200 (unitário) R$ 3.808,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: GOLGRAN
Valor proposta: R$ 219,4500 (unitário) R$ 5.486,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 170,6600 (unitário) R$ 4.266,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: ABC
Modelo/versão: ABC
Valor proposta: R$ 170,6600 (unitário) R$ 4.266,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 150,6300 (unitário) R$ 3.765,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: PORTA AGULHA CAST.14CM CURVO
Valor proposta: R$ 150,6300 (unitário) R$ 3.765,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 219,5000 (unitário) R$ 5.487,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: porta agulha castroviejo 14cm simples - reto com t
Valor proposta: R$ 219,5000 (unitário) R$ 5.487,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 233

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:03:23	35.215.257/0001-45	R$ 143,0900
24/04/2025 às 15:03:24	71.505.564/0001-24	R$ 152,3200
24/04/2025 às 15:11:50	18.442.927/0001-47	R$ 164,7000
24/04/2025 às 15:11:59	18.442.927/0001-47	R$ 143,1000
24/04/2025 às 15:28:06	35.215.257/0001-45	R$ 54,0000
24/04/2025 às 15:31:20	18.442.927/0001-47	R$ 130,4000

Mensagens do chat do Item 233

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:00:22	A abertura do item 233 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:03:22	O item 233 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:27:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 233. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:32:04 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 143,0900 e R$ 152,3200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:32:05	A etapa fechada do item 233 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 130,4000 e R$ 54,0000.
Sistema	24/04/2025 às 15:32:05	O item 233 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:48:38	O item 233 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:03:38.
Sistema	30/04/2025 às 15:46:19	O item 233 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:01:19.

Eventos do Item 233

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 54,0000.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:03:38
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:01:19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 234 - Régua - uso odontológico

Régua - Uso Odontológico Modelo: Endodôntica, Material: Plástico, Tipo: Milimetrada, Característica Adicional: Simples, Tipo Uso: Autoclavável

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 55,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 831,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 55,0000 (unitário) / R$ 825,0000 (total)

Propostas do Item 234

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 60,0000 (unitário) R$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRISMA Modelo/versão: PRISMA Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 55,0000 (unitário) R$ 825,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CE Modelo/versão: CE Valor proposta: R$ 133,3200 (unitário) R$ 1.999,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 71,0000 (unitário) R$ 1.065,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNODENT Modelo/versão: regua edondôntica calibradora prisma - marca ce: c Valor proposta: R$ 137,7000 (unitário) R$ 2.065,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 234

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:12:07	18.442.927/0001-47	R$ 60,0100
24/04/2025 às 15:27:01	51.740.794/0001-60	R$ 71,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:30:55	18.442.927/0001-47	R$ 55,0000

Mensagens do chat do Item 234

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:01:17	A abertura do item 234 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:04:17	O item 234 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:26:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 234. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:31:01 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 60,0000 e R$ 137,7000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:31:02	A etapa fechada do item 234 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 55,0000 e R$ 71,0000.
Sistema	24/04/2025 às 15:31:02	O item 234 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:30:57	O item 234 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:45:57.
Sistema	30/04/2025 às 10:28:07	O item 234 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:43:07.

Eventos do Item 234

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 55,0000.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:45:57
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:43:07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 235 - Resina acrílica uso odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	42	Valor estimado:	R$ 138,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.801,0400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 93,8000 (unitário) / R$ 3.939,6000 (total)

Propostas do Item 235

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 102,0000 (unitário) R$ 4.284,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 138,0000 (unitário) R$ 5.796,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 114,0000 (unitário) R$ 4.788,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: evoden Modelo/versão: RESINA ACRILICO LÍQUIDO AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR Valor proposta: R$ 850,0000 (unitário) R$ 35.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 93,8000 (unitário) R$ 3.939,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 291,1600 (unitário) R$ 12.228,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 131,2100 (unitário) R$ 5.510,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: IMODONTO Modelo/versão: IMODONTO Valor proposta: R$ 138,1200 (unitário) R$ 5.801,0400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 153,6000 (unitário) R$ 6.451,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI FLASH Valor proposta: R$ 191,0400 (unitário) R$ 8.023,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.060,4900 (unitário) R$ 86.540,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI FLASH / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E Modelo/versão: 55-458 Valor proposta: R$ 2.060,4900 (unitário) R$ 86.540,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 107,7900 (unitário) R$ 4.527,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: ACRILICO AUTO LIQ.1000ML C/CROS(LATA) Valor proposta: R$ 107,7900 (unitário) R$ 4.527,1800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		

Lances do Item 235

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:07:00	71.505.564/0001-24	R$ 153,6000
24/04/2025 às 15:07:06	35.215.257/0001-45	R$ 131,2100
24/04/2025 às 15:11:41	16.698.619/0001-51	R$ 102,0000
24/04/2025 às 15:11:56	18.365.821/0001-97	R$ 114,0000
24/04/2025 às 15:12:14	18.442.927/0001-47	R$ 107,8000
24/04/2025 às 15:18:30	18.442.927/0001-47	R$ 102,0100
24/04/2025 às 15:25:14	18.442.927/0001-47	R$ 93,8000

Mensagens do chat do Item 235

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:03:58	A abertura do item 235 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:06:58	O item 235 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:23:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 235. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:28:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 102,0000 e R$ 107,7900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:28:31	A etapa fechada do item 235 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 93,8000.
Sistema	24/04/2025 às 15:28:31	O item 235 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:31:09	O item 235 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:46:09.
Sistema	30/04/2025 às 10:28:17	O item 235 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:43:17.

Eventos do Item 235

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 93,8000.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:46:09

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:43:17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 236 - Resina acrílica uso odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável, Aspecto Físico: Pó, Cor: Incolor/Rosa

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 137,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.503,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 101,3900 (unitário) / R$ 4.055,6000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 236

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 101,3900 (unitário) R$ 4.055,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 137,0000 (unitário) R$ 5.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 114,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: evoden Modelo/versão: RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR - Emb Valor proposta: R$ 850,0000 (unitário) R$ 34.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 101,4000 (unitário) R$ 4.056,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 302,0400 (unitário) R$ 12.081,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 199,2000 (unitário) R$ 7.968,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI FLASH Valor proposta: R$ 247,7500 (unitário) R$ 9.910,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.672,1900 (unitário) R$ 106.887,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI FLASH / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E Modelo/versão: 55-449 Valor proposta: R$ 2.672,1900 (unitário) R$ 106.887,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 114,9600 (unitário) R$ 4.598,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: ACRILICO AUTO PO 1000GR (INCOLOR) Valor proposta: R$ 114,9600 (unitário) R$ 4.598,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Lances do Item 236

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:09:55	71.505.564/0001-24	R$ 199,2000
24/04/2025 às 15:11:27	16.698.619/0001-51	R$ 109,0000
24/04/2025 às 15:12:03	18.365.821/0001-97	R$ 114,0000
24/04/2025 às 15:12:21	18.442.927/0001-47	R$ 114,9700
24/04/2025 às 15:18:38	18.442.927/0001-47	R$ 109,0100
24/04/2025 às 15:31:32	18.442.927/0001-47	R$ 101,4000
24/04/2025 às 15:33:46	16.698.619/0001-51	R$ 102,0000
24/04/2025 às 15:36:37	16.698.619/0001-51	R$ 101,3900

Mensagens do chat do Item 236

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:06:53	A abertura do item 236 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:09:53	O item 236 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:30:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 236. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:35:18 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 109,0000 e R$ 114,9600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:35:19	A etapa fechada do item 236 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 102,0000 e R$ 101,4000.
Sistema	24/04/2025 às 15:35:19	O item 236 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	24/04/2025 às 15:35:19	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 236 até às 15:40:19 do dia 24/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/04/2025 às 15:36:37	O item 236 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51 enviou um lance no valor de R$ 101,3900.
Sistema	24/04/2025 às 15:36:37	O item 236 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 08:45:59	O item 236 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:00:59.
Sistema	30/04/2025 às 12:30:47	O item 236 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:45:47.

Eventos do Item 236

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 101,3900.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:00:59

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 12:45:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 237 - Resina acrílica uso odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável, Aspecto Físico: Pó, Cor: Incolor/Rosa

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 152,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.144,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 101,3900 (unitário) / R$ 6.083,4000 (total)

Propostas do Item 237

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 101,3900 (unitário) R$ 6.083,4000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 152,0000 (unitário) R$ 9.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 124,0000 (unitário) R$ 7.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: evoden Modelo/versão: RESINA PÓ ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA Valor proposta: R$ 950,0000 (unitário) R$ 57.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 102,4000 (unitário) R$ 6.144,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 302,0400 (unitário) R$ 18.122,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 144,7800 (unitário) R$ 8.686,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMODONTO Modelo/versão: IMODONTO Valor proposta: R$ 152,4000 (unitário) R$ 9.144,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 199,2000 (unitário) R$ 11.952,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPI FLASH Valor proposta: R$ 247,7500 (unitário) R$ 14.865,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.672,1900 (unitário) R$ 160.331,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI FLASH / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E Modelo/versão: 55-448 Valor proposta: R$ 2.672,1900 (unitário) R$ 160.331,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 114,9600 (unitário) R$ 6.897,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: ACRILICO AUTO PO 1000GR (ROSA CV) Valor proposta: R$ 114,9600 (unitário) R$ 6.897,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 237

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:17:06	71.505.564/0001-24	R$ 199,2000
24/04/2025 às 15:17:12	35.215.257/0001-45	R$ 144,7800
24/04/2025 às 15:19:37	18.365.821/0001-97	R$ 124,0000
24/04/2025 às 15:21:43	16.698.619/0001-51	R$ 109,0000
24/04/2025 às 15:25:25	18.442.927/0001-47	R$ 109,0100
24/04/2025 às 15:38:17	18.442.927/0001-47	R$ 102,4000
24/04/2025 às 15:41:27	16.698.619/0001-51	R$ 101,3900

Mensagens do chat do Item 237

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:14:03	A abertura do item 237 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:17:03	O item 237 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:37:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 237. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:42:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 109,0000 e R$ 114,9600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:42:31	A etapa fechada do item 237 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 101,3900 e R$ 102,4000.
Sistema	24/04/2025 às 15:42:31	O item 237 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 08:50:36	O item 237 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:05:36.
Sistema	30/04/2025 às 12:31:09	O item 237 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:46:09.

Eventos do Item 237

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 101,3900.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:05:36

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 12:46:09

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 238 - Resina acrílica uso odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Termopolimerizável, Aspecto Físico: Pó, Cor: Incolor/Rosa

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 120,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.626,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 99,7000 (unitário) / R$ 2.991,0000 (total)

Propostas do Item 238

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 105,0000 (unitário) R$ 3.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 99,7000 (unitário) R$ 2.991,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 279,6800 (unitário) R$ 8.390,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 170,4000 (unitário) R$ 5.112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPICRIL Valor proposta: R$ 211,9300 (unitário) R$ 6.357,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.285,8500 (unitário) R$ 68.575,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	VIPI CRIL / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E I				
Modelo/versão:	55-395				
Valor proposta:	R$ 2.285,8500 (unitário) R$ 68.575,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 114,9600 (unitário) R$ 3.448,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TRIUNFO				
Modelo/versão:	ACRILICO AUTO PO 1000GR (ROSA) S/VEIA				
Valor proposta:	R$ 114,9600 (unitário) R$ 3.448,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 238

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:22:43	71.505.564/0001-24	R$ 170,4000
24/04/2025 às 15:25:33	18.442.927/0001-47	R$ 114,9700
24/04/2025 às 15:33:18	16.698.619/0001-51	R$ 105,0000
24/04/2025 às 15:38:27	18.442.927/0001-47	R$ 105,0100
24/04/2025 às 15:44:14	18.442.927/0001-47	R$ 99,7000

Mensagens do chat do Item 238

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:19:43	A abertura do item 238 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:22:43	O item 238 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:42:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 238. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:47:07 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 105,0000 e R$ 114,9600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:47:08	A etapa fechada do item 238 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 99,7000.
Sistema	24/04/2025 às 15:47:08	O item 238 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:31:25	O item 238 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:46:25.
Sistema	30/04/2025 às 10:28:29	O item 238 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:43:29.

Eventos do Item 238

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 99,7000.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:46:25
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:43:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 239 - Padrão Referência 1

Padrão Referência 1 Tipo*: Citreoviridina, Apresentação*: Liofilizado, Concentração*: Para Preparo De Solução A 100MCG/ML

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 116,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.507,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 92,6400 (unitário) / R$ 2.779,2000 (total)

Propostas do Item 239

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 102,0000 (unitário) R$ 3.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 116,0000 (unitário) R$ 3.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 92,6400 (unitário) R$ 2.779,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 264,6800 (unitário) R$ 7.940,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 239

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:31:47	18.442.927/0001-47	R$ 116,0100
24/04/2025 às 15:47:50	16.698.619/0001-51	R$ 102,0000
24/04/2025 às 15:50:01	18.442.927/0001-47	R$ 92,6400

Mensagens do chat do Item 239

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:22:35	A abertura do item 239 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:25:35	O item 239 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:47:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 239. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:52:06 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 116,0000 e R$ 116,0100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:52:07	A etapa fechada do item 239 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 102,0000 e R$ 92,6400.
Sistema	24/04/2025 às 15:52:07	O item 239 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:31:39	O item 239 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:46:39.
Sistema	30/04/2025 às 10:28:38	O item 239 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:43:38.

Eventos do Item 239

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 92,6400.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:46:39
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:43:38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 240 - Resina acrílica uso odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Ativação Por Microondas, Aspecto Físico: Pó, Cor: Incolor / Rosa

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 156,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.130,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 92,6000 (unitário) / R$ 1.852,0000 (total)

Propostas do Item 240

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 92,6000 (unitário) R$ 1.852,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 156,0000 (unitário) R$ 3.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 97,8900 (unitário) R$ 1.957,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIUNFO Modelo/versão: TRIUNFO Valor proposta: R$ 279,6800 (unitário) R$ 5.593,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 148,2000 (unitário) R$ 2.964,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMODONTO Modelo/versão: IMODONTO Valor proposta: R$ 156,5400 (unitário) R$ 3.130,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 170,4000 (unitário) R$ 3.408,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI Modelo/versão: VIPICRIL Valor proposta: R$ 211,9400 (unitário) R$ 4.238,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 383,7000 (unitário) R$ 7.674,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R$ 383,7000 (unitário) R$ 7.674,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 383,6900 (unitário) R$ 7.673,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIPI CRIL / VIPI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E I Modelo/versão: 55-400 Valor proposta: R$ 2.285,8500 (unitário) R$ 45.717,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 240

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:27:08	71.505.564/0001-24	R$ 170,4000
24/04/2025 às 15:27:09	35.215.257/0001-45	R$ 148,2000
24/04/2025 às 15:31:54	18.442.927/0001-47	R$ 148,2100
24/04/2025 às 15:33:05	16.698.619/0001-51	R$ 135,0000
24/04/2025 às 15:38:39	18.442.927/0001-47	R$ 135,0100
24/04/2025 às 15:42:41	32.737.279/0001-87	R$ 383,6900
24/04/2025 às 15:50:11	18.442.927/0001-47	R$ 97,8900
24/04/2025 às 15:52:26	16.698.619/0001-51	R$ 92,6000

Mensagens do chat do Item 240

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:24:07	A abertura do item 240 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:27:07	O item 240 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:48:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 240. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:53:55 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 135,0000 e R$ 148,2000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:53:56	A etapa fechada do item 240 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 97,8900 e R$ 92,6000.
Sistema	24/04/2025 às 15:53:56	O item 240 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 08:51:03	O item 240 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:06:03.
Sistema	30/04/2025 às 12:31:29	O item 240 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:46:29.

Eventos do Item 240

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 92,6000.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:06:03

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 12:46:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 241 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tipo " Bulk Fill ", Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 38,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.334,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 8,0000 (unitário) / R$ 480,0000 (total)

Propostas do Item 241

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 13,9000 (unitário) R$ 834,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 2.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 38,6300 (unitário) R$ 2.317,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 110,3600 (unitário) R$ 6.621,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,5700 (unitário) R$ 814,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: OPALLIS FGM Modelo/versão: OPALLIS FGM Valor proposta: R$ 38,9000 (unitário) R$ 2.334,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 14,3070 (unitário) R$ 858,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: OPALLIS FLOW - FGM Modelo/versão: OPALLIS FLOW - FGM Valor proposta: R$ 38,9000 (unitário) R$ 2.334,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,2300 (unitário) R$ 973,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: MASTER FLOW Valor proposta: R$ 38,8500 (unitário) R$ 2.331,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,0000 (unitário) R$ 480,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 38,9000 (unitário) R$ 2.334,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,9000 (unitário) R$ 774,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 38,9000 (unitário) R$ 2.334,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fgm Modelo/versão: fgm Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 13,5800 (unitário) R$ 814,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM

Modelo/versão: FGM

Valor proposta: R$ 13,5800 (unitário) R$ 814,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NEO SPECTRA FLOW / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 2000012979

Valor proposta: R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,0700 (unitário) R$ 904,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA

Modelo/versão: RESINA FOTO FLOW(A1)APPLIC FLOW 2GR

Valor proposta: R$ 15,0700 (unitário) R$ 904,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 241

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:29:32	05.823.205/0001-90	R$ 36,9550
24/04/2025 às 15:29:32	28.857.335/0001-40	R$ 12,9000
24/04/2025 às 15:29:33	71.505.564/0001-24	R$ 16,2300
24/04/2025 às 15:29:33	02.375.705/0001-19	R$ 15,0600
24/04/2025 às 15:29:38	05.823.205/0001-90	R$ 15,0500
24/04/2025 às 15:29:39	02.375.705/0001-19	R$ 14,3070
24/04/2025 às 15:29:39	35.215.257/0001-45	R$ 13,5700
24/04/2025 às 15:29:44	05.823.205/0001-90	R$ 13,5600
24/04/2025 às 15:32:10	18.442.927/0001-47	R$ 38,6300
24/04/2025 às 15:34:46	16.698.619/0001-51	R$ 13,9000
24/04/2025 às 15:55:48	05.823.205/0001-90	R$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 241

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:26:31	A abertura do item 241 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:29:31	O item 241 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:51:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 241. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:56:46 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,9000 e R$ 13,9000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:56:47	A etapa fechada do item 241 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,0000.
Sistema	24/04/2025 às 15:56:47	O item 241 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:42	O item 241 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 08:59:42.
Sistema	07/05/2025 às 09:03:11	O item 241 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:18:11.

Eventos do Item 241

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,0000.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 08:59:42
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 09:18:11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 242 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	23	Valor estimado:	R$ 67,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.544,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 33,4900 (unitário) / R$ 770,2700 (total)

Propostas do Item 242

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,4900 (unitário) R$ 770,2700 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 67,0000 (unitário) R$ 1.541,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,6000 (unitário) R$ 772,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 159,9600 (unitário) R$ 3.679,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 63,7900 (unitário) R$ 1.467,1700 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BA1 Valor proposta: R$ 67,1500 (unitário) R$ 1.544,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,3400 (unitário) R$ 950,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 67,1500 (unitário) R$ 1.544,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3500 (unitário) R$ 951,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 - 3M Modelo/versão: Z100 - 3M Valor proposta: R$ 67,1500 (unitário) R$ 1.544,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,0600 (unitário) R$ 852,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 67,1000 (unitário) R$ 1.543,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,3000 (unitário) R$ 673,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 67,1500 (unitário) R$ 1.544,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,0400 (unitário) R$ 851,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z100 Modelo/versão: 3M/z100 Valor proposta: R$ 67,1500 (unitário) R$ 1.544,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 80,0000 (unitário) R$ 1.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fgm Modelo/versão: fgm Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 1.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,5700 (unitário) R$ 818,1100 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 35,5700 (unitário) R$ 818,1100 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.218,3000 (unitário) R$ 28.020,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: TPH / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130710016 Valor proposta: R$ 1.218,3000 (unitário) R$ 28.020,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.473,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RESINA FOTO (A1)Z100 4 GR Valor proposta: R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.473,1500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 23		

Lances do Item 242

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:29:56	05.823.205/0001-90	R$ 63,7925
24/04/2025 às 15:29:57	71.505.564/0001-24	R$ 37,0600
24/04/2025 às 15:29:57	02.375.705/0001-19	R$ 63,7800
24/04/2025 às 15:30:02	05.823.205/0001-90	R$ 60,6028
24/04/2025 às 15:30:03	35.215.257/0001-45	R$ 60,5900
24/04/2025 às 15:30:04	02.375.705/0001-19	R$ 60,5800
24/04/2025 às 15:30:05	28.857.335/0001-40	R$ 37,0400
24/04/2025 às 15:30:08	05.823.205/0001-90	R$ 37,0500
24/04/2025 às 15:30:10	35.215.257/0001-45	R$ 57,5600
24/04/2025 às 15:30:10	02.375.705/0001-19	R$ 41,3500
24/04/2025 às 15:30:16	35.215.257/0001-45	R$ 41,3400
24/04/2025 às 15:32:26	18.442.927/0001-47	R$ 35,5800
24/04/2025 às 15:37:10	16.698.619/0001-51	R$ 36,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:44:59	50.567.060/0001-69	R$ 63,7900
24/04/2025 às 15:49:58	16.698.619/0001-51	R$ 33,4900
24/04/2025 às 15:50:22	18.442.927/0001-47	R$ 33,6000
24/04/2025 às 15:52:51	05.823.205/0001-90	R$ 29,3000

Mensagens do chat do Item 242

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:26:56	A abertura do item 242 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:29:56	O item 242 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:48:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 242. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:53:48 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 35,5700 e R$ 37,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:53:49	A etapa fechada do item 242 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,3000, R$ 33,4900 e R$ 33,6000.
Sistema	24/04/2025 às 15:53:49	O item 242 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:53:45	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 242. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:33:05	O item 242 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:05 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 09:43:19	O item 242 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:58:19.
Sistema	07/05/2025 às 10:25:12	O item 242 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:40:12.

Eventos do Item 242

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:53:45	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 09:33:05	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,4900.
13/05/2025 às 08:36:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 09:58:19
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:40:12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 243 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 66,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.324,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 33,7000 (unitário) / R$ 674,0000 (total)

Propostas do Item 243

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,7000 (unitário) R$ 674,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 66,0000 (unitário) R$ 1.320,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,2000 (unitário) R$ 664,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 159,9600 (unitário) R$ 3.199,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 62,8900 (unitário) R$ 1.257,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BA2 Valor proposta: R$ 66,2000 (unitário) R$ 1.324,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,3400 (unitário) R$ 826,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 66,2000 (unitário) R$ 1.324,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3500 (unitário) R$ 827,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 - 3M Modelo/versão: Z100 - 3M Valor proposta: R$ 66,2000 (unitário) R$ 1.324,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,0600 (unitário) R$ 741,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 66,1500 (unitário) R$ 1.323,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,0000 (unitário) R$ 580,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 66,2000 (unitário) R$ 1.324,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,0200 (unitário) R$ 740,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z100 Modelo/versão: 3M/z100 Valor proposta: R$ 66,2000 (unitário) R$ 1.324,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.555,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.555,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,5700 (unitário) R$ 711,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 35,5700 (unitário) R$ 711,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.359,4500 (unitário) R$ 27.189,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TPH / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130710001 Valor proposta: R$ 1.359,4500 (unitário) R$ 27.189,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.281,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RESINA FOTO (A2)Z100 4GR Valor proposta: R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.281,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 243

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:31:32	05.823.205/0001-90	R$ 62,8900
24/04/2025 às 15:31:33	02.375.705/0001-19	R$ 62,8800
24/04/2025 às 15:31:33	71.505.564/0001-24	R$ 37,0600
24/04/2025 às 15:31:38	28.857.335/0001-40	R$ 37,0200
24/04/2025 às 15:31:38	05.823.205/0001-90	R$ 37,0500
24/04/2025 às 15:31:39	02.375.705/0001-19	R$ 41,3500
24/04/2025 às 15:31:40	35.215.257/0001-45	R$ 41,3400
24/04/2025 às 15:32:32	18.442.927/0001-47	R$ 35,5800
24/04/2025 às 15:35:37	16.698.619/0001-51	R$ 36,0000
24/04/2025 às 15:46:32	50.567.060/0001-69	R$ 62,8900
24/04/2025 às 15:50:31	18.442.927/0001-47	R$ 33,2000
24/04/2025 às 15:50:32	05.823.205/0001-90	R$ 35,1975
24/04/2025 às 15:55:35	16.698.619/0001-51	R$ 33,7000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:58:21	05.823.205/0001-90	R$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 243

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:28:31	A abertura do item 243 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:31:31	O item 243 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:54:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 243. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:59:19 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 33,2000 e R$ 36,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:59:20	A etapa fechada do item 243 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,0000 e R$ 33,7000.
Sistema	24/04/2025 às 15:59:20	O item 243 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:07	O item 243 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:46:07	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 243 até às 08:51:07 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 08:51:19	O item 243 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:51:07 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 08:51:19	O item 243 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 08:54:03	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 243. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 11:53:00	O item 243 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:29:17	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 243. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:57:19	O item 243 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:19 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 15:01:22	O item 243 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 15:16:22.
Sistema	07/05/2025 às 15:52:47	O item 243 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:07:47.

Eventos do Item 243

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:54:03	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:29:17	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:57:19	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,7000.
13/05/2025 às 08:36:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 15:16:22
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 16:07:47

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 244 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 68,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.369,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 33,4900 (unitário) / R$ 669,8000 (total)

Propostas do Item 244

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,4900 (unitário) R$ 669,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 68,0000 (unitário) R$ 1.360,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,5800 (unitário) R$ 711,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 159,9600 (unitário) R$ 3.199,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 64,0300 (unitário) R$ 1.280,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BA3 Valor proposta: R$ 68,4700 (unitário) R$ 1.369,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,3400 (unitário) R$ 826,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 68,4700 (unitário) R$ 1.369,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3500 (unitário) R$ 827,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 - 3M Modelo/versão: Z100 - 3M Valor proposta: R$ 68,4700 (unitário) R$ 1.369,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,0600 (unitário) R$ 741,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 68,4200 (unitário) R$ 1.368,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 68,4700 (unitário) R$ 1.369,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 36,9700 (unitário) R$ 739,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z100 Modelo/versão: 3M/z100 Valor proposta: R$ 68,4700 (unitário) R$ 1.369,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.555,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.555,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,5700 (unitário) R$ 711,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 35,5700 (unitário) R$ 711,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.359,4500 (unitário) R$ 27.189,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TPH / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130710002 Valor proposta: R$ 1.359,4500 (unitário) R$ 27.189,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.281,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RESINA FOTO (A3)Z100 4 GR Valor proposta: R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.281,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 244

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:34:03	05.823.205/0001-90	R$ 65,0465
24/04/2025 às 15:34:04	02.375.705/0001-19	R$ 65,0300
24/04/2025 às 15:34:04	71.505.564/0001-24	R$ 37,0600
24/04/2025 às 15:34:09	05.823.205/0001-90	R$ 61,7941
24/04/2025 às 15:34:10	35.215.257/0001-45	R$ 61,7800
24/04/2025 às 15:34:10	02.375.705/0001-19	R$ 61,7700
24/04/2025 às 15:34:11	28.857.335/0001-40	R$ 36,9700
24/04/2025 às 15:34:15	05.823.205/0001-90	R$ 37,0500
24/04/2025 às 15:34:16	35.215.257/0001-45	R$ 58,6900
24/04/2025 às 15:34:16	02.375.705/0001-19	R$ 41,3500
24/04/2025 às 15:34:22	35.215.257/0001-45	R$ 41,3400
24/04/2025 às 15:35:40	16.698.619/0001-51	R$ 36,0000
24/04/2025 às 15:45:36	18.442.927/0001-47	R$ 35,5800

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:49:05	50.567.060/0001-69	R$ 64,0300
24/04/2025 às 15:53:54	05.823.205/0001-90	R$ 20,0000
24/04/2025 às 15:54:28	16.698.619/0001-51	R$ 33,4900

Mensagens do chat do Item 244

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:31:02	A abertura do item 244 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:34:02	O item 244 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:49:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 244. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:54:51 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 35,5700 e R$ 37,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 15:54:52	A etapa fechada do item 244 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20,0000 e R$ 33,4900.
Sistema	24/04/2025 às 15:54:52	O item 244 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:54:18	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 244. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:37:09	O item 244 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:37:09 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 09:43:48	O item 244 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 09:58:48.
Sistema	07/05/2025 às 10:26:20	O item 244 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:41:20.

Eventos do Item 244

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:54:18	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 09:37:09	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,4900.
13/05/2025 às 08:36:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 09:58:48
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:41:20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 245 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 63,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.272,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 33,7000 (unitário) / R$ 674,0000 (total)

Propostas do Item 245

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,7000 (unitário) R$ 674,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 63,0000 (unitário) R$ 1.260,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 31,9000 (unitário) R$ 638,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 159,9600 (unitário) R$ 3.199,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 63,6400 (unitário) R$ 1.272,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BA3,5 Valor proposta: R$ 63,6400 (unitário) R$ 1.272,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,3400 (unitário) R$ 826,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 63,6400 (unitário) R$ 1.272,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3500 (unitário) R$ 827,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 - 3M Modelo/versão: Z100 - 3M Valor proposta: R$ 63,6400 (unitário) R$ 1.272,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,0600 (unitário) R$ 741,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 63,6000 (unitário) R$ 1.272,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,0000 (unitário) R$ 580,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 63,6400 (unitário) R$ 1.272,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,0000 (unitário) R$ 740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z100 Modelo/versão: 3M/z100 Valor proposta: R$ 63,6400 (unitário) R$ 1.272,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.555,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.555,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,5700 (unitário) R$ 711,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 35,5700 (unitário) R$ 711,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.359,4500 (unitário) R$ 27.189,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TPH / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130710003 Valor proposta: R$ 1.359,4500 (unitário) R$ 27.189,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.281,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RESINA FOTO (A3,5)Z100 4 GR Valor proposta: R$ 64,0500 (unitário) R$ 1.281,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 245

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:35:06	05.823.205/0001-90	R$ 60,4580
24/04/2025 às 15:35:06	02.375.705/0001-19	R$ 60,4400
24/04/2025 às 15:35:07	71.505.564/0001-24	R$ 37,0600
24/04/2025 às 15:35:12	05.823.205/0001-90	R$ 57,4351
24/04/2025 às 15:35:13	02.375.705/0001-19	R$ 57,4180
24/04/2025 às 15:35:13	35.215.257/0001-45	R$ 57,4000
24/04/2025 às 15:35:14	28.857.335/0001-40	R$ 37,0000
24/04/2025 às 15:35:18	05.823.205/0001-90	R$ 37,0500
24/04/2025 às 15:35:19	02.375.705/0001-19	R$ 41,3500
24/04/2025 às 15:35:19	35.215.257/0001-45	R$ 41,3400
24/04/2025 às 15:35:42	16.698.619/0001-51	R$ 36,0000
24/04/2025 às 15:45:43	18.442.927/0001-47	R$ 35,5800
24/04/2025 às 15:55:45	18.442.927/0001-47	R$ 31,9000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:55:49	16.698.619/0001-51	R$ 33,7000
24/04/2025 às 15:59:36	05.823.205/0001-90	R$ 29,0000

Mensagens do chat do Item 245

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:32:05	A abertura do item 245 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:35:05	O item 245 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:55:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 245. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:00:33 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 35,5700 e R$ 37,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:00:34	A etapa fechada do item 245 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,0000, R$ 31,9000 e R$ 33,7000.
Sistema	24/04/2025 às 16:00:34	O item 245 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 08:54:33	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 245. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 11:54:00	O item 245 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:29:50	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 245. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:58:41	O item 245 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:41 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 15:01:56	O item 245 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 15:16:56.
Sistema	07/05/2025 às 15:53:26	O item 245 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:08:26.

Eventos do Item 245

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:54:33	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 14:29:50	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:58:41	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,7000.
13/05/2025 às 08:36:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 15:16:56
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 16:08:26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 246 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 56,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 844,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 28,2000 (unitário) / R$ 423,0000 (total)

Propostas do Item 246

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,7000 (unitário) R$ 505,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 56,0000 (unitário) R$ 840,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,2000 (unitário) R$ 423,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 159,9600 (unitário) R$ 2.399,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,3400 (unitário) R$ 620,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 56,3200 (unitário) R$ 844,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3500 (unitário) R$ 620,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Z100 - 3M				
Modelo/versão:	Z100 - 3M				
Valor proposta:	R$ 56,3200 (unitário) R$ 844,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,0600 (unitário) R$ 555,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M DO BRASIL				
Modelo/versão:	Z100				
Valor proposta:	R$ 56,2700 (unitário) R$ 844,0500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 32,0000 (unitário) R$ 480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 56,3200 (unitário) R$ 844,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,0000 (unitário) R$ 555,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M/z100				
Modelo/versão:	3M/z100				
Valor proposta:	R$ 56,3200 (unitário) R$ 844,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.166,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FGM				
Modelo/versão:	FGM				
Valor proposta:	R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.166,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,5700 (unitário) R$ 533,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 35,5700 (unitário) R$ 533,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.720,1600 (unitário) R$ 25.802,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TPH / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130710005 Valor proposta: R$ 1.720,1600 (unitário) R$ 25.802,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 64,0500 (unitário) R$ 960,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RESINA FOTO (B2)Z100 4GR Valor proposta: R$ 64,0500 (unitário) R$ 960,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 246

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:39:38	71.505.564/0001-24	R$ 37,0600
24/04/2025 às 15:39:39	05.823.205/0001-90	R$ 53,5040
24/04/2025 às 15:39:40	02.375.705/0001-19	R$ 53,4900
24/04/2025 às 15:39:43	35.215.257/0001-45	R$ 53,4800
24/04/2025 às 15:39:44	28.857.335/0001-40	R$ 37,0000
24/04/2025 às 15:39:45	05.823.205/0001-90	R$ 37,0500
24/04/2025 às 15:39:46	02.375.705/0001-19	R$ 41,3500
24/04/2025 às 15:39:50	35.215.257/0001-45	R$ 41,3400
24/04/2025 às 15:41:05	16.698.619/0001-51	R$ 35,5800
24/04/2025 às 15:45:58	18.442.927/0001-47	R$ 35,5800
24/04/2025 às 15:58:35	16.698.619/0001-51	R$ 33,7000
24/04/2025 às 16:00:21	05.823.205/0001-90	R$ 32,0000
24/04/2025 às 16:00:58	18.442.927/0001-47	R$ 28,2000

Mensagens do chat do Item 246

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:36:37	A abertura do item 246 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:39:37	O item 246 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 15:56:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 246. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:01:20 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 35,5700 e R$ 37,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:01:21	A etapa fechada do item 246 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 28,2000, R$ 32,0000 e R$ 33,7000.
Sistema	24/04/2025 às 16:01:21	O item 246 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:32:07	O item 246 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:47:07.
Sistema	30/04/2025 às 10:28:59	O item 246 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:43:59.

Eventos do Item 246

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,2000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:47:07
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:43:59

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 247 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 56,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 847,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 28,3000 (unitário) / R$ 424,5000 (total)

Propostas do Item 247

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 35,2000 (unitário) R$ 528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 56,0000 (unitário) R$ 840,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,3000 (unitário) R$ 424,5000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 159,9600 (unitário) R$ 2.399,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,3400 (unitário) R$ 620,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 56,4800 (unitário) R$ 847,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3500 (unitário) R$ 620,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Z100 - 3M
Modelo/versão: Z100 - 3M
Valor proposta: R$ 56,4800 (unitário) R$ 847,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,0600 (unitário) R$ 555,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL
Modelo/versão: Z100
Valor proposta: R$ 56,4200 (unitário) R$ 846,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 30,3500 (unitário) R$ 455,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 56,4800 (unitário) R$ 847,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 36,9700 (unitário) R$ 554,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M/z100
Modelo/versão: 3M/z100
Valor proposta: R$ 56,4800 (unitário) R$ 847,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.166,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM
Modelo/versão: FGM
Valor proposta: R$ 77,7600 (unitário) R$ 1.166,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,5700 (unitário) R$ 533,5500 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: Z100
Valor proposta: R$ 35,5700 (unitário) R$ 533,5500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 64,0500 (unitário) R$ 960,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: RESINA FOTO (B3)Z100 4GR
Valor proposta: R$ 64,0500 (unitário) R$ 960,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 247

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:45:33	05.823.205/0001-90	R$ 53,6560
24/04/2025 às 15:45:34	71.505.564/0001-24	R$ 37,0600
24/04/2025 às 15:45:34	02.375.705/0001-19	R$ 53,6400
24/04/2025 às 15:45:38	28.857.335/0001-40	R$ 36,9700
24/04/2025 às 15:45:38	35.215.257/0001-45	R$ 53,6300
24/04/2025 às 15:45:39	05.823.205/0001-90	R$ 37,0500
24/04/2025 às 15:45:40	02.375.705/0001-19	R$ 41,3500
24/04/2025 às 15:45:45	35.215.257/0001-45	R$ 41,3400
24/04/2025 às 15:46:04	18.442.927/0001-47	R$ 35,5800
24/04/2025 às 15:54:42	04.724.729/0001-61	R$ 33,7900 *
24/04/2025 às 15:54:46	05.823.205/0001-90	R$ 35,1975
24/04/2025 às 15:58:54	16.698.619/0001-51	R$ 35,2000
24/04/2025 às 16:11:16	18.442.927/0001-47	R$ 28,3000
24/04/2025 às 16:13:11	05.823.205/0001-90	R$ 30,3500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 247

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:42:31	A abertura do item 247 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:45:31	O item 247 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:54:48	O lance no valor de R$ 33,7900 do item 247 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/04/2025 às 16:09:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 247. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:14:07 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 35,1975 e R$ 37,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:14:08	A etapa fechada do item 247 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,3500 e R$ 28,3000.
Sistema	24/04/2025 às 16:14:08	O item 247 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:32:40	O item 247 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:47:40.
Sistema	30/04/2025 às 10:29:08	O item 247 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:44:08.

Eventos do Item 247

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 28,3000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:47:40

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 10:44:08

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 248 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Microhíbrida, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 64,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 641,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 33,7000 (unitário) / R$ 337,0000 (total)

Propostas do Item 248

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 33,7000 (unitário) R$ 337,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 64,0000 (unitário) R$ 640,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 32,1000 (unitário) R$ 321,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 159,9600 (unitário) R$ 1.599,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,3400 (unitário) R$ 413,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z100 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z100 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 64,1500 (unitário) R$ 641,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 41,3500 (unitário) R$ 413,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: - Z100 - 3M
Modelo/versão: - Z100 - 3M
Valor proposta: R$ 64,1500 (unitário) R$ 641,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,0600 (unitário) R$ 370,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL
Modelo/versão: Z100
Valor proposta: R$ 64,1000 (unitário) R$ 641,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 28,0000 (unitário) R$ 280,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 64,1500 (unitário) R$ 641,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,0100 (unitário) R$ 370,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M/z100
Modelo/versão: 3M/z100
Valor proposta: R$ 64,1500 (unitário) R$ 641,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,4000 (unitário) R$ 1.944,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM
Modelo/versão: FGM
Valor proposta: R$ 194,4000 (unitário) R$ 1.944,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,5700 (unitário) R$ 355,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z100 Valor proposta: R$ 35,5700 (unitário) R$ 355,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.676,1900 (unitário) R$ 26.761,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320007 Valor proposta: R$ 2.676,1900 (unitário) R$ 26.761,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 64,0500 (unitário) R$ 640,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RESINA FOTO (C2)Z100 4GR Valor proposta: R$ 64,0500 (unitário) R$ 640,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 248

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:50:09	05.823.205/0001-90	R$ 60,9425
24/04/2025 às 15:50:10	02.375.705/0001-19	R$ 60,9300
24/04/2025 às 15:50:11	71.505.564/0001-24	R$ 37,0600
24/04/2025 às 15:50:14	28.857.335/0001-40	R$ 37,0100
24/04/2025 às 15:50:15	05.823.205/0001-90	R$ 37,0500
24/04/2025 às 15:50:15	35.215.257/0001-45	R$ 60,9200
24/04/2025 às 15:50:16	02.375.705/0001-19	R$ 41,3500
24/04/2025 às 15:50:21	35.215.257/0001-45	R$ 41,3400
24/04/2025 às 15:56:08	18.442.927/0001-47	R$ 35,5800
24/04/2025 às 15:59:01	16.698.619/0001-51	R$ 35,5800
24/04/2025 às 16:06:27	18.442.927/0001-47	R$ 32,1000
24/04/2025 às 16:08:15	16.698.619/0001-51	R$ 33,7000
24/04/2025 às 16:10:17	05.823.205/0001-90	R$ 28,0000

Mensagens do chat do Item 248

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:47:08	A abertura do item 248 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:50:08	O item 248 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:06:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 248. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:11:14 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 35,5700 e R$ 37,0600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:11:15	A etapa fechada do item 248 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 33,7000, R$ 28,0000 e R$ 32,1000.
Sistema	24/04/2025 às 16:11:15	O item 248 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 08:55:03	O item 248 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:55:03	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 248 até às 09:00:03 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:17	O item 248 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:00:03 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 09:00:17	O item 248 está encerrado.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 09:00:38	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 248. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	07/05/2025 às 12:00:00	O item 248 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:30:24	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 248. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:59:41	O item 248 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:41 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 15:01:32	O item 248 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 15:16:32.
Sistema	07/05/2025 às 15:52:57	O item 248 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 16:07:57.

Eventos do Item 248

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 09:00:38	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:30:24	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:59:41	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 33,7000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/05/2025 15:16:32

Intenção de recurso na habilitação: 07/05/2025 16:07:57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 249 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	32	Valor estimado:	R$ 137,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.384,6400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 54,9900 (unitário) / R$ 1.759,6800 (total)

Propostas do Item 249

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 55,6000 (unitário) R$ 1.779,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M				
Modelo/versão:	Z250				
Valor proposta:	R$ 137,0000 (unitário) R$ 4.384,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	32

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 4.042,5600 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M				
Modelo/versão:	3M				
Valor proposta:	R$ 360,9200 (unitário) R$ 11.549,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	32

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,4200 (unitário) R$ 1.965,4400 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ultradent				
Modelo/versão:	Forma BA1				
Valor proposta:	R$ 137,0200 (unitário) R$ 4.384,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	32

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 1.966,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 137,0200 (unitário) R$ 4.384,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 1.967,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 137,0200 (unitário) R$ 4.384,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 1.762,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 136,9500 (unitário) R$ 4.382,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 45,0000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 137,0200 (unitário) R$ 4.384,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 54,9900 (unitário) R$ 1.759,6800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 137,0200 (unitário) R$ 4.384,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,4000 (unitário) R$ 6.220,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM
Modelo/versão: FGM
Valor proposta: R$ 194,4000 (unitário) R$ 6.220,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 1.692,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: Z250
Valor proposta: R$ 52,8800 (unitário) R$ 1.692,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 126,3200 (unitário) R$ 4.042,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-06130320001
Valor proposta: R$ 1.188,2400 (unitário) R$ 38.023,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 4.485,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: RESINA FOTO (A1)Z250 XT 4GR
Valor proposta: R$ 140,1800 (unitário) R$ 4.485,7600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 32

Lances do Item 249

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:55:08	02.375.705/0001-19	R$ 130,1690
24/04/2025 às 15:55:09	05.823.205/0001-90	R$ 130,1500
24/04/2025 às 15:55:09	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 15:55:14	02.375.705/0001-19	R$ 123,6605
24/04/2025 às 15:55:14	28.857.335/0001-40	R$ 54,9900
24/04/2025 às 15:55:15	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 15:55:16	35.215.257/0001-45	R$ 123,6500

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:55:20	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 15:55:22	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 15:56:26	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:09:56	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:10:14	50.567.060/0001-69	R$ 61,4200
24/04/2025 às 16:10:45	32.737.279/0001-87	R$ 126,3200
24/04/2025 às 16:18:20	05.823.205/0001-90	R$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 249

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:52:07	A abertura do item 249 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:55:07	O item 249 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:14:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 249. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:19:18 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:19:19	A etapa fechada do item 249 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 45,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:19:19	O item 249 está encerrado.
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	07/05/2025 às 08:55:38	Sr. Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 249. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Sistema para o participante 14.495.607/0001-02	07/05/2025 às 11:55:00	O item 249 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02.
Sistema	07/05/2025 às 14:41:43	O item 249 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 14:41:43	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 249 até às 14:46:43 do dia 07/05/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/05/2025 às 14:46:54	O item 249 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:46:43 de 07/05/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 14:46:54	O item 249 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	07/05/2025 às 14:48:08	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 249. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.857.335/0001-40	07/05/2025 às 16:35:14	O item 249 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:14 de 07/05/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema	08/05/2025 às 08:55:45	O item 249 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 09:10:45.
Sistema	08/05/2025 às 09:26:34	O item 249 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 09:41:34.

Eventos do Item 249

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:55:38	Fornecedor MEDK DO BRASIL LTDA, CNPJ 14.495.607/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 14:48:08	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 16:35:14	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 54,9900.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 09:10:45
Intenção de recurso na habilitação:	08/05/2025 09:41:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 250 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	42	Valor estimado:	R$ 133,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.607,8400 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 49,9000 (unitário) / R$ 2.095,8000 (total)

Propostas do Item 250

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 49,9000 (unitário) R$ 2.095,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z250 Valor proposta: R$ 133,0000 (unitário) R$ 5.586,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 5.305,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 360,9200 (unitário) R$ 15.158,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,4300 (unitário) R$ 2.580,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BA2 Valor proposta: R$ 133,5200 (unitário) R$ 5.607,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 2.581,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 133,5200 (unitário) R$ 5.607,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 2.581,7400 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 133,5200 (unitário) R$ 5.607,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 2.313,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 133,4700 (unitário) R$ 5.605,7400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 38,9000 (unitário) R$ 1.633,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 133,5200 (unitário) R$ 5.607,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 133,5200 (unitário) R$ 5.607,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,4000 (unitário) R$ 8.164,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 194,4000 (unitário) R$ 8.164,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 2.220,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: Z250

Valor proposta: R$ 52,8800 (unitário) R$ 2.220,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 126,3200 (unitário) R$ 5.305,4400 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-06130320002

Valor proposta: R$ 1.027,2100 (unitário) R$ 43.142,8200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 5.887,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: RESINA FOTO (A2) Z250 XT 4GR

Valor proposta: R$ 140,1800 (unitário) R$ 5.887,5600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42

Lances do Item 250

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:56:50	02.375.705/0001-19	R$ 126,8440
24/04/2025 às 15:56:51	05.823.205/0001-90	R$ 126,8300
24/04/2025 às 15:56:52	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 15:56:56	28.857.335/0001-40	R$ 55,0000
24/04/2025 às 15:56:56	02.375.705/0001-19	R$ 120,5018
24/04/2025 às 15:56:58	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 15:56:58	35.215.257/0001-45	R$ 120,4900
24/04/2025 às 15:57:02	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 15:57:04	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 16:01:21	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:10:02	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:11:53	50.567.060/0001-69	R$ 61,4300
24/04/2025 às 16:12:27	32.737.279/0001-87	R$ 126,3200

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:16:15	16.698.619/0001-51	R$ 49,9000
24/04/2025 às 16:16:44	05.823.205/0001-90	R$ 38,9000

Mensagens do chat do Item 250

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:53:49	A abertura do item 250 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:56:49	O item 250 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:12:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 250. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:17:43 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:17:44	A etapa fechada do item 250 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 49,9000 e R$ 38,9000.
Sistema	24/04/2025 às 16:17:44	O item 250 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:55:54	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 250. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:46:55	Bom dia, Poderia abrir o 251 novamente para mim inserir a proposta correto anexei o item 250 no item 251.
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:47:48	O item 250 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:48 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:49:10	PODE INSERIR NO PROXIMO
Sistema	07/05/2025 às 09:49:16	O item 250 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:04:16.
Sistema	07/05/2025 às 10:25:23	O item 250 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:40:23.

Eventos do Item 250

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:55:54	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 09:47:48	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 49,9000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:04:16
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:40:23

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 251 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 134,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.083,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 3.000,0000 (total)

Propostas do Item 251

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z250 Valor proposta: R$ 134,0000 (unitário) R$ 8.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 7.579,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 360,9200 (unitário) R$ 21.655,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,4400 (unitário) R$ 3.686,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BA3 Valor proposta: R$ 134,7200 (unitário) R$ 8.083,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 3.687,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 134,7200 (unitário) R$ 8.083,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 3.688,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 134,7200 (unitário) R$ 8.083,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 3.304,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 134,6700 (unitário) R$ 8.080,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 38,9000 (unitário) R$ 2.334,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 134,7200 (unitário) R$ 8.083,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,0200 (unitário) R$ 3.301,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 134,7200 (unitário) R$ 8.083,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,9000 (unitário) R$ 11.694,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 194,9000 (unitário) R$ 11.694,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 3.172,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: Z250

Valor proposta: R$ 52,8800 (unitário) R$ 3.172,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 55,0100 (unitário) R$ 3.300,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-06130320003

Valor proposta: R$ 511,9000 (unitário) R$ 30.714,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 8.410,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: RESINA FOTO (A3)Z250 XT 4GR

Valor proposta: R$ 140,1800 (unitário) R$ 8.410,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 251

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:56:56	02.375.705/0001-19	R$ 127,9840
24/04/2025 às 15:56:57	05.823.205/0001-90	R$ 127,9700
24/04/2025 às 15:56:58	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 15:57:02	02.375.705/0001-19	R$ 121,5848
24/04/2025 às 15:57:02	28.857.335/0001-40	R$ 55,0200
24/04/2025 às 15:57:03	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 15:57:04	35.215.257/0001-45	R$ 121,5700
24/04/2025 às 15:57:08	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 15:57:10	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 16:01:33	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:10:08	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:12:05	50.567.060/0001-69	R$ 61,4400
24/04/2025 às 16:12:32	32.737.279/0001-87	R$ 55,0100

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:18:50	05.823.205/0001-90	R$ 38,9000
24/04/2025 às 16:19:11	16.698.619/0001-51	R$ 50,0000

Mensagens do chat do Item 251

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:53:56	A abertura do item 251 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:56:56	O item 251 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:14:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 251. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:19:47 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:19:48	A etapa fechada do item 251 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 50,0000 e R$ 38,9000.
Sistema	24/04/2025 às 16:19:48	O item 251 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:56:09	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 251. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:45:20	O item 251 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:20 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 09:47:25	O item 251 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:02:25.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:47:53	pODE INSERIR NO PROXIMO
Sistema	07/05/2025 às 10:26:55	O item 251 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:41:55.

Eventos do Item 251

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:56:09	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 09:45:20	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,0000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:02:25
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:41:55

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 252 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 136,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.479,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 2.000,0000 (total)

Propostas do Item 252

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 2.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z250 Valor proposta: R$ 136,0000 (unitário) R$ 5.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 5.053,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 360,9200 (unitário) R$ 14.436,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,4300 (unitário) R$ 2.457,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BA3,5 Valor proposta: R$ 136,9900 (unitário) R$ 5.479,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 2.458,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 136,9900 (unitário) R$ 5.479,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 2.458,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 136,9900 (unitário) R$ 5.479,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 2.203,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 136,9200 (unitário) R$ 5.476,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 45,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 136,9900 (unitário) R$ 5.479,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,0100 (unitário) R$ 2.200,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 136,9900 (unitário) R$ 5.479,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,4000 (unitário) R$ 7.776,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 194,4000 (unitário) R$ 7.776,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 2.115,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: Z250

Valor proposta: R$ 52,8800 (unitário) R$ 2.115,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 126,3200 (unitário) R$ 5.052,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-06130320004

Valor proposta: R$ 1.052,9700 (unitário) R$ 42.118,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 5.607,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: RESINA FOTO (A3,5)Z250 XT 4GR

Valor proposta: R$ 140,1800 (unitário) R$ 5.607,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 252

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:57:53	02.375.705/0001-19	R$ 130,1405
24/04/2025 às 15:57:54	05.823.205/0001-90	R$ 130,1300
24/04/2025 às 15:57:55	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 15:57:58	35.215.257/0001-45	R$ 130,1200
24/04/2025 às 15:57:59	28.857.335/0001-40	R$ 55,0100
24/04/2025 às 15:57:59	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 15:58:00	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 15:58:04	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 16:01:38	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:10:13	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:13:02	50.567.060/0001-69	R$ 61,4300
24/04/2025 às 16:13:31	32.737.279/0001-87	R$ 126,3200
24/04/2025 às 16:22:26	16.698.619/0001-51	R$ 50,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:25:53	05.823.205/0001-90	R$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 252

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:54:52	A abertura do item 252 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:57:52	O item 252 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:21:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 252. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:26:49 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:26:50	A etapa fechada do item 252 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 50,0000 e R$ 45,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:26:50	O item 252 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:56:24	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 252. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 09:55:58	O item 252 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:58 de 07/05/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 10:05:35	O item 252 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:20:35.
Sistema	07/05/2025 às 10:25:31	O item 252 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:40:31.

Eventos do Item 252

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:56:24	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 09:55:58	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,0000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:20:35
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:40:31

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 253 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 110,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.664,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 750,0000 (total)

Propostas do Item 253

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 750,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z250 Valor proposta: R$ 110,0000 (unitário) R$ 1.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 1.894,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 360,9200 (unitário) R$ 5.413,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,4300 (unitário) R$ 921,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BB1 Valor proposta: R$ 110,9500 (unitário) R$ 1.664,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 921,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 110,9500 (unitário) R$ 1.664,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 922,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 110,9500 (unitário) R$ 1.664,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 826,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 110,9000 (unitário) R$ 1.663,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 45,0000 (unitário) R$ 675,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 110,9500 (unitário) R$ 1.664,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,0500 (unitário) R$ 825,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 110,9500 (unitário) R$ 1.664,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,4000 (unitário) R$ 2.916,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 194,4000 (unitário) R$ 2.916,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 793,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: Z250

Valor proposta: R$ 52,8800 (unitário) R$ 793,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.954,7600 (unitário) R$ 29.321,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo/versão: 55-06130320006

Valor proposta: R$ 1.954,7600 (unitário) R$ 29.321,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 2.102,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M

Modelo/versão: RESINA FOTO (B1)Z250 XT 4GR

Valor proposta: R$ 140,1800 (unitário) R$ 2.102,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 253

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 15:59:48	02.375.705/0001-19	R$ 105,4025
24/04/2025 às 15:59:48	05.823.205/0001-90	R$ 105,3900
24/04/2025 às 15:59:49	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 15:59:53	28.857.335/0001-40	R$ 55,0500
24/04/2025 às 15:59:54	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 15:59:54	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 15:59:55	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 16:01:43	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:10:17	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:14:53	50.567.060/0001-69	R$ 61,4300
24/04/2025 às 16:22:33	16.698.619/0001-51	R$ 50,0000
24/04/2025 às 16:25:11	05.823.205/0001-90	R$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 253

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:56:47	A abertura do item 253 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 15:59:47	O item 253 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:21:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 253. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:26:08 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:26:09	A etapa fechada do item 253 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 45,0000 e R$ 50,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:26:09	O item 253 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:56:39	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 253. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 10:01:25	O item 253 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:25 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 10:06:32	O item 253 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:21:32.
Sistema	07/05/2025 às 10:26:28	O item 253 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:41:28.

Eventos do Item 253

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:56:39	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 10:01:25	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,0000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:21:32
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:41:28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 254 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	31	Valor estimado:	R$ 96,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.000,4900 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 1.550,0000 (total)

Propostas do Item 254

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.550,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z250 Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 2.976,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 31		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 3.916,2300 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 360,9200 (unitário) R$ 11.188,5200 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 31		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,4300 (unitário) R$ 1.904,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma BB2 Valor proposta: R$ 96,7900 (unitário) R$ 3.000,4900 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 31		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 1.905,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 96,7900 (unitário) R$ 3.000,4900 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 31		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 1.905,5700 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 96,7900 (unitário) R$ 3.000,4900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 1.707,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 96,7200 (unitário) R$ 2.998,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 45,0000 (unitário) R$ 1.395,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 96,7900 (unitário) R$ 3.000,4900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,0400 (unitário) R$ 1.706,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 96,7900 (unitário) R$ 3.000,4900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 120,0000 (unitário) R$ 3.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 3.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 1.639,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: Z250
Valor proposta: R$ 52,8800 (unitário) R$ 1.639,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 140,1700 (unitário) R$ 4.345,2700 (total)	-

Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO
Modelo/versão: 55-06130330007
Valor proposta: R$ 1.371,8900 (unitário) R$ 42.528,5900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 4.345,5800 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: RESINA FOTO (B2)Z250 XT 4GR
Valor proposta: R$ 140,1800 (unitário) R$ 4.345,5800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31

Lances do Item 254

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:02:21	02.375.705/0001-19	R$ 91,9505
24/04/2025 às 16:02:22	05.823.205/0001-90	R$ 91,9400
24/04/2025 às 16:02:23	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 16:02:27	28.857.335/0001-40	R$ 55,0400
24/04/2025 às 16:02:27	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 16:02:28	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 16:02:28	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 16:10:22	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:13:25	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:17:26	50.567.060/0001-69	R$ 61,4300
24/04/2025 às 16:17:58	32.737.279/0001-87	R$ 140,1700
24/04/2025 às 16:27:44	16.698.619/0001-51	R$ 50,0000
24/04/2025 às 16:28:53	05.823.205/0001-90	R$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 254

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 15:59:20	A abertura do item 254 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:02:20	O item 254 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:24:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 254. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:29:51 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:29:52	A etapa fechada do item 254 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 50,0000 e R$ 45,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:29:52	O item 254 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:56:55	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 254. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 10:05:36	O item 254 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:36 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 10:05:48	O item 254 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:20:48.
Sistema	07/05/2025 às 10:25:45	O item 254 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:40:45.

Eventos do Item 254

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:56:55	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 10:05:36	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,0000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:20:48
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:40:45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 255 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 118,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.954,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 1.250,0000 (total)

Propostas do Item 255

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.250,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z250 Valor proposta: R$ 118,0000 (unitário) R$ 2.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 3.158,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 360,9200 (unitário) R$ 9.023,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 1.536,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 118,1700 (unitário) R$ 2.954,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 1.536,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 118,1700 (unitário) R$ 2.954,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 1.377,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 118,1000 (unitário) R$ 2.952,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 45,0000 (unitário) R$ 1.125,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 118,1700 (unitário) R$ 2.954,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,0200 (unitário) R$ 1.375,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 118,1700 (unitário) R$ 2.954,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,4000 (unitário) R$ 4.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 194,4000 (unitário) R$ 4.860,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 1.322,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: Z250
Valor proposta: R$ 52,8800 (unitário) R$ 1.322,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 3.504,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: 3M
Modelo/versão: RESINA FOTO (B3)Z250 XT 4GR
Valor proposta: R$ 140,1800 (unitário) R$ 3.504,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 255

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:03:35	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 16:03:36	02.375.705/0001-19	R$ 112,2615
24/04/2025 às 16:03:37	05.823.205/0001-90	R$ 112,2500
24/04/2025 às 16:03:40	35.215.257/0001-45	R$ 112,2400
24/04/2025 às 16:03:42	28.857.335/0001-40	R$ 55,0200
24/04/2025 às 16:03:42	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 16:03:43	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 16:03:46	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 16:10:32	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:13:30	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:22:40	16.698.619/0001-51	R$ 50,0000
24/04/2025 às 16:24:32	05.823.205/0001-90	R$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 255

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:00:34	A abertura do item 255 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:03:34	O item 255 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:20:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 255. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:25:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:25:31	A etapa fechada do item 255 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 50,0000 e R$ 45,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:25:31	O item 255 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:57:10	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 255. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 10:08:57	O item 255 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:57 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 10:10:14	O item 255 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:25:14.
Sistema	07/05/2025 às 10:27:24	O item 255 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:42:24.

Eventos do Item 255

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:57:10	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 10:08:57	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,0000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:25:14
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 10:42:24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 256 - Resina composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Pastosa

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 108,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.081,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 50,0000 (unitário) / R$ 500,0000 (total)

Propostas do Item 256

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 50,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: Z250 Valor proposta: R$ 108,0000 (unitário) R$ 1.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 126,3300 (unitário) R$ 1.263,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R$ 360,9200 (unitário) R$ 3.609,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,4600 (unitário) R$ 614,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250 3M DO BRASIL Valor proposta: R$ 108,1600 (unitário) R$ 1.081,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 61,4700 (unitário) R$ 614,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Z250 XT - 3M Modelo/versão: Z250 XT - 3M Valor proposta: R$ 108,1600 (unitário) R$ 1.081,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 55,0800 (unitário) R$ 550,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M DO BRASIL Modelo/versão: Z250XT Valor proposta: R$ 108,1000 (unitário) R$ 1.081,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 45,0000 (unitário) R$ 450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 108,1600 (unitário) R$ 1.081,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 55,0200 (unitário) R$ 550,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/z250 Modelo/versão: 3M/z250 Valor proposta: R$ 108,1600 (unitário) R$ 1.081,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 194,4000 (unitário) R$ 1.944,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R$ 194,4000 (unitário) R$ 1.944,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 52,8800 (unitário) R$ 528,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M				
Modelo/versão:	Z250				
Valor proposta:	R$ 52,8800 (unitário) R$ 528,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.676,1900 (unitário) R$ 26.761,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO				
Modelo/versão:	55-06130320007				
Valor proposta:	R$ 2.676,1900 (unitário) R$ 26.761,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 140,1800 (unitário) R$ 1.401,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3M				
Modelo/versão:	RESINA FOTO (C2)Z250 XT 4G				
Valor proposta:	R$ 140,1800 (unitário) R$ 1.401,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Lances do Item 256

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:04:22	05.823.205/0001-90	R$ 102,7520
24/04/2025 às 16:04:22	02.375.705/0001-19	R$ 102,7400
24/04/2025 às 16:04:23	71.505.564/0001-24	R$ 55,0800
24/04/2025 às 16:04:28	05.823.205/0001-90	R$ 97,6144
24/04/2025 às 16:04:28	02.375.705/0001-19	R$ 97,6000
24/04/2025 às 16:04:28	35.215.257/0001-45	R$ 97,5900
24/04/2025 às 16:04:30	28.857.335/0001-40	R$ 55,0200
24/04/2025 às 16:04:34	05.823.205/0001-90	R$ 55,0700
24/04/2025 às 16:04:34	02.375.705/0001-19	R$ 61,4700
24/04/2025 às 16:04:35	35.215.257/0001-45	R$ 61,4600
24/04/2025 às 16:10:35	16.698.619/0001-51	R$ 55,6000
24/04/2025 às 16:13:37	18.442.927/0001-47	R$ 126,3300
24/04/2025 às 16:29:09	16.698.619/0001-51	R$ 50,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:32:35	05.823.205/0001-90	R$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 256

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:01:21	A abertura do item 256 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:04:21	O item 256 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:28:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 256. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:33:31 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 52,8800 e R$ 55,6000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:33:32	A etapa fechada do item 256 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 45,0000 e R$ 50,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:33:32	O item 256 está encerrado.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 08:57:26	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 256. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	07/05/2025 às 10:12:44	O item 256 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:44 de 07/05/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	07/05/2025 às 10:18:04	O item 256 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 10:33:04.
Sistema	07/05/2025 às 11:09:52	O item 256 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 07/05/2025 11:24:52.

Eventos do Item 256

Data/Hora	Descrição
07/05/2025 às 08:57:26	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:57:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
07/05/2025 às 10:12:44	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 50,0000.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/05/2025 10:33:04
Intenção de recurso na habilitação:	07/05/2025 11:24:52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 257 - Revelador radiológico

Revelador Radiológico Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso, Aplicação: Para Processamento Manual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 24,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 1.455,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 7,3700 (unitário) / R$ 442,2000 (total)

Propostas do Item 257

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 24,0000 (unitário) R$ 1.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL
Modelo/versão: IODONTOSUL
Valor proposta: R$ 24,0000 (unitário) / R$ 1.440,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 17,4400 (unitário) R$ 1.046,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: iodontosul
Modelo/versão: REVELADOR PARA FILMES DE RX - Frasco com 475ml
Valor proposta: R$ 140,0000 (unitário) / R$ 8.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 36,0800 (unitário) R$ 2.164,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CARESTREAM
Modelo/versão: CARESTREAM
Valor proposta: R$ 103,0800 (unitário) / R$ 6.184,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,2600 (unitário) R$ 615,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 24,2500 (unitário) R$ 1.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,2500 (unitário) R$ 615,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 24,2500 (unitário) R$ 1.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,3700 (unitário) R$ 442,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 24,2500 (unitário) R$ 1.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,2700 (unitário) R$ 616,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: REVELADOR DENTAL 500ML (X-RAY) Valor proposta: R$ 10,2700 (unitário) R$ 616,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,5600 (unitário) R$ 993,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: revelador para filmes de rx - frasco com 475ml car Valor proposta: R$ 24,2500 (unitário) R$ 1.455,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 257

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:14:15	28.857.335/0001-40	R$ 9,7500

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:14:17	02.375.705/0001-19	R$ 23,0375
24/04/2025 às 16:14:22	51.740.794/0001-60	R$ 21,8800
24/04/2025 às 16:14:23	35.215.257/0001-45	R$ 10,2600
24/04/2025 às 16:14:23	02.375.705/0001-19	R$ 10,2500
24/04/2025 às 16:19:34	18.442.927/0001-47	R$ 36,0800
24/04/2025 às 16:19:56	18.365.821/0001-97	R$ 17,4400
24/04/2025 às 16:19:58	51.740.794/0001-60	R$ 16,5600
24/04/2025 às 16:37:34	28.857.335/0001-40	R$ 7,3700

Mensagens do chat do Item 257

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:11:15	A abertura do item 257 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:14:15	O item 257 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:35:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 257. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:40:04 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,7500 e R$ 10,2700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:40:05	A etapa fechada do item 257 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,3700.
Sistema	24/04/2025 às 16:40:05	O item 257 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:11:40	O item 257 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:26:40.
Sistema	30/04/2025 às 11:35:24	O item 257 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:50:24.

Eventos do Item 257

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,3700.
13/05/2025 às 08:36:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:26:40
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:50:24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 258 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Em Rolete, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Esterilidade: Não Estéril

Quantidade:	760	Valor estimado:	R$ 3,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.637,2000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 2,1000 (unitário) / R$ 1.596,0000 (total)

Propostas do Item 258

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,1500 (unitário) R$ 1.634,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODONT Modelo/versão: ROLETE MAXCLEAN C/100 Valor proposta: R$ 3,4700 (unitário) R$ 2.637,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 760		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,1000 (unitário) R$ 1.596,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SSPLUS Valor proposta: R$ 8,7600 (unitário) R$ 6.657,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 760		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,8600 (unitário) R$ 2.173,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: WA Modelo/versão: WA Valor proposta: R$ 3,4700 (unitário) R$ 2.637,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 760		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,5700 (unitário) R$ 2.713,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: SSPLUS
Modelo/versão: SSPLUS
Valor proposta: R$ 3,5700 (unitário) R$ 2.713,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 760

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3,6700 (unitário) R$ 2.789,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: QUALYBLESS
Modelo/versão: MAX CLEAN
Valor proposta: R$ 4,2900 (unitário) R$ 3.260,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 760

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,2800 (unitário) R$ 1.732,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXCLEAN
Modelo/versão: MAXCLEAN
Valor proposta: R$ 3,4700 (unitário) R$ 2.637,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 760

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,4000 (unitário) R$ 1.824,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SSPLUS
Modelo/versão: SS´PLUS
Valor proposta: R$ 2,4000 (unitário) R$ 1.824,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 760

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2,8700 (unitário) R$ 2.181,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODONT
Modelo/versão: ALGODAO EM ROLETE (MAX CLEAN) C/100
Valor proposta: R$ 2,8700 (unitário) R$ 2.181,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 760

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,3200 (unitário) R$ 6.323,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXCLEAN

Modelo/versão: rolete de algodão - fabricado em 100% fibras de al

Valor proposta: R$ 9,2800 (unitário) R$ 7.052,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 760

Lances do Item 258

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:17:09	71.505.564/0001-24	R$ 3,6700
24/04/2025 às 16:17:09	28.857.335/0001-40	R$ 2,2800
24/04/2025 às 16:17:16	51.740.794/0001-60	R$ 8,3200
24/04/2025 às 16:17:17	35.215.257/0001-45	R$ 2,8600
24/04/2025 às 16:19:41	18.442.927/0001-47	R$ 2,2900
24/04/2025 às 16:19:49	16.698.619/0001-51	R$ 2,5000
24/04/2025 às 16:43:06	16.698.619/0001-51	R$ 2,1500
24/04/2025 às 16:43:45	18.442.927/0001-47	R$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 258

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:14:08	A abertura do item 258 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:17:08	O item 258 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:41:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 258. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:46:13 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 2,2800 e R$ 2,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:46:14	A etapa fechada do item 258 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,1500 e R$ 2,1000.
Sistema	24/04/2025 às 16:46:14	O item 258 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	24/04/2025 às 16:46:14	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 258 até às 16:51:14 do dia 24/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/04/2025 às 16:51:24	O item 258 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:51:14 de 24/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	24/04/2025 às 16:51:24	O item 258 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:33:04	O item 258 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:48:04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 10:29:29	O item 258 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:44:29.

Eventos do Item 258

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2,1000.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:48:04
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:44:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 259 - Seringa

Seringa Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Autoclavável, Capacidade: 1,80ML, Características Adicionais: Retrocarga, Tipo: Carpule, Aplicação: Refluxo Tradicional

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 55,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 556,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 29,3500 (unitário) / R$ 293,5000 (total)

Propostas do Item 259

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 55,0000 (unitário) R$ 550,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	CASSIFLEX				
Valor proposta:	R$ 55,0000 (unitário) R$ 550,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 350,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ice				
Modelo/versão:	SERINGA CARPULE COM REFLUXO - TAMANHO: 12,5 CM.				
Valor proposta:	R$ 350,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,8600 (unitário) R$ 418,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGAPE				
Modelo/versão:	AGAPE				
Valor proposta:	R$ 119,6000 (unitário) R$ 1.196,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 32,7000 (unitário) R$ 327,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COOPERFLEX				
Modelo/versão:	COOPERFLEX				
Valor proposta:	R$ 55,6600 (unitário) R$ 556,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 60,9600 (unitário) R$ 609,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DUFLEX				
Modelo/versão:	DUFLEX				
Valor proposta:	R$ 81,9600 (unitário) R$ 819,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 29,3500 (unitário) R$ 293,5000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 55,6600 (unitário) R$ 556,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 113,3700 (unitário) R$ 1.133,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ICE				
Modelo/versão:	ICE				
Valor proposta:	R$ 113,3700 (unitário) R$ 1.133,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,7700 (unitário) R$ 367,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ICE				
Modelo/versão:	ICE				
Valor proposta:	R$ 36,7700 (unitário) R$ 367,7000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 36,2500 (unitário) R$ 362,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ICE Modelo/versão: SERINGA CARPULE C/ REFLUXO Valor proposta: R$ 36,2500 (unitário) R$ 362,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 57,9100 (unitário) R$ 579,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: odonto Valor proposta: R$ 132,2500 (unitário) R$ 1.322,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 107,7000 (unitário) R$ 1.077,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: seringa carpule com refluxo - tamanho: 12,5 cm. fa Valor proposta: R$ 115,2000 (unitário) R$ 1.152,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 259

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:20:45	28.857.335/0001-40	R$ 34,4300
24/04/2025 às 16:20:46	71.505.564/0001-24	R$ 60,9600
24/04/2025 às 16:20:47	35.215.257/0001-45	R$ 32,7000
24/04/2025 às 16:20:48	28.857.335/0001-40	R$ 31,0600
24/04/2025 às 16:20:52	51.740.794/0001-60	R$ 107,7000
24/04/2025 às 16:24:57	18.442.927/0001-47	R$ 41,8600
24/04/2025 às 16:35:52	22.654.814/0001-82	R$ 57,9100
24/04/2025 às 16:47:25	28.857.335/0001-40	R$ 29,3500

Mensagens do chat do Item 259

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:17:44	A abertura do item 259 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:20:44	O item 259 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:44:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 259. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:49:56 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 31,0600 e R$ 41,8600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:57	A etapa fechada do item 259 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,3500.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:57	O item 259 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:13:40	O item 259 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:28:40.
Sistema	30/04/2025 às 11:35:35	O item 259 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:50:35.

Eventos do Item 259

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 29,3500.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/04/2025 09:28:40

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 11:50:35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 260 - Selante

Selante Tipo: Para Fóssulas E Fissuras, Característica Adicional: Fotopolimerizável, Componente Adicional: Flúor

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 1.870,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 56.108,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 12,0000 (unitário) / R$ 360,0000 (total)

Propostas do Item 260

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 57,7800 (unitário) R$ 1.733,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: SELANTE FLUROSHIELD Valor proposta: R$ 1.800,0000 (unitário) R$ 54.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 388,0000 (unitário) R$ 11.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: denrsply Modelo/versão: Kit Selante Fluroshield Matizado Valor proposta: R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 90.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 111,1900 (unitário) R$ 3.335,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R$ 317,6800 (unitário) R$ 9.530,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 51,9000 (unitário) R$ 1.557,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dentsply Modelo/versão: Fluroshield Seringa 2g Valor proposta: R$ 1.870,2800 (unitário) R$ 56.108,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 63,7400 (unitário) R$ 1.912,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLUROSHILED DENTSPLY Modelo/versão: FLUROSHILED DENTSPLY Valor proposta: R$ 1.870,2800 (unitário) R$ 56.108,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,6490 (unitário) R$ 769,4700 (total)	-
Marca/Fabricante: MAX SEAL - MAQUIRA Modelo/versão: MAX SEAL - MAQUIRA Valor proposta: R$ 1.870,2800 (unitário) R$ 56.108,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 57,1300 (unitário) R$ 1.713,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: FLUROSHIELD Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,0000 (unitário) R$ 360,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,0200 (unitário) R$ 390,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 1.870,2800 (unitário) R$ 56.108,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 3.883,0000 (unitário) R$ 116.490,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 3.883,0000 (unitário) R$ 116.490,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 63,7600 (unitário) R$ 1.912,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	DENTSPLY				
Valor proposta:	R$ 63,7600 (unitário) R$ 1.912,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 206,8400 (unitário) R$ 6.205,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DENTSPLY				
Modelo/versão:	SELANTE FOTO(FLUROSHIELD)BRANCO OP KIT				
Valor proposta:	R$ 206,8400 (unitário) R$ 6.205,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 16,1100 (unitário) R$ 483,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF				
Modelo/versão:	selante de fóssulas e fissuras - fluroshield, além				
Valor proposta:	R$ 1.870,2800 (unitário) R$ 56.108,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Lances do Item 260

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:22:19	71.505.564/0001-24	R$ 57,1300
24/04/2025 às 16:22:20	02.375.705/0001-19	R$ 63,7500
24/04/2025 às 16:22:21	28.857.335/0001-40	R$ 47,5000
24/04/2025 às 16:22:22	51.740.794/0001-60	R$ 45,1200
24/04/2025 às 16:22:24	28.857.335/0001-40	R$ 42,8600
24/04/2025 às 16:22:25	51.740.794/0001-60	R$ 40,7100
24/04/2025 às 16:22:26	35.215.257/0001-45	R$ 63,7400

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:22:26	02.375.705/0001-19	R$ 49,9900
24/04/2025 às 16:22:27	28.857.335/0001-40	R$ 38,6700
24/04/2025 às 16:22:28	51.740.794/0001-60	R$ 36,7300
24/04/2025 às 16:22:30	28.857.335/0001-40	R$ 34,8900
24/04/2025 às 16:22:31	51.740.794/0001-60	R$ 33,1400
24/04/2025 às 16:22:32	05.823.205/0001-90	R$ 47,5000
24/04/2025 às 16:22:33	02.375.705/0001-19	R$ 47,4900
24/04/2025 às 16:22:33	28.857.335/0001-40	R$ 31,4800
24/04/2025 às 16:22:34	51.740.794/0001-60	R$ 29,9000
24/04/2025 às 16:22:36	28.857.335/0001-40	R$ 28,4000
24/04/2025 às 16:22:37	51.740.794/0001-60	R$ 26,9800
24/04/2025 às 16:22:38	05.823.205/0001-90	R$ 45,1250
24/04/2025 às 16:22:39	02.375.705/0001-19	R$ 45,1100
24/04/2025 às 16:22:39	28.857.335/0001-40	R$ 25,6300
24/04/2025 às 16:22:40	51.740.794/0001-60	R$ 24,3400
24/04/2025 às 16:22:42	28.857.335/0001-40	R$ 23,1200
24/04/2025 às 16:22:43	51.740.794/0001-60	R$ 21,9600
24/04/2025 às 16:22:44	05.823.205/0001-90	R$ 42,8687
24/04/2025 às 16:22:45	02.375.705/0001-19	R$ 42,8500
24/04/2025 às 16:22:45	28.857.335/0001-40	R$ 20,8600
24/04/2025 às 16:22:46	51.740.794/0001-60	R$ 19,8100
24/04/2025 às 16:22:48	28.857.335/0001-40	R$ 18,8100
24/04/2025 às 16:22:49	51.740.794/0001-60	R$ 17,8600
24/04/2025 às 16:22:51	05.823.205/0001-90	R$ 40,7252
24/04/2025 às 16:22:51	02.375.705/0001-19	R$ 40,7075
24/04/2025 às 16:22:51	28.857.335/0001-40	R$ 16,9600
24/04/2025 às 16:22:52	51.740.794/0001-60	R$ 16,1100
24/04/2025 às 16:22:54	28.857.335/0001-40	R$ 15,3000
24/04/2025 às 16:22:57	05.823.205/0001-90	R$ 38,6889
24/04/2025 às 16:22:57	02.375.705/0001-19	R$ 38,6700
24/04/2025 às 16:23:03	05.823.205/0001-90	R$ 36,7544
24/04/2025 às 16:23:03	02.375.705/0001-19	R$ 36,7365
24/04/2025 às 16:23:09	05.823.205/0001-90	R$ 34,9166
24/04/2025 às 16:23:09	02.375.705/0001-19	R$ 34,8996

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:23:15	05.823.205/0001-90	R$ 33,1707
24/04/2025 às 16:23:21	02.375.705/0001-19	R$ 33,1546
24/04/2025 às 16:23:27	05.823.205/0001-90	R$ 31,5121
24/04/2025 às 16:23:33	02.375.705/0001-19	R$ 31,4968
24/04/2025 às 16:23:34	05.823.205/0001-90	R$ 29,9364
24/04/2025 às 16:23:39	02.375.705/0001-19	R$ 29,9200
24/04/2025 às 16:23:40	05.823.205/0001-90	R$ 28,4395
24/04/2025 às 16:23:46	02.375.705/0001-19	R$ 28,4200
24/04/2025 às 16:23:46	05.823.205/0001-90	R$ 27,0175
24/04/2025 às 16:23:52	02.375.705/0001-19	R$ 26,9990
24/04/2025 às 16:23:52	05.823.205/0001-90	R$ 25,6666
24/04/2025 às 16:23:58	02.375.705/0001-19	R$ 25,6490
24/04/2025 às 16:23:58	05.823.205/0001-90	R$ 24,3832
24/04/2025 às 16:25:07	18.442.927/0001-47	R$ 111,1900
24/04/2025 às 16:28:51	18.365.821/0001-97	R$ 388,0000
24/04/2025 às 16:37:12	16.698.619/0001-51	R$ 57,7800
24/04/2025 às 16:37:28	50.567.060/0001-69	R$ 57,0800
24/04/2025 às 16:45:17	50.567.060/0001-69	R$ 51,9000
24/04/2025 às 16:46:43	28.857.335/0001-40	R$ 13,0200
24/04/2025 às 16:48:14	05.823.205/0001-90	R$ 12,0000

Mensagens do chat do Item 260

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:19:19	A abertura do item 260 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:22:19	O item 260 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:44:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 260. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:49:14 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 15,3000 e R$ 57,0800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:15	A etapa fechada do item 260 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,0200, R$ 51,9000 e R$ 12,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:15	O item 260 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:04:58	O item 260 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:19:58.
Sistema	30/04/2025 às 15:04:09	O item 260 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:19:09.

Eventos do Item 260

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:23	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,0000.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:19:58
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:19:09

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 261 - Pasta moldagem

Pasta Moldagem Material Básico: Silicone De Condensação, Características Adicionais: Laboratorial, Dura, Cerca De 85 Shore "A", Tipo: Base + Catalisador, Apresentação *: Conjunto Completo

Quantidade:	24	Valor estimado:	R$ 367,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.829,1200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 329,9000 (unitário) / R$ 7.917,6000 (total)

Propostas do Item 261

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 329,9000 (unitário) R$ 7.917,6000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ZHERMACK				
Modelo/versão:	ZETAPLUS KIT				
Valor proposta:	R$ 367,0000 (unitário) R$ 8.808,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 567,4800 (unitário) R$ 13.619,5200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ZHERMACK				
Modelo/versão:	ZHERMACK				
Valor proposta:	R$ 1.621,3600 (unitário) R$ 38.912,6400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 487,3300 (unitário) R$ 11.695,9200 (total)	-

Marca/Fabricante:	ZHERMACK				
Modelo/versão:	ZETAPLUS INTRO				
Valor proposta:	R$ 668,8200 (unitário) R$ 16.051,6800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	24

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 452,2300 (unitário) R$ 10.853,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: ZHERMACK Modelo/versão: ZHERMACK Valor proposta: R$ 452,2300 (unitário) R$ 10.853,5200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 624.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA Modelo/versão: NMDS-69 Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 624.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 264,0000 (unitário) R$ 6.336,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: silicone condensação hidrofílico- o efeito "flowco Valor proposta: R$ 367,8800 (unitário) R$ 8.829,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 261

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:22:49	51.740.794/0001-60	R$ 348,6500
24/04/2025 às 16:22:49	71.505.564/0001-24	R$ 487,3300
24/04/2025 às 16:25:13	18.442.927/0001-47	R$ 567,4800
24/04/2025 às 16:39:16	51.740.794/0001-60	R$ 264,0000
24/04/2025 às 16:40:10	16.698.619/0001-51	R$ 329,9000

Mensagens do chat do Item 261

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:19:48	A abertura do item 261 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:22:48	O item 261 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:38:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 261. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:43:14 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 348,6500 e R$ 567,4800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:43:15	A etapa fechada do item 261 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 264,0000 e R$ 329,9000.
Sistema	24/04/2025 às 16:43:15	O item 261 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:42:34	O item 261 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:57:34.
Sistema para o participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 08:31:53	Sr. Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 261. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 16.698.619/0001-51	30/04/2025 às 10:30:10	O item 261 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:10 de 30/04/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51.
Sistema	30/04/2025 às 10:33:21	O item 261 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:48:21.
Sistema	30/04/2025 às 12:31:50	O item 261 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:46:50.

Eventos do Item 261

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 08:31:53	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:30:10	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 329,9000.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 10:48:21
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:46:50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 262 - Pasta moldagem

Pasta Moldagem Material Básico: Silicone De Condensação, Tipo: Denso + Fluido + Catalisador, Apresentação *: Conjunto Completo

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 1.282,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.050,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 770,5900 (unitário) / R$ 19.264,7500 (total)

Propostas do Item 262

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.314.564/0001-41 - 59.314.564 LORENA POSSIDONIO DE LIMA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 32.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: de acordo com envio da proposta Modelo/versão: de acordo com envio da proposta Valor proposta: R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 32.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 849,0000 (unitário) R$ 21.225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZHERMACK Modelo/versão: ZETALABOR 5KG+INDURENT Valor proposta: R$ 1.282,0000 (unitário) R$ 32.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 770,5900 (unitário) R$ 19.264,7500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ZHERMACK Modelo/versão: ZHERMACK Valor proposta: R$ 2.735,2800 (unitário) R$ 68.382,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.048,7800 (unitário) R$ 26.219,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dentsply/Zhermack Modelo/versão: Kit Silicone LAB 5kg + 2 Indurent Lab Valor proposta: R$ 1.282,0000 (unitário) R$ 32.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 996,3700 (unitário) R$ 24.909,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: ZETALABOR
Modelo/versão: ZETALABOR
Valor proposta: R$ 1.282,0000 (unitário) R$ 32.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.048,8300 (unitário) R$ 26.220,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: ZHERMACK
Modelo/versão: ZETALABOR
Valor proposta: R$ 1.281,9500 (unitário) R$ 32.048,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 895,5900 (unitário) R$ 22.389,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: ZHERMACK
Modelo/versão: ZHERMACK
Valor proposta: R$ 1.282,0000 (unitário) R$ 32.050,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 953,5600 (unitário) R$ 23.839,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ZHERMACK
Modelo/versão: ZHERMACK
Valor proposta: R$ 953,5600 (unitário) R$ 23.839,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 650.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY SIRONA
Modelo/versão: NMDS-69
Valor proposta: R$ 26.000.000,0000 (unitário) R$ 650.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 942,7300 (unitário) R$ 23.568,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: ZHERMACK

Modelo/versão: MAT.MOLDAGEM(LAB)ZETALABOR 5KG+2 CAT.

Valor proposta: R$ 942,7300 (unitário) R$ 23.568,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 262

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:28:33	71.505.564/0001-24	R$ 1.048,8300
24/04/2025 às 16:28:34	28.857.335/0001-40	R$ 895,5900
24/04/2025 às 16:28:38	35.215.257/0001-45	R$ 1.048,8200
24/04/2025 às 16:34:39	18.442.927/0001-47	R$ 895,6000
24/04/2025 às 16:35:39	16.698.619/0001-51	R$ 940,0000
24/04/2025 às 16:43:35	50.567.060/0001-69	R$ 1.048,7800
24/04/2025 às 16:43:40	35.215.257/0001-45	R$ 996,3700
24/04/2025 às 16:48:48	16.698.619/0001-51	R$ 849,0000
24/04/2025 às 16:51:52	18.442.927/0001-47	R$ 770,5900

Mensagens do chat do Item 262

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:25:31	A abertura do item 262 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:28:31	O item 262 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:47:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 262. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:52:33 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 895,5900 e R$ 953,5600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:52:34	A etapa fechada do item 262 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 770,5900 e R$ 849,0000.
Sistema	24/04/2025 às 16:52:34	O item 262 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:33:38	O item 262 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:48:38.
Sistema	30/04/2025 às 10:29:41	O item 262 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:44:41.

Eventos do Item 262

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 770,5900.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:48:38
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:44:41

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 263 - Hemostático tópico

Hemostático Tópico Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 21,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 527,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 12,3500 (unitário) / R$ 308,7500 (total)

Propostas do Item 263

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 21,0000 (unitário) R$ 525,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 525,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 22,9700 (unitário) R$ 574,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: hemopare Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 4.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 17,7700 (unitário) R$ 444,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 50,7600 (unitário) R$ 1.269,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 14,7500 (unitário) R$ 368,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 21,0800 (unitário) R$ 527,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 15,5230 (unitário) R$ 388,0750 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOSTANK - BIODINAMICA Modelo/versão: HEMOSTANK - BIODINAMICA Valor proposta: R$ 21,0800 (unitário) R$ 527,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 18,9400 (unitário) R$ 473,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HEMOPARE Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 525,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,3500 (unitário) R$ 308,7500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 21,0800 (unitário) R$ 527,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,0200 (unitário) R$ 325,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 21,0800 (unitário) R$ 527,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 38,8500 (unitário) R$ 971,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 38,8500 (unitário) R$ 971,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,9500 (unitário) R$ 448,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 17,9500 (unitário) R$ 448,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,3500 (unitário) R$ 408,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: HEMOSTATICO HEMOSTANK 10ML Valor proposta: R$ 16,3500 (unitário) R$ 408,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 21,0800 (unitário) R$ 527,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODNAMICA Modelo/versão: solucão hemostática tópica 10ml. não possui epinef Valor proposta: R$ 21,0800 (unitário) R$ 527,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 263

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:29:10	28.857.335/0001-40	R$ 15,5300
24/04/2025 às 16:29:11	05.823.205/0001-90	R$ 17,9400
24/04/2025 às 16:29:11	35.215.257/0001-45	R$ 14,7500
24/04/2025 às 16:29:11	02.375.705/0001-19	R$ 16,3400
24/04/2025 às 16:29:12	71.505.564/0001-24	R$ 18,9400
24/04/2025 às 16:29:13	28.857.335/0001-40	R$ 14,0100
24/04/2025 às 16:29:17	05.823.205/0001-90	R$ 16,3300
24/04/2025 às 16:29:18	02.375.705/0001-19	R$ 15,5230
24/04/2025 às 16:29:23	05.823.205/0001-90	R$ 15,5100
24/04/2025 às 16:29:28	18.365.821/0001-97	R$ 22,9700
24/04/2025 às 16:34:46	18.442.927/0001-47	R$ 17,7700
24/04/2025 às 16:50:59	28.857.335/0001-40	R$ 13,0200
24/04/2025 às 16:52:33	05.823.205/0001-90	R$ 12,3500

Mensagens do chat do Item 263

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:26:09	A abertura do item 263 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:29:09	O item 263 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:48:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 263. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:53:29 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 14,0100 e R$ 16,3500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:53:30	A etapa fechada do item 263 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,0200 e R$ 12,3500.
Sistema	24/04/2025 às 16:53:30	O item 263 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:05:28	O item 263 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:20:28.
Sistema	30/04/2025 às 15:04:20	O item 263 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:19:20.

Eventos do Item 263

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,3500.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:20:28
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:19:20

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 264 - Sonda odontológica

Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Exploradora, Características Adicionais: Endodontia, Modelo: Nª 47, Tipo Cabo: Cabo Maciço

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 18,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 283,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,3600 (unitário) / R$ 95,4000 (total)

Propostas do Item 264

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,8000 (unitário) R$ 147,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3600 (unitário) R$ 95,4000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: COOPERFLEX
Modelo/versão: COOPERFLEX
Valor proposta: R$ 18,9000 (unitário) R$ 283,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 13,8300 (unitário) R$ 207,4500 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: GOLGRAN
Valor proposta: R$ 18,8500 (unitário) R$ 282,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6500 (unitário) R$ 114,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 18,9000 (unitário) R$ 283,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,4900 (unitário) R$ 127,3500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 8,4900 (unitário) R$ 127,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,6600 (unitário) R$ 159,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: SONDA EXPLORADORA N.47
Valor proposta: R$ 10,6600 (unitário) R$ 159,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,1300 (unitário) R$ 196,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 18,9000 (unitário) R$ 283,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 56,7600 (unitário) R$ 851,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: sonda exploradora n.ª 47 - sonda exploradora endod
Valor proposta: R$ 56,7600 (unitário) R$ 851,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 264

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:29:50	35.215.257/0001-45	R$ 8,0600

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:29:51	71.505.564/0001-24	R$ 13,8300
24/04/2025 às 16:29:52	28.857.335/0001-40	R$ 7,6500
24/04/2025 às 16:29:53	35.215.257/0001-45	R$ 7,2600
24/04/2025 às 16:34:52	18.442.927/0001-47	R$ 9,8000
24/04/2025 às 16:44:52	22.654.814/0001-82	R$ 13,1300
24/04/2025 às 16:53:30	35.215.257/0001-45	R$ 6,3600

Mensagens do chat do Item 264

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:26:50	A abertura do item 264 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:29:50	O item 264 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:52:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 264. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:57:30 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,2600 e R$ 10,6600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:57:31	A etapa fechada do item 264 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3600.
Sistema	24/04/2025 às 16:57:31	O item 264 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:49:07	O item 264 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:04:07.
Sistema	30/04/2025 às 15:47:14	O item 264 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:02:14.

Eventos do Item 264

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,3600.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:04:07
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:02:14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:36 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 265 - Sonda odontológica

Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Exploradora, Modelo: Nª 05, Tipo Cabo: Cabo Maciço

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 13,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 341,7500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,3600 (unitário) / R$ 159,0000 (total)

Propostas do Item 265

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,8000 (unitário) R$ 245,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,3600 (unitário) R$ 159,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 13,6700 (unitário) R$ 341,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 13,8300 (unitário) R$ 345,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 19,3800 (unitário) R$ 484,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6500 (unitário) R$ 191,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 13,6700 (unitário) R$ 341,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,4900 (unitário) R$ 212,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 8,4900 (unitário) R$ 212,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,6600 (unitário) R$ 266,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: SONDA EXPLORADORA N.5
Valor proposta: R$ 10,6600 (unitário) R$ 266,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,6700 (unitário) R$ 341,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 13,6700 (unitário) R$ 341,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 26,6000 (unitário) R$ 665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: sonda exploradora n.ª 5 - sonda exploradora endodo
Valor proposta: R$ 30,2700 (unitário) R$ 756,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 265

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:32:53	35.215.257/0001-45	R$ 8,0600

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:32:55	71.505.564/0001-24	R$ 13,8300
24/04/2025 às 16:32:55	28.857.335/0001-40	R$ 7,6500
24/04/2025 às 16:32:56	35.215.257/0001-45	R$ 7,2600
24/04/2025 às 16:32:58	51.740.794/0001-60	R$ 26,6000
24/04/2025 às 16:34:59	18.442.927/0001-47	R$ 9,8000
24/04/2025 às 16:53:33	35.215.257/0001-45	R$ 6,3600

Mensagens do chat do Item 265

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:29:52	A abertura do item 265 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:32:52	O item 265 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:52:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 265. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:57:32 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,2600 e R$ 10,6600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 16:57:33	A etapa fechada do item 265 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3600.
Sistema	24/04/2025 às 16:57:33	O item 265 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:49:23	O item 265 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:04:23.
Sistema	30/04/2025 às 15:47:22	O item 265 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:02:22.

Eventos do Item 265

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,3600.
13/05/2025 às 08:36:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:04:23
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:02:22

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:41 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 266 - Sonda odontológica

Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Exploradora, Modelo: Nª 06, Tipo Cabo: Cabo Maciço

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 19,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 483,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 6,7200 (unitário) / R$ 168,0000 (total)

Propostas do Item 266

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,8000 (unitário) R$ 245,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATA Modelo/versão: PRATA Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,7200 (unitário) R$ 168,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 19,3400 (unitário) R$ 483,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 13,8300 (unitário) R$ 345,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R$ 19,3000 (unitário) R$ 482,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6500 (unitário) R$ 191,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 19,3400 (unitário) R$ 483,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 8,4900 (unitário) R$ 212,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: PRATA
Valor proposta: R$ 8,4900 (unitário) R$ 212,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 10,6600 (unitário) R$ 266,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRATA
Modelo/versão: SONDA EXPLORADORA N.6
Valor proposta: R$ 10,6600 (unitário) R$ 266,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 13,1300 (unitário) R$ 328,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Golgran
Modelo/versão: odonto
Valor proposta: R$ 19,3400 (unitário) R$ 483,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 18,3700 (unitário) R$ 459,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLGRAN
Modelo/versão: sonda exploradora n.ª 6 - sonda exploradora endodo
Valor proposta: R$ 19,3400 (unitário) R$ 483,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 266

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:36:32	35.215.257/0001-45	R$ 8,0600

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:36:34	28.857.335/0001-40	R$ 7,6500
24/04/2025 às 16:36:34	71.505.564/0001-24	R$ 13,8300
24/04/2025 às 16:36:35	35.215.257/0001-45	R$ 7,2600
24/04/2025 às 16:36:40	51.740.794/0001-60	R$ 18,3700
24/04/2025 às 16:44:00	18.442.927/0001-47	R$ 9,8000
24/04/2025 às 16:51:37	22.654.814/0001-82	R$ 13,1300
24/04/2025 às 16:59:09	35.215.257/0001-45	R$ 6,7200

Mensagens do chat do Item 266

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:33:32	A abertura do item 266 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:36:32	O item 266 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 16:58:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 266. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:03:06 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 7,2600 e R$ 10,6600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:03:07	A etapa fechada do item 266 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,7200.
Sistema	24/04/2025 às 17:03:07	O item 266 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:49:33	O item 266 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:04:33.
Sistema	30/04/2025 às 15:47:29	O item 266 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:02:29.

Eventos do Item 266

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 6,7200.
13/05/2025 às 08:41:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:04:33
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:02:29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 267 - Sugador

Sugador Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc, Tipo: Cirúrgico Coletor De Ossos, Características Adicionais: C/ Filtro, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	347	Valor estimado:	R$ 28,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.837,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R$ 16,4000 (unitário) / R$ 5.690,8000 (total)

Propostas do Item 267

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,0000 (unitário) R$ 9.716,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAQUIRA
Modelo/versão: MAQUIRA
Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) / R$ 9.716,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 347

18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 25,9700 (unitário) R$ 9.011,5900 (total)	-

Marca/Fabricante: 2i
Modelo/versão: SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL 20unid
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 69.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 347

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,8000 (unitário) R$ 5.829,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: 2i
Modelo/versão: 2i
Valor proposta: R$ 63,6000 (unitário) / R$ 22.069,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 347

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 16,4000 (unitário) R$ 5.690,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Indusbello Modelo/versão: Sugador Cirúrgico Descartável c/20 Valor proposta: R$ 28,3500 (unitário) R$ 9.837,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 347		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,6900 (unitário) R$ 6.832,4300 (total)	-
Marca/Fabricante: INDUSBELLO Modelo/versão: INDUSBELLO Valor proposta: R$ 28,3500 (unitário) R$ 9.837,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 347		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 33,5000 (unitário) R$ 11.624,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R$ 33,5000 (unitário) R$ 11.624,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 347		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,5500 (unitário) R$ 13.029,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: INDUSBELO Modelo/versão: INDUSBELLO Valor proposta: R$ 49,8100 (unitário) R$ 17.284,0700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 347		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 19,7000 (unitário) R$ 6.835,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: indusbello Modelo/versão: indusbello Valor proposta: R$ 28,3500 (unitário) R$ 9.837,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 347		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 26,8500 (unitário) R$ 9.316,9500 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXCLEAN				
Modelo/versão:	MAXCLEAN				
Valor proposta:	R$ 53,7000 (unitário) R$ 18.633,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	347

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 28,1400 (unitário) R$ 9.764,5800 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSPLUS				
Modelo/versão:	SSPLUS				
Valor proposta:	R$ 28,1400 (unitário) R$ 9.764,5800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	347

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 24,2100 (unitário) R$ 8.400,8700 (total)	-

Marca/Fabricante:	2I				
Modelo/versão:	SUGADOR CIR.DESC.ESTERIL C/20				
Valor proposta:	R$ 24,2100 (unitário) R$ 8.400,8700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	347

Lances do Item 267

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:43:06	35.215.257/0001-45	R$ 22,9900
24/04/2025 às 16:43:06	71.505.564/0001-24	R$ 37,5500
24/04/2025 às 16:43:07	28.857.335/0001-40	R$ 21,8400
24/04/2025 às 16:43:09	35.215.257/0001-45	R$ 20,7400
24/04/2025 às 16:43:10	28.857.335/0001-40	R$ 19,7000
24/04/2025 às 16:44:06	18.442.927/0001-47	R$ 22,2600
24/04/2025 às 16:44:20	18.442.927/0001-47	R$ 19,7100
24/04/2025 às 16:45:23	04.724.729/0001-61	R$ 26,8500
24/04/2025 às 16:45:41	18.365.821/0001-97	R$ 25,9700
24/04/2025 às 16:58:13	50.567.060/0001-69	R$ 19,8900
24/04/2025 às 16:58:19	50.567.060/0001-69	R$ 18,6500
24/04/2025 às 16:58:24	35.215.257/0001-45	R$ 19,6900
24/04/2025 às 16:58:25	50.567.060/0001-69	R$ 17,7100

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:02:47	18.442.927/0001-47	R$ 16,8000
24/04/2025 às 17:03:34	50.567.060/0001-69	R$ 16,4000

Mensagens do chat do Item 267

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:40:05	A abertura do item 267 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:43:05	O item 267 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:02:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 267. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:07:32 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 17,7100 e R$ 19,7100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:07:33	A etapa fechada do item 267 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 16,8000 e R$ 16,4000.
Sistema	24/04/2025 às 17:07:33	O item 267 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:39:21	O item 267 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:54:21.
Sistema	30/04/2025 às 15:31:34	O item 267 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:46:34.

Eventos do Item 267

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 16,4000.
13/05/2025 às 08:42:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 15:54:21

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:46:34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 268 - Sugador

Sugador Material: Pvc, Tipo: Saliva, Características Adicionais: C/ Arame, Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	695	Valor estimado:	R$ 10,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.387,8500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51, melhor lance: R$ 7,1900 (unitário) / R$ 4.997,0500 (total)

Propostas do Item 268

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,1900 (unitário) R$ 4.997,0500 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SUGADOR DESC MAXCLEAN Valor proposta: R$ 10,6300 (unitário) R$ 7.387,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 8,8700 (unitário) R$ 6.164,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: alprime Modelo/versão: SUGADOR DESCARTÁVEL TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 48.650,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7,8000 (unitário) R$ 5.421,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: W.A Modelo/versão: W.A Valor proposta: R$ 24,6000 (unitário) R$ 17.097,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,7800 (unitário) R$ 6.102,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: WA
Modelo/versão: WA
Valor proposta: R$ 10,6300 (unitário) R$ 7.387,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695

02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0985 (unitário) R$ 7.018,4575 (total)	-

Marca/Fabricante: MAX CLEAN
Modelo/versão: MAX CLEAN
Valor proposta: R$ 10,6300 (unitário) R$ 7.387,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695

71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,8200 (unitário) R$ 8.214,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: SSPLUS
Modelo/versão: MAXCLEAN
Valor proposta: R$ 13,8300 (unitário) R$ 9.611,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,6400 (unitário) R$ 5.309,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODONT/MAXCLEAN
Modelo/versão: BIODONT/MAXCLEAN
Valor proposta: R$ 10,6300 (unitário) R$ 7.387,8500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,8300 (unitário) R$ 6.831,8500 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXCLEAN
Modelo/versão: MAXCLEAN
Valor proposta: R$ 19,6500 (unitário) R$ 13.656,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 9,1800 (unitário) R$ 6.380,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SSPLUS Valor proposta: R$ 9,1800 (unitário) R$ 6.380,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 8,7900 (unitário) R$ 6.109,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: INJECTA Modelo/versão: SUGADOR DESCARTAVEL (JETTS) C/40 Valor proposta: R$ 8,7900 (unitário) R$ 6.109,0500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 18,6600 (unitário) R$ 12.968,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: sugador descartável tubo e ponteira atóxicos. - ar Valor proposta: R$ 24,6100 (unitário) R$ 17.103,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 695		

Lances do Item 268

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:46:15	02.375.705/0001-19	R$ 10,0985
24/04/2025 às 16:46:16	71.505.564/0001-24	R$ 11,8200
24/04/2025 às 16:46:17	28.857.335/0001-40	R$ 8,3500
24/04/2025 às 16:46:23	51.740.794/0001-60	R$ 18,6600
24/04/2025 às 16:46:24	35.215.257/0001-45	R$ 8,7800
24/04/2025 às 16:49:38	16.698.619/0001-51	R$ 8,3600
24/04/2025 às 16:49:49	18.365.821/0001-97	R$ 8,8700
24/04/2025 às 16:51:31	04.724.729/0001-61	R$ 9,8300
24/04/2025 às 16:52:09	18.442.927/0001-47	R$ 8,3600
24/04/2025 às 17:05:05	16.698.619/0001-51	R$ 7,1900
24/04/2025 às 17:05:22	18.442.927/0001-47	R$ 7,8000
24/04/2025 às 17:06:11	28.857.335/0001-40	R$ 7,6400

Mensagens do chat do Item 268

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:43:15	A abertura do item 268 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:46:15	O item 268 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:03:43	A etapa fechada foi iniciada para o item 268. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:08:43 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 8,3500 e R$ 9,1800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:08:44	A etapa fechada do item 268 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,8000, R$ 7,6400 e R$ 7,1900.
Sistema	24/04/2025 às 17:08:44	O item 268 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 08:51:25	O item 268 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:06:25.
Sistema	30/04/2025 às 12:32:10	O item 268 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 12:47:10.

Eventos do Item 268

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor AMP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 16.698.619/0001-51 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 7,1900.
13/05/2025 às 08:42:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:06:25
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 12:47:10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 269 - Sugador

Sugador Material: Pvc/ Polipropileno, Tipo: Endodôntico, Características Adicionais: C/ 3 Agulhas Plásticas, Apresentação: Embalagem Individual, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	180	Valor estimado:	R$ 15,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.777,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 13,8600 (unitário) / R$ 2.494,8000 (total)

Propostas do Item 269

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSPLUS				
Modelo/versão:	SUGADOR ENDO				
Valor proposta:	R$ 20,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 14,6000 (unitário) R$ 2.628,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	W.A				
Modelo/versão:	W.A				
Valor proposta:	R$ 42,2800 (unitário) R$ 7.610,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 13,8600 (unitário) R$ 2.494,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	ANDRADE GOMES				
Modelo/versão:	ANDRADE GOMES				
Valor proposta:	R$ 15,4300 (unitário) R$ 2.777,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SSPLUS				
Modelo/versão:	SSPLUS				
Valor proposta:	R$ 16,0000 (unitário) R$ 2.880,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 24,6800 (unitário) R$ 4.442,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSPLUS				
Modelo/versão:	SSPLUS				
Valor proposta:	R$ 28,8900 (unitário) R$ 5.200,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 16,4900 (unitário) R$ 2.968,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXCLEAN				
Modelo/versão:	MAXCLEAN				
Valor proposta:	R$ 32,9700 (unitário) R$ 5.934,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 17,9600 (unitário) R$ 3.232,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SSPLUS				
Modelo/versão:	SSPLUS				
Valor proposta:	R$ 17,9600 (unitário) R$ 3.232,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 16,6800 (unitário) R$ 3.002,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIODONT				
Modelo/versão:	SUGADOR ENDODONTICO DESC MAX CLEAN C/20				
Valor proposta:	R$ 16,6800 (unitário) R$ 3.002,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,9700 (unitário) R$ 4.314,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXCLEAN

Modelo/versão: sugador descartável para endodontia. - pacote com

Valor proposta: R$ 45,1200 (unitário) R$ 8.121,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 269

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:52:18	71.505.564/0001-24	R$ 24,6800
24/04/2025 às 16:52:23	51.740.794/0001-60	R$ 23,9700
24/04/2025 às 16:52:42	04.724.729/0001-61	R$ 16,4900
24/04/2025 às 16:58:47	18.442.927/0001-47	R$ 15,4400
24/04/2025 às 17:15:19	35.215.257/0001-45	R$ 13,8600
24/04/2025 às 17:15:19	02.375.705/0001-19	R$ 10,0000
24/04/2025 às 17:17:43	18.442.927/0001-47	R$ 14,6000

Mensagens do chat do Item 269

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:49:15	A abertura do item 269 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:52:15	O item 269 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:14:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 269. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:19:18 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 15,4300 e R$ 16,6800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:19:19	A etapa fechada do item 269 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,0000, R$ 13,8600 e R$ 14,6000.
Sistema	24/04/2025 às 17:19:19	O item 269 está encerrado.
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	30/04/2025 às 09:24:47	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 269. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
Pelo participante 35.215.257/0001-45	30/04/2025 às 10:37:04	O item 269 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:04 de 30/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema	30/04/2025 às 10:47:54	O item 269 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:02:54.
Sistema	30/04/2025 às 15:47:42	O item 269 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:02:42.

Eventos do Item 269

Data/Hora	Descrição
30/04/2025 às 09:24:47	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto E Registro da Anvisa(ou o nª do Registro impressso na proposta final, conforme o modelo no Anexo I) .
30/04/2025 às 10:37:04	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 finalizou o envio de anexo.
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 13,8600.
13/05/2025 às 08:42:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 11:02:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:02:42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 270 - Escova de robson

Escova De Robson Uso Odontológico Tipo Ponta: Taça, Uso: Contra-Ângulo, Cor: Branca

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 2,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 110,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 0,7400 (unitário) / R$ 37,0000 (total)

Propostas do Item 270

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1,4400 (unitário) R$ 72,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	aaf				
Modelo/versão:	TAÇA DE BORRACHA				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,1200 (unitário) R$ 56,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL				
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL				
Valor proposta:	R$ 3,1800 (unitário) R$ 159,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1100 (unitário) R$ 55,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 2,2100 (unitário) R$ 110,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1,9000 (unitário) R$ 95,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R$ 2,1600 (unitário) R$ 108,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,7400 (unitário) R$ 37,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 2,2100 (unitário) R$ 110,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 2,4200 (unitário) R$ 121,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 4,8300 (unitário) R$ 241,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1,9400 (unitário) R$ 97,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R$ 1,9400 (unitário) R$ 97,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 1,1000 (unitário) R$ 55,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: TACA DE BORRACHA CA Valor proposta: R$ 1,1000 (unitário) R$ 55,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,5800 (unitário) R$ 229,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PREVEN

Modelo/versão: taça de borracha - utilizada para profilaxia denta

Valor proposta: R$ 8,8200 (unitário) R$ 441,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 270

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:52:59	28.857.335/0001-40	R$ 1,0300
24/04/2025 às 16:53:00	71.505.564/0001-24	R$ 1,9000
24/04/2025 às 16:53:03	35.215.257/0001-45	R$ 1,8900
24/04/2025 às 16:53:05	51.740.794/0001-60	R$ 4,5800
24/04/2025 às 16:54:38	04.724.729/0001-61	R$ 2,4200
24/04/2025 às 16:55:06	18.365.821/0001-97	R$ 1,4400
24/04/2025 às 16:55:07	35.215.257/0001-45	R$ 1,4300
24/04/2025 às 16:58:54	18.442.927/0001-47	R$ 1,1200
24/04/2025 às 16:59:00	35.215.257/0001-45	R$ 1,1100
24/04/2025 às 17:11:56	28.857.335/0001-40	R$ 0,7400

Mensagens do chat do Item 270

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:49:57	A abertura do item 270 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:52:57	O item 270 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:09:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 270. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:14:28 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1,0300 e R$ 1,1200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:14:29	A etapa fechada do item 270 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,7400.
Sistema	24/04/2025 às 17:14:29	O item 270 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:12:00	O item 270 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:27:00.
Sistema	30/04/2025 às 11:36:04	O item 270 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:51:04.

Eventos do Item 270

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 0,7400.
13/05/2025 às 08:42:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:27:00
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:51:04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 271 - Tesoura Instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Reta, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12CM, Material: Liga Metálica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 22,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.557,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 11,4000 (unitário) / R$ 798,0000 (total)

Propostas do Item 271

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 1.540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 19,2800 (unitário) R$ 1.349,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 6B Modelo/versão: 6B Valor proposta: R$ 55,0800 (unitário) R$ 3.855,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,4000 (unitário) R$ 798,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COOPERFLEX Modelo/versão: COOPERFLEX Valor proposta: R$ 22,2500 (unitário) R$ 1.557,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 18,5500 (unitário) R$ 1.298,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLGRAN				
Modelo/versão:	LINHA GG				
Valor proposta:	R$ 22,1900 (unitário) R$ 1.553,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,8000 (unitário) R$ 966,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IMPLA				
Modelo/versão:	IMPLA				
Valor proposta:	R$ 22,2500 (unitário) R$ 1.557,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 18,4700 (unitário) R$ 1.292,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MARYAM				
Modelo/versão:	MARYAM				
Valor proposta:	R$ 36,9300 (unitário) R$ 2.585,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,8700 (unitário) R$ 900,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRATA				
Modelo/versão:	PRATA				
Valor proposta:	R$ 12,8700 (unitário) R$ 900,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 19,5900 (unitário) R$ 1.371,3000 (total)	-

Marca/Fabricante:	6B INVENT				
Modelo/versão:	TESOURA CIR. IRIS 12CM RETA				
Valor proposta:	R$ 19,5900 (unitário) R$ 1.371,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,2500 (unitário) R$ 1.557,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Golgran				
Modelo/versão:	182-24				
Valor proposta:	R$ 22,2500 (unitário) R$ 1.557,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 35,0800 (unitário) R$ 2.455,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CASSIFLEX				
Modelo/versão:	tesoura iris ponta fina reta 12cm - tesoura iris o				
Valor proposta:	R$ 48,0000 (unitário) R$ 3.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Lances do Item 271

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:54:24	71.505.564/0001-24	R$ 18,5500
24/04/2025 às 16:54:24	35.215.257/0001-45	R$ 12,2200
24/04/2025 às 16:54:32	28.857.335/0001-40	R$ 18,4700
24/04/2025 às 16:54:32	51.740.794/0001-60	R$ 35,0800
24/04/2025 às 16:54:46	04.724.729/0001-61	R$ 18,4700
24/04/2025 às 16:54:50	28.857.335/0001-40	R$ 17,5400
24/04/2025 às 16:59:00	18.442.927/0001-47	R$ 19,2800
24/04/2025 às 17:17:52	35.215.257/0001-45	R$ 11,4000
24/04/2025 às 17:19:18	28.857.335/0001-40	R$ 13,8000

Mensagens do chat do Item 271

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:51:24	A abertura do item 271 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:54:24	O item 271 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:16:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 271. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:21:49 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 12,2200 e R$ 18,5500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:21:50	A etapa fechada do item 271 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,4000 e R$ 13,8000.
Sistema	24/04/2025 às 17:21:50	O item 271 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 16:49:49	O item 271 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:04:49.
Sistema	30/04/2025 às 15:47:52	O item 271 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:02:52.

Eventos do Item 271

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 11,4000.
13/05/2025 às 08:42:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:04:49
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:02:52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 272 - Gas Refrigerante Odontológico

Gas Refrigerante Odontológico Aplicação: Teste De Vitalidade Pulpar, Apresentação: Aerosol, Temperatura: Cerca De -50 C

Quantidade:	20	Valor estimado:	R$ 41,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 ML		R$ 830,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 25,9900 (unitário) / R$ 519,8000 (total)

Propostas do Item 272

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 28,5000 (unitário) R$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: ICE TEST Valor proposta: R$ 41,0000 (unitário) R$ 820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 29,9700 (unitário) R$ 599,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: iodontosul Modelo/versão: TESTE DE VITALIDADE ENDOICE SPRAY Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 31,3000 (unitário) R$ 626,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 91,6000 (unitário) R$ 1.832,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 33,4300 (unitário) R$ 668,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 41,5400 (unitário) R$ 830,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 38,4200 (unitário) R$ 768,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ICE TEST - IODONTOSUL Modelo/versão: ICE TEST - IODONTOSUL Valor proposta: R$ 41,5400 (unitário) R$ 830,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 33,5000 (unitário) R$ 670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: ICE TEST Valor proposta: R$ 41,5000 (unitário) R$ 830,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 25,9900 (unitário) R$ 519,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R$ 41,5400 (unitário) R$ 830,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 30,6900 (unitário) R$ 613,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 41,5400 (unitário) R$ 830,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 35,2200 (unitário) R$ 704,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R$ 35,2200 (unitário) R$ 704,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,8700 (unitário) R$ 697,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL

Modelo/versão: GELO SECO (ICE TEST)200ML

Valor proposta: R$ 34,8700 (unitário) R$ 697,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 38,9500 (unitário) R$ 779,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IODONTOSUL

Modelo/versão: teste de vitalidade endoice spray - frasco com 200

Valor proposta: R$ 41,5400 (unitário) R$ 830,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 272

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:55:35	28.857.335/0001-40	R$ 33,1200
24/04/2025 às 16:55:35	05.823.205/0001-90	R$ 35,2100
24/04/2025 às 16:55:36	71.505.564/0001-24	R$ 33,5000
24/04/2025 às 16:55:37	02.375.705/0001-19	R$ 38,4200
24/04/2025 às 16:55:41	51.740.794/0001-60	R$ 38,9500
24/04/2025 às 16:55:41	05.823.205/0001-90	R$ 33,4495
24/04/2025 às 16:55:42	35.215.257/0001-45	R$ 33,4300
24/04/2025 às 16:55:59	16.698.619/0001-51	R$ 33,1300
24/04/2025 às 16:59:05	18.442.927/0001-47	R$ 33,1300
24/04/2025 às 17:09:06	18.365.821/0001-97	R$ 33,1500
24/04/2025 às 17:16:26	18.365.821/0001-97	R$ 29,9700
24/04/2025 às 17:16:46	16.698.619/0001-51	R$ 28,5000
24/04/2025 às 17:18:00	18.442.927/0001-47	R$ 31,3000
24/04/2025 às 17:18:05	28.857.335/0001-40	R$ 30,6900
24/04/2025 às 17:19:41	05.823.205/0001-90	R$ 25,9900

Mensagens do chat do Item 272

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:52:34	A abertura do item 272 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:55:34	O item 272 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:15:38	A etapa fechada foi iniciada para o item 272. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:20:38 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 33,1200 e R$ 35,2200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:20:39	A etapa fechada do item 272 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 31,3000, R$ 30,6900, R$ 29,9700, R$ 25,9900 e R$ 28,5000.
Sistema	24/04/2025 às 17:20:39	O item 272 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:06:27	O item 272 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:21:27.
Sistema	30/04/2025 às 15:04:41	O item 272 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:19:41.

Eventos do Item 272

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 25,9900.
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 25/04/2025 17:21:27

Intenção de recurso na habilitação: 30/04/2025 15:19:41

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 273 - Cresol

Cresol Composição: Formol, Concentração: 45% + 39%, Aspecto Físico*: Solução Intracanal

Quantidade:	26	Valor estimado:	R$ 10,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R$ 275,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, melhor lance: R$ 9,8000 (unitário) / R$ 254,8000 (total)

Propostas do Item 273

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,2500 (unitário) R$ 318,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINÂMICA Modelo/versão: BIODINÂMICA Valor proposta: R$ 35,0000 (unitário) R$ 910,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,4500 (unitário) R$ 297,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 11,4500 (unitário) R$ 297,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 11,9800 (unitário) R$ 311,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R$ 16,4300 (unitário) R$ 427,1800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,8000 (unitário) R$ 254,8000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: maquira
Modelo/versão: maquira
Valor proposta: R$ 10,5800 (unitário) R$ 275,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 10,7600 (unitário) R$ 279,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: BIODINAMICA
Valor proposta: R$ 20,0800 (unitário) R$ 522,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 12,3700 (unitário) R$ 321,6200 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: BIODINAMICA
Valor proposta: R$ 12,3700 (unitário) R$ 321,6200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0000 (unitário) R$ 728,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIODINAMICA
Modelo/versão: tricresol formalina - material para desinfecção de
Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 728,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26

Lances do Item 273

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 16:56:31	71.505.564/0001-24	R$ 11,9800
24/04/2025 às 16:56:38	28.857.335/0001-40	R$ 11,4000
24/04/2025 às 16:59:13	18.442.927/0001-47	R$ 12,2500
24/04/2025 às 17:18:17	28.857.335/0001-40	R$ 10,7600
24/04/2025 às 17:19:50	05.823.205/0001-90	R$ 9,8000

Mensagens do chat do Item 273

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:53:30	A abertura do item 273 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 16:56:30	O item 273 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:15:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 273. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:20:48 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,5800 e R$ 11,4500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:20:49	A etapa fechada do item 273 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,8000 e R$ 10,7600.
Sistema	24/04/2025 às 17:20:49	O item 273 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 17:06:36	O item 273 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:21:36.
Sistema	30/04/2025 às 15:04:52	O item 273 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 15:19:52.

Eventos do Item 273

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,8000.
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:21:36
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 15:19:52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 274 - Verniz Dentário

Verniz Dentário Tipo: Cavitário, Composição: Resina E Solvente

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 32,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 10,00 ML		R$ 815,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 18,8100 (unitário) / R$ 470,2500 (total)

Propostas do Item 274

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 32,6000 (unitário) R$ 815,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FGM				
Modelo/versão:	FGM				
Valor proposta:	R$ 32,6000 (unitário) R$ 815,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 29,9900 (unitário) R$ 749,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	ss plus				
Modelo/versão:	VERNIZ DE FLÚOR FLUORNIZ				
Valor proposta:	R$ 230,0000 (unitário) R$ 5.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 26,2300 (unitário) R$ 655,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	SS WHITE				
Valor proposta:	R$ 74,9200 (unitário) R$ 1.873,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 18,9900 (unitário) R$ 474,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	FGM/Dentscare				
Modelo/versão:	Duofluorid XII 6%				
Valor proposta:	R$ 32,6200 (unitário) R$ 815,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,9400 (unitário) R$ 598,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FLUORNIZ SSWHITE				
Modelo/versão:	FLUORNIZ SSWHITE				
Valor proposta:	R$ 32,6200 (unitário) R$ 815,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 20,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DUOFLUORID - FGM				
Modelo/versão:	DUOFLUORID - FGM				
Valor proposta:	R$ 32,6200 (unitário) R$ 815,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 32,5700 (unitário) R$ 814,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	SS WHITE				
Modelo/versão:	FLUORNIZ				
Valor proposta:	R$ 32,5700 (unitário) R$ 814,2500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 18,8100 (unitário) R$ 470,2500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	FGM				
Modelo/versão:	FGM				
Valor proposta:	R$ 32,6200 (unitário) R$ 815,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 19,8000 (unitário) R$ 495,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM

Modelo/versão: FGM

Valor proposta: R$ 19,8000 (unitário) R$ 495,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,2100 (unitário) R$ 855,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: FGM

Modelo/versão: VERNIZ COM FLUOR(DUOFLUORIDE XII) 10ML

Valor proposta: R$ 34,2100 (unitário) R$ 855,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 274

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:00:32	02.375.705/0001-19	R$ 30,9890
24/04/2025 às 17:00:32	28.857.335/0001-40	R$ 18,8100
24/04/2025 às 17:00:40	35.215.257/0001-45	R$ 30,9700
24/04/2025 às 17:00:44	02.375.705/0001-19	R$ 29,4395
24/04/2025 às 17:00:46	35.215.257/0001-45	R$ 29,4200
24/04/2025 às 17:00:50	02.375.705/0001-19	R$ 27,9675
24/04/2025 às 17:00:52	35.215.257/0001-45	R$ 27,9400
24/04/2025 às 17:00:56	02.375.705/0001-19	R$ 26,5691
24/04/2025 às 17:00:58	35.215.257/0001-45	R$ 26,5400
24/04/2025 às 17:01:02	02.375.705/0001-19	R$ 25,2406
24/04/2025 às 17:01:04	35.215.257/0001-45	R$ 25,2100
24/04/2025 às 17:01:09	02.375.705/0001-19	R$ 23,9785
24/04/2025 às 17:01:10	35.215.257/0001-45	R$ 23,9400
24/04/2025 às 17:01:15	02.375.705/0001-19	R$ 22,7795
24/04/2025 às 17:05:39	18.442.927/0001-47	R$ 26,2300
24/04/2025 às 17:09:20	18.365.821/0001-97	R$ 29,9900
24/04/2025 às 17:15:33	50.567.060/0001-69	R$ 18,9900
24/04/2025 às 17:15:39	02.375.705/0001-19	R$ 20,0000

Mensagens do chat do Item 274

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:57:31	A abertura do item 274 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 17:00:31	O item 274 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:24:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 274. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:29:11 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 18,8100 e R$ 20,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:29:12	A etapa fechada do item 274 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 17:29:12	A etapa fechada foi reiniciada para o item 274. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 23,9400, R$ 26,2300 e R$ 29,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:34:12 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 17:34:13	A etapa fechada do item 274 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 17:34:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 274. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 32,5700, R$ 32,6000 e R$ 34,2100, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:39:13 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 17:39:14	A etapa fechada do item 274 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 17:39:14	O item 274 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/04/2025 às 17:39:14	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CPF/CNPJ 50.567.060/0001-69, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 274 até às 17:44:14 do dia 24/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/04/2025 às 17:44:27	O item 274 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:44:14 de 24/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CPF/CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema	24/04/2025 às 17:44:27	O item 274 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:14:08	O item 274 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:29:08.
Sistema	30/04/2025 às 11:36:15	O item 274 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:51:15.

Eventos do Item 274

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 18,8100.
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:29:08
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:51:15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 275 - Verniz Dentário

Verniz Dentário Composição: C/ Clorexidina

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 18,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 ML		R$ 567,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 9,4000 (unitário) / R$ 282,0000 (total)

Propostas do Item 275

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 18,0000 (unitário) R$ 540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R$ 18,0000 (unitário) R$ 540,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 13,2400 (unitário) R$ 397,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: aaf Modelo/versão: cavitaaf Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 15,3900 (unitário) R$ 461,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS WHITE Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R$ 110,2000 (unitário) R$ 3.306,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,4000 (unitário) R$ 282,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AAF DO BRASIL Modelo/versão: AAF DO BRASIL Valor proposta: R$ 18,9300 (unitário) R$ 567,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 37,7400 (unitário) R$ 1.132,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: SS WHITE
Modelo/versão: CAVITINE
Valor proposta: R$ 52,8900 (unitário) R$ 1.586,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,6200 (unitário) R$ 408,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: SS WHITE
Modelo/versão: SS WHITE
Valor proposta: R$ 18,9300 (unitário) R$ 567,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

14.495.607/0001-02 - MEDK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 36,4900 (unitário) R$ 1.094,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: SSWHITE
Modelo/versão: SSWHITE
Valor proposta: R$ 36,4900 (unitário) R$ 1.094,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,9000 (unitário) R$ 297,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AF DO BRASIL
Modelo/versão: VERNIZ CAVITARIO (CAVITAAF) 15ML
Valor proposta: R$ 9,9000 (unitário) R$ 297,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,7300 (unitário) R$ 321,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF
Modelo/versão: verniz forrador de cavidades - cavitine também é c
Valor proposta: R$ 18,9300 (unitário) R$ 567,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 275

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:00:33	35.215.257/0001-45	R$ 9,4000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:00:35	71.505.564/0001-24	R$ 37,7400
24/04/2025 às 17:00:41	28.857.335/0001-40	R$ 17,9300
24/04/2025 às 17:00:41	51.740.794/0001-60	R$ 17,1000
24/04/2025 às 17:00:47	28.857.335/0001-40	R$ 17,0300
24/04/2025 às 17:00:54	51.740.794/0001-60	R$ 16,1700
24/04/2025 às 17:01:00	28.857.335/0001-40	R$ 16,0900
24/04/2025 às 17:01:06	51.740.794/0001-60	R$ 15,2800
24/04/2025 às 17:01:12	28.857.335/0001-40	R$ 15,2600
24/04/2025 às 17:01:18	51.740.794/0001-60	R$ 14,4900
24/04/2025 às 17:01:24	28.857.335/0001-40	R$ 14,4400
24/04/2025 às 17:01:30	51.740.794/0001-60	R$ 13,7100
24/04/2025 às 17:01:36	28.857.335/0001-40	R$ 13,6200
24/04/2025 às 17:01:42	51.740.794/0001-60	R$ 12,9300
24/04/2025 às 17:05:45	18.442.927/0001-47	R$ 15,3900
24/04/2025 às 17:09:29	18.365.821/0001-97	R$ 13,2400
24/04/2025 às 17:19:33	51.740.794/0001-60	R$ 10,7300

Mensagens do chat do Item 275

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 16:57:33	A abertura do item 275 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 17:00:33	O item 275 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:18:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 275. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:23:33 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 9,4000 e R$ 13,6200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:23:34	A etapa fechada do item 275 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,7300.
Sistema	24/04/2025 às 17:23:34	O item 275 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:50:04	O item 275 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:05:04.
Sistema	30/04/2025 às 15:48:05	O item 275 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:03:05.

Eventos do Item 275

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9,4000.
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:05:04
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:03:05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 276 - Petrolato

Petrolato Concentração: Puro, Forma Farmacêutica: Pomada

Quantidade:	15	Valor estimado:	R$ 61,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G		R$ 924,4500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, melhor lance: R$ 30,7800 (unitário) / R$ 461,7000 (total)

Propostas do Item 276

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 54,6000 (unitário) R$ 819,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUÍMICA Modelo/versão: RIOQUÍMICA Valor proposta: R$ 156,0000 (unitário) R$ 2.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,7800 (unitário) R$ 461,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 61,6300 (unitário) R$ 924,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 77,2600 (unitário) R$ 1.158,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R$ 96,0900 (unitário) R$ 1.441,3500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 32,4100 (unitário) R$ 486,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 61,6300 (unitário) R$ 924,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 32,2500 (unitário) R$ 483,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CINORD Modelo/versão: CINORD Valor proposta: R$ 64,5000 (unitário) R$ 967,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,1200 (unitário) R$ 511,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: VASELINA SOLIDA 500GR Valor proposta: R$ 34,1200 (unitário) R$ 511,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 61,6300 (unitário) R$ 924,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: VICPHARMA Modelo/versão: vaselina sólida grau farmacêutico pomada pote com Valor proposta: R$ 61,6300 (unitário) R$ 924,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 276

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:06:08	28.857.335/0001-40	R$ 32,4100
24/04/2025 às 17:06:09	71.505.564/0001-24	R$ 77,2600
24/04/2025 às 17:06:10	35.215.257/0001-45	R$ 30,7800
24/04/2025 às 17:06:25	04.724.729/0001-61	R$ 32,2500
24/04/2025 às 17:08:29	18.442.927/0001-47	R$ 54,6000

Mensagens do chat do Item 276

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 17:03:07	A abertura do item 276 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 17:06:07	O item 276 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:28:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 276. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:33:28 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 30,7800 e R$ 32,4100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:33:29	A etapa fechada do item 276 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 17:33:29	A etapa fechada foi reiniciada para o item 276. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 34,1200, R$ 54,6000 e R$ 61,6300, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:38:29 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 17:38:30	A etapa fechada do item 276 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 17:38:30	A etapa fechada foi reiniciada para o item 276. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 77,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 17:43:30 do dia 24/04/2025.
Sistema	24/04/2025 às 17:43:31	A etapa fechada do item 276 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/04/2025 às 17:43:31	O item 276 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 16:50:17	O item 276 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 17:05:17.
Sistema	30/04/2025 às 15:48:15	O item 276 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 16:03:15.

Eventos do Item 276

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 30,7800.
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 17:05:17
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 16:03:15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 277 - Silano

Silano Fórmula Química: C12h33clo3si4, Composição Química: (3-Cloropropil)Tris(Trimetilsiloxi)Silano, Aspecto Físico*: Líquido, Massa Molar: 373,18G/MOL, Grau De Pureza*: Pureza Mínima De 97%, Característica Adicional*: Reagente P.A, Número De Referência Química*: Cas 18077-31-1

Quantidade:	25	Valor estimado:	R$ 35,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R$ 889,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 8,0300 (unitário) / R$ 200,7500 (total)

Propostas do Item 277

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 12,9700 (unitário) R$ 324,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	indusbello			
Modelo/versão:	5ml			
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,1800 (unitário) R$ 304,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	IODONTOSUL			
Modelo/versão:	IODONTOSUL			
Valor proposta:	R$ 34,8000 (unitário) R$ 870,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 11,4200 (unitário) R$ 285,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AAF DO BRASIL			
Modelo/versão:	AAF DO BRASIL			
Valor proposta:	R$ 35,5600 (unitário) R$ 889,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 10,8400 (unitário) R$ 271,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICRODONT				
Modelo/versão:	MICROSIL				
Valor proposta:	R$ 35,5000 (unitário) R$ 887,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,3000 (unitário) R$ 232,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	maquira				
Modelo/versão:	maquira				
Valor proposta:	R$ 35,5600 (unitário) R$ 889,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,0300 (unitário) R$ 200,7500 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	3R/MICRODONT				
Modelo/versão:	3R/MICRODONT				
Valor proposta:	R$ 35,5600 (unitário) R$ 889,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGL				
Modelo/versão:	AGL				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 12,0300 (unitário) R$ 300,7500 (total)	-

Marca/Fabricante:	AF DO BRASIL				
Modelo/versão:	SILANO (AGENTE DE LIGACAO) 5ML				
Valor proposta:	R$ 12,0300 (unitário) R$ 300,7500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	25

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 33,0600 (unitário) R$ 826,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: AAF

Modelo/versão: silano - agente de união para cerâmicas e fibras d

Valor proposta: R$ 35,5600 (unitário) R$ 889,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25

Lances do Item 277

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:10:34	35.215.257/0001-45	R$ 11,4200
24/04/2025 às 17:10:35	71.505.564/0001-24	R$ 10,8400
24/04/2025 às 17:10:35	05.823.205/0001-90	R$ 12,0200
24/04/2025 às 17:10:35	28.857.335/0001-40	R$ 10,2900
24/04/2025 às 17:10:41	05.823.205/0001-90	R$ 11,4100
24/04/2025 às 17:10:42	51.740.794/0001-60	R$ 33,0600
24/04/2025 às 17:10:44	18.365.821/0001-97	R$ 12,9700
24/04/2025 às 17:13:57	18.442.927/0001-47	R$ 12,1800
24/04/2025 às 17:37:27	28.857.335/0001-40	R$ 8,0300
24/04/2025 às 17:39:01	05.823.205/0001-90	R$ 9,3000

Mensagens do chat do Item 277

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 17:07:33	A abertura do item 277 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 17:10:33	O item 277 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:34:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 277. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:39:58 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 10,2900 e R$ 12,0300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:39:59	A etapa fechada do item 277 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,3000 e R$ 8,0300.
Sistema	24/04/2025 às 17:39:59	O item 277 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:12:09	O item 277 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:27:09.
Sistema	30/04/2025 às 11:36:26	O item 277 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:51:26.

Eventos do Item 277

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 8,0300.
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:27:09
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:51:26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 278 - Compasso odontológico

Compasso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo De Willis

Quantidade:	10	Valor estimado:	R$ 110,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.101,1000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R$ 12,0600 (unitário) / R$ 120,6000 (total)

Propostas do Item 278

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 44,0000 (unitário) R$ 440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	jon				
Modelo/versão:	willis				
Valor proposta:	R$ 350,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 41,4700 (unitário) R$ 414,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JON				
Modelo/versão:	JON				
Valor proposta:	R$ 118,4800 (unitário) R$ 1.184,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 15,1000 (unitário) R$ 151,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	JON				
Modelo/versão:	JON				
Valor proposta:	R$ 110,1100 (unitário) R$ 1.101,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 40,1700 (unitário) R$ 401,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R$ 110,0500 (unitário) R$ 1.100,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,0600 (unitário) R$ 120,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R$ 110,1100 (unitário) R$ 1.101,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 34,4100 (unitário) R$ 344,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: ORTOCENTRAL Modelo/versão: COMPASSO DE WILLIS INOX Valor proposta: R$ 34,4100 (unitário) R$ 344,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		
51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 38,1600 (unitário) R$ 381,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CASSIFLEX Modelo/versão: compasso de willians. material em aço ixox, autocl Valor proposta: R$ 110,1100 (unitário) R$ 1.101,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 278

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:11:44	28.857.335/0001-40	R$ 32,6800
24/04/2025 às 17:11:46	35.215.257/0001-45	R$ 31,0400
24/04/2025 às 17:11:47	71.505.564/0001-24	R$ 40,1700
24/04/2025 às 17:11:47	28.857.335/0001-40	R$ 29,4800
24/04/2025 às 17:11:49	35.215.257/0001-45	R$ 28,0000
24/04/2025 às 17:11:50	28.857.335/0001-40	R$ 26,6000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:11:51	51.740.794/0001-60	R$ 38,1600
24/04/2025 às 17:11:52	35.215.257/0001-45	R$ 25,2700
24/04/2025 às 17:11:53	28.857.335/0001-40	R$ 24,0000
24/04/2025 às 17:11:55	35.215.257/0001-45	R$ 22,8000
24/04/2025 às 17:11:56	28.857.335/0001-40	R$ 21,6600
24/04/2025 às 17:11:58	35.215.257/0001-45	R$ 20,5700
24/04/2025 às 17:11:59	28.857.335/0001-40	R$ 19,5400
24/04/2025 às 17:12:01	35.215.257/0001-45	R$ 18,5600
24/04/2025 às 17:12:02	28.857.335/0001-40	R$ 17,6300
24/04/2025 às 17:12:04	35.215.257/0001-45	R$ 16,7400
24/04/2025 às 17:12:05	28.857.335/0001-40	R$ 15,9000
24/04/2025 às 17:12:07	35.215.257/0001-45	R$ 15,1000
24/04/2025 às 17:12:08	28.857.335/0001-40	R$ 14,3400
24/04/2025 às 17:13:57	18.365.821/0001-97	R$ 49,0000
24/04/2025 às 17:14:04	18.442.927/0001-47	R$ 41,4700
24/04/2025 às 17:14:08	18.365.821/0001-97	R$ 44,0000
24/04/2025 às 17:30:54	28.857.335/0001-40	R$ 12,0600

Mensagens do chat do Item 278

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 17:08:44	A abertura do item 278 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 17:11:44	O item 278 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:28:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 278. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:33:25 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 14,3400 e R$ 40,1700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:33:26	A etapa fechada do item 278 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12,0600.
Sistema	24/04/2025 às 17:33:26	O item 278 está encerrado.
Sistema	30/04/2025 às 09:14:30	O item 278 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 09:29:30.
Sistema	30/04/2025 às 11:36:33	O item 278 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 11:51:33.

Eventos do Item 278

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 12,0600.

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/04/2025 09:29:30
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 11:51:33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

PREGÃO 90010/2025

Às 08:42 horas do dia 13 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025001758, Pregão nº 90010/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Formação de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais, insumos, instrumentais e medicamentos odontológicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/04/2025 às 08:00 até 23/04/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/04/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:33	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90010/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:43	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:51	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	23/04/2025 às 08:34:58	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 5% (cinco porcento),de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:16	A qualquer momento após a etapa de lances, poderei realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema	23/04/2025 às 08:35:25	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	23/04/2025 às 08:35:36	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/04/2025 às 08:35:46	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	23/04/2025 às 11:12:24	SRS.LICITANTES, INTERVALO DE ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H.
Sistema	23/04/2025 às 12:47:27	ÁS 12;55H, FAREIA A SUSPENSÃO DA DISPUTA PARA O INTERVALO PARA O ALMOÇO
Sistema	23/04/2025 às 12:57:06	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOCO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/04/2025 15:00:00.
Sistema	23/04/2025 às 14:53:42	EM 7 MINUTAS DAREMOS SEGUIMENTO A DISPUTA
Sistema	23/04/2025 às 15:00:02	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/04/2025 às 16:43:09	ATENÇÃO
Sistema	23/04/2025 às 16:43:45	ÁS 17H A SESSÃO SERÁ SUSPENSA, DEVIDO A FIM DO EXPEDIENTE.
Sistema	23/04/2025 às 17:01:32	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 08:30:00.
Sistema	24/04/2025 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 08:36:10	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	24/04/2025 às 11:54:18	INTERVALO DO ALMOÇO, RETORNO ÁS 14H
Sistema	24/04/2025 às 11:54:52	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO DO ALOMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/04/2025 14:00:00.
Sistema	24/04/2025 às 14:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 14:14:07	BOA TARDE
Sistema	24/04/2025 às 17:39:34	SRS.LICITANTES, EXPEDIENTE ENCERRADO POR HJ. AMANHA ÁS 8:30H DAREMOS CONTINUIDADADE.
Sistema	24/04/2025 às 17:40:12	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/04/2025 08:00:00.
Sistema	25/04/2025 às 08:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/04/2025 às 08:34:53	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	25/04/2025 às 08:38:09	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, realizarei uma verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão. Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	25/04/2025 às 08:38:17	Um minuto, por favor.
Sistema	25/04/2025 às 08:52:11	O LICITANTE ARREMATANTE DO ITEM 61, ENTROU EM CONTATO VIA EMAIL, SOLICITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA OFERTA PARA O ITEM, ALEGANDO QUE O PREÇO INEXEQUÍVEL. DIANTE DISSO, FARREI SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. LEMBRANDO QUE TAL PEDIDO, PODERÁ EVENTUALMENTE SOFRE SANÇÃO, CONFORME REGRADO NO EDITAL, JÁ QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/04/2025 às 08:54:23	PARA A ANALISE TECNICA DOS ITENS OFERTADOS DE ACORDO COM O DESCRITIVO SERÁ REALIZADA PELA COORDENADORA DO ALMOXARIFADO VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS MESQUITA, QUE COMPOE A EQUIPE DE APOIO.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:01	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:08	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos, acompanhada da planilha de composição de custos de cada item e catalogo do produto ofertado e Registro da Anvisa do Produto, quando for o caso.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:17	O prazo para envio dos anexos é de, no máximo 02 (duas) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado por igual período e motivada a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte dos licitantes.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:29	Em caso de não envio dos anexos solicitados no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida ou quando faltar alguns dos documentos solicitados, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	25/04/2025 às 08:57:43	Os lances com indícios de inexequibilidade será solicitada comprovação do preço por meio de diligências. Como o pregão contempla uma grande quantidade de itens, com a finalidade de dar celeridade, informo como acontecerá a convocação das proposta para o julgamento:
Sistema	25/04/2025 às 08:57:52	A convocação acontecerá por FORNECEDOR, E NÃO POR ITEM, em que o campo do anexo e consequente prazo serão abertos referente ao menor item vencido, de forma que os anexos solicitados deverão ser enviados somente nesta convocação para TODOS OS ITENS PREVIAMENTE ARREMATADOS.
Sistema	25/04/2025 às 08:58:07	FIQUEM ATENTOS Á CONVOCAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 08:59:08	NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS, SE JULGAR NECESSÁRIO FAREI A NEGOCIAÇÃO.
Sistema	25/04/2025 às 11:57:44	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÁS 15H
Sistema	25/04/2025 às 12:04:54	RETIFICANDO, INTERVALO DE ALMOÇO, DAS 12;30 ÁS 14;30H
Sistema	25/04/2025 às 17:30:28	SRS.LICITANTES, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	25/04/2025 às 17:31:07	RETORNO DIA 30/04/2025, PRÓXIMA QUARTA FEIRA, ÁS 8H.
Sistema	30/04/2025 às 08:29:31	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	30/04/2025 às 08:52:13	SRS.LICITANTES, ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE FECHADO PARA OS ITENS (DENTES) A PARTIR DO 103.
Sistema	30/04/2025 às 08:52:40	ALIÁS, A PARTIR DO 104
Sistema	30/04/2025 às 09:30:00	SRS.LICITANTES, ENQUANTO AGUARDO A RESPOSTAS OU ANEXOS REFRENTES AO JULGAMENTO, DAREI INICIO À HABILITAÇÃO.
Sistema	30/04/2025 às 12:55:27	INTERVALO PARA ALMOÇO, RETORNO ÁS 15H
Sistema	30/04/2025 às 16:18:00	SRS.LICITANTES, ATÉ QUE AS DILIGENCIAS SEJAM RESOLVIDAS, ENCERRO A SESSÃO POR HOJE.
Sistema	30/04/2025 às 16:18:21	RETORNO DIA 07/05/2025, ÁS 08:30
Sistema	07/05/2025 às 08:10:35	bom dia, Um minutos damos início.
Sistema	07/05/2025 às 08:40:35	SRS.LICITANTES, QUANTO AOS ITENS 242 A 256, APÓS CONSULTA A EQUIPE TECNICA, DR. LUIZ RENATO, CONCLUI QUE A MARCA MAQUIRA PRIMEIRA COLOCADA NÃO ATENDE ÁS NECESSIDADES CLINICAS E ASSITENCIAS NAS QUAIS ELAS SERÃO UTILIZADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 08:43:20	NO HISTÓRICO PRETERITO DE UTILIZAÇÃO DAS RENIAS DA MARCA MAQUIRA, ALEGA QUE A MESMA SOFRE CONTRAÇÃO E CAUSA SENSIBILIDADE, BAIXA ADESÃO, ALTERAÇÃO DE COR, BAIXA RESISTENCIA E BAIXO ESCOAMENTO.
Sistema	07/05/2025 às 08:44:11	O RELATORIO TECNICO CONFECIONADO PELO DR. LUIZ RENATO, DENTRO EM BREVE SERÁ PUBLICADO NO SITE DA PREFEITURA E DISPONIBILIZAREI O LINK AQUI PARA CONSULTA.
Sistema	07/05/2025 às 08:46:27	ITEM 243, NA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 08:51:40	ITEM 248, NONA DISPUTA PARA DESEMPATE
Sistema	07/05/2025 às 09:54:44	SEGUE LINK PARA ACESSO AO RELATORIO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://catalao.go.gov.br/storage/documentos/609
Sistema	07/05/2025 às 16:35:12	ENCERRO A SESSÃO POR HOJE
Sistema	07/05/2025 às 16:36:15	VOLTAMOS AMANHA, 08/05/2025, ÁS 08:30H
Sistema	08/05/2025 às 08:44:23	bom dia
Sistema	08/05/2025 às 17:35:36	sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/04/2025 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
23/04/2025 às 12:57:06	INTERVALO PARA ALMOCO
23/04/2025 às 15:00:02	Reabertura da sessão pública
23/04/2025 às 17:01:32	FIM DE EXPEDIENTE
24/04/2025 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 11:54:52	INTERVALO DO ALOMOÇO
24/04/2025 às 14:00:03	Reabertura da sessão pública
24/04/2025 às 17:40:12	FIM DE EXPEDIENTE
25/04/2025 às 08:00:00	Reabertura da sessão pública
25/04/2025 às 08:34:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 279 - Conjunto de banho

Conjunto De Banho Uso: Infantil, Composição: Escova Dental Infantil, Dentifrício Fluoretado E F, Tipo Embalagem: Bolsa Plástica Com Zíper

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 8,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 17.080,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.366.***-*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R$ 4,5000 (unitário) / R$ 9.000,0000 (total)

Propostas do Item 279

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.698.619/0001-51 - AMP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 5,1200 (unitário) R$ 10.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDFIO Modelo/versão: MEDFIO Valor proposta: R$ 8,5400 (unitário) R$ 17.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4,5000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HILLO Modelo/versão: HILLO Valor proposta: R$ 18,8800 (unitário) R$ 37.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,7000 (unitário) R$ 11.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDFIO Modelo/versão: MEDFIO Valor proposta: R$ 8,5400 (unitário) R$ 17.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.276.294/0001-53 - EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8,5400 (unitário) R$ 17.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ICEFRESH/DENTALK
Modelo/versão: KIT BUCAL
Valor proposta: R$ 8,5400 (unitário) R$ 17.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,4100 (unitário) R$ 10.820,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPLA
Modelo/versão: IMPLA
Valor proposta: R$ 8,5400 (unitário) R$ 17.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

19.430.036/0001-33 - PERFIL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO
Modelo/versão: KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL
Valor proposta: R$ 6,4900 (unitário) R$ 12.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

26.686.422/0001-56 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: montagem propria c/ freedent e medfio em bolsa zip
Modelo/versão: escova infantil, dentifricio 90g, e fio 25m
Valor proposta: R$ 7,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

51.740.794/0001-60 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,5400 (unitário) R$ 17.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDFIO
Modelo/versão: kit de higienização bucal - composição minima de 0
Valor proposta: R$ 8,5400 (unitário) R$ 17.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 279

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:17:30	28.857.335/0001-40	R$ 6,1600

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2025 às 17:17:32	02.375.705/0001-19	R$ 6,9900
24/04/2025 às 17:18:29	02.375.705/0001-19	R$ 5,7000
24/04/2025 às 17:18:32	28.857.335/0001-40	R$ 5,4100
24/04/2025 às 17:19:55	16.698.619/0001-51	R$ 5,6900
24/04/2025 às 17:20:03	18.442.927/0001-47	R$ 5,4200
24/04/2025 às 17:40:23	16.698.619/0001-51	R$ 5,1200
24/04/2025 às 17:44:13	18.442.927/0001-47	R$ 4,5000

Mensagens do chat do Item 279

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2025 às 17:14:29	A abertura do item 279 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2025 às 17:17:29	O item 279 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2025 às 17:42:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 279. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:47:18 do dia 24/04/2025. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 5,1200 e R$ 5,4200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	24/04/2025 às 17:47:19	A etapa fechada do item 279 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,5000.
Sistema	24/04/2025 às 17:47:19	O item 279 está encerrado.
Sistema	25/04/2025 às 15:34:07	O item 279 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/04/2025 15:49:07.
Sistema	30/04/2025 às 10:30:30	O item 279 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 30/04/2025 10:45:30.

Eventos do Item 279

Data/Hora	Descrição
13/05/2025 às 08:26:24	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4,5000.
13/05/2025 às 08:42:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/04/2025 15:49:07
Intenção de recurso na habilitação:	30/04/2025 10:45:30