



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:27 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 7 - Agulha Hipodérmica**

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1555	Valor estimado:	R\$ 10,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 16.996,1500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77, melhor lance: R\$ 6,5400 (unitário) / R\$ 10.169,7000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

**Propostas do Item 7**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,1223 (unitário) R\$ 17.295,1765 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Silico Modelo/versão: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Silico Valor proposta: R\$ 11,1223 (unitário) R\$ 17.295,1765 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
06.965.077/0001-82 - AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 7,3500 (unitário) R\$ 11.429,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,1271 (unitário) R\$ 14.192,6405 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: Agulha hipodérmica 25x7 (22 G X 1"). Caixa com 100 Valor proposta: R\$ 9,1271 (unitário) R\$ 14.192,6405 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 9.874,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,5500 (unitário) R\$ 10.185,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 12.129,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,5400 (unitário) R\$ 10.169,7000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: AGULHA DESC 25X0,7 C/100 22G Valor proposta: R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 15.861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,5700 (unitário) R\$ 10.216,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 7,9400 (unitário) R\$ 12.346,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: Agulha Hipodérmica 22 G X 1" Luer Lock Caixa com 1 Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.676.293/0001-22 - DINIZ HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,0100 (unitário) R\$ 10.900,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: solidor Modelo/versão: solidor Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 11.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 15.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,7600 (unitário) R\$ 10.511,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 6,7600 (unitário) R\$ 10.511,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
47.110.418/0001-15 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 10.885,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA COM 100 AGULHA SIMPLES Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 11.973,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 10,9100 (unitário) R\$ 16.965,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 14.679,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: Caixa 100,00 UN Valor proposta: R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 14.679,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
41.197.176/0001-62 - L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 14.772,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR Valor proposta: R\$ 13,3000 (unitário) R\$ 20.681,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 11.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,6900 (unitário) R\$ 11.957,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,5700 (unitário) R\$ 16.436,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.555.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,8500 (unitário) R\$ 12.206,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 8,5770 (unitário) R\$ 13.337,2350 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 80495510095 Valor proposta: R\$ 10,9300 (unitário) R\$ 16.996,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
27.325.768/0001-91 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,6000 (unitário) R\$ 11.818,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX C/ 100 Valor proposta: R\$ 11,2400 (unitário) R\$ 17.478,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555
40.760.938/0001-24 - QB COMERCIO S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 11.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 10,9000 (unitário) R\$ 16.949,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1555

### Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 08:31:06	26.457.348/0001-04	R\$ 6,5500
05/02/2026 às 08:31:11	34.223.536/0001-98	R\$ 7,9300
05/02/2026 às 08:31:12	56.795.674/0001-84	R\$ 7,7000
05/02/2026 às 08:31:12	30.888.187/0001-72	R\$ 9,1170
05/02/2026 às 08:31:16	34.223.536/0001-98	R\$ 7,6900
05/02/2026 às 08:32:06	41.197.176/0001-62	R\$ 9,5000
05/02/2026 às 08:32:58	46.676.293/0001-22	R\$ 7,0100
05/02/2026 às 08:33:00	34.223.536/0001-98	R\$ 7,2000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 08:33:21	09.135.378/0001-77	R\$ 6,6000
05/02/2026 às 08:33:21	13.169.056/0001-16	R\$ 7,2000
05/02/2026 às 08:33:27	28.387.424/0001-70	R\$ 7,6900
05/02/2026 às 08:34:30	05.997.927/0001-61	R\$ 10,5700
05/02/2026 às 08:36:50	06.965.077/0001-82	R\$ 7,3500
05/02/2026 às 08:38:47	18.442.927/0001-47	R\$ 6,5700
05/02/2026 às 08:39:19	27.325.768/0001-91	R\$ 7,6000
05/02/2026 às 08:40:44	47.110.418/0001-15	R\$ 7,0000
05/02/2026 às 08:41:18	36.830.917/0001-60	R\$ 6,3500
05/02/2026 às 08:46:07	54.541.915/0001-33	R\$ 9,1000
05/02/2026 às 08:46:10	30.888.187/0001-72	R\$ 8,8430
05/02/2026 às 08:46:12	54.541.915/0001-33	R\$ 8,8200
05/02/2026 às 08:46:16	30.888.187/0001-72	R\$ 8,5770
05/02/2026 às 08:46:18	54.541.915/0001-33	R\$ 8,5500
05/02/2026 às 08:47:00	40.760.938/0001-24	R\$ 7,2000
05/02/2026 às 09:13:41	54.541.915/0001-33	R\$ 7,8500
19/02/2026 às 09:40:41	09.135.378/0001-77	R\$ 6,5400

### Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:05	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:05	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 08:54:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:59:36 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 6,3500 e R\$ 6,7600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:59:37	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2026 às 08:59:37	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 7,0000, R\$ 7,0100 e R\$ 7,2000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:04:37 do dia 05/02/2026.
Sistema	05/02/2026 às 09:04:38	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2026 às 09:04:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 7,3500, R\$ 7,6000 e R\$ 7,6900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:09:38 do dia 05/02/2026.
Sistema	05/02/2026 às 09:09:39	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2026 às 09:09:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 7,7000, R\$ 8,5500 e R\$ 8,5770, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:14:39 do dia 05/02/2026.
Sistema	05/02/2026 às 09:14:40	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7,8500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 09:14:40	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 36.830.917/0001-60	10/02/2026 às 10:38:28	Sr. Fornecedor C&C HOSPITALAR LTDA, CNPJ 36.830.917/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Sistema para o participante 36.830.917/0001-60	11/02/2026 às 10:00:04	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:04 de 11/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C&C HOSPITALAR LTDA, CNPJ 36.830.917/0001-60.
Sistema	19/02/2026 às 09:36:03	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 09.135.378/0001-77	19/02/2026 às 09:36:03	Sr. Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CPF/CNPJ 09.135.378/0001-77, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 09:41:03 do dia 19/02/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/02/2026 às 09:40:41	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CPF/CNPJ 09.135.378/0001-77 enviou um lance no valor de R\$ 6,5400.
Sistema	19/02/2026 às 09:40:41	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 09.135.378/0001-77	19/02/2026 às 12:54:52	Sr. Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Pelo participante 09.135.378/0001-77	19/02/2026 às 13:24:47	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:24:47 de 19/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77.
Sistema	19/02/2026 às 15:10:48	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 15:25:48.
Sistema	23/02/2026 às 11:28:16	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/02/2026 11:43:16.

## Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
10/02/2026 às 10:38:28	Fornecedor C&C HOSPITALAR LTDA, CNPJ 36.830.917/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
19/02/2026 às 12:54:52	Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:54:00 do dia 19/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
19/02/2026 às 13:24:47	Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77 finalizou o envio de anexo.
16/03/2026 às 09:27:48	Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,5400.
16/03/2026 às 09:27:57	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/02/2026 15:25:48

Intenção de recurso na habilitação:

23/02/2026 11:43:16



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:27 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 32 - Guia p, intubação traqueal**

Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie Ventilado, Material Haste: Polímero, Tamanho\*: Infantil, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 48,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.794,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.965.077/0001-82, melhor lance: R\$ 27,3513 (unitário) / R\$ 3.282,1560 (total)

**Propostas do Item 32**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 49,2123 (unitário) R\$ 5.905,4760 (total)	-
Marca/Fabricante: Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie Ven Modelo/versão: Guia P/ Intubação Traqueal Modelo: Tipo Bougie Ven Valor proposta: R\$ 49,2123 (unitário) R\$ 5.905,4760 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
06.965.077/0001-82 - AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 27,3513 (unitário) R\$ 3.282,1560 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 48,2900 (unitário) R\$ 5.794,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 3.456,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 3.456,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 43,5500 (unitário) R\$ 5.226,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 29,7000 (unitário) R\$ 3.564,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: VELCRO Valor proposta: R\$ 48,2600 (unitário) R\$ 5.791,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

### Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 09:47:56	05.997.927/0001-61	R\$ 46,8100
05/02/2026 às 09:51:37	05.895.525/0001-56	R\$ 45,0000
05/02/2026 às 09:51:41	05.997.927/0001-61	R\$ 43,5500
05/02/2026 às 09:51:45	05.895.525/0001-56	R\$ 40,0000
05/02/2026 às 09:59:11	06.965.077/0001-82	R\$ 27,3513
05/02/2026 às 10:09:20	05.895.525/0001-56	R\$ 29,7000

### Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 09:46:49	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 09:47:49	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 10:05:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:10:47 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 27,3513 e R\$ 49,2123 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 10:10:48	A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 29,7000.
Sistema	05/02/2026 às 10:10:48	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 06.965.077/0001-82	10/02/2026 às 10:54:49	Sr. Fornecedor AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.965.077/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.965.077/0001-82	11/02/2026 às 10:00:14	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:14 de 11/02/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.965.077/0001-82.
Sistema	11/02/2026 às 10:08:45	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 10:23:45.
Sistema	11/02/2026 às 10:44:45	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 10:59:45.

### Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
10/02/2026 às 10:54:49	Fornecedor AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.965.077/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
16/03/2026 às 09:27:48	Fornecedor AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.965.077/0001-82 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 27,3513.
16/03/2026 às 09:27:59	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 10:23:45

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 10:59:45



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 48 - Cânula de traqueostomia**

Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 9,0MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios 02: Conector Universal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 24,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 245,8000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 12,6000 (unitário) / R\$ 126,0000 (total)

**Propostas do Item 48**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,1379 (unitário) R\$ 251,3790 (total)	-
Marca/Fabricante: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Modelo/versão: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Tipo: Valor proposta: R\$ 25,1379 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 251,3790 (total) Quantidade ofertada: 10		
06.965.077/0001-82 - AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 24,5800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 245,8000 (total) Quantidade ofertada: 10		
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,5800 (unitário) R\$ 245,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 24,5800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 245,8000 (total) Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 16,8500 (unitário) R\$ 168,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 21,2400 (unitário) R\$ 212,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 12,6000 (unitário) R\$ 126,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: HAIBREATH Valor proposta: R\$ 15,3000 (unitário) R\$ 153,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 13,2600 (unitário) R\$ 132,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 13,2600 (unitário) R\$ 132,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20,5000 (unitário) R\$ 205,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 155,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: CATRPC090481 - CANULA TRAQ PVC C/BL DESC 9,0 Valor proposta: R\$ 24,5200 (unitário) R\$ 245,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 10:40:15	06.965.077/0001-82	R\$ 18,0000
05/02/2026 às 10:40:15	05.997.927/0001-61	R\$ 20,5000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 10:40:17	26.457.348/0001-04	R\$ 17,9900
05/02/2026 às 10:41:47	05.895.525/0001-56	R\$ 15,5100
05/02/2026 às 10:46:19	18.442.927/0001-47	R\$ 13,3000
05/02/2026 às 11:04:10	26.457.348/0001-04	R\$ 16,8500
05/02/2026 às 11:08:04	18.442.927/0001-47	R\$ 12,6000

### Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 10:39:10	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 10:40:10	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 11:03:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:08:10 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,2600 e R\$ 18,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 11:08:11	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16,8500 e R\$ 12,6000.
Sistema	05/02/2026 às 11:08:11	O item 48 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:39:18	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:54:18.
Sistema	11/02/2026 às 12:23:16	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:38:16.

### Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:48	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,6000.
16/03/2026 às 09:28:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 11:54:18

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:38:16



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 49 - Cânula de traqueostomia**

Cânula De Traqueostomia Material\*: Polímero, Modelo: Curta, Diâmetro: 5MM, Características Adicionais\*: Superfície Lisa Ponta Arredondada, Acessórios: Mandril Com Guia, Componentes\*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Outros Componentes\*: Com Dispositivo De Fonação, Esterilidade: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade: 1700 Valor estimado: R\$ 2,6300 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 4.471,0000 (total)  
 Situação: Adjudicado e Homologado  
 Critério de julgamento: Menor Preço

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77, melhor lance: R\$ 0,9000 (unitário) / R\$ 1.530,0000 (total).  
 Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

**Propostas do Item 49**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,6923 (unitário) R\$ 4.576,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Model Modelo/versão: Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero, Model Valor proposta: R\$ 2,6923 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 4.576,9100 (total) Quantidade ofertada: 1700		
27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,1060 (unitário) R\$ 3.580,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: Cateter nasal tipo óculos adulto Valor proposta: R\$ 2,1060 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 3.580,2000 (total) Quantidade ofertada: 1700		
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 2.635,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: MEDSONDA Valor proposta: R\$ 2,6300 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 4.471,0000 (total) Quantidade ofertada: 1700		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 2.074,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 2.584,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 1.530,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 2.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 1.989,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CPL Modelo/versão: CPL Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 2.295,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 1.649,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: "Cateter Oxigenoterapia Material Tubo: Pvc Flexíve Valor proposta: R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 4.471,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 1.530,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 2.873,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,4700 (unitário) R\$ 2.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,0900 (unitário) R\$ 3.553,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 4.471,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 2.312,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO Valor proposta: R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 4.471,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700
27.325.768/0001-91 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 2.006,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 4.471,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700

### Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 10:40:50	26.457.348/0001-04	R\$ 1,3000
05/02/2026 às 10:42:28	05.895.525/0001-56	R\$ 1,3600
05/02/2026 às 10:43:04	19.908.111/0001-29	R\$ 1,2600
05/02/2026 às 10:43:05	26.457.348/0001-04	R\$ 1,2200
05/02/2026 às 10:43:22	27.325.768/0001-91	R\$ 1,1800
05/02/2026 às 10:43:37	19.908.111/0001-29	R\$ 1,1400
05/02/2026 às 10:44:14	09.135.378/0001-77	R\$ 1,0900

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 10:44:33	19.908.111/0001-29	R\$ 1,0500
05/02/2026 às 10:44:54	09.135.378/0001-77	R\$ 1,0000
05/02/2026 às 10:45:43	19.908.111/0001-29	R\$ 0,9700
05/02/2026 às 10:46:16	36.830.917/0001-60	R\$ 1,5500
05/02/2026 às 10:46:40	18.442.927/0001-47	R\$ 1,1700
05/02/2026 às 10:47:35	09.135.378/0001-77	R\$ 0,9300
05/02/2026 às 10:49:36	35.020.039/0001-55	R\$ 0,9400
05/02/2026 às 10:53:56	54.541.915/0001-33	R\$ 2,0900
05/02/2026 às 10:57:20	05.997.927/0001-61	R\$ 1,6100
05/02/2026 às 10:57:21	05.997.927/0001-61	R\$ 1,4700
05/02/2026 às 11:04:04	09.135.378/0001-77	R\$ 0,9000
05/02/2026 às 11:07:01	35.020.039/0001-55	R\$ 0,9000

### Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 10:39:47	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 10:40:47	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 11:03:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:08:32 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 0,9300 e R\$ 0,9700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 11:08:33	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,9000 e R\$ 0,9000.
Sistema	05/02/2026 às 11:08:33	O item 49 está encerrado.
Sistema	19/02/2026 às 09:19:23	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 09:34:23.
Sistema	23/02/2026 às 11:28:49	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/02/2026 11:43:49.

### Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:48	Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 09.135.378/0001-77 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,9000.
16/03/2026 às 09:28:00	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/02/2026 09:34:23

Intenção de recurso na habilitação:

23/02/2026 11:43:49



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 60 - Cateter central**

Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Pvc Radiopaco, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 28,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 566,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 5,3000 (unitário) / R\$ 106,0000 (total)

**Propostas do Item 60**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 28,7584 (unitário) R\$ 575,1680 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Modelo/versão: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Valor proposta: R\$ 28,7584 (unitário) R\$ 575,1680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 22,9000 (unitário) R\$ 458,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vygon Modelo/versão: 270.04 - RMS: 10234400082 Valor proposta: R\$ 28,3000 (unitário) R\$ 566,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 106,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: VITAL GOLD Valor proposta: R\$ 6,1100 (unitário) R\$ 122,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HOSPICENTER Modelo/versão: HOSPICENTER Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 18,6500 (unitário) R\$ 373,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,1500 (unitário) R\$ 123,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: POLYMED Valor proposta: R\$ 28,3000 (unitário) R\$ 566,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 114,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL Modelo/versão: CATEUMBL40481 - CATETER UMBILICAL 4,0 Valor proposta: R\$ 28,3000 (unitário) R\$ 566,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
40.760.938/0001-24 - QB COMERCIO S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,8000 (unitário) R\$ 516,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 28,3000 (unitário) R\$ 566,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 11:10:28	05.997.927/0001-61	R\$ 18,6500
05/02/2026 às 11:12:06	05.895.525/0001-56	R\$ 5,7000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 11:18:52	40.175.705/0001-64	R\$ 26,0000
05/02/2026 às 11:21:07	40.760.938/0001-24	R\$ 25,8000
05/02/2026 às 11:21:21	40.175.705/0001-64	R\$ 24,5000
05/02/2026 às 11:24:36	40.175.705/0001-64	R\$ 22,9000
05/02/2026 às 11:25:25	54.541.915/0001-33	R\$ 6,1500
05/02/2026 às 11:34:56	18.442.927/0001-47	R\$ 5,3000

### Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:09:20	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 11:10:20	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 11:33:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:38:26 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 5,7000 e R\$ 6,1500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 11:38:27	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,3000.
Sistema	05/02/2026 às 11:38:27	O item 60 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:39:37	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:54:37.
Sistema	11/02/2026 às 12:23:42	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:38:42.

### Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:48	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,3000.
16/03/2026 às 09:28:01	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 11:54:37

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:38:42



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 75 - Órtese para coluna vertebral**

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar, Material: Polietileno De Alta Densidade, Revestimento: Acolchoado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E ETERNAL, Adicionais: Abertura Frontal E Posterior, Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm, Tamanho: Médio, Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 45,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 918,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56, melhor lance: R\$ 12,3400 (unitário) / R\$ 246,8000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

**Propostas do Item 75**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 46,9098 (unitário) R\$ 938,1960 (total)	-
Marca/Fabricante: Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implant Modelo/versão: Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implant Valor proposta: R\$ 46,9098 (unitário) R\$ 938,1960 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 45,9000 (unitário) R\$ 918,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 45,9000 (unitário) R\$ 918,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 13,6800 (unitário) R\$ 273,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: SS RESGATES Valor proposta: R\$ 16,7900 (unitário) R\$ 335,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 12,3500 (unitário) R\$ 247,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 15,9600 (unitário) R\$ 319,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 22,9500 (unitário) R\$ 459,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 22,9500 (unitário) R\$ 459,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 45,9000 (unitário) R\$ 918,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 45,9000 (unitário) R\$ 918,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,3400 (unitário) R\$ 246,8000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: APH Modelo/versão: COLAR CERVICAL Valor proposta: R\$ 45,6000 (unitário) R\$ 912,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 11:41:40	26.457.348/0001-04	R\$ 15,4800
05/02/2026 às 11:50:02	05.895.525/0001-56	R\$ 15,0100
05/02/2026 às 11:50:02	26.457.348/0001-04	R\$ 14,5500
05/02/2026 às 11:50:42	05.895.525/0001-56	R\$ 14,1100
05/02/2026 às 11:50:44	26.457.348/0001-04	R\$ 13,6800
05/02/2026 às 11:51:25	05.895.525/0001-56	R\$ 12,8000
05/02/2026 às 12:05:31	18.442.927/0001-47	R\$ 12,3500
05/02/2026 às 12:12:33	05.895.525/0001-56	R\$ 12,3400

**Mensagens do chat do Item 75**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:40:38	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 11:41:38	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 12:04:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 75. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:09:39 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 12,8000 e R\$ 45,9000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 12:09:40	A etapa fechada do item 75 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,3500.
Sistema	05/02/2026 às 12:09:40	O item 75 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	05/02/2026 às 12:09:40	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 75 até às 12:14:40 do dia 05/02/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2026 às 12:12:33	O item 75 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R\$ 12,3400.
Sistema	05/02/2026 às 12:12:33	O item 75 está encerrado.
Sistema	19/02/2026 às 08:53:14	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 09:08:14.
Sistema	23/02/2026 às 09:22:20	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/02/2026 09:37:20.

**Eventos do Item 75**

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:49	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,3400.
16/03/2026 às 09:28:02	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/02/2026 09:08:14

Intenção de recurso na habilitação:

23/02/2026 09:37:20



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSADA, RETORNO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSADA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETORNO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 112 - Eletrodo**

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor, Tamanhos: Neonatal, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 20,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.205,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 12,5100 (unitário) / R\$ 6.255,0000 (total)

**Propostas do Item 112**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,8182 (unitário) R\$ 10.409,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Modelo/versão: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Valor proposta: R\$ 20,8182 (unitário) R\$ 10.409,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,8312 (unitário) R\$ 9.415,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYMED Modelo/versão: Eletrodos descartável neonatal Valor proposta: R\$ 18,8312 (unitário) R\$ 9.415,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,4100 (unitário) R\$ 10.205,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 129,4800 (unitário) R\$ 64.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/SOLVENTUM/ELETRODO 2258 BR-N NEONATAL Modelo/versão: PCT C/50UN 0080284930283 Valor proposta: R\$ 129,4800 (unitário) R\$ 64.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 12,5100 (unitário) R\$ 6.255,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 8.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 7.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: PCT Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 14,3000 (unitário) R\$ 7.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 14,3000 (unitário) R\$ 7.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 18,5600 (unitário) R\$ 9.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 18,5600 (unitário) R\$ 9.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,4100 (unitário) R\$ 10.205,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDPEX MP22 Modelo/versão: MEDPEX MP22 Valor proposta: R\$ 20,4100 (unitário) R\$ 10.205,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 18,2100 (unitário) R\$ 9.105,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 11,4400 (unitário) R\$ 5.720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 20,4100 (unitário) R\$ 10.205,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: ELETRODO NEONATAL Valor proposta: R\$ 20,3900 (unitário) R\$ 10.195,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
27.325.768/0001-91 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 13,8700 (unitário) R\$ 6.935,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: PCT C/ 50 Valor proposta: R\$ 20,4100 (unitário) R\$ 10.205,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.760.938/0001-24 - QB COMERCIO S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,4900 (unitário) R\$ 6.245,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Maxicor Modelo/versão: Maxicor Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

### Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 15:25:20	27.325.768/0001-91	R\$ 13,8700
05/02/2026 às 15:27:24	05.997.927/0001-61	R\$ 18,2100
05/02/2026 às 15:27:46	05.895.525/0001-56	R\$ 18,0000
05/02/2026 às 15:30:02	40.760.938/0001-24	R\$ 13,0000
05/02/2026 às 15:34:41	13.169.056/0001-16	R\$ 14,5000
05/02/2026 às 15:34:45	36.830.917/0001-60	R\$ 15,0000
05/02/2026 às 15:35:21	18.442.927/0001-47	R\$ 13,8000
05/02/2026 às 15:39:07	54.541.915/0001-33	R\$ 14,0200
05/02/2026 às 15:43:54	40.760.938/0001-24	R\$ 12,4900
05/02/2026 às 15:44:06	18.442.927/0001-47	R\$ 12,5100
05/02/2026 às 15:46:30	54.541.915/0001-33	R\$ 11,4400

### Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 15:23:01	A abertura do item 112 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 15:24:01	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 15:42:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 112. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:47:28 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 13,0000 e R\$ 14,3000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 15:47:29	A etapa fechada do item 112 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,5100, R\$ 11,4400 e R\$ 12,4900.
Sistema	05/02/2026 às 15:47:29	O item 112 está encerrado.
Sistema	13/02/2026 às 12:21:14	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 12:36:14.
Sistema para o participante 40.760.938/0001-24	20/02/2026 às 08:40:07	Sr. Fornecedor QB COMERCIO S.A, CNPJ 40.760.938/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 112.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.760.938/0001-24	20/02/2026 às 08:40:18	Sr. Fornecedor QB COMERCIO S.A, CNPJ 40.760.938/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 112. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 20/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Pelo participante 40.760.938/0001-24	20/02/2026 às 09:56:16	Bom dia, Solicitamos a retirada do item, ao solicitar o catalogo e ficha técnica do produto verificamos que o nosso fornecedor repassou o tamanho errado do eletrodo sendo adulto.
Sistema para o participante 40.760.938/0001-24	20/02/2026 às 09:57:25	OK
Sistema para o participante 40.760.938/0001-24	20/02/2026 às 09:57:56	O item 112 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor QB COMERCIO S.A, CNPJ 40.760.938/0001-24. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.760.938/0001-24	20/02/2026 às 09:57:56	O item 112 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:57:56 de 20/02/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor QB COMERCIO S.A, CNPJ 40.760.938/0001-24 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	20/02/2026 às 09:58:27	BOM DIA, O ITEM COTADO ESTÁ NA APRESENTAÇÃO CORRETA, DE ACORDO COM TR?
Sistema para o participante 18.442.927/0001-47	20/02/2026 às 09:58:58	Sr. Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 112. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 20/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Pelo participante 18.442.927/0001-47	20/02/2026 às 10:18:35	O item 112 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:35 de 20/02/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47.
Sistema	20/02/2026 às 10:22:10	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/02/2026 10:37:10.
Sistema	23/02/2026 às 08:30:38	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/02/2026 08:45:38.

## Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
20/02/2026 às 08:40:18	Fornecedor QB COMERCIO S.A, CNPJ 40.760.938/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 20/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
20/02/2026 às 09:58:58	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 20/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
20/02/2026 às 10:18:35	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 finalizou o envio de anexo.
16/03/2026 às 09:27:49	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,5100.
16/03/2026 às 09:28:05	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/02/2026 10:37:10

Intenção de recurso na habilitação:

23/02/2026 08:45:38



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 127 - Filtro terapia respiratória**

Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hepa, Tipo: Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrófobo, Componente: Conexões Padrão, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril

Quantidade: 2000 Valor estimado: R\$ 47,5100 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 95.020,0000 (total)  
 Situação: Adjudicado e Homologado  
 Critério de julgamento: Menor Preço

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00, melhor lance: R\$ 9,9700 (unitário) / R\$ 19.940,0000 (total)

**Propostas do Item 127**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 48,4887 (unitário) R\$ 96.977,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Modelo/versão: Filtro Terapia Respiratória Aplicação: P/ Circuito Valor proposta: R\$ 48,4887 (unitário) R\$ 96.977,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000	
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 9,9700 (unitário) R\$ 19.940,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: BECARE Valor proposta: R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000	
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 12,0400 (unitário) R\$ 24.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 13,8600 (unitário) R\$ 27.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 16,8500 (unitário) R\$ 33.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BE CARE/SHANDONG \FILTRO HEPA C/ CAT. MOUNT Modelo/versão: CX C/30UN 0080808489010 Valor proposta: R\$ 16,8500 (unitário) R\$ 33.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 12,4000 (unitário) R\$ 24.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 16,2000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Filtro para Ventilação Mecânica Hepa Adulto Valor proposta: R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAIBREATH Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 23,7600 (unitário) R\$ 47.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 23,7600 (unitário) R\$ 47.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
41.197.176/0001-62 - L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 43,4000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hai breath Modelo/versão: Hai breath Valor proposta: R\$ 43,4000 (unitário) R\$ 86.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,8900 (unitário) R\$ 41.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: BECARE Valor proposta: R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: YOUMIDTY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 2.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 16,8400 (unitário) R\$ 33.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: BECARE Valor proposta: R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 43,3900 (unitário) R\$ 86.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: Filtro HEPA Valor proposta: R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
30.433.836/0001-40 - O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PB	R\$ 47,3900 (unitário) R\$ 94.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HB Modelo/versão: Filtro Terapia Respiratória Valor proposta: R\$ 47,3900 (unitário) R\$ 94.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,9000 (unitário) R\$ 41.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: FILTRO HEPA Valor proposta: R\$ 47,4400 (unitário) R\$ 94.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
27.325.768/0001-91 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 16,1000 (unitário) R\$ 32.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 47,5100 (unitário) R\$ 95.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.117.757/0001-09 - RENOVARE COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 94.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BeCare Modelo/versão: HEPA ADULTO Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 94.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

### Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 15:54:40	28.387.424/0001-70	R\$ 22,3900
05/02/2026 às 15:54:45	52.448.548/0001-00	R\$ 12,4300
05/02/2026 às 15:54:46	05.997.927/0001-61	R\$ 11,0000
05/02/2026 às 15:54:51	26.457.348/0001-04	R\$ 12,4200
05/02/2026 às 15:54:54	52.448.548/0001-00	R\$ 10,6600
05/02/2026 às 15:55:07	13.169.056/0001-16	R\$ 10,6700
05/02/2026 às 15:55:31	27.325.768/0001-91	R\$ 16,1000
05/02/2026 às 15:59:43	05.895.525/0001-56	R\$ 20,9000
05/02/2026 às 15:59:47	28.387.424/0001-70	R\$ 20,8900
05/02/2026 às 16:02:45	18.442.927/0001-47	R\$ 12,4000
05/02/2026 às 16:02:49	26.457.348/0001-04	R\$ 12,0400
05/02/2026 às 16:09:38	54.541.915/0001-33	R\$ 16,8400
05/02/2026 às 16:09:40	13.008.903/0001-60	R\$ 43,3900
05/02/2026 às 16:12:44	52.448.548/0001-00	R\$ 9,9700
05/02/2026 às 16:14:19	13.169.056/0001-16	R\$ 9,9000

### Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 15:53:35	A abertura do item 127 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 15:54:35	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 16:12:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 127. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:17:44 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10,6600 e R\$ 11,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 16:17:45	A etapa fechada do item 127 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,9700 e R\$ 9,9000.
Sistema	05/02/2026 às 16:17:45	O item 127 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.448.548/0001-00	13/02/2026 às 10:07:23	Sr. Fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 127. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 13/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Pelo participante 52.448.548/0001-00	13/02/2026 às 12:41:59	Sr, estamos com instabilidade tecnica hoje, seria possível prorrogar o prazo? Obrigado
Pelo participante 52.448.548/0001-00	13/02/2026 às 12:58:54	O item 127 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:58:54 de 13/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00.
Sistema	19/02/2026 às 15:11:07	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 15:26:07.
Sistema para o participante 52.448.548/0001-00	25/02/2026 às 15:48:39	Sr. Fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 127. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 25/02/2026. Justificativa: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Pelo participante 52.448.548/0001-00	25/02/2026 às 16:01:24	O item 127 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:24 de 25/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00.
Sistema	25/02/2026 às 16:27:22	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/02/2026 16:42:22.

### Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
13/02/2026 às 10:07:23	Fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 13/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
13/02/2026 às 12:58:54	Fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00 finalizou o envio de anexo.
25/02/2026 às 15:48:39	Fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 25/02/2026. Justificativa: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
25/02/2026 às 16:01:24	Fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00 finalizou o envio de anexo.
16/03/2026 às 09:27:49	Fornecedor BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA, CNPJ 52.448.548/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 9,9700.
16/03/2026 às 09:28:06	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/02/2026 15:26:07

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2026 16:42:22



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nº DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSADA, RETORNO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSADA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETORNO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 140 - Fio De Sutura Agulhado**

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 45CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 20MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 47,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 475,9000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, melhor lance: R\$ 30,1300 (unitário) / R\$ 301,3000 (total)

**Propostas do Item 140**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 48,3228 (unitário) R\$ 483,2280 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Polia Modelo/versão: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Polia Valor proposta: R\$ 48,3228 (unitário) R\$ 483,2280 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioline fios Modelo/versão: Bioline fios Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 47,5900 (unitário) R\$ 475,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 30,1300 (unitário) R\$ 301,3000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: TECHNOFIO Valor proposta: R\$ 37,5000 (unitário) R\$ 375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 30,5500 (unitário) R\$ 305,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 30,1500 (unitário) R\$ 301,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DONATI Modelo/versão: DONATI Valor proposta: R\$ 37,5000 (unitário) R\$ 375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 31,0700 (unitário) R\$ 310,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 31,0700 (unitário) R\$ 310,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 45,5700 (unitário) R\$ 455,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEHNOFIO Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.737.688/0001-65 - MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 30,1400 (unitário) R\$ 301,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: Fio de sutura agulhado Valor proposta: R\$ 47,0000 (unitário) R\$ 470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 58,8000 (unitário) R\$ 588,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: N500CTI20 NYLON MON.PRETO 0 C/AG.2 CTI Valor proposta: R\$ 73,0700 (unitário) R\$ 730,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

### Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2026 às 16:32:51	26.457.348/0001-04	R\$ 30,1300
05/02/2026 às 16:32:55	05.997.927/0001-61	R\$ 45,5700
05/02/2026 às 16:33:27	18.442.927/0001-47	R\$ 30,1500
05/02/2026 às 16:36:36	50.737.688/0001-65	R\$ 30,1400
05/02/2026 às 16:38:54	05.895.525/0001-56	R\$ 64,9500
05/02/2026 às 16:43:56	09.135.378/0001-77	R\$ 30,5500
05/02/2026 às 16:44:54	36.830.917/0001-60	R\$ 35,0000
05/02/2026 às 16:52:00	05.895.525/0001-56	R\$ 58,8000

### Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 16:31:51	A abertura do item 140 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 16:32:51	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2026 às 16:55:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 140. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 17:00:12 do dia 05/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 30,1300 e R\$ 31,0700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 17:00:13	A etapa fechada do item 140 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2026 às 17:00:13	A etapa fechada foi reiniciada para o item 140. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 35,0000, R\$ 45,5700 e R\$ 48,3228, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:05:13 do dia 05/02/2026.
Sistema	05/02/2026 às 17:05:14	A etapa fechada do item 140 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 17:05:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 140. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 50,0000 e R\$ 58,8000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:10:14 do dia 05/02/2026.
Sistema	05/02/2026 às 17:10:15	A etapa fechada do item 140 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/02/2026 às 17:10:15	O item 140 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.737.688/0001-65	05/02/2026 às 17:10:15	Sr. Fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 50.737.688/0001-65, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 140 até às 17:15:15 do dia 05/02/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2026 às 17:15:16	O item 140 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:15:15 de 05/02/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 50.737.688/0001-65.
Sistema para o participante 09.135.378/0001-77	05/02/2026 às 17:15:16	Sr. Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CPF/CNPJ 09.135.378/0001-77, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 140 até às 17:20:16 do dia 05/02/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2026 às 17:20:17	O item 140 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 17:20:16 de 05/02/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CPF/CNPJ 09.135.378/0001-77.
Sistema	05/02/2026 às 17:20:17	O item 140 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 12:50:47	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 13:05:47.
Sistema	11/02/2026 às 16:31:49	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 16:46:49.

### Eventos do Item 140

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:50	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 30,1300.
16/03/2026 às 09:28:08	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 13:05:47

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 16:46:49



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSÃO, RETORNO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSÃO
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSÃO.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSÃO
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETORNO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 155 - Formaldeído (formol)**

Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido, Fórmula Química: H<sub>2</sub>co, Peso Molecular: 30,03G/MOL, Grau De Pureza: Concentração Entre 37 E 40%, Número De Referência Química: Cas 50-00-0

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 33,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 406,6800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56, melhor lance: R\$ 24,5900 (unitário) / R\$ 295,0800 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2<sup>a</sup>

**Propostas do Item 155**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3<sup>a</sup> da Lei Complementar n<sup>a</sup> 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei n<sup>a</sup> 14.133/2021 e no Decreto n<sup>a</sup> 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 34,8456 (unitário) R\$ 418,1472 (total)	-
Marca/Fabricante: Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incol Modelo/versão: Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incol Valor proposta: R\$ 34,8456 (unitário) R\$ 418,1472 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 44,4800 (unitário) R\$ 533,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: NEON Modelo/versão: NEON Valor proposta: R\$ 56,0700 (unitário) R\$ 672,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 24,6000 (unitário) R\$ 295,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ICARAÍ Modelo/versão: ICARAÍ Valor proposta: R\$ 25,7700 (unitário) R\$ 309,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 64,9900 (unitário) R\$ 779,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: START Modelo/versão: START Valor proposta: R\$ 64,9900 (unitário) R\$ 779,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,5900 (unitário) R\$ 295,0800 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACS Modelo/versão: R07681000 Valor proposta: R\$ 33,8900 (unitário) R\$ 406,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

### Lances do Item 155

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 08:37:05	05.895.525/0001-56	R\$ 25,7800
06/02/2026 às 08:55:28	26.457.348/0001-04	R\$ 44,4800
06/02/2026 às 08:56:37	18.442.927/0001-47	R\$ 24,6000
06/02/2026 às 08:57:46	05.895.525/0001-56	R\$ 24,9800
06/02/2026 às 09:00:17	05.895.525/0001-56	R\$ 24,5900

### Mensagens do chat do Item 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A abertura do item 155 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:31:00	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 08:54:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 155. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:59:26 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 25,7700 e R\$ 64,9900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 08:59:27	A etapa fechada do item 155 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 24,6000, R\$ 44,4800 e R\$ 24,9800.
Sistema	06/02/2026 às 08:59:27	O item 155 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 05.895.525/0001-56	06/02/2026 às 08:59:27	Sr. Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 155 até às 09:04:27 do dia 06/02/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/02/2026 às 09:00:17	O item 155 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 05.895.525/0001-56 enviou um lance no valor de R\$ 24,5900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:17	O item 155 está encerrado.
Sistema	19/02/2026 às 09:08:16	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 09:23:16.
Sistema	23/02/2026 às 09:23:49	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/02/2026 09:38:49.

### Eventos do Item 155

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:50	Fornecedor OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA, CNPJ 05.895.525/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 24,5900.
16/03/2026 às 09:28:09	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/02/2026 09:23:16

Intenção de recurso na habilitação:

23/02/2026 09:38:49



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 183 - Lâmina Bisturi**

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: N<sup>a</sup> 20, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 31,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 469,6500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 23,6400 (unitário) / R\$ 354,6000 (total)

**Propostas do Item 183**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3<sup>a</sup> da Lei Complementar n<sup>a</sup> 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei n<sup>a</sup> 14.133/2021 e no Decreto n<sup>a</sup> 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 31,7921 (unitário) R\$ 476,8815 (total)	-
Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: N <sup>a</sup> Modelo/versão: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: N <sup>a</sup> Valor proposta: R\$ 31,7921 (unitário) R\$ 476,8815 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 31,3100 (unitário) R\$ 469,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: TOPMED Modelo/versão: TOPMED Valor proposta: R\$ 31,3100 (unitário) R\$ 469,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 24,5600 (unitário) R\$ 368,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 30,0600 (unitário) R\$ 450,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 25,9900 (unitário) R\$ 389,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 39,9800 (unitário) R\$ 599,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 23,6400 (unitário) R\$ 354,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOMASS Modelo/versão: BIOMASS Valor proposta: R\$ 27,9300 (unitário) R\$ 418,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 31,3100 (unitário) R\$ 469,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono Tamanho: Nª 2 Valor proposta: R\$ 31,3100 (unitário) R\$ 469,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 368,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,5700 (unitário) R\$ 368,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
47.110.418/0001-15 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 31,3100 (unitário) R\$ 469,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 31,3100 (unitário) R\$ 469,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 39,0400 (unitário) R\$ 585,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 25,9800 (unitário) R\$ 389,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: WILTEX Modelo/versão: WILTEX Valor proposta: R\$ 31,3100 (unitário) R\$ 469,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 30,4000 (unitário) R\$ 456,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAM. BISTURI AÇO CARBONO N°20 Valor proposta: R\$ 31,8200 (unitário) R\$ 477,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
25.029.414/0001-74 - R M HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 26,3600 (unitário) R\$ 395,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MAXICOR Valor proposta: R\$ 30,8700 (unitário) R\$ 463,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

### Lances do Item 183

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:50:43	05.997.927/0001-61	R\$ 39,0400
06/02/2026 às 09:50:44	26.457.348/0001-04	R\$ 27,9200
06/02/2026 às 09:50:45	18.442.927/0001-47	R\$ 23,6400
06/02/2026 às 09:50:49	26.457.348/0001-04	R\$ 24,5600
06/02/2026 às 09:51:49	09.135.378/0001-77	R\$ 25,9900
06/02/2026 às 09:55:41	05.895.525/0001-56	R\$ 30,4000
06/02/2026 às 09:56:02	25.029.414/0001-74	R\$ 26,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:57:09	54.541.915/0001-33	R\$ 25,9800
06/02/2026 às 10:05:44	36.830.917/0001-60	R\$ 22,0000 *

(lances com \* foram excluídos)

### Mensagens do chat do Item 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:49:38	A abertura do item 183 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 09:50:38	O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 10:05:57	O lance no valor de R\$ 22,0000 do item 183 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/02/2026 às 10:07:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 183. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:12:08 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 23,6400 e R\$ 25,9900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 10:12:09	A etapa fechada do item 183 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/02/2026 às 10:12:09	A etapa fechada foi reiniciada para o item 183. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 26,3600, R\$ 30,4000 e R\$ 31,3100, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:09 do dia 06/02/2026.
Sistema	06/02/2026 às 10:17:10	A etapa fechada do item 183 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/02/2026 às 10:17:10	A etapa fechada foi reiniciada para o item 183. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 31,7921 e R\$ 39,0400, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:10 do dia 06/02/2026.
Sistema	06/02/2026 às 10:22:11	A etapa fechada do item 183 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/02/2026 às 10:22:11	O item 183 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:46:36	O item 183 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:01:36.
Sistema	11/02/2026 às 12:29:01	O item 183 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:44:01.

### Eventos do Item 183

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:50	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 23,6400.
16/03/2026 às 09:28:11	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 12:01:36

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:44:01



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 198 - Lençol descartável uso hospitalar**

Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Polipropileno, Não Tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca De 20G/M2, Dimensoes: Cerca De 100 X 200 Cm, Apresentação 1: C/ Elástico

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 23,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.340,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, melhor lance: R\$ 6,8700 (unitário) / R\$ 6.870,0000 (total)

**Propostas do Item 198**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,0845 (unitário) R\$ 24.084,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 1 Modelo/versão: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 1 Valor proposta: R\$ 24,0845 (unitário) R\$ 24.084,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Plumax Modelo/versão: Plumax Valor proposta: R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMPLAMED Modelo/versão: AMPLAMED Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,8700 (unitário) R\$ 6.870,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DEJAMARO Modelo/versão: DEJAMARO Valor proposta: R\$ 8,6600 (unitário) R\$ 8.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,9300 (unitário) R\$ 7.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANADONA Modelo/versão: PCT C/10 Valor proposta: R\$ 9,1500 (unitário) R\$ 9.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
47.110.418/0001-15 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 23,3400 (unitário) R\$ 23.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALICE Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 23,3400 (unitário) R\$ 23.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 18,3200 (unitário) R\$ 18.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DEJAMARO Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 19,0300 (unitário) R\$ 19.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HNDESC Modelo/versão: HNDESC Valor proposta: R\$ 23,3400 (unitário) R\$ 23.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 23,2700 (unitário) R\$ 23.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMPLAMED		
Modelo/versão: LENÇOL EM TNT DESCARTÁVEL		
Valor proposta: R\$ 23,2700 (unitário) R\$ 23.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

### Lances do Item 198

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 10:30:21	54.541.915/0001-33	R\$ 22,6300
06/02/2026 às 10:30:23	05.997.927/0001-61	R\$ 21,9200
06/02/2026 às 10:30:26	54.541.915/0001-33	R\$ 21,9100
06/02/2026 às 10:30:28	05.997.927/0001-61	R\$ 21,2000
06/02/2026 às 10:30:31	54.541.915/0001-33	R\$ 21,1900
06/02/2026 às 10:30:33	05.997.927/0001-61	R\$ 20,4800
06/02/2026 às 10:30:36	54.541.915/0001-33	R\$ 20,4700
06/02/2026 às 10:30:39	05.997.927/0001-61	R\$ 19,7600
06/02/2026 às 10:30:41	18.442.927/0001-47	R\$ 8,6700
06/02/2026 às 10:30:42	54.541.915/0001-33	R\$ 19,7500
06/02/2026 às 10:30:43	05.997.927/0001-61	R\$ 19,0400
06/02/2026 às 10:30:47	54.541.915/0001-33	R\$ 19,0300
06/02/2026 às 10:30:48	05.997.927/0001-61	R\$ 18,3200
06/02/2026 às 10:50:23	26.457.348/0001-04	R\$ 6,8700
06/02/2026 às 10:51:45	18.442.927/0001-47	R\$ 7,9300

### Mensagens do chat do Item 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 10:29:13	A abertura do item 198 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 10:30:14	O item 198 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 10:49:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 198. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:54:21 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 8,6600 e R\$ 23,2700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 10:54:22	A etapa fechada do item 198 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,8700 e R\$ 7,9300.
Sistema	06/02/2026 às 10:54:22	O item 198 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 12:53:33	O item 198 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 13:08:33.
Sistema	11/02/2026 às 16:39:35	O item 198 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 16:54:35.

### Eventos do Item 198

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:51	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,8700.
16/03/2026 às 09:28:12	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 13:08:33

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 16:54:35



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 213 - Luva de proteção**

Luva De Proteção Material: Nitrílica, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Pp, Acabamento Palma: Antiderrapante, Características Adicionais: Sem Forro

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 30,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 4.588,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.020.039/0001-55, melhor lance: R\$ 15,3000 (unitário) / R\$ 2.295,0000 (total)

**Propostas do Item 213**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 31,4556 (unitário) R\$ 4.718,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Tipo Punho: Modelo/versão: Luva De Proteção Material: Nitrílica, Tipo Punho: Valor proposta: R\$ 31,4556 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 4.718,3400 (total) Quantidade ofertada: 150		
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 4.588,5000 (total) Quantidade ofertada: 150		
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 4.588,5000 (total) Quantidade ofertada: 150		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 18,7400 (unitário) R\$ 2.811,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 23,2500 (unitário) R\$ 3.487,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 23,4000 (unitário) R\$ 3.510,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 18,7500 (unitário) R\$ 2.812,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Luva Para Procedimento Nitrilo Tamanho: Extra pequ Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
46.676.293/0001-22 - DINIZ HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 15,3000 (unitário) R\$ 2.295,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 17,5500 (unitário) R\$ 2.632,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
47.110.418/0001-15 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
57.588.652/0001-06 - GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,7000 (unitário) R\$ 2.805,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: nitrilica Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: REGISTRO 80495510008 Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,4900 (unitário) R\$ 2.473,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX AZUL Modelo/versão: MEDIX AZUL Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 22,3300 (unitário) R\$ 3.349,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 17,2600 (unitário) R\$ 2.589,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 29,3000 (unitário) R\$ 4.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: LUVA NITRÍLICA PP S/ PÓ Valor proposta: R\$ 30,5800 (unitário) R\$ 4.587,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 18,7500 (unitário) R\$ 2.812,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 80495510168 Valor proposta: R\$ 30,5900 (unitário) R\$ 4.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
27.325.768/0001-91 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 16,5000 (unitário) R\$ 2.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX C/ 100 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.760.938/0001-24 - QB COMERCIO S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 2.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

### Lances do Item 213

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 11:08:21	28.387.424/0001-70	R\$ 17,0200
06/02/2026 às 11:08:22	05.997.927/0001-61	R\$ 22,3300
06/02/2026 às 11:08:27	26.457.348/0001-04	R\$ 18,7400
06/02/2026 às 11:08:27	30.888.187/0001-72	R\$ 21,6600
06/02/2026 às 11:08:27	54.541.915/0001-33	R\$ 18,3600
06/02/2026 às 11:11:05	18.442.927/0001-47	R\$ 17,0300
06/02/2026 às 11:11:07	09.135.378/0001-77	R\$ 23,4000
06/02/2026 às 11:12:51	05.895.525/0001-56	R\$ 19,5000 *
06/02/2026 às 11:13:02	05.895.525/0001-56	R\$ 29,3000
06/02/2026 às 11:15:24	57.588.652/0001-06	R\$ 18,7000
06/02/2026 às 11:16:06	27.325.768/0001-91	R\$ 16,5000
06/02/2026 às 11:16:10	54.541.915/0001-33	R\$ 17,8000
06/02/2026 às 11:18:38	35.020.039/0001-55	R\$ 16,5100
06/02/2026 às 11:26:29	40.760.938/0001-24	R\$ 19,0000
06/02/2026 às 11:26:33	30.888.187/0001-72	R\$ 18,7500
06/02/2026 às 11:30:05	18.442.927/0001-47	R\$ 16,0000
06/02/2026 às 11:30:07	28.387.424/0001-70	R\$ 16,4900
06/02/2026 às 11:30:10	54.541.915/0001-33	R\$ 17,2600
06/02/2026 às 11:35:28	35.020.039/0001-55	R\$ 15,3000

(lances com \* foram excluídos)

### Mensagens do chat do Item 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 11:07:20	A abertura do item 213 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 11:08:20	O item 213 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 11:12:54	O lance no valor de R\$ 19,5000 do item 213 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/02/2026 às 11:33:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 213. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:38:12 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 16,0000 e R\$ 17,2600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 11:38:13	A etapa fechada do item 213 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15,3000.
Sistema	06/02/2026 às 11:38:13	O item 213 está encerrado.
Sistema	13/02/2026 às 09:29:32	O item 213 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 09:44:32.
Sistema	19/02/2026 às 12:38:38	O item 213 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 12:53:38.

### Eventos do Item 213

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:51	Fornecedor DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.020.039/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15,3000.
16/03/2026 às 09:28:14	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/02/2026 09:44:32

Intenção de recurso na habilitação:

19/02/2026 12:53:38



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUILIBIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 214 - Luva De Proteção**

Luva De Proteção Material: Policloreto De Vinila (Pvc), Aplicação: Produtos Químicos E Biológico, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Médio, Acabamento Palma: Revestimento Em Poliuretano, Esterilidade: Não Esterilizada, Tipo: Descartável, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 24,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN		R\$ 2.421,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 12,1100 (unitário) / R\$ 1.211,0000 (total)

**Propostas do Item 214**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,9944 (unitário) R\$ 2.499,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: Luva De Proteção Material: Policloreto De Vinila ( Modelo/versão: Luva De Proteção Material: Policloreto De Vinila ( Valor proposta: R\$ 24,9944 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100 R\$ 2.499,4400 (total)		
60.105.331/0001-18 - BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100 R\$ 2.421,0000 (total)		
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100 R\$ 2.421,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 13,8000 (unitário) R\$ 1.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 17,2800 (unitário) R\$ 1.728,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 13,2600 (unitário) R\$ 1.326,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 20,4000 (unitário) R\$ 2.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,2000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVEN/BLUESAIL/LUVA PROCEDIMENTO S/TALCO M VINIL Modelo/versão: C/100UN 2037 0082090610016 Valor proposta: R\$ 19,2000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 12,1100 (unitário) R\$ 1.211,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 15,3400 (unitário) R\$ 1.534,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,8600 (unitário) R\$ 1.286,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: Luva Para Procedimento Vinil Tamanho: Médio Sem Pó Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.676.293/0001-22 - DINIZ HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 14,6900 (unitário) R\$ 1.469,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 14,6900 (unitário) R\$ 1.469,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
49.243.318/0001-92 - FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,2000 (unitário) R\$ 2.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: conforme tr Valor proposta: R\$ 24,2000 (unitário) R\$ 2.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
47.110.418/0001-15 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
57.588.652/0001-06 - GC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,4600 (unitário) R\$ 1.846,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: vinil Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: REGISTRO 10330660147 Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 17,7300 (unitário) R\$ 1.773,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,2900 (unitário) R\$ 2.029,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VOLK Modelo/versão: LUVA DE VINIL Valor proposta: R\$ 24,0800 (unitário) R\$ 2.408,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 14,2490 (unitário) R\$ 1.424,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 80495510065 Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
27.325.768/0001-91 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 20,3000 (unitário) R\$ 2.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX C/ 100 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.760.938/0001-24 - QB COMERCIO S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 1.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Medix Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
48.566.347/0001-22 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 15,7700 (unitário) R\$ 1.577,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOFT+AID Modelo/versão: LUVA VINIL SOFT AID SEM PÓ Valor proposta: R\$ 24,2100 (unitário) R\$ 2.421,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

### Lances do Item 214

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 11:22:14	26.457.348/0001-04	R\$ 14,2400
06/02/2026 às 11:22:15	05.997.927/0001-61	R\$ 18,4700
06/02/2026 às 11:22:19	30.888.187/0001-72	R\$ 14,2490
06/02/2026 às 11:22:20	48.566.347/0001-22	R\$ 17,5200
06/02/2026 às 11:22:54	27.325.768/0001-91	R\$ 20,3000
06/02/2026 às 11:26:25	40.760.938/0001-24	R\$ 19,0000
06/02/2026 às 11:26:34	19.908.111/0001-29	R\$ 13,8100
06/02/2026 às 11:28:08	05.895.525/0001-56	R\$ 20,2900
06/02/2026 às 11:29:13	09.135.378/0001-77	R\$ 13,2600
06/02/2026 às 11:29:14	26.457.348/0001-04	R\$ 13,8000
06/02/2026 às 11:30:16	19.908.111/0001-29	R\$ 12,8600
06/02/2026 às 11:30:30	18.442.927/0001-47	R\$ 12,1100
06/02/2026 às 11:39:09	57.588.652/0001-06	R\$ 20,0000
06/02/2026 às 11:39:20	57.588.652/0001-06	R\$ 18,4600
06/02/2026 às 11:39:23	05.997.927/0001-61	R\$ 17,7300
06/02/2026 às 11:58:40	48.566.347/0001-22	R\$ 15,7700

### Mensagens do chat do Item 214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 11:21:13	A abertura do item 214 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 11:22:13	O item 214 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 11:46:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 214. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:51:36 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 12,1100 e R\$ 13,2600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 11:51:37	A etapa fechada do item 214 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/02/2026 às 11:51:37	A etapa fechada foi reiniciada para o item 214. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 13,8000, R\$ 14,2490 e R\$ 14,6900, poderá enviar um lance único e fechado até às 11:56:37 do dia 06/02/2026.
Sistema	06/02/2026 às 11:56:38	A etapa fechada do item 214 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/02/2026 às 11:56:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 214. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 17,5200, R\$ 17,7300 e R\$ 18,4600, poderá enviar um lance único e fechado até às 12:01:38 do dia 06/02/2026.
Sistema	06/02/2026 às 12:01:39	A etapa fechada do item 214 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15,7700.
Sistema	06/02/2026 às 12:01:39	O item 214 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:48:09	O item 214 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:03:09.
Sistema	11/02/2026 às 12:30:14	O item 214 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:45:14.

### Eventos do Item 214

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:51	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,1100.
16/03/2026 às 09:28:14	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 12:03:09

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:45:14



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSADA, RETORNO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSADA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETORNO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 228 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa**

Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Tipo Concha, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: S/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 1,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 94,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33, melhor lance: R\$ 0,6800 (unitário) / R\$ 34,0000 (total)

**Propostas do Item 228**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,9493 (unitário) R\$ 97,4650 (total)	-
Marca/Fabricante: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirado Modelo/versão: Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirado Valor proposta: R\$ 1,9493 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 97,4650 (total)	Quantidade ofertada: 50	
06.965.077/0001-82 - AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 94,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 94,5000 (total)	Quantidade ofertada: 50	
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 119,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 150,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 35,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KDU Modelo/versão: KDU Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 35,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 64,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KDU Modelo/versão: KDU Valor proposta: R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 64,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUPER SAFETY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 34,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FORT HEALTH Modelo/versão: FORT HEALTH Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 94,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,3100 (unitário) R\$ 115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: MÁSCARA N95 Valor proposta: R\$ 2,3100 (unitário) R\$ 115,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.885.222/0001-79 - ZERO GRAU GASES E EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 47,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIR SAFETY Modelo/versão: MASCARA DESC PFF-2 SEM VALVULA AIR CA38955 Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 47,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 228

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 15:01:11	54.541.915/0001-33	R\$ 0,7600
06/02/2026 às 15:02:24	54.541.915/0001-33	R\$ 0,6800
06/02/2026 às 15:24:11	26.457.348/0001-04	R\$ 2,3800

### Mensagens do chat do Item 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 15:00:04	A abertura do item 228 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 15:01:04	O item 228 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 15:18:09	A etapa fechada foi iniciada para o item 228. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:23:09 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 0,6800 e R\$ 1,8900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 15:23:10	A etapa fechada do item 228 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/02/2026 às 15:23:10	A etapa fechada foi reiniciada para o item 228. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1,9493, R\$ 2,3100 e R\$ 3,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:28:10 do dia 06/02/2026.
Sistema	06/02/2026 às 15:28:11	A etapa fechada do item 228 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,3800.
Sistema	06/02/2026 às 15:28:11	O item 228 está encerrado.
Sistema	13/02/2026 às 12:22:09	O item 228 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 12:37:09.
Sistema	23/02/2026 às 09:56:59	O item 228 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 23/02/2026 10:11:59.

### Eventos do Item 228

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:51	Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6800.
16/03/2026 às 09:28:15	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/02/2026 12:37:09

Intenção de recurso na habilitação:

23/02/2026 10:11:59



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nº DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 240 - Pá para desfibrilador**

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea, Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva, Tamanho: Adulto, Apresentação\*: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Descartável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 781,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 15.625,8000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.512.\*\*\*-2 - SYNARA DE SOUSA LIMA COELHO

**Propostas do Item 240**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 790,2748 (unitário) R\$ 15.805,4960 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Au Modelo/versão: Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Au Valor proposta: R\$ 790,2748 (unitário) R\$ 15.805,4960 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
27.901.764/0001-04 - BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SKINTACT Modelo/versão: Pás eletrodo descartável INFANTIL - DEA - NIHON Valor proposta: R\$ 781,2900 (unitário) R\$ 15.625,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1.568,0000 (unitário) R\$ 31.360,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NIHON - KOHDEN Modelo/versão: NIHON - KOHDEN Valor proposta: R\$ 1.568,0000 (unitário) R\$ 31.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.665.475/0001-14 - HAVLO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 781,0000 (unitário) R\$ 15.620,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: bluepad Modelo/versão: Nihon Kohden Valor proposta: R\$ 781,0000 (unitário) R\$ 15.620,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 20
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUE PAD DBI Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

### Lances do Item 240

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 15:33:08	27.901.764/0001-04	R\$ 757,0000
06/02/2026 às 15:54:13	27.901.764/0001-04	R\$ 550,0000

### Mensagens do chat do Item 240

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 15:28:11	A abertura do item 240 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 15:29:11	O item 240 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 15:53:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 240. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:58:20 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 757,0000 e R\$ 790,2748 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 15:58:21	A etapa fechada do item 240 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 550,0000.
Sistema	06/02/2026 às 15:58:21	O item 240 está encerrado.
Sistema para o participante 57.665.475/0001-14	19/02/2026 às 15:46:29	Sr. Fornecedor HAVLO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 57.665.475/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 240. Justificativa: 1- Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Pelo participante 57.665.475/0001-14	19/02/2026 às 16:30:59	O item 240 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HAVLO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 57.665.475/0001-14. A negociação do item 240 foi aceita pelo fornecedor HAVLO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 57.665.475/0001-14, tendo informado R\$ 750,0000.
Sistema	20/02/2026 às 09:00:53	O item 240 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/02/2026 09:15:53.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/02/2026 às 12:43:12	O item 240 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 24/02/2026 12:58:12.
Sistema para o participante 48.390.301/0001-03	24/02/2026 às 12:45:09	Sr. Fornecedor 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA, CNPJ 48.390.301/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 240.
Sistema para o participante 48.390.301/0001-03	24/02/2026 às 12:45:22	Sr. Fornecedor 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA, CNPJ 48.390.301/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 240. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 24/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Sistema para o participante 48.390.301/0001-03	24/02/2026 às 15:45:00	O item 240 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:00 de 24/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA, CNPJ 48.390.301/0001-03.
Sistema para o participante 48.390.301/0001-03	25/02/2026 às 08:17:45	O item 240 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA, CNPJ 48.390.301/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/02/2026 às 08:32:34	A etapa fechada foi reiniciada para o item 240. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.000,0000 e R\$ 1.568,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 08:37:34 do dia 25/02/2026.
Sistema	25/02/2026 às 08:37:35	A etapa fechada do item 240 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/02/2026 às 08:37:35	O item 240 está encerrado.
Sistema	25/02/2026 às 11:27:00	O item 240 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	25/02/2026 às 11:27:00	O item 240 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/02/2026 11:42:00.

### Eventos do Item 240

Data/Hora	Descrição
24/02/2026 às 12:45:22	Fornecedor 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA, CNPJ 48.390.301/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 24/02/2026. Justificativa: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
16/03/2026 às 09:28:16	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/02/2026 11:42:00

Intenção de recurso na habilitação:

24/02/2026 12:58:12



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 256 - Reanimador manual**

Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Neonatal

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 173,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 868,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, melhor lance: R\$ 112,2200 (unitário) / R\$ 561,1000 (total)

**Propostas do Item 256**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 179,3039 (unitário) R\$ 896,5195 (total)	-
Marca/Fabricante: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capaci Modelo/versão: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capaci Valor proposta: R\$ 179,3039 (unitário) R\$ 896,5195 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 112,9500 (unitário) R\$ 564,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: VITALGOLD Valor proposta: R\$ 173,6600 (unitário) R\$ 868,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 112,2200 (unitário) R\$ 561,1000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: FOYOMED Valor proposta: R\$ 135,6900 (unitário) R\$ 678,4500 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 121,0500 (unitário) R\$ 605,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: VITAL GOLD Valor proposta: R\$ 139,6700 (unitário) R\$ 698,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 115,7000 (unitário) R\$ 578,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMATEX Modelo/versão: FARMATEX Valor proposta: R\$ 115,7000 (unitário) R\$ 578,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 745,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOYOMED Modelo/versão: LB311003 Valor proposta: R\$ 173,2200 (unitário) R\$ 866,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 123,0000 (unitário) R\$ 615,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JM Modelo/versão: REANIMADOR NEONATAL Valor proposta: R\$ 173,0000 (unitário) R\$ 865,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

### Lances do Item 256

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 16:15:31	26.457.348/0001-04	R\$ 112,2200
06/02/2026 às 16:16:28	18.442.927/0001-47	R\$ 121,0500

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 16:29:38	36.830.917/0001-60	R\$ 112,9500
06/02/2026 às 16:30:01	51.459.124/0001-70	R\$ 123,0000
06/02/2026 às 16:41:31	05.895.525/0001-56	R\$ 149,0000

### Mensagens do chat do Item 256

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 16:14:30	A abertura do item 256 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:15:30	O item 256 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 16:31:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 256. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:36:32 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 112,2200 e R\$ 123,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 16:36:33	A etapa fechada do item 256 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/02/2026 às 16:36:33	A etapa fechada foi reiniciada para o item 256. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 173,2200, R\$ 179,3039 e R\$ 1.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:41:33 do dia 06/02/2026.
Sistema	06/02/2026 às 16:41:34	A etapa fechada do item 256 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 149,0000.
Sistema	06/02/2026 às 16:41:34	O item 256 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.830.917/0001-60	06/02/2026 às 16:41:34	Sr. Fornecedor C&C HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 36.830.917/0001-60, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 256 até às 16:46:34 do dia 06/02/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/02/2026 às 16:46:35	O item 256 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:46:34 de 06/02/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor C&C HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 36.830.917/0001-60.
Sistema	06/02/2026 às 16:46:35	O item 256 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 12:56:47	O item 256 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 13:11:47.
Sistema	11/02/2026 às 16:41:54	O item 256 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 16:56:54.

### Eventos do Item 256

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:52	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 112,2200.
16/03/2026 às 09:28:17	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 13:11:47

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 16:56:54



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 257 - Amniótomo**

Amniótomo Material: Plástico, Comprimento\*: Cerca De 25CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterilidade\*: Estéril, Descartável

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 3,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 165,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 0,9200 (unitário) / R\$ 46,0000 (total)

**Propostas do Item 257**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,3752 (unitário) R\$ 168,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: Amniótomo Material: Plástico, Comprimento*: Cerca Modelo/versão: Amniótomo Material: Plástico, Comprimento*: Cerca Valor proposta: R\$ 3,3752 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 168,7600 (total)	Quantidade ofertada: 50	
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 165,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50	
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,1600 (unitário) R\$ 108,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VAGISPEC/KOLPLAST Modelo/versão: VAGISPEC/KOLPLAST Valor proposta: R\$ 2,1600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 108,0000 (total)	Quantidade ofertada: 50	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 46,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: VITAL GOLD Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 53,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,3900 (unitário) R\$ 219,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 4,3900 (unitário) R\$ 219,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WITEX Modelo/versão: HMH Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 257

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 16:36:34	05.895.525/0001-56	R\$ 3,2000
06/02/2026 às 16:43:14	18.442.927/0001-47	R\$ 0,9200

### Mensagens do chat do Item 257

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 16:16:16	A abertura do item 257 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:17:16	O item 257 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 16:42:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 257. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 16:47:02 do dia 06/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,0600 e R\$ 3,3000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	06/02/2026 às 16:47:03	A etapa fechada do item 257 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,9200.
Sistema	06/02/2026 às 16:47:03	O item 257 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:50:01	O item 257 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:05:01.
Sistema	11/02/2026 às 12:32:03	O item 257 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:47:03.

### Eventos do Item 257

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:52	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,9200.
16/03/2026 às 09:28:17	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 12:05:01

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:47:03



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 283 - Sonda trato digestivo**

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: N<sup>o</sup> 14, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 1,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.040,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 1,0700 (unitário) / R\$ 2.140,0000 (total)

**Propostas do Item 283**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3<sup>a</sup> da Lei Complementar n<sup>o</sup> 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei n<sup>o</sup> 14.133/2021 e no Decreto n<sup>o</sup> 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5558 (unitário) R\$ 3.111,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástri Valor proposta: R\$ 1,5558 (unitário) R\$ 3.111,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARKMED Modelo/versão: MARKMED Valor proposta: R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 2.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 2.140,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MARK MED Modelo/versão: MARK MED Valor proposta: R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 2.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: "Sonda Nasogástrica Levine Nª 14 Longa " Valor proposta: R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 2.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 2.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
47.110.418/0001-15 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 2.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSONDA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 2.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSANI Modelo/versão: BIOSANI Valor proposta: R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,7900 (unitário) R\$ 3.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: SONDA Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 3.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

### Lances do Item 283

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 08:56:08	26.457.348/0001-04	R\$ 1,1400
09/02/2026 às 09:01:32	05.895.525/0001-56	R\$ 1,7900
09/02/2026 às 09:03:32	18.442.927/0001-47	R\$ 1,0800
09/02/2026 às 09:14:27	26.457.348/0001-04	R\$ 1,0800
09/02/2026 às 09:19:29	18.442.927/0001-47	R\$ 1,0700

### Mensagens do chat do Item 283

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 08:55:06	A abertura do item 283 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 08:56:06	O item 283 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 09:13:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 283. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:18:24 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 1,0800 e R\$ 1,1800 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 09:18:25	A etapa fechada do item 283 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,0800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 09:18:25	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 283. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 1,0800 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:23:25 do dia 09/02/2026.
Sistema	09/02/2026 às 09:23:26	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 283 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,0700.
Sistema	09/02/2026 às 09:23:26	O item 283 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:52:39	O item 283 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:07:39.
Sistema	11/02/2026 às 12:34:40	O item 283 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:49:40.

### Eventos do Item 283

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:52	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,0700.
16/03/2026 às 09:28:19	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 12:07:39

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:49:40



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 299 - Sonda trato digestivo**

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 24FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	48	Valor estimado:	R\$ 761,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 36.562,0800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, melhor lance: R\$ 50,0000 (unitário) / R\$ 2.400,0000 (total)

**Propostas do Item 299**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 778,7723 (unitário) R\$ 37.381,0704 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Valor proposta: R\$ 778,7723 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 37.381,0704 (total) Quantidade ofertada: 48		
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 761,7100 (unitário) R\$ 36.562,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 761,7100 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 36.562,0800 (total) Quantidade ofertada: 48		
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 562,4400 (unitário) R\$ 26.997,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 697,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 33.480,0000 (total) Quantidade ofertada: 48		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 355,5000 (unitário) R\$ 17.064,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Avanos Modelo/versão: 0112-22 - RMS: 10234400054 Valor proposta: R\$ 761,7100 (unitário) R\$ 36.562,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 54,1900 (unitário) R\$ 2.601,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: VITAL GOLD Valor proposta: R\$ 62,5200 (unitário) R\$ 3.000,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 738,1700 (unitário) R\$ 35.432,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 761,7100 (unitário) R\$ 36.562,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 761,0000 (unitário) R\$ 36.528,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALGOLD Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 761,0000 (unitário) R\$ 36.528,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 761,7100 (unitário) R\$ 36.562,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R\$ 761,7100 (unitário) R\$ 36.562,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: 22FR Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 761,7100 (unitário) R\$ 36.562,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
30.433.836/0001-40 - O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PB	R\$ 761,6900 (unitário) R\$ 36.561,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: VG Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Valor proposta: R\$ 761,6900 (unitário) R\$ 36.561,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 759,0000 (unitário) R\$ 36.432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIKA Modelo/versão: SONDA GASTROSTOMIA Valor proposta: R\$ 1.255,6500 (unitário) R\$ 60.271,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48
01.000.823/0001-80 - SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLUMED Modelo/versão: KIT PEG 22FR Valor proposta: R\$ 761,0000 (unitário) R\$ 36.528,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 48

### Lances do Item 299

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 09:42:24	28.387.424/0001-70	R\$ 60,6400

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 09:42:28	58.950.775/0001-08	R\$ 738,1700
09/02/2026 às 09:45:15	00.304.559/0001-05	R\$ 350,0000
09/02/2026 às 09:51:17	05.895.525/0001-56	R\$ 759,0000
09/02/2026 às 09:57:26	40.175.705/0001-64	R\$ 662,5500
09/02/2026 às 09:57:26	01.000.823/0001-80	R\$ 642,6700
09/02/2026 às 09:57:30	26.457.348/0001-04	R\$ 642,6600
09/02/2026 às 09:57:31	40.175.705/0001-64	R\$ 610,4600
09/02/2026 às 09:57:31	01.000.823/0001-80	R\$ 623,3800
09/02/2026 às 09:57:36	26.457.348/0001-04	R\$ 610,4500
09/02/2026 às 09:57:37	40.175.705/0001-64	R\$ 579,8600
09/02/2026 às 09:57:37	01.000.823/0001-80	R\$ 592,1300
09/02/2026 às 09:57:41	26.457.348/0001-04	R\$ 579,8500
09/02/2026 às 09:57:42	01.000.823/0001-80	R\$ 562,4500
09/02/2026 às 09:57:42	40.175.705/0001-64	R\$ 534,2700
09/02/2026 às 09:57:46	26.457.348/0001-04	R\$ 562,4400
09/02/2026 às 09:57:47	01.000.823/0001-80	R\$ 518,2400
09/02/2026 às 09:57:47	40.175.705/0001-64	R\$ 492,2700
09/02/2026 às 09:57:52	01.000.823/0001-80	R\$ 477,5000
09/02/2026 às 09:57:57	40.175.705/0001-64	R\$ 453,5700
09/02/2026 às 09:58:03	01.000.823/0001-80	R\$ 450,0000
09/02/2026 às 09:58:07	40.175.705/0001-64	R\$ 427,4500
09/02/2026 às 10:01:44	18.442.927/0001-47	R\$ 54,1900
09/02/2026 às 10:01:48	40.175.705/0001-64	R\$ 355,5000
09/02/2026 às 10:01:48	28.387.424/0001-70	R\$ 50,0000

### Mensagens do chat do Item 299

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 09:41:22	A abertura do item 299 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 09:42:22	O item 299 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 10:00:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 299. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:05:48 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 60,6400 e R\$ 450,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 10:05:49	A etapa fechada do item 299 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 54,1900, R\$ 355,5000 e R\$ 50,0000.
Sistema	09/02/2026 às 10:05:49	O item 299 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 15:55:42	O item 299 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 16:10:42.
Sistema	20/02/2026 às 10:16:26	O item 299 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 20/02/2026 10:31:26.

### Eventos do Item 299

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:53	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 50,0000.
16/03/2026 às 09:28:21	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/02/2026 16:10:42

Intenção de recurso na habilitação:

20/02/2026 10:31:26



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 313 - Termômetro**

Termômetro Faixa Medição Temperatura: -25 C A +30 C, Aplicação: Vacinas, Elemento Expansão: Líquido Avermelhado, Material: Plástico, Comprimento: 120MM, Diâmetro: 40MM, Características Adicionais: Cabo Extensor De 710 Mm

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 124,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.242,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45, melhor lance: R\$ 54,0000 (unitário) / R\$ 2.700,0000 (total)

**Propostas do Item 313**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 127,9837 (unitário) R\$ 6.399,1850 (total)	-
Marca/Fabricante: Termômetro Faixa Medição Temperatura: -25 C A +30 Modelo/versão: Termômetro Faixa Medição Temperatura: -25 C A +30 Valor proposta: R\$ 127,9837 (unitário) R\$ 6.399,1850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
55.152.280/0001-45 - AUTOMEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 54,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AUTOM Modelo/versão: ATM TDMM Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 64,1445 (unitário) R\$ 3.207,2250 (total)	-
Marca/Fabricante: MAG. MEDICA Modelo/versão: MAG. MEDICA Valor proposta: R\$ 124,8500 (unitário) R\$ 6.242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 124,8500 (unitário) R\$ 6.242,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R\$ 124,8500 (unitário) R\$ 6.242,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 67,8900 (unitário) R\$ 3.394,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R\$ 85,3200 (unitário) R\$ 4.266,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 77,9000 (unitário) R\$ 3.895,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R\$ 89,8900 (unitário) R\$ 4.494,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 77,8500 (unitário) R\$ 3.892,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AKSO Modelo/versão: AK 28 NEW Valor proposta: R\$ 116,6000 (unitário) R\$ 5.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUPERMEDY Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 69,9900 (unitário) R\$ 3.499,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: INCOTERM Modelo/versão: INCOTERM Valor proposta: R\$ 69,9900 (unitário) R\$ 3.499,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 107,1200 (unitário) R\$ 5.356,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INCOTERM Modelo/versão: TERMÔMETRO P/ CAIXA DE VACINA Valor proposta: R\$ 124,5300 (unitário) R\$ 6.226,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 313

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 10:25:13	26.457.348/0001-04	R\$ 67,8900
09/02/2026 às 10:25:13	52.448.548/0001-00	R\$ 64,1445
09/02/2026 às 10:25:18	19.316.524/0001-14	R\$ 89,8200
09/02/2026 às 10:25:34	18.442.927/0001-47	R\$ 77,9000
09/02/2026 às 10:25:39	19.316.524/0001-14	R\$ 77,8500
09/02/2026 às 10:42:25	55.152.280/0001-45	R\$ 62,0000
09/02/2026 às 10:42:44	05.895.525/0001-56	R\$ 107,1200
09/02/2026 às 10:49:43	55.152.280/0001-45	R\$ 54,0000

### Mensagens do chat do Item 313

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 10:24:11	A abertura do item 313 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 10:25:11	O item 313 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 10:49:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 313. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:54:24 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 62,0000 e R\$ 67,8900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 10:54:25	A etapa fechada do item 313 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 54,0000.
Sistema	09/02/2026 às 10:54:25	O item 313 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.152.280/0001-45	10/02/2026 às 10:50:19	Sr. Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 313. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao último lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Pelo participante 55.152.280/0001-45	10/02/2026 às 11:29:53	O item 313 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:53 de 10/02/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45.
Sistema	11/02/2026 às 11:06:37	O item 313 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:21:37.
Sistema para o participante 55.152.280/0001-45	11/02/2026 às 12:07:47	Prezado(a) licitante, após análise da habilitação, verificou-se necessidade de diligência para complementação documental, nos termos do edital e da Lei 14.133/2021.
Sistema para o participante 55.152.280/0001-45	11/02/2026 às 12:07:56	Favor anexar: (1) Balanço Patrimonial, DRE e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais; (2) comprovação da situação regulatória ANVISA por item cotado (registro/notificação ou comprovação formal de dispensa, com identificação do item); (3) extrato/relatório SICAF e/ou certidões de regularidade fiscal e trabalhista, conforme aplicável. O não atendimento no prazo estabelecido poderá ensejar inabilitação/desclassificação do(s)
Sistema	25/02/2026 às 11:55:04	O item 313 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 25/02/2026 12:10:04.

### Eventos do Item 313

Data/Hora	Descrição
10/02/2026 às 10:50:19	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao último lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
10/02/2026 às 11:29:53	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 finalizou o envio de anexo.
16/03/2026 às 09:27:53	Fornecedor AUTOMEDICAL LTDA, CNPJ 55.152.280/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 54,0000.
16/03/2026 às 09:28:22	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 11:21:37

Intenção de recurso na habilitação:

25/02/2026 12:10:04



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSADA, RETORNO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSADA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETORNO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 328 - Tubo endotraqueal**

Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Magill, Calibre: 3,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Adicional: C/ Lúmen Adicional P/ Monitorização, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 4,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 267,6000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, melhor lance: R\$ 2,1700 (unitário) / R\$ 130,2000 (total)

**Propostas do Item 328**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,5719 (unitário) R\$ 274,3140 (total)	-
Marca/Fabricante: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Mag Modelo/versão: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Mag Valor proposta: R\$ 4,5719 (unitário) R\$ 274,3140 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,4600 (unitário) R\$ 267,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 4,4600 (unitário) R\$ 267,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,1700 (unitário) R\$ 130,2000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 163,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,4600 (unitário) R\$ 147,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: VITAL GOLD Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 198,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 158,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo Endotraqueal 3,5 S/BALÃO Valor proposta: R\$ 4,4600 (unitário) R\$ 267,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,1200 (unitário) R\$ 187,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 3,1200 (unitário) R\$ 187,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 259,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,4600 (unitário) R\$ 267,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 4,4600 (unitário) R\$ 267,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,5200 (unitário) R\$ 211,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Valor proposta: R\$ 4,4500 (unitário) R\$ 267,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

### Lances do Item 328

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 11:08:14	05.895.525/0001-56	R\$ 3,5200
09/02/2026 às 11:08:48	05.997.927/0001-61	R\$ 4,3200
09/02/2026 às 11:09:12	19.908.111/0001-29	R\$ 2,6400
09/02/2026 às 11:09:12	26.457.348/0001-04	R\$ 2,5600
09/02/2026 às 11:18:14	18.442.927/0001-47	R\$ 2,4600
09/02/2026 às 11:19:03	26.457.348/0001-04	R\$ 2,3800
09/02/2026 às 11:28:12	26.457.348/0001-04	R\$ 2,1700

### Mensagens do chat do Item 328

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 11:04:31	A abertura do item 328 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 11:05:31	O item 328 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 11:27:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 328. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 11:32:11 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 2,3800 e R\$ 3,5200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 11:32:12	A etapa fechada do item 328 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,1700.
Sistema	09/02/2026 às 11:32:12	O item 328 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 16:08:04	O item 328 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 16:23:04.
Sistema	11/02/2026 às 16:47:10	O item 328 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 17:02:10.

### Eventos do Item 328

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:54	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,1700.
16/03/2026 às 09:28:23	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 16:23:04

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 17:02:10



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 341 - Tubo endotraqueal**

Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Em "L", Calibre: 7,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 7,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.450,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 2,9800 (unitário) / R\$ 596,0000 (total)

**Propostas do Item 341**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,3870 (unitário) R\$ 1.477,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Em "L", C Modelo/versão: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Em "L", C Valor proposta: R\$ 7,3870 (unitário) R\$ 1.477,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,2100 (unitário) R\$ 1.442,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 7,2100 (unitário) R\$ 1.442,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,5200 (unitário) R\$ 704,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 3,8300 (unitário) R\$ 766,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,9800 (unitário) R\$ 596,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo Endotraqueal 7,0 C/Balão Valor proposta: R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 726,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 726,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Valor proposta: R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 1.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

### Lances do Item 341

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 11:43:18	26.457.348/0001-04	R\$ 3,5200
09/02/2026 às 11:45:34	09.135.378/0001-77	R\$ 3,1000
09/02/2026 às 11:47:37	05.895.525/0001-56	R\$ 4,0000
09/02/2026 às 12:11:04	18.442.927/0001-47	R\$ 2,9800

### Mensagens do chat do Item 341

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 11:42:17	A abertura do item 341 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 11:43:17	O item 341 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 12:06:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 341. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:11:30 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 3,1000 e R\$ 3,9000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 12:11:31	A etapa fechada do item 341 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,9800.
Sistema	09/02/2026 às 12:11:31	O item 341 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 09.135.378/0001-77	09/02/2026 às 12:11:31	Sr. Fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CPF/CNPJ 09.135.378/0001-77, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 341 até às 12:16:31 do dia 09/02/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	09/02/2026 às 12:16:32	O item 341 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:16:31 de 09/02/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CPF/CNPJ 09.135.378/0001-77.
Sistema	09/02/2026 às 12:16:32	O item 341 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:56:17	O item 341 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:11:17.
Sistema	11/02/2026 às 12:37:36	O item 341 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:52:36.

### Eventos do Item 341

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:54	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,9800.
16/03/2026 às 09:28:24	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 12:11:17

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:52:36



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecuibilidade do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSADA, RETORNO AMANHÃ, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO À HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSADA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSADA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETORNO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 342 - Tubo endotraqueal**

Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Magill, Calibre: 7,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estétil, Uso Único

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 5,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 298,5000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, melhor lance: R\$ 2,3800 (unitário) / R\$ 119,0000 (total)

**Propostas do Item 342**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,1586 (unitário) R\$ 307,9300 (total)	-
Marca/Fabricante: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Mag Modelo/versão: Tubo Endotraqueal Material: Pvc, Modelo: Curva Mag Valor proposta: R\$ 6,1586 (unitário) R\$ 307,9300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 119,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,5400 (unitário) R\$ 127,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: VITAL GOLD Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
19.908.111/0001-29 - CRC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 136,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: Tubo Endotraqueal Material: Pvc 7,0 s/ balão Valor proposta: R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,1200 (unitário) R\$ 156,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 3,1200 (unitário) R\$ 156,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: WELL LEAD Modelo/versão: WELL LEAD Valor proposta: R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,5500 (unitário) R\$ 177,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAL GOLD Modelo/versão: TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Valor proposta: R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

### Lances do Item 342

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 11:47:43	19.908.111/0001-29	R\$ 2,9100
09/02/2026 às 11:47:45	05.895.525/0001-56	R\$ 3,5500
09/02/2026 às 11:47:47	26.457.348/0001-04	R\$ 2,8200
09/02/2026 às 11:49:52	19.908.111/0001-29	R\$ 2,7300
09/02/2026 às 11:49:52	26.457.348/0001-04	R\$ 2,6400
09/02/2026 às 12:07:45	26.457.348/0001-04	R\$ 2,3800
09/02/2026 às 12:11:21	18.442.927/0001-47	R\$ 2,5400

### Mensagens do chat do Item 342

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 11:42:44	A abertura do item 342 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 11:43:44	O item 342 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 12:06:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 342. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:11:44 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 2,6400 e R\$ 3,5500 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 12:11:45	A etapa fechada do item 342 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,5400 e R\$ 2,3800.
Sistema	09/02/2026 às 12:11:45	O item 342 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 16:09:03	O item 342 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 16:24:03.
Sistema	11/02/2026 às 16:48:26	O item 342 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 17:03:26.

### Eventos do Item 342

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:54	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,3800.
16/03/2026 às 09:28:24	Item homologado.

**Fase Recursal do Item/Grupo \***

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

## Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 16:24:03

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 17:03:26



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O N <sup>o</sup> DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 356 - Agulha hipodérmica**

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 368,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 73.792,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*\_3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, melhor lance: R\$ 25,5000 (unitário) / R\$ 5.100,0000 (total)

**Propostas do Item 356**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 378,2946 (unitário) R\$ 75.658,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Silico Modelo/versão: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Silico Valor proposta: R\$ 378,2946 (unitário) R\$ 75.658,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 356,9312 (unitário) R\$ 71.386,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 368,9600 (unitário) R\$ 73.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,5000 (unitário) R\$ 5.100,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Sb-Kawasumi Modelo/versão: PA03001 - RMS: 10234400138 Valor proposta: R\$ 368,9600 (unitário) R\$ 73.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 188,4800 (unitário) R\$ 37.696,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: BECARE Valor proposta: R\$ 315,9000 (unitário) R\$ 63.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 109,0000 (unitário) R\$ 21.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 368,0000 (unitário) R\$ 73.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ISOMED Modelo/versão: 20X25 Valor proposta: R\$ 368,0000 (unitário) R\$ 73.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 368,9600 (unitário) R\$ 73.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYPERF SAFE PEROUSE Modelo/versão: POLYPERF SAFE PEROUSE Valor proposta: R\$ 368,9600 (unitário) R\$ 73.792,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 47,6100 (unitário) R\$ 9.522,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLYPUF SAFETY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 33,7000 (unitário) R\$ 6.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BECARE Modelo/versão: AGULHA HUBER DE SEGURANÇA 20G X 25. EMBALAGEM COM Valor proposta: R\$ 362,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 72.500,0000 (total) Quantidade ofertada: 200		
27.325.768/0001-91 - PREMIUM HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 368,9600 (unitário) R\$ 73.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 368,9600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 73.792,0000 (total) Quantidade ofertada: 200		
40.760.938/0001-24 - QB COMERCIO S.A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 368,0000 (unitário) R\$ 73.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GMI Modelo/versão: GMI Valor proposta: R\$ 368,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 73.600,0000 (total) Quantidade ofertada: 200		

### Lances do Item 356

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 12:22:23	52.448.548/0001-00	R\$ 356,9312
09/02/2026 às 12:25:27	05.895.525/0001-56	R\$ 316,0000
09/02/2026 às 12:27:22	05.997.927/0001-61	R\$ 304,8300
09/02/2026 às 12:28:59	05.895.525/0001-56	R\$ 305,0000
09/02/2026 às 12:29:08	00.304.559/0001-05	R\$ 120,0000
09/02/2026 às 12:29:09	05.997.927/0001-61	R\$ 108,9300
09/02/2026 às 12:29:54	18.442.927/0001-47	R\$ 188,4800
09/02/2026 às 12:29:57	05.895.525/0001-56	R\$ 109,0000
09/02/2026 às 12:30:09	13.169.056/0001-16	R\$ 109,0000
09/02/2026 às 12:37:22	40.175.705/0001-64	R\$ 103,4700
09/02/2026 às 12:37:23	05.997.927/0001-61	R\$ 92,4000
09/02/2026 às 12:37:24	40.175.705/0001-64	R\$ 87,7700
09/02/2026 às 12:37:24	05.997.927/0001-61	R\$ 76,7000

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 12:37:26	40.175.705/0001-64	R\$ 72,8500
09/02/2026 às 12:37:27	05.997.927/0001-61	R\$ 61,7800
09/02/2026 às 12:37:28	40.175.705/0001-64	R\$ 58,6800
09/02/2026 às 12:37:29	05.997.927/0001-61	R\$ 47,6100
09/02/2026 às 12:37:30	40.175.705/0001-64	R\$ 45,2200
09/02/2026 às 12:38:09	05.895.525/0001-56	R\$ 45,2300
09/02/2026 às 12:39:31	40.175.705/0001-64	R\$ 25,5000
09/02/2026 às 12:42:38	05.895.525/0001-56	R\$ 33,7000

### Mensagens do chat do Item 356

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 12:21:15	A abertura do item 356 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 12:22:15	O item 356 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 12:38:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 356. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 12:43:30 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 45,2200 e R\$ 47,6100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 12:43:31	A etapa fechada do item 356 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 33,7000 e R\$ 25,5000.
Sistema	09/02/2026 às 12:43:31	O item 356 está encerrado.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	10/02/2026 às 10:47:47	Sr. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 356. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
Pelo participante 40.175.705/0001-64	10/02/2026 às 15:35:55	O item 356 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:55 de 10/02/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64.
Pelo participante 40.175.705/0001-64	10/02/2026 às 15:36:29	Sr. Informe que o catalogo e Ficha Técnica encontra-se no mesmo arquivo da proposta.
Sistema	11/02/2026 às 10:46:17	O item 356 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:01:17.
Sistema	11/02/2026 às 11:01:49	O item 356 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:16:49.

### Eventos do Item 356

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 09:28	

Data/Hora	Descrição
10/02/2026 às 10:47:47	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto .
10/02/2026 às 15:35:55	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 finalizou o envio de anexo.
16/03/2026 às 09:27:54	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 25,5000.
16/03/2026 às 09:28:25	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 11:01:17

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 11:16:49



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPensa, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPensa
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPensa.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPensa
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 370 - Protetor ocular**

Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Oval, Modelo: Monocular, Material: Hipoalergênico, Tamanho: Infantil, Componente: Borda C/ Fixação Adesiva, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 22,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.771,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*\*-3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05, melhor lance: R\$ 10,5000 (unitário) / R\$ 3.150,0000 (total)

**Propostas do Item 370**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 23,1252 (unitário) R\$ 6.937,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Modelo/versão: Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Valor proposta: R\$ 23,1252 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 6.937,5600 (total) Quantidade ofertada: 300		
52.448.548/0001-00 - BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 16,7829 (unitário) R\$ 5.034,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: SURGIBABY Modelo/versão: SURGIBABY Valor proposta: R\$ 22,5700 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 6.771,0000 (total) Quantidade ofertada: 300		
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 43,2000 (unitário) R\$ 12.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPACTO MEDICAL Modelo/versão: IMPACTO MEDICAL Valor proposta: R\$ 43,2000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 12.960,0000 (total) Quantidade ofertada: 300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 14,2000 (unitário) R\$ 4.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DEJAMARO Modelo/versão: DEJAMARO Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 14,8600 (unitário) R\$ 4.458,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BABY BLOCK Modelo/versão: BABY BLOCK Valor proposta: R\$ 22,5700 (unitário) R\$ 6.771,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
13.169.056/0001-16 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 7.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMPACTO MEDICAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 7.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIQUE TAQUE Modelo/versão: M Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,2700 (unitário) R\$ 4.881,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DEJAMARO Modelo/versão: DEJAMARO Valor proposta: R\$ 22,5700 (unitário) R\$ 6.771,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DJAMARO Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,9500 (unitário) R\$ 3.285,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDFLEX Modelo/versão: PROTETOR OCULAR Valor proposta: R\$ 22,5100 (unitário) R\$ 6.753,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

### Lances do Item 370

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 15:01:08	28.387.424/0001-70	R\$ 17,4600
09/02/2026 às 15:01:08	52.448.548/0001-00	R\$ 16,7829
09/02/2026 às 15:01:10	28.387.424/0001-70	R\$ 16,2700
09/02/2026 às 15:01:14	58.950.775/0001-08	R\$ 17,8000
09/02/2026 às 15:01:19	58.950.775/0001-08	R\$ 16,5900
09/02/2026 às 15:03:52	18.442.927/0001-47	R\$ 15,7800
09/02/2026 às 15:03:59	58.950.775/0001-08	R\$ 16,0900
09/02/2026 às 15:09:23	05.895.525/0001-56	R\$ 15,7900
09/02/2026 às 15:13:42	00.304.559/0001-05	R\$ 15,7801
09/02/2026 às 15:23:03	18.442.927/0001-47	R\$ 14,2000
09/02/2026 às 15:23:04	00.304.559/0001-05	R\$ 10,5000
09/02/2026 às 15:25:15	58.950.775/0001-08	R\$ 14,8600
09/02/2026 às 15:25:45	05.895.525/0001-56	R\$ 10,9500

### Mensagens do chat do Item 370

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 15:00:06	A abertura do item 370 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:01:06	O item 370 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 15:21:14	A etapa fechada foi iniciada para o item 370. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:26:14 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 15,7800 e R\$ 16,7829 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 15:26:15	A etapa fechada do item 370 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,5000, R\$ 14,8600, R\$ 14,2000 e R\$ 10,9500.
Sistema	09/02/2026 às 15:26:15	O item 370 está encerrado.
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	10/02/2026 às 10:41:14	Sr. Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 370. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Pelo participante 00.304.559/0001-05	10/02/2026 às 13:45:58	O item 370 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:58 de 10/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05.
Sistema	19/02/2026 às 09:45:32	O item 370 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 19/02/2026 10:00:32.
Sistema	24/02/2026 às 10:26:14	O item 370 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 24/02/2026 10:41:14.

### Eventos do Item 370

Data/Hora	Descrição
10/02/2026 às 10:41:14	Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: DE TODOS OS ITENS PREVIAMENTE VENCIDOS: 1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
10/02/2026 às 13:45:58	Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 finalizou o envio de anexo.
16/03/2026 às 09:27:55	Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,5000.
16/03/2026 às 09:28:26	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

19/02/2026 10:00:32

Intenção de recurso na habilitação:

24/02/2026 10:41:14



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nº DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 384 - Dispositivo P/ Anestesia Regional**

Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 20 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 12,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.452,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*.\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 3,5100 (unitário) / R\$ 702,0000 (total)

**Propostas do Item 384**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,5873 (unitário) R\$ 2.517,4600 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Modelo/versão: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Valor proposta: R\$ 12,5873 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 200 R\$ 2.517,4600 (total)		
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,2600 (unitário) R\$ 2.452,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 12,2600 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 200 R\$ 2.452,0000 (total)		
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 19,7000 (unitário) R\$ 3.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: BD Valor proposta: R\$ 19,7000 (unitário)      Valor negociado: Não Realizado      Quantidade ofertada: 200 R\$ 3.940,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 848,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 6,2800 (unitário) R\$ 1.256,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,5100 (unitário) R\$ 702,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 4,0500 (unitário) R\$ 810,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
35.020.039/0001-55 - DOM BOSCO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 1.226,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 1.226,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KDL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,1000 (unitário) R\$ 1.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KDL Modelo/versão: KNSPQ25G90-AGULHA RAQUI 25GX3 1/2" Valor proposta: R\$ 12,2500 (unitário) R\$ 2.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

### Lances do Item 384

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 15:27:27	09.135.378/0001-77	R\$ 6,0900

Data/hora	Participante	Lance
09/02/2026 às 15:27:54	09.135.378/0001-77	R\$ 4,2400
09/02/2026 às 15:33:15	05.895.525/0001-56	R\$ 6,1000
09/02/2026 às 15:52:01	18.442.927/0001-47	R\$ 3,5100

### Mensagens do chat do Item 384

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 15:26:21	A abertura do item 384 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:27:21	O item 384 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 15:47:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 384. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:52:33 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 4,0500 e R\$ 12,2600 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 15:52:34	A etapa fechada do item 384 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,5100.
Sistema	09/02/2026 às 15:52:34	O item 384 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:57:52	O item 384 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:12:52.
Sistema	11/02/2026 às 12:39:08	O item 384 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:54:08.

### Eventos do Item 384

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:55	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,5100.
16/03/2026 às 09:28:27	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 12:12:52

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:54:08



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO

### PREGÃO 90114/2025

Às 09:28 horas do dia 16 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2025027231, Pregão nº 90114/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	GO
Objeto da compra:	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material médico hospitalar		
Entrega de propostas:	De 26/01/2026 às 08:00 até 05/02/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 08:30:03	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 13:00 e entre 15:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:34	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 90114/2025, promovido pelo Município Catalão-Go.
Sistema	05/02/2026 às 08:31:44	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:01	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto/fechado, conforme regras fixadas na Instrução Normativa Seges/ME nº 73/2022.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:16	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de 3% (três por cento), de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:26	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Sistema	05/02/2026 às 08:32:41	Nos termos do arts. 155, IV, e 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com de Catalão pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
Sistema	05/02/2026 às 08:32:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	05/02/2026 às 08:33:00	Cabe a mim apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link <a href="https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/">https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/</a>
Sistema	05/02/2026 às 08:33:59	INFORMO AINDA, QUE OS ITENS 113, 241 E 393 FORAM CANCELADOS CONFORME TERMO PUBLICADO NO SITE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 11:41:17	SRS.LICITANTES, O INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ DAS 13H ÀS 15H
Sistema	05/02/2026 às 16:57:29	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: FIM DE EXPEDIENTE. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 08:30:00.
Sistema	05/02/2026 às 16:58:03	ATÉ AMANHÃ, OBRIGADA
Sistema	06/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 08:30:08	BOM DIA
Sistema	06/02/2026 às 11:42:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: INTERVALO PARA ALMOÇO. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 06/02/2026 13:00:00.
Sistema	06/02/2026 às 11:43:15	HOJE O INTERVALO PARA ALOMOÇO SERÁ DE 12H ÀS 13H
Sistema	06/02/2026 às 13:00:03	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 16:53:41	suspendo a sessão às 17H, retorno as na próxima segunda feira, 09/02/2026, às 08:30h
Sistema	06/02/2026 às 16:54:34	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: final do horário de expediente. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 09/02/2026 08:30:00.
Sistema	09/02/2026 às 08:20:28	BOM DIA
Sistema	09/02/2026 às 08:30:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:32:34	Boa tarde
Sistema	09/02/2026 às 15:33:30	Srs. Licitantes, já aviso que após o término da disputa a sessão será suspensa.
Sistema	09/02/2026 às 15:34:11	O retorno será amanhã, 10/02/2026, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 15:34:29	Para convocação dos anexos para julgamento.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:33	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 16:29:52	Até amanhã, às 10h
Sistema	09/02/2026 às 16:29:56	Obrigada
Sistema	10/02/2026 às 10:01:11	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	10/02/2026 às 10:16:50	Darei início ao julgamento das propostas. Para isso, iniciarei por:
Sistema	10/02/2026 às 10:17:01	Solicitar aos licitantes provisoriamente vencedores o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo I desse Edital - Modelo de Proposta, devidamente adequada ao último lance, por meio de campo convocação de anexos.
Sistema	10/02/2026 às 10:17:52	DE FORMA QUE OS ITENS QUE EXIGEM REGISTRO DA ANVISA, O Nª DO REGISTRO VENHA CONTIDA NA PROPOSTA.
Sistema	10/02/2026 às 10:18:22	OU SEJA, NÃO PRECISA ENVIAR O REGISTRO DO PRODUTO, BASTA O NUMERO DELE NA PROPOSTA
Sistema	10/02/2026 às 10:20:03	O prazo para envio das propostas é de, no máximo 24 (VINTE QUATRO) horas a contar da convocação pelo sistema
Sistema	10/02/2026 às 10:20:41	DADA A QUANTIDADE DE INTENS, BEM COMO A NECESSIDADE FUNDAMENTAL DE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	10/02/2026 às 10:20:56	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2026 às 10:21:07	Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida, o licitante será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/02/2026 às 10:22:29	CADA LICITANTE SERÁ CONVOCADO PARA OS ANEXOS DO JULGAMENTO SOMENTE EM UM DOS ITENS POR ELE PREVIAMENTE VENCIDO, EXTESAMENTE PELA QUANTIDADE EXTENSA DE ITENS
Sistema	10/02/2026 às 10:22:48	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS!!!!!!!
Sistema	10/02/2026 às 10:23:48	OS LICITANTES QUE OPTAREM ENVIAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JUNTO COM OS DO JULGAMENTO, INFORMO QUE OS MESMOS SERÃO CONSIDERADOS E ANALISADOS.
Sistema	10/02/2026 às 10:24:21	AGORA FAREI A CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTE DOCUMENTOS PARA O JULGAMENTO:
Sistema	10/02/2026 às 10:24:38	1-Proposta realinha ao ultimo lance 2-Planilha de COMPOSIÇÃO DE custos 3-Catálogo e ou/ ficha técnica do produto
Sistema	10/02/2026 às 10:24:51	A COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE É FUNDAMENTAL
Sistema	10/02/2026 às 10:25:32	COMO OS PREÇOS OFERTADOS FICARM MUITO ABAIXO DO ESTIMADO NA MAIORIA DOS ITENS, NÃO IREI PROPOR NEGOCIAÇÃO NESTE MOMENTO.
Sistema	10/02/2026 às 10:26:46	APOS A CONVOCAÇÃO, VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETONAR AMANHÃ, DIA 11/02/2026, ÀS 10H, PARA ANALISAR OS DOCUMENTOS DE JULGAMENTO
Sistema	10/02/2026 às 11:34:17	SRS.LICITANTE, QUE JÁ ENVIARAM OD DOCUMENTOS SOLICITADOS, INFORMO QUE NÃO FAREI NENHUM ACEITE DE PROPOSTA, OS DOCUMENTOS SERÃO APENAS ENCAMINHADOS AO DEPARTAMENTO TÉCNICO DEMANDANTE PARA ANALISE TECNICA.
Sistema	10/02/2026 às 11:35:17	PORTANTO, A SESSÃO POR HOJE ESTÁ SUSPENSA, RETORNO AMANHA, 11/02/2026, ÀS 08:30H
Sistema	11/02/2026 às 08:28:18	SRS.LICITANTES, BOM DIA
Sistema	11/02/2026 às 09:22:54	SRS.LICITANTES, TENHO RECEBIDO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DAS EMPRESAS CONVOCADAS PARA COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE, COM DÚVIDAS.
Sistema	11/02/2026 às 09:24:26	ESCLAREÇO QUE, A EXEQUIBILIDADE ALÉM DE PODER SER COMPROVADA PELA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO, EXISTE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E OU/ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO ITEM EM QUESTÃO COM OUTROS ORGÃOS.
Sistema	11/02/2026 às 09:26:13	CASO A EMPRESA QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ESTAS SÃO ALTERNATIVAS PARA A COMPROVAÇÃO, JÁ QUE NOTAS FISCAIS, CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO DE DOMINIO AMPLO QUANDO PUBLICADAS EM PORTAIS DE TRANSPARENCIA.
Sistema	11/02/2026 às 09:27:19	****CASO QUEIRA MANTER OS DADOS DA COMPOSIÇÃO DE CUSTO SIGILOSOS.
Sistema	11/02/2026 às 10:03:16	SRS.LICITANTES, ÀS OFERTAS QUE JÁ CHEGARAM OS DOCUMENTOS DE CONVOCAÇÃO E FORAM APROVADOS PELA EQUIPE TECNICA, VOU DAR INICIO AO JULGAMENTO
Sistema	11/02/2026 às 10:44:16	A empresa AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta regularidade quanto à habilitação jurídica e compatibilidade do objeto social com o objeto licitado
Sistema	11/02/2026 às 10:53:05	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, verifica-se que todos os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação operacional e inexistência de impedimentos foram devidamente atendidos, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021, não havendo óbices à sua habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2026 às 11:09:17	Após análise integral da documentação apresentada pela empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, verifica-se o pleno atendimento às exigências editalícias relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, não havendo óbices à sua habilitação no certame.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:40	ATENÇÃO PARA NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 312, MEDIANTE EMPATE FICTO
Sistema	11/02/2026 às 11:35:37	SRS.LICITANTES
Sistema	11/02/2026 às 11:35:53	INTERVALO PARA ALMOÇO SERÁ ENTRE 13 E 15H
Sistema	11/02/2026 às 12:58:57	INTERVALO PARA ALMOÇO
Sistema	11/02/2026 às 12:59:04	RETORNO ÀS 15H
Sistema	11/02/2026 às 15:01:33	boa tarde
Sistema	11/02/2026 às 16:51:13	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	11/02/2026 às 16:51:33	RETORNO DIA 13/02/2026, ÀS 8H
Sistema	13/02/2026 às 07:54:56	BOM DIA
Sistema	13/02/2026 às 08:27:00	SRS.LICITANTES, COM RELAÇÃO AO ITEM 83, COMPRESSA DE GAZE, A EQUIPE TECNICA DEMANDANTE EMITIU UM LAUDO TECNICO DE REPROVAÇÃO DA MARCA ECOMAX, QUE É A MARCA OFERTADA PELA PRIMEIRA COLOCADA.
Sistema	13/02/2026 às 08:27:27	O SEGUINTE LAUDO ENCONTRA-SE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
Sistema	13/02/2026 às 08:28:01	PORTANTO, SIGO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA DOM BOSCO
Sistema	13/02/2026 às 09:40:36	srs.licitantes, acabo de receber a informação de que o laudo técnico de reprovação da marca Ecomax, para o item 83 se estende ao item 84. Dentro em breve será publicado o laudo com a inclusão do item 84
Sistema	13/02/2026 às 09:50:48	OPS, COMETI UM ERRO, CONVOQUEI A EMPRESA DESCLASSIFICADA PARA O ITEM 84, POR FAVOR DESCONSIDERE
Sistema	13/02/2026 às 10:39:28	SRS.LICITANTES
Sistema	13/02/2026 às 10:39:51	NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE PARA O ITEM 263
Sistema	13/02/2026 às 12:42:53	SRS.LICITANTES, SESSÃO SUSPENSA POR HJ
Sistema	13/02/2026 às 12:43:24	RETORNO DIA 19/02/2026, ÀS 08H
Sistema	19/02/2026 às 08:07:21	BOM DIA
Sistema	19/02/2026 às 08:08:04	AMOSTRA SOMENTE SERÁ SOLICITADO NOS CASOS EM QUE O DEPARTAMENTO DEMANDANTE JULGAR NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DE CONFORMIDADE AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 08:23:46	SRS.LICITANTES, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCES PARA O ITEM 262, EMPATE FICTO
Sistema	19/02/2026 às 08:57:49	COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM 94 COMETI UM EQUIVOCO NA JUSTIFICATIVA
Sistema	19/02/2026 às 08:58:43	A DESCLASSIFICAÇÃO OCORREU PQ A EMPRESA OBJETIVA NÃO INCLUIU O ITEM NA PROPOSTA REALINHADA E COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE.
Sistema	19/02/2026 às 08:58:58	NÃO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO.
Sistema	19/02/2026 às 09:04:47	A MARCA QUE NÃO ATENDE AO DESCRITIVO É DO 2ª COLOCADO, M MED, QUE COTOU A MARCA ISPOSITIVO ADAPTADOR QUE CONEDESCARPACK, QUE É APENAS UM TRANSFERIDOR DE SOLUÇÕES. O PRN É UM DCETA AO CATETER.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 09:35:57	item 7, empate ficto, nova oportunidade de lances
Sistema	19/02/2026 às 09:56:39	SRS.LICITANTES, ITEM 203, EMPATE FICTO, NOVA OPORTUNIDADE DE LANCE
Sistema	19/02/2026 às 12:59:24	INTERVALO PARA ALMOÇO , RETORNO ÀS 15H
Sistema	19/02/2026 às 14:58:56	BOA TARDE
Sistema	19/02/2026 às 16:15:05	SESSÃO SUSPENSA, RETONO AMANHA, DIA 20/02/2026, ÀS 8:30HRS,
Sistema	20/02/2026 às 08:31:13	BOM DIA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:44	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	20/02/2026 às 11:22:59	RETORNO DIA 23/02/2026, ÀS 8H
Sistema	23/02/2026 às 08:07:46	BOM DIA
Sistema	23/02/2026 às 08:28:11	TODOS OS ITENS JULGADOS, AGORA IREI DAR CONCLUSÃO Á HABILITAÇÃO
Sistema	23/02/2026 às 12:24:09	SESSÃO SUSPENSA.
Sistema	23/02/2026 às 12:24:32	RETORNO AMANHÃ, DIA 24/02/2026, ÀS 8H
Sistema	24/02/2026 às 08:02:48	bom dia
Sistema	24/02/2026 às 08:09:10	Analisada a documentação de habilitação da empresa CRC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.908.111/0001-29), constatou-se a apresentação de CNDT válida e certidão municipal negativa válida, bem como documentos cadastrais e atos constitutivos registrados.
Sistema	24/02/2026 às 08:09:35	Contudo, não foi possível confirmar no conjunto apresentado a regularidade fiscal completa (RFB/PGFN, FGTS e certidões estaduais) e demais documentos eventualmente exigidos no edital (certidões judiciais, qualificação econômico-financeira e técnica)
Sistema	24/02/2026 às 08:10:42	Assim, mesmo após aberta diligência eletrônica para complementação/ratificação, na forma do instrumento convocatório, o mesmo não apresentou, tornando-a inabilitada.
Sistema	24/02/2026 às 12:52:49	SESSÃO SUSPENSA
Sistema	24/02/2026 às 12:53:20	RETORNO, AMANHÃ, DIA 25/02/2026, ÀS 08H
Sistema	25/02/2026 às 08:04:01	BOM DIA
Sistema	25/02/2026 às 12:13:39	INTERVALO DE ALMOÇO, RETONO ÀS 14:30h
Sistema	25/02/2026 às 14:37:44	BOA TARDE
Sistema	25/02/2026 às 16:57:21	encerrado
Sistema	25/02/2026 às 16:57:26	obrigada e até breve
Sistema	05/03/2026 às 08:27:09	BOM DIA
Sistema	05/03/2026 às 08:33:45	SESSÃO REABERTA PARA DEFINIÇÃO PARA OS ITENS 67 E 68
Sistema	05/03/2026 às 12:11:10	OBRIGADA E ATÉ BREVE

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2026 às 08:30:03	Abertura da sessão pública
05/02/2026 às 16:57:29	FIM DE EXPEDIENTE
06/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
06/02/2026 às 11:42:55	INTERVALO PARA ALMOÇO
06/02/2026 às 13:00:03	Reabertura da sessão pública
06/02/2026 às 16:54:34	final do horário de expediente
09/02/2026 às 08:30:00	Reabertura da sessão pública
09/02/2026 às 16:29:31	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 385 - Dispositivo P/ Anestesia Regional**

Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 20 G, Comprimento Agulha: Cerca De 2" - 50 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 11,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.346,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.366.\*\*-\*3 - LEONARDO PEREIRA SANTA CECILIA para CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47, melhor lance: R\$ 7,5500 (unitário) / R\$ 1.510,0000 (total)

**Propostas do Item 385**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.390.301/0001-03 - 48.390.301 JUAN FELYPE MATIAS SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,9481 (unitário) R\$ 2.389,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Modelo/versão: Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Valor proposta: R\$ 11,9481 (unitário) R\$ 2.389,6200 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200	
36.830.917/0001-60 - C&C HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,7300 (unitário) R\$ 2.346,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 11,7300 (unitário) R\$ 2.346,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200	
18.442.927/0001-47 - CORUMBA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,5500 (unitário) R\$ 1.510,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNISIS Modelo/versão: UNISIS Valor proposta: R\$ 7,5500 (unitário) R\$ 1.510,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNISIS Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNISSIS Modelo/versão: S255 Ag.Spinal 50 5 25gx2 Unisis Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

### Lances do Item 385

Nenhum lance foi registrado para o Item 385.

### Mensagens do chat do Item 385

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/02/2026 às 15:28:09	A abertura do item 385 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2026 às 15:29:09	O item 385 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2026 às 15:50:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 385. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 15:55:57 do dia 09/02/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 7,5500 e R\$ 24,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	09/02/2026 às 15:55:58	A etapa fechada do item 385 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/02/2026 às 15:55:58	A etapa fechada foi reiniciada para o item 385. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:00:58 do dia 09/02/2026.
Sistema	09/02/2026 às 16:00:59	A etapa fechada do item 385 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/02/2026 às 16:00:59	O item 385 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 11:57:59	O item 385 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:12:59.
Sistema	11/02/2026 às 12:39:14	O item 385 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 15 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:54:14.

### Eventos do Item 385

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:27:55	Fornecedor CORUMBA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 18.442.927/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,5500.

Data/Hora	Descrição
16/03/2026 às 09:28:27	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/02/2026 12:12:59

Intenção de recurso na habilitação:

11/02/2026 12:54:14