

Resultado por Fornecedor



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão Nº 00039/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.523.731/0001-35 - V.L. FUZETI - COMERCIAL

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Equipamento odontológico</u>	Unidade	5	R\$ 845,9600	R\$ 580,0000	R\$ 2.900,0000

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: EMITTER A FIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR - Luz azul gerada por led; Temporizador para Polimerização e Clareamento: 5, 10 e 20 segundos; Com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos; Profundidade de polimerização de até 6 mm; Corpo da caneta constituído em ABS; Tempo de uso com carga total - no mínimo 120 minutos; Radiômetro interno automático; Ponteira de fotopolimerização em fibra óptica orientada (sem fuga de luz); Autoclavável a 134°C e com giro de 360º; Sistema stand by; Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização; Polimerização de 10 segundos para camadas compostas de até 2mm; Clareamento Dental; Potência: 1250 mW/cm²; Wireless (sem fio). FAZER A ENTREGA E INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 2 ANOS

Total do Fornecedor: R\$ 2.900,0000

09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Cadeira clínica</u>	Unidade	18	R\$ 565,6400	R\$ 460,0000	R\$ 8.280,0000

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modelo / Versão: MAGNUS SILVER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO com encosto proteção do encosto reforçado; Especificações mínimas - Superfície giratória; Regulagem da inclinação e altura do encosto por rosca de regulagem independente; Sistema de regulagem de altura do assento a gás, com alavanca independente; Regulagem encosto na horizontal: máxima 160 mm e mínima 110 m; Altura máxima do assento: 525 mm; Altura mínima do assento: 400 mm; Altura máxima total: 948 mm; Altura mínima total: 820 mm; Peso máximo suportado: 135 kg; Composto por estrutura plástica; Estrutura do encosto e do assento em espuma; Superfície revestida em courvin sintético; Base aranha com 5 rodízios. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS SILVER COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

Total do Fornecedor: R\$ 8.280,0000

22.228.679/0001-03 - OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Bomba de vácuo</u>	Unidade	3	R\$ 3.882,4100	R\$ 3.882,4100	R\$ 11.647,2300

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: SUCTRON ELETRONIC PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio , Potência Motor: 1 HP, Voltagem: Bivolt V, Vazão: 12 M3/MI

9	<u>Peças - equipamento odontológico</u>	Unidade	5	R\$ 837,6000	R\$ 718,2000	R\$ 3.591,0000
---	---	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: KIT SUCTOR II

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Válvula Do Sugador , Aplicação: Sugador

11	<u>Seladora embalagem</u>	Unidade	3	R\$ 638,8200	R\$ 638,8200	R\$ 1.916,4600
----	---------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: SELADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Voltagem: 110/220 V, Funcionamento: Manual , Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel , Comprimento Selagem: 300 M

Total do Fornecedor: R\$ 17.154,6900

33.523.456/0001-95 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Incubadora laboratório</u>	Unidade	4	R\$ 414,7300	R\$ 350,0000	R\$ 1.400,0000

Marca: BIOTRON

Fabricante: BIOTRON

Modelo / Versão: BIOTRON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI INCUBADORA - Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente; possui tampa da área de incubação e fusível impresso; bivolt automático; Temperatura máxima de incubação: 60 °C; Capacidade: 4 indicadores biológicos; Potência: 10 Watts. Voltagem: 127/220 V - Comutação Automática; Frequência 50/60 Hz. FAZER A ENTREGA E INSTALAÇÃO. GARANTIA DE 2 ANOS

Total do Fornecedor: R\$ 1.400,0000

36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Compressor de ar odontológico</u>	Unidade	3	R\$ 4.989,0200	R\$ 2.600,0000	R\$ 7.800,0000

Marca: MOTOMIL CMO 8/50

Fabricante: MOTOMIL CMO 8/50



Modelo / Versão: MOTOMIL CMO 8/50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

12	<u>Câmara escura revelação raio X</u>	Unidade	3	R\$ 404,9200	R\$ 225,0000	R\$ 675,0000
----	---------------------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: ESSENCE DENTAL CE

Fabricante: ESSENCE DENTAL CE

Modelo / Versão: ESSENCE DENTAL CE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulação, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led

Total do Fornecedor: R\$ 8.475,0000

41.826.585/0001-80 - GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Tablet</u>	Unidade	46	R\$ 1.762,7400	R\$ 1.311,2900	R\$ 60.319,3400

Marca: Nokia

Fabricante: Nokia

Modelo / Versão: Nokia T20 4G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tablet, tela:10.36, processador: Octa core, Ram: 4gb, Rom: 64gb, expansível: 512gb, Android 12, 8200 mAh, frontal: 5 MP, traseira: 8 MP, 1.8GHZ, wi-fi, 4g, bluetooth.

Total do Fornecedor: R\$ 60.319,3400

42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Oxímetro uso médico</u>	Unidade	5	R\$ 2.032,3300	R\$ 650,0000	R\$ 3.250,0000

Marca: LEPU

Fabricante: LEPU

Modelo / Versão: PC66B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Oxímetro com tela de cristal líquido e capas deve ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24h. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável. Visual: Indicação que os valores de Spo2 e pulso foram ultrapassados. Acompanha: Cabo de força; 2 sensores pediátrico; 2 sensores neonatais. Treinamento operacional durante dois dias em dois turnos e treinamento técnico

Total do Fornecedor: R\$ 3.250,0000

55.979.736/0001-45 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>Peça/Acessório</u> <u>Processamento</u> Imagem <u>Radiológica</u>	Unidade	3	R\$ 11.604,1000	R\$ 7.401,0000	R\$ 22.203,0000

Marca: SAEVO

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: RAIOS-X AXR COLUNA MÓVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Raios X Coluna Móvel. Descritivo completo em anexo na proposta.

Total do Fornecedor: R\$ 22.203,0000

61.100.244/0001-30 - FANEM LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Incubadora neonatal</u>	Unidade	1	R\$ 60.109,8600	R\$ 43.100,0000	R\$ 43.100,0000

Marca: FANEM

Fabricante: FANEM LTDA

Modelo / Versão: IT 158 TS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de Transporte IT 158 TS | C/ Babypuff® 1020 Integrado - REF.: 158003900 Incubadora de Transporte - Marca Fanem® - Modelo: IT 158 TS - C/ Babypuff® Modelo 1020 Integrado - Marca Fanem® Proporciona todos os requisitos de isolamento e temperatura, umidade e concentração de oxigênio no interior da cúpula em condições uniformes, dentro de parâmetros normatizados, garantindo a remoção do paciente de forma segura e eficiente; Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, "Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança" e NBR IEC 60601-2-20, "Prescrições Particulares para Segurança de Incubadoras de Transporte" e NBR IEC 60601-1-2 "Compatibilidade Eletromagnética"; NBR IEC 60601-1-8, "Requisitos gerais para segurança e desempenho" e NBR IEC 60601-1-6, "Regras de segurança para os equipamentos eletromédicos". O equipamento também está aprovado conforme as seguintes Normas: "IEC 801-2 - Descarga Eletrostática" "IEC 801-3 - Suscetibilidade Radiada" "CISPR 11 - Emissão Radiada e Conduzida" "IEC 1000-4-4 - Suscetibilidade a Transientes Elétricos Rápidos Trens de Pulsos - ET&B" Câmara de isolamento com cúpula de parede dupla em toda a superfície para reduzir as perdas de calor radiante, construída, totalmente, em acrílico transparente, de qualidade óptica, que proporciona total visualização do paciente. Base em material plástico, leve e de alta resistência. Porta de acesso frontal e posterior: Ambas com paredes duplas, com ampla abertura e duas portinholas em cada porta (04 portinholas), todas com dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido "toque de cotovelo", com punhos elásticos e guarnições de material atóxico. Lavável. Porta de acesso lateral: Permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o para fora quando das manobras de intubação mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo, através de trilhos com trava de segurança. Possui portinhola tipo íris com sistema de abafadores de ar duplos de silicone, para passagem de tubos e acesso cranial. Todas as portas de acesso e a cúpula são vedadas com guarnições de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara. Possui quatro entradas flexíveis, na cúpula, para cabos e sondas, sem oclusão. Todo o conjunto é facilmente desmontável para limpeza e assepsia, inclusive a base superior, através de quatro travas de engate rápido. Sistema de circulação de ar que propicia a uniformização interna da temperatura e evita o acúmulo de dióxido de carbono na câmara de isolamento. O ar é admitido para, dentro da câmara e microfiltrado com nível de retenção de 0,5 micron. Aquecimento através de resistência de grande superfície e alta durabilidade, antipirólítica, evitando que o éter expirado pelos recém-nascidos pós-operatórios ou o álcool utilizado em seus cuidados convertam-se em ácido fórmico. Entrada de oxigênio que permite concentrações de 21% até 90% com pré-aquecimento do gás na resistência da incubadora, bem como sua umidificação. Dois suportes do tipo aberto para cilindros de oxigênio/ar, tamanho E, dispostos nas laterais da base, permitindo a instalação e remoção manual dos cilindros, sem a necessidade de uso de ferramentas. Evitam o acúmulo de gases em caso de vazamento pelos cilindros. Baixo nível de ruído (<60dBA), motor e ventilador de desenho balanceado para reduzir ao mínimo nível a interferência durante a auscultação estetoscópica do R.N.; Iluminação interna auxiliar de LEDs, anti-ofuscante, montada sobre haste flexível, que permite melhor visualização nos procedimentos com o R.N. e o posicionamento adequado à inclinação da cúpula; Leito do paciente em material plástico, atóxico e resistente. Colchão de espuma de densidade, adequada ao conforto do paciente, de material atóxico e auto-extinguível, coberto com capa removível para limpeza e desinfecção, também de material atóxico e auto-extinguível, sem costura, prensada, evitando acúmulo de resíduos e com abertura numa das extremidades. Dois cintos de segurança do paciente em material macio e resistente, de fácil ajuste. Chave geral de segurança e fusíveis de proteção para AC e DC; Umidificação autônoma incorporada à incubadora, através de espuma de retenção de água instalada sob o leito do colchão. Não necessita de injeção externa de gás para umidificar a câmara do paciente. Para-choque circundante que protege todo o perímetro da incubadora; Alças de empunhaduras bilaterais para locomoção do equipamento; Instruções de uso mais importantes e tabela de concentrações de O2 estão claramente indicadas no corpo do aparelho; PAINEL DE

CONTROLE: Com membrana de policarbonato, de fácil limpeza, que evita a penetração de líquidos, com teclas tipo "toque suave". Controles totalmente microprocessados para modo de controle de temperatura opcional: manual (ATC) ou servo-controlado através de sensor conectado à pele do paciente (ITC). Sistema

Total do Fornecedor: R\$ 43.100,0000

Valor Global da Ata: R\$ 167.082,0300

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar