

**DADOS RUA 109 - BOLLANGER**

<b>PERFIL:</b>		<b>Não-Abaulado</b>			
Comprimento Total (m)	Largura (m)	Folga p/ Limpeza (m)	Folga p/ Terraplanagem (m)	Comprimento (m)	Largura (m)
165,08	7,00	2,00	1,00	165,08	0,00
Espessura de Limpeza (m)	DT Limpeza (Km)	Área de Esquina (m <sup>2</sup> )	Espessura de Subleito (m)	Empolamento de Subleito (%)	Empolamento de Base (%)
0,10	1,00	0,00	0,20	1,25	1,25
Espessura da Base (m)	DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km)	DT Cascalho (Km)	Espessura do Asfalto (m)	Largura da Sarjeta (m)	Meio Fio COM Sarjeta
0,20	0,00	15,00	0,03	0,30	165,08
Densidade do CBUQ (T/m <sup>3</sup> )	DT CBUQ (Km)	DT do Agregado (Km)	Porcentagem do Agregado (%)	Densidade do Agregado (T/m <sup>3</sup> )	Meio fio sem sarjeta - MFU02
2,40	45,60	27,80	0,948	1,40	165,08
Taxa de Aplicação EAI (L/m <sup>2</sup> )	Taxa de Aplicação RR2C (L/m <sup>2</sup> )	Porcentagem de CAP no CBUQ (%)	Volume Corte Regularizar Greide (m <sup>3</sup> )	Volume Sub Leito	Área Pavimentada
1,00	0,50	0,052	718,62	0,00	1.155,56