

COMERCIAL OESTE LTDA



CNPJ - 47.161.549/0001-21 - INSC. ESTADUAL 10.948.681-1 - INSC. MUNICIPAL 575.986-2



A
MUNICÍPIO DE CATALÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097 /2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP.
PROCESSO Nº 2022033521

A empresa **COMERCIAL OESTE LTDA** CNPJ - 47.161.549/0001-21 - INSC. ESTADUAL 10.948.681-1 - INSC. MUNICIPAL 575.986-2 com sede à RUA Z Nº 471 QUADRA 22 LOTE 09 CEP 74.550-015 SETOR CENTRO ESTE - GOIÂNIA - GOIÁS E-mail - comercialoestevendas@gmail.com, através de seu representante legal Sr. Júlio Alves Ferreira, CPF 124.012.181-49 cargo Representante, Segue abaixo nossa proposta de preços para os seguintes itens de acordo com o previsto e solicitado no **Edital Pregão Presencial nº 97/2022 - PROCESSO 2022033521**

GOIANIA, 10 DE NOVEMBRO DE 2022

PROPOSTA						
ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIT.	TOTAL
54	UNID.	160	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. ALTURA: 110 MM + 50 MM; LARGURA: 550 MM +/- 50 MM; COMPRIMENTO: 1350 MM +/- 50 MM. SELO DO INMETRO; PERMITE EMPILHAMENTO. SUPORTA ATÉ 50 KG; PÉS E CABECEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NÃO RECICLADO) QUE PERMITAM HIGIENIZAÇÃO TOTAL COM ÁGUA. PONTEIRAS DOS PÉS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ESTRUTURA LATERAL EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE LIGA 6063 COM ESPESSURA DE 1,59MM, RESISTENTE À CORROSÃO, INCLUSIVE POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE. TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER LAVÁVEL, COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGO, ANTIÁCARO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV, ANTIOXIDANTE E ISENTO DE FTALATOS. ACABAMENTO SOLDADO UNIFORMEMENTE RESISTENTE À TRAÇÃO MANUAL. MODELO 1051	AlfaBrink	235,00	37.600,00
54	UNID.	40	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. ALTURA: 110 MM + 50 MM; LARGURA: 550 MM +/- 50 MM; COMPRIMENTO: 1350 MM +/- 50 MM. SELO DO INMETRO; PERMITE EMPILHAMENTO. SUPORTA ATÉ 50 KG; PÉS E CABECEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NÃO RECICLADO) QUE PERMITAM HIGIENIZAÇÃO TOTAL COM ÁGUA. PONTEIRAS DOS PÉS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ESTRUTURA LATERAL EM BARRAS DE ALUMÍNIO DE LIGA 6063 COM ESPESSURA DE 1,59MM, RESISTENTE À CORROSÃO, INCLUSIVE POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE. TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER LAVÁVEL, COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO, ANTIFUNGO, ANTIÁCARO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTI-UV, ANTIOXIDANTE E ISENTO DE FTALATOS. ACABAMENTO SOLDADO UNIFORMEMENTE RESISTENTE À TRAÇÃO MANUAL. MODELO 1051	AlfaBrink	235,00	9.400,00
TOTAL Quarenta e sete mil						47.000,00

RUA Z Nº 471 QUADRA 22 LOTE 09 CEP 74.550-015 SETOR CENTRO ESTE - GOIÂNIA - GOIÁS E-mail - comercialoestevendas@gmail.com

COMERCIAL OESTE LTDA




CNPJ - 47.161.549/0001-21 - INSC. ESTADUAL 10.948.681-1 - INSC. MUNICIPAL 575.986-2



DECLARAMOS QUE:

- * A validade da proposta é de 90 (noventa) dias ;
- * O prazo para entrega do material é IMEDIATO, após recebimento da nota de empenho / ordem de compra ;
- * As condições de pagamento são contra apresentação;
- * Empresa optante do simples nacional, sem direitos a créditos de ICMS, Lei complementar 123/2006.
- * Os preços cotados são fixos e irrevogáveis durante a validade da nossa proposta;
- * Nos preços cotados já estão inclusos fretes, taxas, impostos e demais despesas, de qualquer natureza;
- * Conhecemos, aceitamos e submetemos aos preceitos legais em vigor, especialmente os da lei 8.666/93;
- * Os produtos cotados é de procedência nacional e estrangeira com comprovação de qualidade no Brasil tem garantia e validade de 01 ano contra eventuais defeitos de fabricação, exceto contra o uso inadequado dos mesmos;
- * Banco Sicoob 756 - Agencia 3299 - Conta corrente 28.238-3


COMERCIAL OESTE LTDA
47.161.549/0001-21



ALFA BABY PLUS 1051

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Cama empilhável: as duas cabeceiras são inteiriças, formadas por uma única peça produzidas em polipropileno "pp virgem não reciclado", não sendo necessário o uso de ferramentas para sua montagem. O produto é atóxico, apresenta excelente acabamento, sem rebarbas e bordas cortantes. Contem drenos que permite a lavagem e higienização total, possui porta objetos. As duas estruturas laterais são em tubos de alumínio adonisado, resistente a corrosão em geral, incluindo a corrosão por tensão, umidade e salinidade. Espessura mínima das paredes do alumínio: 2,00mm. Liga 6063 de têmpera do alumínio: T5. A área de repouso é composta por um leito de rede confortável e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 450g/m2 anti-fungo, anti-uv, antioxidante, antichamas, isento de f-talatos. Alta resistência a peso, suportando até 80 Kg, antitranspirante e lavável. As laterais são soldadas de maneira uniforme e resistentes a tração manual, não possuindo vélcro em nenhuma das extremidades. Possui presilhas em (PP virgem) que se encaixam perfeitamente nas cabeceiras, prendendo assim a área de repouso. Dotados de 4 borrachas para cada cabeceira sendo um total de 8 borrachas antiderrapante formando um conjunto de segurança fundamental para que a cama não deslize, permitindo que a criança possa se movimentar de forma segura durante o sono.

Indicada para crianças de 01 a 06 anos.

DIMENSÕES DA CAMINHA MONTADA:

1,35 cm de comprimento;
0,60 cm de largura;
0,15 cm de altura.

Garantia de 18 meses contra defeito de fabricação.



Av. José Bonifácio, 813 Centro - Dracena




(18) 3822-1353



(18) 99620-8285

ALFA BABY PLUS 1051



Av. José Bonifácio, 813 Centro - Dracena

☎ (18) 3822-1353 📞 (18) 99620-8285



CERTIFICADO DA CONFORMIDADE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICADO Nº: 0074/18-BQ-01
PROCESSO Nº: 0479.20-BQ-MT
SOLICITANTE: Alfabrink Comercio de Brinquedos
CNPJ: 26.865.222/0001-60
ENDEREÇO: Av. Jose Bonifácio, 815
BAIRRO: Centro
CIDADE - ESTADO: Dracena/SP
PAÍS DE ORIGEM: Brasil
CONTRATO: 0031/2020
REFERÊNCIA NORMATIVA: ABNT NBR NM 300-1-2-3-4-5-6

EMIÇÃO: 11/11/2020

VALIDADE: 11/11/2022
ESCOPO: (VOLUNTÁRIA)
FAMÍLIA: Ceminha
FABRICANTE: Alfabrink Comercio de Brinquedos
ENDEREÇO: Av. Jose Bonifácio, 815 - Centro - Dracena/SP
PAÍS DE ORIGEM: Brasil
DATA DA AUDITORIA: N/A
LOTE: N/A
MODELO DE CERTIFICAÇÃO: Sistema 2

CONCESSÃO PARA:

USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SOBRE O(S) PRODUTO(S) RELACIONADO(S) NESTE CERTIFICADO

A **NAVÉ CERTIFICADORA** é um organismo de certificação de produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - CGCRE, sob o registro nº. 002: 0133, confirma que o(s) produto(s) está(ão) em conformidade com a(s) norma(s) e portar a(s) acima descrita(s).

FABIULA DIOGO CAMARGO
DIRETORA EXECUTIVA

"A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RCL específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (*)"

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03

PCB.048 Rev.09 - 15/01/2021



*55 11 2859-8834

Av. Guarulhos, 1.492 - 2º Andar - sala 5
Vila Augusta - Guarulhos - SP - CEP: 07025-000
www.navecertificadora.com



CERTIFICADO DA CONFORMIDADE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº: 0074/18-BQ-01
PROCESSO: 0479.20-BQ-MT

EMISSÃO: 11/11/2020
VALIDADE: 11/11/2022

HISTÓRICO

Nº PROCESSO	TIPO DO PROCESSO	EMISSÃO	MANUTENÇÃO
0111/18-BQ-IN	INICIAL (VOLUNTÁRIO)	14/11/2018	14/11/2019
0146.19-BQ-ID	INCLUSÃO DIRETA	14/02/2019	14/11/2019
0479.20-BQ-MT	RECERTIFICAÇÃO	11/11/2020	11/11/2021
0479.20-BQ-MT	REVISÃO	22/02/2021	11/11/2021
0479.20-BQ-MT	REVISAO	29/03/2021	11/11/2021

DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

LABORATÓRIO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CRL: 0973 - Uniftec Unidade de Tecnologia e Ensaio	Nº RS-0103/2021 Rev.00; Nº RS-0103/2021-1 Rev.00; Nº RSQ-0103/2021 rev.00	05/03/2021 à 08/03/2021

LABORATÓRIO	RELATÓRIOS DE ENSAIOS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CRL: 1006 - NTD - Núcleo de Tecnologia e Desenvolvimento Eireli - EPP	Nº 5787/21-F	23/03/2021 à 25/03/2021

PRODUTOS

PAI(S) *	ITEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
			MODELO (descrição comercial do produto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
*	1	ALFABRINK	1050 - ALFA BABY CAMINHA EMPILHÁVEL	ALUMÍNIO, PVC EMPASTADO E POLIPROPILENO VIRGEM - DIVERSAS - CXLXA 1,35M X 0,54 CM X 0,14 CM Restrição: 12 meses Indicação: 12 meses à 6 anos	N/A	-
*	2	ALFABRINK	1051 - ALFA BABY PLUS CAMINHA EMPILHÁVEL	ALUMÍNIO, PVC EMPASTADO E POLIPROPILENO VIRGEM - DIVERSAS - CXLXA 1,35M X 0,60 CM X 0,15 CM Restrição: 12 meses Indicação: 12 meses à 6 anos	N/A	-
*	3	ALFABRINK	1052 - ALFA BABY LUXO CAMINHA EMPILHÁVEL	ALUMÍNIO, PVC EMPASTADO E POLIPROPILENO VIRGEM - DIVERSAS - CXLXA 1,35M X 0,60 CM X 0,15 CM Restrição: 12 meses Indicação: 12 meses à 6 anos	N/A	-

FABIULA DIOGO CAMARGO
DIRETORA EXECUTIVA

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVE previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"Os itens incluídos neste certificado estão destacados em **negrito e itálico**"

"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (*)"

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03

FOR.045 Rev. 09 - 15/02/2021




CERTIFICADO DA CONFORMIDADE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº: 0074/18-BQ-01
PROCESSO: 0479.20-BQ-MT

EMIÇÃO: 11/11/2020
VALIDADE: 11/11/2022

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados.
Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da **NAVÊ**, invalida este Certificado;
Certificado válido pelo período de 36 (Trinta e seis) meses a partir da data de emissão.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote.
É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da **NAVÊ** e previstas no RAC específico da portaria.
- f) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.



FABIULA DIOGO CAMARGO
DIRETORA EXECUTIVA

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da **NAVÊ** previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"Os itens incluídos neste certificado estão destacados em **negrito e itálico**"

"Q(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (*)"

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 03



RELATÓRIO Nº 5787/21-F

RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº 5787/2021 - F

ENSAIOS EM BRINQUEDOS
 DETERMINAÇÃO DE PLASTIFICANTES FTÁLICOS

CLIENTE:	UNIDADE DE TECNOLOGIA E ENSAIO LTDA. (UNITEC)
CNPJ:	20.741.198/0001-71
ENDEREÇO:	Av. dos Remédios N.: 2343 - Osasco - SP - CEP: 06298-008

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL:

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		
Identificação do laboratório: ID 5707/2021	Produto recebido em: 23/03/2021	PROCESSO: OS-0103/21 - 0479.20-BQ-MT PRODUTO: BRINQUEDOS MODELO 2 MANUTENÇÃO

2. ENSAIOS REALIZADOS E METODOLOGIAS

Determinação de Plastificantes Ftálicos por Cromatografia Gasosa – Portaria 369 – 09/2007.
 Ftalatos - Determinação de Plastificantes Ftálicos por cromatografia gasosa - ABNT NBR 16040:2020.

3. MATERIAIS ENSAIADOS

IDENTIFICAÇÃO	MATERIAL
5787-21 - 001	VINIL - ALFA BABY CAMINHA EMPILHÁVEL - REFERÊNCIA 1050 - FAMÍLIA 1
5787-21 - 002	VINIL - ALFA BABY PLUS CAMINHA EMPILHÁVEL - REFERÊNCIA 1051 - FAMÍLIA 1
5787-21 - 003	VINIL - ALFA BABY LUXO CAMINHA EMPILHÁVEL - REFERÊNCIA 1052 - FAMÍLIA 1

4. RESULTADOS - PLASTIFICANTES FTÁLICOS

IDENTIFICAÇÃO	FAIXA ETÁRIA	DBP (%)	BBP (%)	DEHP (%)	DNOP (%)	DINP (%)	DIDP (%)
		LQ	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ
		0,0000117%	0,0000173%	0,00002134%	0,0002449%	0,000025309%	0,0003164%
5787-21 - 001	< 3 anos	<0,0000117	<0,0000173	0,06	<0,0002449	<0,000025309	<0,0003164
5787-21 - 002	< 3 anos	<0,0000117	<0,0000173	0,05	<0,0002449	<0,000025309	<0,0003164
5787-21 - 003	< 3 anos	<0,0000117	<0,0000173	0,04	<0,0002449	<0,000025309	<0,0003164

Obs.:

DBP = Dibutilftalato; BBP = Benzilbutilftalato; DEHP = Di (2-etilhexil) ftalato; DNOP = Di-n-octilftalato; DINP = Diisonilftalato; DIDP = Diisodecilftalato.

LQ = Limite de Quantificação

Limite Máximo = 0,1%

Incerteza Do Laboratório: DBP: Concentração x 0,1509; BBP: Concentração x 0,035; DEHP: Concentração x 0,035, DNOP: Concentração x 0,035; DINP: Concentração x 0,029; DIDP: Concentração x 0,027.

Os resultados obtidos estão relacionados com os teores colúveis dos elementos analisados.

Os resultados contidos neste documento se aplicam somente as amostras ensaiadas.



RELATÓRIO Nº 5787/21-F

5. OPINIÕES E INTERPRETAÇÕES

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.

As amostras analisadas atendem as exigências da portaria 309.2007 e NBR 16040.2020, nos ensaios realizados.

6. ENSAIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 23/03/2021 a 25/03/2021.

Osasco, 25 de março de 2021.

Lucimari Banhara Sales
Signatário autorizado

Cliente: NAVÊ - Certificadora de Produtos Eireli - EPP

Endereço: Avenida Guarulhos, nº 1426. Conj. 05 - Vila Augusta - Guarulhos/SP

Interessado: ALFABRINK Comércio de Brinquedos e Serviços Eireli

1. IDENTIFICAÇÕES DO PROCESSO

<input checked="" type="checkbox"/> Prova <input type="checkbox"/> Contra Prova <input type="checkbox"/> Testemunha <input type="checkbox"/> Pré Teste <input type="checkbox"/> Nada Consta	Identificação do processo:	Sistema / Certificação:	OS nº
	0479.20-BQ-MT	Modelo 4 - Manutenção (Voluntario)	0103/21
	Fabricante: ALFABRINK Comércio de Brinquedos e Serviços Eireli		

2. IDENTIFICAÇÕES DA AMOSTRA

Familia (ICCP)	Familia (OCP)	Referência	Descrição	Inflamabilidade	
				Quantidade Recebida	Repetibilidade de Enaios
E.1	1	1050	ALFA BABY CAMINHA EMPILHÁVEL	1	1
E.1	1	1051	ALFA BABY PLUS CAMINHA EMPILHÁVEL	1	1
E.1	1	1052	ALFA BABY LUXO CAMINHA EMPILHÁVEL	1	1

3. METODOLOGIA UTILIZADA:

ABNT NBR NM 300-2:2004 (NM 300-2:2002) - Inflamabilidade

4. RESULTADOS OBTIDOS:

4.1 PROPRIEDADES GERAIS, MECÂNICAS E FÍSICAS

DATA: 05/03/2021	HORA: 08:00	DATA: 05/03/2021	HORA: 15:00
TEMP. MINIMA (°C)	22	TEMP. MÁXIMA (°C)	24
UMIDADE MINIMA (%)	62	UMIDADE MÁXIMA (%)	65
OBS:			
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CÂMARA DE ENSAIO:			
V < 0,2m/s		(15 a 80)%	(10 a 30)°C
Velocidade do ar: 0.0	Umidade: 65	Temperatura: 25	

4. Requisitos

UNITEC – UNIDADE DE TECNOLOGIA E ENSAIO – LTDA – ME - CNPJ: 20.741.198/0001-71
Avenida dos Remédios, 2343 – Vila dos Remédios – OSASCO - SP - 06298-008 - (011) 2383-0415
unitec@uniteclaboratorio.com.br

4.1 - Generalidades			
	Na fabricação de brinquedos não devem ser usados os seguintes materiais:	_____	NA
	a) Celulóide (nitrato de celulose) e materiais que apresentem um comportamento similar do celulóide no fogo (exceto quando utilizado em vernizes ou tinta).	_____	NA
	b) Materiais com uma superfície felpada que produzem fulgôr na superfície quando aproximados de uma chama.	_____	NA
4.1	Os brinquedos também não devem conter gases inflamáveis, líquidos extremamente inflamáveis, líquidos altamente inflamáveis, líquidos e sólidos inflamáveis, exceto: a) Líquidos inflamáveis envazados em contêineres individuais selados, que tenham um volume máximo de 15 mL; b) Líquidos altamente inflamáveis e líquidos inflamáveis mantidos totalmente no material poroso em canais capilares de instrumentos para escrever; c) Líquidos inflamáveis com viscosidade cinemática maior que $260 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ que correspondem a um tempo de fluxo maior que 38 s quando ensaiados de acordo com a ISO 2431 usando copo no 6; d) Líquidos altamente inflamáveis em produtos especificados na parte 5 desta norma.	_____	NA
4.2 - Barbas, bigodes, perucas, máscaras e outros produtos usados na cabeça, contendo cabelo e outros materiais acessórios			
4.2.1 / 4.2.2	Barbas, bigodes, perucas, máscaras e outros produtos usados na cabeça, contendo cabelo e outros materiais acessórios.	_____	NA
	Comprimento da amostra:	_____ mm	NA
	Tempo de persistência de queima:	_____ s	NA
4.2.1 / 4.2.2	Comprimento queimado:	_____ mm	NA
4.3 - Trajes fantasia, incluindo os adornos de cabeça associados e outros brinquedos destinados a ser vestidos por crianças			
4.3	Trajes fantasia, incluindo os adornos de cabeça associados e outros brinquedos destinados a ser vestidos por crianças (exceto os produtos revestidos indicados em 4.2 e chapéus de papel). Velocidade de propagação da chama :	_____	NA
	Existência da advertência : "Atenção! Mantenha longe do fogo".	_____	NA
4.4 - Brinquedos em que a criança entra			
4.4	Brinquedos em que a criança entra Velocidade de propagação da chama :	_____	C
	Existência da advertência: "Atenção! Mantenha longe do fogo"	_____	NA

4.5 – Brinquedos macios						
4.5	Brinquedos macios, com pelúcia ou textil Dimensões: mm			-----		NA
Velocidade de propagação da chama:						
CÓDIGO	CP nº	Comprimento atmosfera (mm)	Tempo de persistência da (s) queima (s), se ocorrer	Comprimento queimado (mm)	Tempo de aplicação da (s) chama (s)	Velocidade (mm/s)
1050	1	500	Não houve propagação da chama		3	C
1051	1	500			3	
1052	1	500			3	

INCERTEZA DE MEDIÇÃO	
Incerteza de Medição - Inflamabilidade	Uexp 0,22 mm/s

4.2. REGRA DE DECISÃO

A regra de Decisão abaixo foi definida, documentada acordada com o cliente através da PC 0103/21

REGRA DE DECISÃO UNITEC	
$I \leq \text{Medida} + \text{Incerteza}$	Especificação. Se estiver totalmente abaixo, está aprovado.
<p>Exemplo: Somente Caso 1 está aprovado</p>	
<p>Onde:</p> <p>I = Faixa de Medição</p> <p>Medida Corrigida = Valor corrigido de mensurando</p> <p>Incerteza = Atributo quantificável para determinar a qualidade de um sistema de medição</p>	

4.3. CONCLUSÃO

As amostras ensaiadas atendem aos requisitos da Norma ABNT NBR NM 300-2:2004 (NM 300-2:2002) - Inflamabilidade, nos ensaios realizados.

4.4 OBSERVAÇÃO:

Os ensaios foram realizados em cada uma das amostras individualmente.

5. INFORMAÇÕES:

Os ensaios foram realizados no período de 05/03/2021, pelo laboratório UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio, localizado na Av. dos Remédios, nº 2343 - unitecosasco@gmail.com - Fones: (11) 2383-0415.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de aprovação prévia

UNITEC – UNIDADE DE TECNOLOGIA E ENSAIO – LTDA – ME - CNPJ: 20.741.198/0001-71
Avenida dos Remédios, 2343 – Vila dos Remédios – OSASCO -SP - 06298-008 - (011) 2383-0415
unitec@uniteclaboratorio.com.br



RELATÓRIO DE SERVIÇO
Nº RS-0103/2021-I Rev.00
INFLAMABILIDADE

Osasco, 17 de Março de 2021

[Handwritten signature]

Oswaldo Kinochita
Gerente Técnico REG - 0682156094

FIM DO RELATÓRIO

UNITEC – UNIDADE DE TECNOLOGIA E ENSAIO – LTDA – ME - CNPJ: 20.741.198/0001-71
Avenida dos Remédios, 2343 – Vila dos Remédios – OSASCO -SP - 06298-008 - (011) 2383-0415
unitec@uniteclaboratorio.com.br


Handwritten scribbles and symbols at the top of the page, including a large 'C' and various loops and lines.

Handwritten scribbles and symbols on the right side of the page, including a large 'C' and a vertical line.

Handwritten scribbles and symbols on the right side of the page, including a large 'C' and a vertical line.

Handwritten scribbles and symbols on the right side of the page, including a large 'C' and a vertical line.

Handwritten scribbles and symbols at the bottom of the page, including a large 'C' and various loops and lines.



COMERCIAL OESTE LTDA

CNPJ - 47.161.549/0001-21 - INSC. ESTADUAL 10.948.681-1 - INSC. MUNICIPAL 575.986-2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO-GO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 97/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO.**

ENVELOPE 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS"

DATA: 10/11/2022

HORÁRIO: 08:30 horas

LOCAL: Núcleo de Editais e Pregões da Prefeitura Municipal de Catalão - Rua Nassin Agel, 505, Centro, Catalão-Goiás.