

RELATÓRIO DE
VENCEDORES

Resultado por Fornecedor



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão Nº 00031/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10	<u>Aparelho ar condicionado</u>	Unidade	5	R\$ 3.985,7400	R\$ 3.539,1000	R\$ 17.695,5000

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo / Versão: TAC-24CSA2-INV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ar condicionado, tipo split, 24.000 Btus, especificações - condicionador de ar; do tipo Split Hi Wall, Inverter; com capacidade 24.000 BTU/h ; operacao de ciclo frio; Voltagem: 220 V; com Selo Procel, classificacao Letra "a"; com utilizacao do Gas R410a; fornecido controle remoto sem fio; Normas Abnt Nbr 16401; Garantia 12 Meses; MARCA: TCL

Total do Fornecedor: R\$ 17.695,5000

05.972.655/0001-45 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Cadeira clínica</u>	Unidade	2	R\$ 443,9800	R\$ 356,0000	R\$ 712,0000

Marca: PME

Fabricante: PME

Modelo / Versão: PME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO COM ENCOSTO PROTEÇÃO DO ENCOSTO REFORÇADO; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS -SUPERFÍCIE GIRATÓRIA; REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO POR ROSCA DE REGULAGEM INDEPENDENTE; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS, COM ALAVANCA INDEPENDENTE; REGULAGEM ENCOSTO NA HORIZONTAL: MÁXIMA 160 MM E MÍNIMA 110 M; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 525 MM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 400 MM; ALTURA MÁXIMA TOTAL: 948 MM; ALTURA MÍNIMA TOTAL: 820 MM; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 135 KG; COMPOSTO POR ESTRUTURA PLÁSTICA; ESTRUTURA DO ENCOSTO E DO ASSENTO EM ESPUMA; SUPERFÍCIE REVESTIDA EM COURVIN SINTÉTICO; BASE ARANHA COM 5 RODÍZIOS.

12	<u>Esfigmomanômetro</u>	Unidade	150	R\$ 194,7900	R\$ 90,0000	R\$ 13.500,0000
----	-------------------------	---------	-----	--------------	-------------	-----------------

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo / Versão: G-TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DIGITAL DE PRESSÃO COM BRAÇADEIRA DE BRAÇO DE 23 X 43 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO), FABRICADA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO; MEDIÇÃO DA PULSAÇÃO (FREQUÊNCIA CARDÍACA - BPM); MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA; DETECTOR DE PULSAÇÃO; INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE PRESSÃO ARTERIAL (AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESULTADO OBTIDO E CLASSIFICA O RISCO DE HIPERTENSÃO DE ACORDO COM A OMS); FUNÇÃO MEMÓRIA, COM ATÉ 240 REGISTROS; MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS MEDIÇÕES; DISPLAY LCD; INFLAGEM E DEFLAÇÃO AUTOMÁTICA; ACOMPANHA CASE/ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO DO APARELHO; INDICADO USO DE PILHAS ALCALINAS AAA. PRODUTO COM SELO DO INMETRO E CERTIFICADO E REGISTRADO NA ANVISA.

Total do Fornecedor: R\$ 14.212,0000

09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Equipamento odontológico</u>	Unidade	20	R\$ 2.898,8400	R\$ 950,0000	R\$ 19.000,0000

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modelo / Versão: KIT ACADEMICO PRIME FG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT PEÇA DE MÃO (ALTA ROTA SACA BROCA, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA): Descrição da Caneta de alta rotação saca broca, Especificações- Corpo caneta ARO; Fabricado em latão com tratamento cromado acetinado; Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; Resistente; Encaixe tipo BORDEN; Terminal padrão 2 furos; Spray triplo; Rotação: 420.000 rpm; Rotores precisamente balanceados; Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Baixo ruído de trabalho; Sistema de fixação das brocas; Resistente a uma tração superior a 22 N; Alto torque; Formato ergonômico Fina, Com ranhuras antiderrapantes; Rosca da conexão com tratamento eletroquímico; Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Garantia de 2 Anos. Descrição do micromotor: Corpo micromotor fabricado em alumínio com tratamento cromado acetinado; Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação; Resistente; Baixo peso; Encaixe tipo borden; Terminal padrão 2 furos; Spray externo simples; Niple de encaixe para mangueira para sistema de refrigeração externo - padrão; Rotação: de 5.000 rpm a 20.000 rpm; Possui regulagem de rotação / Inversão no corpo do micromotor; Não apresenta vibração; Pressão de ar de trabalho: 40 libras (psi); Peso líquido aproximado de 75 gramas; Acoplamento através do sistema INTRA; Baixo ruído de trabalho; Alto torque; Rosca da conexão com tratamento eletroquímico. Garantia de 2 Anos. Descrição do contra ângulo: Fabricado em alumínio anodizado; Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; Resistente; Acoplamento no sistema INTRA giratório; Região do travamento com anel em aço INÓX; Spray externo: Composto por trava com cano condutor e mangueira de silicone externa que permite a condução da água do micromotor até a extremidade da ponta ativa; Rotação: máxima de 20.000 rpm; Transmissão 1:1; Baixo ruído de trabalho; Sistema de lâmina para fixação das brocas: Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra ângulo; Resistente a uma tração superior a 45 N; Cabeça pequena e o ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões

internacionais; Adaptador para broca alta rotação; Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Garantia mínima de 2 Anos. Descrição da peça reta: Fabricado em alumínio com tratamento cromado acetinado; Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos; Acoplamento no sistema INTRA giratório; Spray externo: Composto por trava com cano condutor e mangueira de silicone externa que permite a condução da água do micromotor até a extremidade da ponta ativa; Rotação: máxima de 20.000 rpm Transmissão 1:1; Baixo ruído de trabalho: Sistema de fixação das brocas: Brocas fixadas pelo anel de regulagem no corpo da peça reta; Resistente a uma tração superior a 45 N Utiliza brocas standard, Haste Tipo 2; Formato ergonômico: Compacta, com ranhuras antiderrapantes. Garantia de 2 anos "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: KIT ACADEMICO PRIME FG CONTENDO: 01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PRIME CX207 FG 01(UM) MICROMOTOR PRIME CX235-3F 01(UM) CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F 01(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235-2A 01(UM) ÓLEO LUBRIFICANTE 01(UM) ESTOJO / MALETA PARA O KIT MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609009, 80349609007, 80349609006, 80349609005

Total do Fornecedor: R\$ 19.000,000

11.319.557/0003-78 - DENTECK LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Aparelho ar condicionado</u>	Unidade	60	R\$ 2.207,0000	R\$ 1.750,0000	R\$ 105.000,0000

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: NEO-ICST12FI-R4//NEO-ICST12FE-R4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ar condicionado, tipo split, 12.000 Btus, especificações mínimas - condicionador de ar; do tipo Split Hi Wall, Inverter; com capacidade de 12.000 Btu/h; operacao de ciclo frio; Voltagem: 220 V; com Selo Procel, classificacao Letra "a"; com utilizacao do Gas R410a; fornecido controle remoto sem fio; Normas Abnt Nbr 16401; Garantia Minima 12 Meses; Marcas: Elgin, LG, Daikin e Electrolux ou similar.

9	<u>Aparelho ar condicionado</u>	Unidade	10	R\$ 2.850,1600	R\$ 2.800,0000	R\$ 28.000,0000
---	---------------------------------	---------	----	----------------	----------------	-----------------

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: NEO-ICS18FI-R4//NEO-ICS18FE-R4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ar condicionado, tipo split, 18.000 Btus, especificações mínimas - condicionador de ar; do tipo Split Hi Wall, Inverter; com capacidade de 12.000 Btu/h; operacao de ciclo frio; Voltagem: 220 V; com Selo Procel, classificacao Letra "a"; com utilizacao do Gas R410a; fornecido controle remoto sem fio; Normas Abnt Nbr 16401; Garantia Minima 12 Meses; Marcas: Elgin, LG, Daikin e Electrolux ou similar.

Total do Fornecedor: R\$ 133.000,000

12.991.409/0001-04 - BALI COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>Cadeira com prancheta</u>	Unidade	80	R\$ 719,5800	R\$ 345,0000	R\$ 27.600,0000

Marca: bali

Fabricante: bali

Modelo / Versão: universitaria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira com prancheta - Cadeira Com Prancheta Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Estrutura: Pintura Em Epóxi , Cor Estrutura: Preta , Material Assento E Encosto: Compensado , Revestimento Assento E Encosto: Laminado Melamínico , Cor: Bege , Tipo Espaldar: Baixo , Comprimento Assento: 380 MM, Largura Assento: 390 MM, Comprimento Encosto: 380 MM, Largura Encosto: 200 MM, Tipo Base: Fixa , Características Adicionais: Sem Braços, Sem Regulagem, Com Porta-Livros , Comprimento Prancheta: 500 MM, Largura Prancheta: 400 MM, Espessura Assento: 10 MM, Espessura Encosto: 10 MM, Espessura Prancheta: 15 MM, Altura Total: 760 M

Total do Fornecedor: R\$ 27.600,000

13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Aparelho ar condicionado</u>	Unidade	6	R\$ 8.237,5300	R\$ 6.600,0000	R\$ 39.600,0000

Marca: philco

Fabricante: philco

Modelo / Versão: pac36000iqfm8w

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ar condicionado, tipo split, 36.000 Btus, especificações mínimas - condicionador de ar; do tipo Split Hi Wall, Inverter; com capacidade de 12.000 Btu/h; operacao de ciclo frio; Voltagem: 220 V; com Selo Procel, classificacao Letra "a"; com utilizacao do Gas R410a; fornecido controle remoto sem fio; Normas Abnt Nbr 16401; Garantia Minima 12 Meses;

Total do Fornecedor: R\$ 39.600,000

15.011.572/0001-43 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Cadeira escritório</u>	Unidade	200	R\$ 788,1300	R\$ 380,0000	R\$ 76.000,0000

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo / Versão: DIRETOR STRONG TELA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de Escritório Giratória de Tela - especificações mínimas: estrutura em aço inox; revestimento em tecido; braços e pés em policarbonato; regulagem de altura a gás; base giratória; apoio para os braços; função relax no assento e encosto não reclinável, regulagem da intensidade; capacidade para até 150kg

2	<u>Conjunto cadeiras espera</u>	Unidade	125	R\$ 701,3400	R\$ 178,0000	R\$ 22.250,0000
---	---------------------------------	---------	-----	--------------	--------------	-----------------

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo / Versão: LONGARINA ISO 3 LUGARES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina com 3 lugares -especificações mínimas: sem braços, base de ferro na cor preta, estrutura em aço com pintura epóxi na cor preto, assento/encosto em polipropileno preto e moldado anatômicamente.

3	<u>Cadeira fixa</u>	Unidade	200	R\$ 147,8900	R\$ 52,0000	R\$ 10.400,0000
---	---------------------	---------	-----	--------------	-------------	-----------------

Marca: AMERICANFER

Fabricante: AMERICANFER

Modelo / Versão: ISO EMPILHABEL PLASTIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira fixa com assento e encosto em polipropileno, especificações mínimas - sem braço; composta por 04 pés com ponteiras plásticas internas em polipropileno, confeccionada em tubo de aço em seção retangular com cantos arredondados ou/e em tubo de seção circular; todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi-pó; capacidade mínima de 100 Kg; na cor preta.

Total do Fornecedor: R\$ 108.650,0000

17.800.159/0001-93 - RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	Televisor	Unidade	1	R\$ 2.030,8200	R\$ 1.410,0000	R\$ 1.410,0000

Marca: MULTILASER TL046

Fabricante: MULTILASER TL046

Modelo / Versão: MULTILASER TL046

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

Total do Fornecedor: R\$ 1.410,0000

41.010.343/0001-14 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	Projektor multimídia	Unidade	3	R\$ 3.053,1300	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,0000

Marca: Alston T6

Fabricante: Alston T6

Modelo / Versão: Alston T6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Projektor mul□mídia, especificações mínimas -possuir tecnologia lcd com matriz a□va □t com 16 milhões de cores; resolução mínima na□va de 1024 x 768 e compa□bilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a par□r de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); garan□a mínima de 12 meses Alston T6

Total do Fornecedor: R\$ 2.700,0000

Valor Global da Ata: R\$ 363.867,5000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

Voltar