


PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DRENAGEM PLUVIAL
CROQUI

Localização e distância de transporte entre a Jazida/Pedreira (agregado) até o local de entrega do produto – Foi realizada a média entre as distâncias, assim sendo $(3,2+53,6 = 56,8/2 = 28,4)$ (DT Agregado)




Catalão - GO, 27 de Fevereiro de 2024

Luís Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura de Catalão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DRENAGEM PLUVIAL
CROQUI

Localização e distância de transporte entre Usina de CBUQ até o local de entrega do produto.



Catalão - GO, 27 de Fevereiro de 2024

Luís Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura de Catalão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DRENAGEM PLUVIAL
CROQUI

Localização e distância de transporte entre a Usina de Asfalto até Distribuidora de Produto Betuminoso.



Catalão - GO, 27 de Fevereiro de 2024.

Luís Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura de Catalão.