



**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
Portal do Paraiso, Santa Rita - PB  
CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
Contato: (11) 98727-1573  
Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
farmateclitacoes@gmail.com

**AO  
O MUNICÍPIO DE CATALÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Ref. Concorrência Eletrônica nº 007/2024

**FARMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ n.  
24.941.228/0001-44, com sede em R CIDADE DE BRIENO, 541 na  
cidade de Santa Rita, CEP nº 58.303-290, vem interpor o presente

**RECURSO ADMINISTRATIVO**

em face da habilitação da empresa MELQUIOR SR COMERCIO E  
SERVIÇOS LTDA , o que faz pelas razões que passa a expor.

**I. DA TEMPESTIVIDADE**

Inicialmente, salienta-se que nos termos do Art. 165 da Lei 14.133/21, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias úteis da decisão que ocorreu em 16/05/2024.

Conforme consignado na Ata da sessão do pregão realizada em 14/05/2024 , a empresa recorrente manifestou intenção de recurso em face da ilegalidade na decisão que habilitou a empresa MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , o que deve ser revisto pelos seguintes motivos.

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.



**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
Portal do Paraíso, Santa Rita - PB  
CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
Contato: (11) 98727-1573  
Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
farmateclitacoes@gmail.com

## II. DA NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DA EMPRESA MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância.

No presente caso, a referida empresa não atendeu às regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular e incompleta, vejamos.

O edital previu claramente que:

8.5.2. Qualificação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante, contendo todos os dados mínimos para identificação da obra, relativo à execução de serviços compatíveis com as características do objeto da presente licitação. (Grifo nosso)

8.5.3. Qualificação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo órgão competente da região pertinente ou da sede do licitante, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão dos serviços, que demonstre a Anotação De Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços, compatíveis com as características do objeto da presente licitação. (Grifo nosso)

Ocorre que a empresa apresentou apenas atestados referentes a serviços de manutenção e reparos em equipamentos elétricos. Conforme fotos abaixo:



**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
 End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
 Portal do Paraíso, Santa Rita - PB  
 CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
 Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
 End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
 Contato: (11) 98727-1573  
 Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
 farmateclitacoes@gmail.com

DESCRIÇÃO		
<b>COBERTURA</b>		
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA (TELHA E ESTRUTURA)	M <sup>2</sup>	360,00
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M <sup>2</sup>	360,00
TELHA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERM ACUSTUCO (SANDUICHE) COM EPS 30MM2 QUEDAS	M <sup>2</sup>	360,00
<b>OBRA- PAREDES, PINTURA E REVESTIMENTO</b>		
CONTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA (BLOCO DE CONCRETO 14CM)	M <sup>2</sup>	230,00
CALÇADA/ ALVENARIA	M <sup>2</sup>	230,00
EMASSAMENTO PVA	M <sup>2</sup>	589,12
PINTURA ACRILICA (DUAS DEMAOS)	M <sup>2</sup>	569,12
REVESTIMENTO GRAFIATO	M <sup>2</sup>	645,85
PINTURA ACRILICA EXTERNA	M <sup>2</sup>	645,85
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EXISTENTE	M <sup>2</sup>	399,32
REGULARIZAÇÃO DE PISO E=3CM	M <sup>2</sup>	360,00
ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 60X60	M <sup>2</sup>	360,00
ASSENTAMENTO REVESTIMENTO 30X60	M <sup>2</sup>	39,32
DEMOLIÇÃO DE AZULEIJOS DOS SANITÁRIOS	M <sup>2</sup>	145,15

DEMOLIÇÃO DE AZULEIJOS	M <sup>2</sup>	145,15
FORRO DE GESSO ACARTONADO	M <sup>2</sup>	360,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO DAS ÁREAS COMUNS CONCRETO FCK =25 E=5 CM	M <sup>2</sup>	127,89
PINTURA TETO	M <sup>2</sup>	360,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
REMOÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UND	1,00
FIO 6,00MM 1KV PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA (F+F+N)	M <sup>2</sup>	220,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	351,10
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M	360,00
CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> , INCLUSIVE FIXADORES E BRAÇADEIRAS	M	179,70
CABO DE COBRE NU 16MM <sup>2</sup> , INCLUSIVE FIXADORES E BRAÇADEIRAS	M	236,91
PONTOS DE REDE ELÉTRICA 10A/220	UND	42,00
PONTOS DE REDE ELÉTRICA 20A/220	UND	15,00
REFLETOR 30W LED	UND	6,00
INTERRUPTOR	UND	22,00
LAMPADA DE LED EMBUTIR	UND	13,00
QUADRO GERAL : QUADRO DE EMBUTIR DE 32 MÓDULOS COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 100ª BARRAMENTO NEUTRO E BARRAMENTO TOTAL COM DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 32ª IDR 3F 13 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES	UND	1,00
DIJUNTOR DE 32A	UND	4,00
DIJUNTOR 16A	UND	4,00
DIJUNTOR DE GERAL BIPOLAR CONTRA SURTO 140A	UND	1,00
PONTOS DE REDE RJ 45	UND	10,00
CABO RJ CAT 6e	M <sup>2</sup>	150,00

ESQUADRIAS		
KIT PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. CHAPA EM LAMBRIS. DIMENSÕES: 70 X 160 CM. PEITORIL: 15 CM.	UND	2,00



**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
Portal do Paraíso, Santa Rita - PB  
CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
Contato: (11) 98727-1573  
Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
farmateclitacoes@gmail.com

KIT PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. CHAPA EM LAMBRIS. DIMENSÕES: 90 X 160 CM. PEITORIL: 15 CM.	UND	1,00
KIT PORTA DE MADEIRA, COM ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO. COR: BRANCO NEVE, MARCA CORAL OU EQUIVALENTE. CHAPA EM AÇO INOX 40 CM INSTALADA NA BASE DA FOLHA. DIMENSÕES: 90 X 210 CM.	UND	2,00
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMO AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO. LINHA: INOVA. COR DO ALUMÍNIO: PRATA NATURAL. TIPO DO VIDRO: LISO INCOLOR. ESPESSURA DO VIDRO: 4MM	UND	1,00

**IMPERMEABILIZAÇÃO**

IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS BALDRAMÉS APLICANDO-SE ARGAMASSA CONTENDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (SIKA 1 OU VEDACIT), E=2,0 CM	M <sup>2</sup>	19,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI-FLEXÍVEL DO TIPO SIKATOP 107 OU VEDATOP. 3 DEMÃOS. PARA O PISO E PAREDES (H=150CM)	M <sup>2</sup>	360,00

**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**

VASO SANITARIO	UND	1,00
VALVULA DE DESCARGA - CROMADA	UND	1,00
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	1,00

A empresa **MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, executou serviço de instalação e manutenção em cabine de 500KVA- 13,8- 0,38/0,22kV.

500KVA- 13,8- 0,38/0,22kV			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
<b>DERIVAÇÃO</b>			
01	POSTE, CONCRETO ARMADO, CIRCULAR SEÇÃO 12m/600daN, BASE CONCRETADA	UN	1
02	CRUZETA, POLIMERICA, 2400MM, RETANGULAR, 112.5X90MM, DESENHO 4, NTC-57 REV 1	UN	3
03	CONECTOR DERIV CUNHA, AL	UN	4
04	GRAMPO DE LINHA VIVA	UN	3
05	GANCHO-OLHAL, ACO ZINCADO A QUENTE 5000DAN NTC-02 VER.5 DES. 21 CELG	UN	3
06	CHAVE, FACA DISTRIB, 13.8KV, UNIP,400 <sup>3</sup> ,FACA ABERT VERT, EXT, HIS/SUPPORT NTC-31 VER. 1 CELG	UN	3
07	SUORTE PARA CHAVE, FACA DUSTRIB	UN	3
08	MAO, FRANCESA PLANA (NORMAL), ACO CARBONO ZINCADO A FOGO COMP 726MM NTC- 02 VER. 5 DES 26 ITEM 1	UN	6
09	CONECTOR, TERMINAL, ALUMINIO RETO CABO-CHAPA	UN	6
10	ISOLADOR, DISCO, PORCELANA GARFO-OLHAL 152/165MM 4500DAN PMIS-004A VER.0	UN	6
11	PINO DE ISOLADOR	UN	4
12	ISOLADOR DE PINO, 15KV ROSCA 25mm	UN	4
13	MANILHA-SAPATILHA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE NTC-02 REV.5 DES. 24	UN	3
14	ARAME DE ACO GALVANIZADO Nº12 BWG	KG	1





**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
 End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
 Portal do Paraíso, Santa Rita - PB  
 CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
 Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
 End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
 Contato: (11) 98727-1573  
 Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
 farmateclitacoes@gmail.com

15	PARAFUSO ROSCA DUPLA, AÇO GALVANIZADO, M16X2, 2 PORCAS DE 200mm	UN	3
16	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X2X125mm	UN	10
17	ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO, 3X30X30mm, FURO 10mm	UN	21
18	ALÇA PREFORMADA PARA CABO 4CAA	UN	3
19	LAÇO PRÉ-FORMADA DE ROLDANA	UN	1
20	LAÇO PRÉ-FORMADO DE TOPO	UN	4
21	ARMAÇÃO, SECUNDARIA, ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE 1ESTRIBO COMPLETA NTC-02 REV.5 DES. 2 E 2-A TEM 1	UN	1
22	ISOLADOR, ROLDANA, PORCELANA, DEXT 80 MM, ALT 76MM, FURO 19MM, PMS-001 REV.1	UN	1
23	PORCA OLHAL	UN	3
24	OLHAL, PARA PARAFUSO, ACO FORJADO ZINCADO A QUENTE 5000DAN NTC-02 REV.5 DES.27	UN	1
25	CRUZETA, AÇO GALVANIZADO CHAPA L 3700X90mm - 10MM(ESPESSURA)	UN	2
26	CRUZETA, POLIMERICA, 3300MM, RTANGULAR 112.5X90MM	UN	2
27	CAIXA P/ INSPEÇÃO E MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO, DIMENSÕES 250X250X250mm	UN	6
28	CAIXA P/ RC'S PADRÃO ENEL, DIMENSÕES 1000*1200*310	UN	1
29	CAIXA P/ DISJUNTOR GERAL DE BAIXA TENSÃO PADRÃO ENEL DIMENSÕES 1000*1200*310	UN	1
30	CAIXA PARA MEDIDOR ELETRONICO HOROSAZONAL PADRÃO ENEL, DIMENSÕES 420*580*215	UN	1
31	DISJUNTOR TRIPOLAR 800ª, 15KA	UN	2
32	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 500KVA, 13.8 Kv, 380/220 v - TAPS DE 600 EM 600 V - HOMOLOGADO ENEL	UN	1
33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 5,6mm², ISOLAÇÃO EPR/XLPE, 90º NA COR PRETA	MT	8
34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 5,6mm², ISOLAÇÃO EPR/XLPE, 90º NA COR AZUL	MT	8
35	CABO COBERTO, TPR-XLPE 90ºC, 50mm², 15 kv	MT	8
36	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 0,6/1Kv - 185 mm²- EPR/XLPE 90º, ENCORDAMENTO, CLASSE 5, PRETO	MT	160
37	CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 0,6/1Kv - 9 5mm²- EPR/XLPE 90º, ENCORDAMENTO, CLASSE 5, VERDE	MT	20
38	CABO DE ALUMÍNIO 4 CAA, PARA NEUTRO	MT	80
38	CABO DE COBRE NÚ #70mm² MALHA DE ATERRAMENTO	MT	30
39	CABO DE COBRE NÚ, #50mm², RABICHO ATERRAMENTO	MT	15
40	CABO DE ALUMÍNIO 4CAA	MT	280

41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 5, 16 mm², ISOLAÇÃO EPR/XLPE, 90º NA COR PRETA	MT	110
42	PARA-RAIOS, CLASSE 12Kv, POLIMÉRICO, 10 KA, MCOV DE 10,2Kv, 60Hz, C/ DESL. AUTOMÁTICO	UN	3
43	CONJUNTO RELIGADOR AUTOMÁTICO NOJA POWER 15kv, 800A, 12,4KA (incluso cabo de comando religador e quadro de controle do religador)	UN	1
44	CABO DE COMANDO ENTRE CONTROLE E RELIGADOR	MT	10
45	SUPORTE PARA O RELIGADOR	UN	1
46	SUPORTE PARA A ESCADA	UN	1
47	CRUZETA, POLIMERICA, 2400MM, RETANGULAR, 112X90MM, DESENHO 4, NTC-57 REV 1	UN	2
48	MAO, FRANCESA PLANA (NORMAL) ACO CARBONO ZINCADO A FOGO COMP 726MM NTC-02 REV.5 DES.26 ITEM1	UN	4
49	CABEÇOTE GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"	UN	1
50	CINTA,POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINC. QUENTE, TAMANHO APROPRIADO NTC-2 REV.5	UN	2
51	HASTE DE AÇO ROSCÁVEL, REVESTIDA COM COBRE, 254 016X3000mm	UN	8
52	CABO DE COBRE NÚ, #50mm², RABICHO ATERRAMENTO	MT	12
53	POSTE, CONCRETO ARMADO, CIRCULAR SEÇÃO 12m/600daN, BASE CONCRETADA	UN	1





**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
Portal do Paraíso, Santa Rita - PB  
CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
Contato: (11) 98727-1573  
Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
farmateclitacoes@gmail.com

Observações

Manutenção preventiva, corretiva e reparos nos grupos geradores nas unidades de saúde do município de Aparecida de Goiânia: 1 Grupo gerador Stemac, Weg, Perkins 55 KVA Automático, localizado na Maternidade Marlene Teixeira; 1 Grupo gerador Stemac, Weg, MWM 115 KVA Automático, localizado no Almoarifado de Medicamentos; 1 Grupo gerador Weg, Cummins 170 KVA Automático, localizado na UPA Buriti Sereno; 1 Grupo gerador Weg, Cummins 170 KVA Automático, localizado na UPA Pq. Flamboyant; 1 Grupo gerador Stanfort MWM 60 KVA Automático, localizado no CAIS Nova Era; 1 Grupo gerador Stemac, Weg, Perkins 50 KVA Manual, localizado no Centro de Especialidades; 1 Grupo gerador Stemac, Weg 25 KVA Automático, localizado no SAMU; 1 Grupo gerador GeraPower Brasil, GF3 250 KVA Automático, localizado na UPA Brasicon; 1 Grupo gerador GeraPower Brasil 50 KVA Automático, localizado na Imunização (Vacina).

Observações

ART Referente a manutenção corretiva efetuada na subestação 13,8 kV abrigada do Instituto Médico Legal da cidade de Goiânia - GO.

O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF no 01.217.538/0001-15 neste ato representada pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde S.r. ROGÉRIO TAVEIRA MIGUEL, brasileiro, médico, portador do CRM de nº 6418, e do CPF nº 006.331.407-08, residente e domiciliado na Rua B. 28, Jardins Paris, Qd.23 B, Lt.02, Goiânia/G, vem declarar a quem interessar que a Empresa **MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 29.562.747/0001-15, sediado(a) na Rua Santiago, Quadra 232, Lote 10, Nº 463, Casa 03, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, CEP: 74.705-060, tendo como responsáveis técnicos: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**, PEDRO HENRRIQUE NETTO MACEDO com registro no CREA de número 1015771815D-GO, e **TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**, EDVALDO MOREIRA NOVAIS com registro no CFT: BR0327174366-5, atestar para devidos fins que a Empresa em questão executou serviços comuns de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM READEQUAÇÃO DO SPDA, DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DO RETROFIT DO GERADOR PARA APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DA UPA DILSON ALBERTO DE SOUSA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Observações

construção do Espaço Esportivo SERRA DOURADA/Implantação de Espaços Esportivos Públicos, no município de Acreúna-GO

1. **OBJETO:** Serviços de manutenção corretiva com troca de peças, incluindo serviço de troca, substituição de peças, em cabine de força de 13.8 KV (Subestação Abrigada) localizado no Instituto de Criminalística - IC e Instituto Médico Legal - IML na Av. Atilio Correia Lima, nº 1223, Setor Cidade Jardim. Com fornecimento de disjuntor de média tensão 15KV, chave seccionadora tripolar, além de fornecimento de gerador para não interrupção dos trabalhos da SPTC. Os serviços incluem fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, materiais de reposição imediata e quaisquer outros que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento do sistema.

A empresa **MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, executou os serviços do Projeto da instalação de 01 (um) Gerador de 350 KVA com QTA, 01 (um) Disjuntor a vácuo off board 17,5KV 800 A – 20 KA frontal - Com suporte com roda- com um rele de proteção, três transformadores de corrente 15kv 10850 com um nobreak e dois transformadores de potencial 13800/220-127Vca 500kva.

Observações

Instalação de um grupo gerador de 350 KVA, com fornecimento de materiais, da marca Gera Power Brasil, modelo GF3-350, incluindo revisão mecânica e o start-up do grupo gerador.







**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
Portal do Paraíso, Santa Rita - PB  
CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
Contato: (11) 98727-1573  
Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
farmateclitacoes@gmail.com

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 64 - Instalação de equipamento 13,80 quilovolt; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.3 - DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DO CONSUMIDOR 64 - Instalação de equipamento 430.00 quilovolt-ampère;**

**Observações**

ART referente a instalação de grupo gerador e disjuntor de média tensão.

**Observações**

Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva bimestral e manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no Grupo Motor-Gerador (GMG) a Diesel de 255/230 kVA, marca STEMAC, de motor Cummins Diesel 6CTAA, 6 cilindros, 8,3 litros, turbo, intercooler, 317 HP.

Atividade Técnica: **12 - MANUTENÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1816 - DISJUNTOR 43 - MANUTENÇÃO 275.000 ampère; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 39 - INSTALAÇÃO 300.000 quilovolt-ampère; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 39 - INSTALAÇÃO 500.000 quilovolt-ampère; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> EDIFICAÇÕES -> #3524 - ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO 39 - INSTALAÇÃO 300.000 quilovolt-ampère; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> EDIFICAÇÕES -> #3562 - ATERRAMENTO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 2.000 quilômetro; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - INCÊNDIO E PÂNICO -> MEDIDAS DE SEGURANÇA -> #5106 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 2.000 quilômetro;**

**Observações**

SUBSTITUIÇÃO DE 2 TRANSFORMADORES DE 150 KVA CADA. PROJETO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SPDA SENDO:20 BLOCOS DE 4 ANDARES. -MALHA DE ATERRAMENTO POR BLOCO COM 24 HASTES REVESTIDAS DE COBRE (copperweld) 3/4" ou 5/8" x 2,40 m (c/conector) E CORDALHA DE COBRE NÚ 50 mm² 100 m POR BLOCO. -Malha CAPTORA FEITA COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" (70 mm²) 250m POR BLOCO E CAPTORES FRANKLIN. -SISTEMA DE CAPTAÇÃO MONTADO EM 06 POSTES TELEFÔNICO DE AÇO GALVANIZADO. -TROCA DE UM DISJUNTOR GERAL 275A. -INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 500 KVA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIANO, pessoa jurídica de direito público, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 10.651.417/0001-78, com sede a Rua 88, nº. 310, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74.085-010, vem declarar a quem interessar que a Empresa MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 29.562.747/0001-15 sediado(a) na Rua Santiago, Quadra 232, Lote 10, Nº 463, Casa 03, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, CEP: 74.705-060, tendo como responsável o ENGENHEIRO MECANICO E ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO Bruno Vieira da Mata com RNP de número 1007486805, e registro no CREA de número 18251/D-GO, atestar para devidos fins que a Empresa em questão executou serviços comuns de engenharia para Instalação Elétrica para Laboratório de Informática e ar-condicionado do Campus Avançado Hidrolândia conforme descrição em tabela abaixo:

**Observações**

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 06 (seis) equipamentos para produção de ar comprimido de uso medicinal e vácuo hospitalar, centrais de suprimento de gases cilíndricos de uso constantes, Backups, painéis de alarme, ponto de consumo, caixa de seção, bem como, redes tronco e derivações existentes nas unidades de saúde de urgência/emergência.

**Informações Complementares**

A qualificação técnica tem a finalidade de aferir a aptidão técnica do licitante conferindo segurança à Administração Pública de que o mesmo possui pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso se saia vencedora do certame.

**Tais documentos NÃO são úteis para comprovar a qualificação técnica exigida pelo edital, de forma que não atende os objetivos traçados pela Administração Pública.**

Portanto, se trata de inequívoco descumprimento aos termos do edital devendo culminar com a **sua INABILITAÇÃO, conforme precedentes sobre o tema:**

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO



Compromisso com a Vida!

www.farmatechospitalar.com



## MATRIZ

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
Portal do Paraíso, Santa Rita - PB  
CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
Email: comercial@farmatechospitalar.com

## FILIAL

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
Contato: (11) 98727-1573  
Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
farmateclitacoes@gmail.com

**CONVOCATÓRIO. 1. O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em igualdade de condições. 2. In casu, a parte agravante, para a comprovação da capacidade técnica-operacional, apresentou atestados (fls. 216/220) em nome da empresa \*\* com quantitativos insuficientes, bem como atestados em nome da empresa \*\*, não participante do consórcio recorrente, o qual é constituído apenas pelas empresas \*\*\*. 3. O descumprimento das cláusulas constantes no edital conduz à inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei 8.666 /93. AGRADO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077112092, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/08/2018).**

**ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AJUSTE DE PLANILHA. REDUÇÃO DO PREÇO OFERTADO NO ITEM. NULIDADE. CARACTERIZADA. 1. O edital faz lei entre as partes e vincula a Administração, mostrando-se inadmissível modificação das condições pré-estabelecidas no curso da licitação.2. De acordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Da mesma forma, disciplina o pregão revisto na Lei nº 10.520/2002, modalidade de licitação, em relação a qual se aplicam subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93. Não basta, pois, obter-se a proposta mais vantajosa para a administração, devendo-se, na verdade, garantir a efetiva igualdade de condições entre os licitantes e o respeito às demais regras e princípios jurídicos, em especial aqueles que orientam as ações da Administração.3. A alteração das cotações de itens individuais em pregão eletrônico visando o ajuste do valor total configura conduta inaceitável em pregões cujo o valor global é formado pelos lances individuais de cada item, pois confere vantagem indevida ao licitante que trabalha os lances de todos os itens sem a pressão dos concorrentes (seja por estarem muito acima ou muito abaixo do preço de mercado) e implica em desvantagem para as outras licitantes, frustrando os princípios norteadores das licitações públicas, além de aumentar o risco de ocorrência de jogo de planilha.4. (...)(TRF4, AC 5049112-45.2017.4.04.7100, Relator(a): LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, QUARTA TURMA, Julgado em: 19/09/2018, Publicado em: 21/09/2018)**

Da mesma maneira, é importante destacar o comentário de Hely Lopes Meirelles:



Compromisso com a Vida!

[www.farmatechospitalar.com](http://www.farmatechospitalar.com)







**MATRIZ**

CNPJ: 24.941.228/0001-44  
End.: Rua Cidade de Brieno,541, Loteamento  
Portal do Paraiso, Santa Rita - PB  
CEP: 58303-045 Contato: (83) 2177-4920  
Email: comercial@farmatechospitalar.com

**FILIAL**

CNPJ: 24.941.228/0002-25  
End.: São José dos Campos - SP CEP: 12211-680  
Contato: (11) 98727-1573  
Email: comercial@farmatechospitalar.com /  
farmatecliticacoes@gmail.com

“Diante dessa realidade, é lícito à Administração não só verificar a capacidade técnica teórica do licitante, como sua capacidade técnica efetiva de execução – capacidade, essa, que se convencionou chamar operativa real. Advirta-se que grande parte dos insucessos dos contratos na execução do objeto do contrato decorre da falta de capacidade operativa real, não verificada pela Administração na fase própria da licitação, que é a habilitação dos proponentes.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 15ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pág. 193)

Motivo que deve culminar em sua imediata inabilitação.

### III. DO PEDIDO

Em face do exposto, requer-se a PROCEDÊNCIA deste Recurso gerando a RECONSIDERAÇÃO de V. Excelência para o fim de que a licitante MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA seja INABILITADA, por ser a medida mais lúdima de Justiça.

Não alterando a decisão, **requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior para que seja reapreciado.**

Santa Rita - PB, 21 de Maio de 2024

ANDRE  
MATIAS DA  
SILVA:0418363  
2420

Assinado de forma  
digital por ANDRE  
MATIAS DA  
SILVA:04183632420  
Dados: 2024.05.21  
15:39:47 -03'00'

ANDRÉ MATIAS DA SILVA  
Representante Legal  
RG: 2633272 SSP/PB  
CPF: 041.836.324-20



