

**Aviso de Dispensa  
Protocolo 2023025206  
Artigo 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021**

A Prefeitura Municipal de Catalão, através do **Secretaria de Provisão e Suprimentos**, por meio de seu Secretário, Antônio Carlos Ribeiro, em obediência ao Artigo 75, § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, vem, por meio do presente, tornar pública a **manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados na “AQUISIÇÃO DE XÍCARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS.”**.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UN MEDIDA	QUANTIDADE
1	CONJUNTO PIRES E XICARAS PORCELANA	Und	24

Os orçamentos deverão ser enviados para o endereço eletrônico: [compras@catalao.go.gov.br](mailto:compras@catalao.go.gov.br) até o dia 13 de Julho de 2023, de acordo com o Modelo de Proposta em anexo.

Catalão (GO) aos, 07 de Julho de 2023.

**Antônio Carlos Ribeiro**  
**Secretário de Provisão e Suprimentos**

**ANEXO I**  
**PROPOSTA COMERCIAL**

À Prefeitura Municipal de Catalão  
de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados na **“AQUISIÇÃO DE XÍCARAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISÃO E SUPRIMENTOS.”**, estando Cientes dos prazos para cumprimento do objeto, que estão previstos no mesmo. Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais listados pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos anexa e pelo preço global de R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

**Dados da Empresa**

Razão Social: \_\_\_\_\_ ;  
CNPJ n.º: \_\_\_\_\_ ;  
Endereço Completo: \_\_\_\_\_ ;  
Fone: \_\_\_\_\_ ;  
E-mail: \_\_\_\_\_ ;  
Site ou similar: \_\_\_\_\_ ;  
Conta Bancária/Agência/Banco: \_\_\_\_\_ ;  
Razão Social \_\_\_\_\_ ;  
Responsável e Administrador: \_\_\_\_\_ ;

Obs.: Usar formatação oficial da empresa que a identifique

Catalão (GO) aos, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	UN MEDIDA	QUANTIDADE
1	AGUA MINERAL COM GÁS 500 ML PACOTE 12X1	Und	14

Assinatura do Responsável